

International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances (INN)

RECOMMENDED International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 40

Notice is hereby given that, in accordance with paragraph 7 of the Procedure for the Selection of Recommended International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances [*Off. Rec. Wld Health Org.*, 1955, **60**, 3 (Resolution EB15.R7); 1969, **173**, 10 (Resolution EB43.R9)], the following names are selected as Recommended International Nonproprietary Names. The inclusion of a name in the lists of Recommended International Nonproprietary Names does not imply any recommendation of the use of the substance in medicine or pharmacy.

Lists of Proposed (1–73) and Recommended (1–35) International Nonproprietary Names can be found in *Cumulative List No. 9, 1996*.

Dénominations communes internationales des Substances pharmaceutiques (DCI)

Dénominations communes internationales RECOMMANDÉES (DCI Rec): Liste 40

Il est notifié que, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de la Procédure à suivre en vue du choix de Dénominations communes internationales recommandées pour les Substances pharmaceutiques [*Actes off. Org. mond. Santé*, 1955, **60**, 3 (résolution EB15.R7); 1969, **173**, 10 (résolution EB43.R9)] les dénominations ci-dessous sont choisies par l'Organisation mondiale de la Santé en tant que dénominations communes internationales recommandées. L'inclusion d'une dénomination dans les listes de DCI recommandées n'implique aucune recommandation en vue de l'utilisation de la substance correspondante en médecine ou en pharmacie.

On trouvera d'autres listes de Dénominations communes internationales proposées (1–73) et recommandées (1–35) dans la *Liste récapitulative No. 9, 1996*.

Denominaciones Comunes Internacionales para las Sustancias Farmacéuticas (DCI)

Denominaciones Comunes Internacionales RECOMENDADAS (DCI Rec.): Lista 40

De conformidad con lo que dispone el párrafo 7 del Procedimiento de Selección de Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas para las Sustancias Farmacéuticas [*Act. Of. Mund. Salud*, 1955, **60**, 3 (Resolución EB15.R7); 1969, **173**, 10 (Resolución EB43.R9)], se comunica por el presente anuncio que las denominaciones que a continuación se expresan han sido seleccionadas como Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas. La inclusión de una denominación en las listas de las Denominaciones Comunes Recomendadas no supone recomendación alguna en favor del empleo de la sustancia respectiva en medicina o en farmacia. Las listas de Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas (1–73) y Recomendadas (1–35) se encuentran reunidas en *Cumulative List No. 9, 1996*.

An ongoing review is under way of the long-standing objections to proposed International Nonproprietary Names (INN). As a result, objections have been withdrawn to the following names which are now included in this list of recommended INNs:

alfacalcidol, almecillin, alverine, amiflamine, anazolene sodium, calcium pantothenate, chloralose, dimepranol, elanzepine, elfazepam, esmolol, fenisorex, fibrinolysin (human), flavamine, glucosamine, iometin (131 I), iometin (125 I), leucocianidol, levocarnitine, lombazole, loprodiol, metformin, mianserin, midaflur, neocinchophen, ribavirin, ropizine, soterenol, sulmazole, thiomersal

Les objections formulées de longue date contre des Dénominations communes internationales (DCI) proposées sont examinées. Des objections ont été retirées à la suite de cet examen et les noms suivants sont donc inclus dans cette liste des DCI recommandées:

alfacalcidol, almécilline, alvérine, amiflamine, anazolene sodique, pantothénate de calcium, chloralose, dimépranol, élanzépine, elfazépam, esmolol, fénisorex, fibrinolysine (humaine), flavamine, glucosamine, iométime (131 I), iométime (125 I), leucocianidol, lévocarnitine, lombazole, loprodiol, metformine, miansérine, midaflur, néocinchophène, ribavirine, ropizine, sotérérol, sulmazole, thiomersal

Se ha emprendido un examen de las objeciones que se vienen formulando desde hace tiempo a las denominaciones comunes internacionales (DCI) propuestas. Como resultado, se han retirado las objeciones a las denominaciones siguientes, que ahora están incluidas en la presente lista de DCI recomendadas:

alfacalcidol, almecilina, alverina, amiflamina, anazolene sódico, pantotenate de calcio, cloralosa, dimepranol, elanzepina, elfazepam, esmolol, fenisorex, fibrinolisina (humana), flavamine, glucosamina, iometina (131 I), iometina (125 I), leucocianidol, levocarnitin, lombazol, loprodiol, metformina, mianserina, midaflur, neocincofeno, ribavirina, ropizina, soterenol, sulmazol, tiomersal

Latin, English, French, Spanish:
Recommended INN

Chemical name or description; Molecular formula; Graphic formula

DCI Recommandée

Nom chimique ou description; Formule brute; Formule développée

DCI Recomendada

Nombre químico o descripción; Fórmula empírica; Fórmula desarrollada

abarelixum

abarelix

N-acetyl-3-(2-naphthyl)-D-alanyl-4-chloro-D-phenylalanyl-3-(3-pyridyl)-D-alanyl-L-seryl-*N*-methyl-L-tyrosyl-D-asparaginy-L-leucyl-*N*⁶-isopropyl-L-lysyl-L-prolyl-D-alaninamide


abarélix

[*N*-acétyl-3-(naphthalén-2-yl)-D-alanyl]-(4-chloro-D-phénylalanyl)-[3-(pyridin-3-yl)-D-alanyl]-L-séryl-(*N*-méthyl-L-tyrosyl)-D-asparaginy-L-leucyl-[*N*⁶-(1-méthyléthyl)-L-lysyl]-L-prolyl-D-alaninamide

abarelix

N-acetil-3-(2-naftil)-D-alanil-4-cloro-D-fenilalanil-3-(3-piridil)-D-alanil-L-seril-*N*-metil-L-tirosil-D-asparaginil-L-leucil-*N*⁶-isopropil-L-lisil-L-prolil-D-alaninamida

C₇₂H₉₅ClN₁₄O₁₄



acidum minodronicum

minodronic acid

(1-hydroxy-2-imidazo[1,2-*a*]pyridin-3-ylethylidene)diphosphonic acid


acide minodronique

acide [1-hydroxy-2-(imidazo[1,2-*a*]pyridin-3-yl)éthylidène]diphosphonique

ácido minodrónico

ácido (1-hidroxi-2-imidazo[1,2-*a*]piridin-3-iletideno)difosfónico

C₉H₁₂N₂O₇P₂



alfacalcidolum


alfacalcidol

(5*Z*,7*E*)-9,10-secocolesta-5,7,10(19)-triene-1 α ,3 β -diol

alfacalcidol

(5*Z*,7*E*)-(1*R*,3*R*)-9,10-sécocholesta-5,7,10(19)triène-1,3-diol

alfacalcidol

(5*Z*,7*E*)-9,10-secocolesta-5,7,10(19)-triene-1 α ,3 β -diol $C_{27}H_{44}O_2$ **almecillinum**

almecillin


[(allylthio)methyl]penicillin

almécilline

acide (2*S*,5*R*,6*R*)-3,3-diméthyl-7-oxo-6-[[2-[(prop-2-ényl)sulfanyl]acétyl]amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylique

almecilina

[(alilitio)metil]penicilina

 $C_{13}H_{18}N_2O_4S_2$ **alverinum**


alverine

N-ethyl-3,3'-diphenyldipropylamine

alvérine

N-éthyl-3-phényl-*N*-(3-phénylpropyl)propan-1-amine

alverina

N-etil-3,3'-difenildipropilamina $C_{20}H_{27}N$ 

amiflaminum

amiflamine


(±)-4-(dimethylamino)-α,2-dimethylphenethylamine

amiflamine

(2*S*)-1-[4-(diméthylamino)-2-méthylphényl]propan-2-amine

amiflamina

(±)-4-(dimetilamino)-α,2-dimetilfenetilamina

C₁₂H₂₀N₂**anazolenum natricum**

anazolene sodium


4-[(4-anilino-5-sulfo-1-naphthyl)azo]-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, trisodium salt

anazolène sodique

4-hydroxy-5-[[4-(phénylamino)-5-sulfonatonaphtalén-1-yl]diazényl]naphtalène-2,7-disulfonate de trisodium

anazoleno sódico

sal trisódica del ácido 4-[(4-anilino-5-sulfo-1-naftil)azo]-5-hidroxi-2,7-naftalenodisulfónico

C₂₆H₁₆N₃Na₃O₁₀S₃**atreleutonum**

atreleuton


1-[(*R*)-3-[5-(*p*-fluorobenzyl)-2-thienyl]-1-methyl-2-propynyl]-1-hydroxyurea

atréleuton

1-[(1*R*)-3-[5-(4-fluorobenzyl)thiophén-2-yl]-1-méthylprop-2-ynyl]-1-hydroxyurée

atreleutón

1-[(*R*)-3-[5-(*p*-fluorobencil)-2-tienil]-1-metil-2-propinil]-1-hidroxiurea

C₁₆H₁₅FN₂O₂S**aviptadilum**

aviptadil

L-histidyl-L-seryl-L-aspartyl-L-alanyl-L-valyl-L-phenylalanyl-L-threonyl-L-aspartyl-L-asparaginyll-L-tyrosyl-L-threonyl-L-arginyl-L-leucyl-L-arginyl-L-lysyl-L-glutaminyll-L-méthionyl-L-alanyl-L-valyl-L-lysyl-L-lysyl-L-tyrosyl-L-leucyl-L-asparaginyll-L-séryl-L-isoleucyl-L-leucyl-L-asparagine

aviptadil

L-histidyl-L-séryl-L-aspartyl-L-alanyl-L-valyl-L-phénylalanyl-L-thréonyl-L-aspartyl-L-asparaginyll-L-tyrosyl-L-thréonyl-L-arginyl-L-leucyl-L-arginyl-L-lysyl-L-glutaminyll-L-méthionyl-L-alanyl-L-valyl-L-lysyl-L-lysyl-L-tyrosyl-L-leucyl-L-asparaginyll-L-séryl-L-isoleucyl-L-leucyl-L-asparagine

aviptadil

L-histidil-L-seril-L-aspartil-L-alanil-L-valil-L-fenilalanil-L-treonil-L-aspartil-L-asparaginil-L-tirosil-L-treonil-L-arginil-L-leucil-L-arginil-L-lisil-L-glutaminil-L-metionil-L-alanil-L-valil-L-lisil-L-lisil-L-tirosil-L-leucil-L-asparaginil-L-seril-L-isoleucil-L-leucil-L-asparagina

C₁₄₇H₂₃₈N₄₄O₄₂S

His-Ser-Asp-Ala-Val-Phe-Thr-Asp-Asn-Tyr-Thr-Arg-Leu-Arg-
Lys-Gln-Met-Ala-Val-Lys-Lys-Tyr-Leu-Asn-Ser-Ile-Leu-Asn

belaperidonum

belaperidone


(+)-3-[2-[(1*S*,5*R*,6*S*)-6-(*p*-fluorophenyl)-3-azabicyclo[3.2.0]hept-3-yl]ethyl]-2,4(1*H*,3*H*)-quinazolinédione

bélapéridone

(+)-3-[2-[(1*S*,5*R*,6*S*)-6-(4-fluorophényl)-3-azabicyclo[3.2.0]hept-3-yl]éthyl]=quinazoline-2,4(1*H*,3*H*)-dione


belaperidona

(+)-3-[2-[(1*S*,5*R*,6*S*)-6-(*p*-fluorofenil)-3-azabicyclo[3.2.0]hept-3-il]etil]-2,4(1*H*,3*H*)-quinazolinadiona


C₂₂H₂₂FN₃O₂

bepotastinum


bepotastine	(+)-4-[[<i>(S)</i> - <i>p</i> -chloro- α -2-pyridylbenzyl]oxy]-1-piperidinebutyric acid
bépotastine	acide (+)-4-[4-[(<i>S</i>)-(4-chlorophényl)(pyridin-2-yl)méthoxy]pipéridin-1-yl]butanoïque
bepotastina	ácido (+)-4-[[<i>(S)</i> - <i>p</i> -cloro- α -2-piridilbencil]oxi]-1-piperidinabutrício C ₂₁ H ₂₅ ClN ₂ O ₃

**bibapcitidum**

bibapcitide	13,13'-[oxybis[methylene(2,5-dioxo-1,3-pyrrolidinediyl)]]bis[<i>N</i> -(mercaptoacetyl)- <i>D</i> -tyrosyl- <i>S</i> -(3-aminopropyl)- <i>L</i> -cysteinylglycyl- <i>L</i> - α -aspartyl- <i>L</i> -cysteinylglycylglycyl- <i>S</i> -(acetamidomethyl)- <i>L</i> -cysteinylglycyl- <i>S</i> -(acetamidomethyl)- <i>L</i> -cysteinylglycylglycyl- <i>L</i> -cysteinamide cyclic (1-5),(1'-5')-bis(sulfide)
bibapcitide	(1-5),(1'-5')-bis(sulfure cyclique) du 13,13'-[oxybis[méthylène(2,5-dioxopyrrolidine-1,3-diyl)]]bis[[<i>N</i> -(sulfanylacétyl)- <i>D</i> -tyrosyl]-[<i>S</i> -(3-aminopropyl)- <i>L</i> -cystéinyl]-glycyl- <i>L</i> -aspartyl- <i>L</i> -cystéinyl-glycyl-glycyl-[<i>S</i> -[(acétylamino)méthyl]- <i>L</i> -cystéinyl]-glycyl-[<i>S</i> -[(acétylamino)méthyl]- <i>L</i> -cystéinyl]-glycyl-glycyl- <i>L</i> -cystéinamide]
bibapcitida	(1-5),(1'-5')-bis(sulfuro cíclico) de 13,13'-[oxibis[metileno(2,5-dioxo-1,3-pirrolidinadiil)]]bis[[<i>N</i> -(mercaptoacetil)- <i>D</i> -tiroxil- <i>S</i> -(3-aminopropil)- <i>L</i> -cisteinilglicil- <i>L</i> - α -aspartil- <i>L</i> -cisteinilglicilglicil- <i>S</i> -(acetamidometil)- <i>L</i> -cisteinilglicil- <i>S</i> -(acetamidometil)- <i>L</i> -cisteinilglicilglicil- <i>L</i> -cisteinamida cíclica]
	C ₁₁₂ H ₁₆₂ N ₃₆ O ₄₃ S ₁₀

**biricodarum**


biricodar	4-(3-pyridyl)-1-[3-(3-pyridyl)propyl]butyl (<i>S</i>)-1-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)glyoxyloyl]pipercolate
biricodar	(2 <i>S</i>)-1-[2-oxo-2-(3,4,5-triméthoxyphényl)acétyl]pipéridine-2-carboxylate de 4-(pyridin-3-yl)-1-[3-(pyridin-3-yl)propyl]butyle
biricodar	(<i>S</i>)-1-[(3,4,5-trimétoxiifenil)glioxiloil]pipercolato de 4-(3-piridil)-1-[3-(3-piridil)propil]butilo

C₃₄H₄₁N₃O₇**calcii pantothenas**

calcium pantothenate

pantothénate de calcium


pantotenato de calcio

calcium bis[(*R*)-*N*-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutyryl)-β-alaninate]bis[3-[[(*R*)-2,4-dihydroxy-3,3-diméthylbutanoyl]amino]propanoate] de calciumbis[(*R*)-*N*-(2,4-dihidroxi-3,3-dimetilbutiril)-β-alaninato] de calcioC₁₈H₃₂CaN₂O₁₀**chloralosum**

chloralose

chloralose

cloralosa


α-chloralose or (*R*)-1,2-*O*-(2,2,2-trichloroethylidene)-α-D-glucofuranoseα-chloralose ou 1,2-*O*-[(1*R*)-2,2,2-trichloroéthylidène]-α-D-glucofuranoseα-cloralosa o (*R*)-1,2-*O*-(2,2,2-tricloroetilideno)-α-D-glucofuranosaC₈H₁₁Cl₃O₆**declopramidum**

declopramide

déclopramide

declopramida

4-amino-3-chloro-*N*-[2-(diethylamino)ethyl]benzamide4-amino-3-chloro-*N*-[2-(diéthylamino)éthyl]benzamide4-amino-3-cloro-*N*-[2-(dietilamino)etil]benzamida

C₁₃H₂₀ClN₃O

denileukinum diftitoxum
denileukin diftitox

N-L-méthionyl-387-L-histidine-388-L-alanine-1-388-toxine (*Corynebacterium diphtheriae* strain C7) (388-2')-protéine avec 2-133-interleukine 2 (clone humain pTIL2-21a)

dénileukine diftitox

N-L-méthionyl[387-L-histidine-388-L-alanine]-(1-388)-toxine (souche C7 de *Corynebacterium diphtheriae*)-(388-2')-(2-133)-interleukine 2 (clone pTIL2-21a humain)

denileukina diftitox

N-L-metionil-387-L-histidina-388-L-alanina-1-388-toxina (cepa C7 de *Corynebacterium diphtheriae*) (388-2')-(2-133)-interleukin 2 (clon humano pTIL2-21a)

C₂₅₆₀H₄₀₃₆N₆₇₈O₇₉₉S₁₇

MGADDVVDSS	KSFVMENFSS	YHGTPKGYVD	SIQKGIQKPK
SGTQGNYYDDD	WKGFYSTDNK	YDAAGYSVDN	ENPLSGKAGG
VVKVTYPGLT	KVLALKVDNA	ETIKKELGLS	LTEPLMEQVG
TEEFIKRFGD	GASRVVLSLP	FAEGSSSVEY	INNWEQAKAL
SVELEINFET	RGKRGQDAMY	EYMAQACAGN	RVRRSVGSSL
SCINLDWDVI	RDKTKTKIES	LKEHGPIKNK	MSESPNKTVS
EEKAKQYLEE	FHQTALEHPE	LSELKTVTGT	NPVFAGANYA
AWAVNVAQVI	DSETADNLEK	TTAALSILPG	IGSVMGIADG
AVHHNTEEIV	AQSIALSSLM	VAQAIPLVGE	LVDIGFAAYN
FVESIINLFQ	VVHNSYNRPA	YSPGHKTHAP	TSSSTKKTQL
QLEHLLLDLQ	MILNGINNYK	NPKLTRMLTF	KFYMPKKATE
LKHLQCLEEE	LKPLEEVLNL	AQSKNFHLRP	RDLISNINVI
VLELKGSETT	FMCEYADETA	TIVEFLNRWI	TFCQSIISTL

T

dimepranolum


dimepranol

 (\pm) -1-(dimethylamino)-2-propanol

dimépranol

 $(2RS)$ -1-(diméthylamino)propan-2-ol

dimepranol

 (\pm) -1-(dimetilamino)-2-propanol $C_5H_{13}NO$ **dutasteridum**


dutasteride

 $\alpha,\alpha,\alpha,\alpha',\alpha',\alpha'$ -hexafluoro-3-oxo-4-aza-5 α -androst-1-ene-17 β -carboxy-2',5'-xylidide

dutastéride

N-[2,5-bis(trifluorométhyl)phényl]-3-oxo-4-aza-5 α -androst-1-ène-17 β -carboxamide

dutasterida

 $\alpha,\alpha,\alpha,\alpha',\alpha',\alpha'$ -hexafluoro-3-oxo-4-aza-5 α -androst-1-en-17 β -carboxi-2',5'-xilidida $C_{27}H_{30}F_6N_2O_2$ **ecenofloxacinum**


ecenofloxacin

 $(+)$ -7-[(1*R*,5*S*,6*S*)-6-amino-1-methyl-3-azabicyclo[3.2.0]hept-3-yl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid

écénofloxacine

acide $(+)$ -7-[(1*R*,5*S*,6*S*)-6-amino-1-méthyl-3-azabicyclo[3.2.0]hept-3-yl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylique

ecenofloxacino

ácido $(+)$ -7-[(1*R*,5*S*,6*S*)-6-amino-1-metil-3-azabicyclo[3.2.0]hept-3-il]-1-ciclopropil-6-fluoro-1,4-dihidro-4-oxo-1,8-naftiridina-3-carboxílico $C_{19}H_{21}FN_4O_3$ 

efavirenzum


efavirenz

(S)-6-chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2*H*-3,1-benzoxazin-2-one

éfavirenz

(4S)-6-chloro-4-(cyclopropyléthynyl)-4-(trifluorométhyl)-1,4-dihydro-2*H*-3,1-benzoxazin-2-one

efavirenzo

(S)-6-cloro-4-(ciclopropiletinil)-1,4-dihidro-4-(trifluorometil)-2*H*-3,1-benzoxazin-2-onaC₁₄H₉ClF₃NO₂**elanzepinum**

elanzepine


3-chloro-11-[3-(dimethylamino)propylidene]-5,6-dihydromorphanthridine

élanzépine

3-(3-chloro-5,6-dihydro-11*H*-dibenzo[*b,e*]azépin-11-ylidène)-*N,N*-diméthylpropan-1-amine

elanzepina

3-cloro-11-[3-(dimetilamino)propilideno]-5,6-dihidromorfantridina

C₁₉H₂₁ClN₂**elfazepamum**

elfazepam


7-chloro-1-[2-(ethylsulfonyl)ethyl]-5-(*o*-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2*H*-1,4-benzodiazepin-2-one

elfazéпам

7-chloro-1-[2-(éthylsulfonyl)éthyl]-5-(2-fluorophényl)-1,3-dihydro-2*H*-1,4-benzodiazépin-2-one

elfazepam

7-cloro-1-[2-(etilsulfonyl)etil]-5-(*o*-fluorofenil)-1,3-dihidro-2*H*-1,4-benzodiazepin-2-ona

C₁₉H₁₈ClFN₂O₃S**embusartanum**


embusartan

methyl 6-butyl-1-[2-fluoro-4-(*o*-1*H*-tetrazol-5-yl)phenyl]benzyl]-1,2-dihydro-2-oxoisonicotinate

embusartan

6-butyl-1-[[3-fluoro-2-(1*H*-tétrazol-5-yl)biphényl-4-yl]méthyl]-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylate de méthyle

embusartán

6-butil-1-[2-fluoro-4-(*o*-1*H*-tetrazol-5-ylfenil)benzil]-1,2-dihidro-2-oxoisonicotinato de metiloC₂₅H₂₄FN₅O₃**ensaculinum**


ensaculin

7-methoxy-6-[3-[4-(*o*-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]propoxy]-3,4-dimethylcoumarin

ensaculine

7-méthoxy-6-[3-[4-(2-méthoxyphényl)pipérazin-1-yl]propoxy]-3,4-diméthyl-2*H*-chromén-2-one

ensaculina

7-metoxi-6-[3-[4-(*o*-metoxifenil)-1-piperazinil]propoxi]-3,4-dimetilcumarinaC₂₆H₃₂N₂O₅

eptifibatidum


eptifibatide

 N^6 -amidino- N^2 -(3-mercaptopropionyl)-L-lysylglycyl-L- α -aspartyl-L-tryptophyl-L-prolyl-L-cysteinamide, cyclic (1 \rightarrow 6)-disulfide

eptifibatide

(1 \rightarrow 6)-disulfure cyclique de [N^6 -carbamimidoyl- N^2 -(3-sulfanylpropanoyl)-L-lysyl]-glycyl-L-aspartyl-L-tryptophyl-L-prolyl-L-cystéinamide

eptifibatida

(1 \rightarrow 6)-disulfuro cíclico de N^6 -amidino- N^2 -(3-mercaptopropionil)-L-lisilglicil-L- α -aspartil-L-triptofil-L-prolil-L-cisteinamida $C_{35}H_{49}N_{11}O_9S_2$ **esmololum**


esmolol

 (\pm) -methyl p-[2-hydroxy-(3-isopropylamino)propoxy]hydrocinnamate

esmolol

3-[4-[(2*RS*)-2-hydroxy-3-[(1-méthyléthyl)amino]propoxy]phényl]propanoate de méthyle

esmolol

 (\pm) -p-[2-hidroxi-(3-isopropilamino)propoxi]hidrocínamato de metilo $C_{16}H_{25}NO_4$ **fandofloxacinum**

fandofloxacin



6-fluoro-1-(5-fluoro-2-pyridyl)-1,4-dihydro-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid

fandofloxacin

acide 6-fluoro-1-(5-fluoropyridin-2-yl)-7-(4-méthylpipérazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique

fandofloxacino

ácido 6-fluoro-1-(5-fluoro-2-piridil)-1,4-dihidro-7-(4-metil-1-piperazinil)-4-oxo-3-quinolinacarboxílico

**fasoracetamum**



fasoracetam

(+)-1-[[*(R)*-5-oxo-2-pyrrolidinyl]carbonyl]piperidine

fasoracétam

(+)-1-[[*(2R)*-5-oxopyrrolidin-2-yl]carbonyl]pipéridine

fasoracetam

(+)-1-[[*(R)*-5-oxo-2-pirrolidinil]carbonil]piperidina**fenisorexum**



fenisorex

cis-7-fluoro-1-phenyl-3-isochromanmethylamine

fénisorex

[(1*RS*,3*RS*)-7-fluoro-1-phényl-3,4-dihydro-1*H*-2-benzopyran-3-yl]méthanamine

fenisorex

cis-1-fenil-7-fluoro-3-isocromanometilamina**fibrinolysinum (humanum)**

fibrinolysin (human)

an enzyme obtained from human plasma by conversion of profibrinolysin with streptokinase to fibrinolysin

fibrinolysine (humaine)

enzyme obtenue à partir de plasma humain par transformation de la profibrinolysine en fibrinolysine à l'aide de streptokinase

fibrinolisisina (humana)

enzima obtenida a partir del plasma humano por transformación, con estreptoquinasa, de profibrinolisisina en fibrinolisisina

fidarestatum


fidarestat

(+)-(2*S*,4*S*)-6-fluoro-2',5'-dioxospiro[chroman-4,4'-imidazolidine]-2-carboxamide

fidarestat

(+)-(2*S*,4*S*)-6-fluoro-2',5'-dioxo-2,3-dihydrospiro[4*H*-chromène-4,4'-imidazolidine]-2-carboxamide

fidarestat

(+)-(2*S*,4*S*)-6-fluoro-2',5'-dioxoespiro[4*H*-croman-4,4'-imidazolidina]-2-carboxamidaC₁₂H₁₀FN₃O₄**flavaminum**


flavamine

6-[(diethylamino)methyl]-3-methylflavone

flavamine

6-[(diéthylamino)méthyl]-3-méthyl-2-phényl-4*H*-chromén-4-one

flavamina

6-dietilaminometil-2-fenil-3-metil-4*H*-4-cromenonaC₂₁H₂₃NO₂**frovatriptanum**


frovatriptan

(R)-5,6,7,8-tetrahydro-6-(methylamino)carbazole-3-carboxamide

frovatriptan


(6R)-6-(méthylamino)-6,7,8-tétrahydro-5*H*-carbazole-3-carboxamide

frovatriptán


(R)-5,6,7,8-tetrahydro-6-(metilamino)carbazol-3-carboxamideC₁₄H₁₇N₃O

fulvestrantum


fulvestrant	7 α -[9-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-triene-3,17 β -diol
fulvestrant	7 α -[9-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-triène-3,17 β -diol
fulvestrant	7 α -[9-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfinil]nonil]estra-1,3,5(10)-trieno-3,17 β -diol C ₃₂ H ₄₇ F ₅ O ₃ S



**glucosaminum**

glucosamine	2-amino-2-deoxy- β -D-glucopyranose
glucosamine	2-amino-2-désoxy- β -D-glucopyranose
glucosamina	2-amino-2-deoxi- β -D-glucopiranososa C ₆ H ₁₃ NO ₅

**ibutamorenium**

ibutamoren	2-amino-N-[(R)-2-(benzyloxy)-1-[[1-(methylsulfonyl)spiro[indoline-3,4'-piperidin]-1'-yl]carbonyl]ethyl]-2-methylpropanamide
ibutamoren	2-amino-N-[(1R)-1-[(benzyloxy)méthyl]-2-[1-(méthylsulfonyl)-1,2-dihydrospiro[indole-3,4'-pipéridin]-1'-yl]-2-oxoéthyl]-2-méthylpropanamide
ibutamoreno	2-amino-N-[(R)-2-(benciloxi)-1-[[1-(metilsulfonil)espiro[indolina-3,4'-piperidin]-1'-il]carbonil]etil]-2-metilpropionamida C ₂₇ H ₃₆ N ₄ O ₅ S



iometinum (¹²⁵I)iometin (¹²⁵I)iométine (¹²⁵I)iometina (¹²⁵I)4-[[3-(dimethylamino)propyl]-amino]-7-[¹²⁵I]iodoquinoline*N*-(7-[¹²⁵I]iodoquinoléin-4-yl)-*N,N*-diméthylpropane-1,3-diamine4-[[3-(dimetilamino)propil]-amino]-7-[¹²⁵I]iodoquinolinaC₁₄H₁₈IN₃**iometinum (¹³¹I)**iometin (¹³¹I)iométine (¹³¹I)iometina (¹³¹I)4-[[3-(dimethylamino)propyl]-amino]-7-[¹³¹I]iodoquinoline*N*-(7-[¹³¹I]iodoquinoléin-4-yl)-*N,N*-diméthylpropane-1,3-diamine4-[[3-(dimetilamino)propil]-amino]-7-[¹³¹I]iodoquinolinaC₁₄H₁₈IN₃**leucocianidolum**

leucocianidol


leucocianidol

leucocianidol

3,3',4,4',5,7-flavanhexol

2-(3,4-dihydroxyphényl)-3,4-dihydro-2*H*-chroméne-3,4,5,7-tétrol

3,3',4,4',5,7-flavanhexol

C₁₅H₁₄O₇

levocarnitinum

levocarnitine


(L-3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium hydroxide, inner salt

lévocarnitine

(3*R*)-3-hydroxy-4-(triméthylammonio)butanoate

levocarnitina

hidróxido de (L-3-carboxi-2-hidroxiopropil)trimetilammonio, sal interna

C₇H₁₅NO₃**levocetirizinum**


levocetirizine

[2-[4-[(*R*)-*p*-chloro- α -phenylbenzyl]-1-piperazinyl]ethoxy]acetic acid

lévocétirizine

acide 2-[2-[4-[(*R*)-(4-chlorophényl)phénylméthyl]pipérazin-1-yl]éthoxy]acétique

levocetirizina

ácido [2-[4-[(*R*)-*p*-cloro- α -fenilbencil]-1-piperazinil]etoxi]acéticoC₂₁H₂₅ClN₂O₃**levosalbutamol**


levosalbutamol

(*R*)- α ^1-[(*tert*-butylamino)methyl]-4-hydroxy-*m*-xylene- α , α '-diol

lévosalbutamol

(1*R*)-2-[(1,1-diméthyléthyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxyméthyl)phényl]éthanol

levosalbutamol

(*R*)- α ^1-[(*tert*-butilamino)metil]-4-hidroxi-*m*-xileno- α , α '-diolC₁₃H₂₁NO₃**lombazolum**

lombazole


(\pm)-1-(α -4-biphenyl-*o*-chlorobenzyl)imidazole

lombazole

1-[(*RS*)-(biphényl-4-yl)(2-chlorophényl)méthyl]-1*H*-imidazole

lombazol

(\pm)-1-(α -4-bifenilil-*o*-clorobencil)imidazol

$C_{22}H_{17}ClN_2$ and enantiomer
et énantiomère
y enantiómero**loprodiolum**

loprodiol


2,2-bis(chloromethyl)-1,3-propanediol

loprodiol

2,2-bis(chlorométhyl)propane-1,3-diol

loprodiol

2,2-bis(clorometil)-1,3-propanodiol

 $C_5H_{10}Cl_2O_2$ **lotrafibanum**

lotrafiban


(S)-2,3,4,5-tetrahydro-4-methyl-3-oxo-7-[[4-(4-piperidyl)piperidino]carbonyl]-1H-1,4-benzodiazepine-2-acetic acid

lotrafiban

acide 2-[(2S)-7-[(4,4'-bipéridinyl-1-yl]carbonyl)-4-méthyl-3-oxo-2,3,4,5-tétrahydro-1H-1,4-benzodiazépin-2-yl]acétique

lotrafibán

ácido (S)-2,3,4,5-tetrahidro-4-metil-3-oxo-7-[[4-(4-piperidil)piperidino]carbonil]-1H-1,4-benzodiazepina-2-acético

 $C_{23}H_{32}N_4O_4$ **meluadrinum**

meluadrine



(-)-(R)-α-[(*tert*-butylamino)methyl]-2-chloro-4-hydroxybenzyl alcohol

méluadrine

(-)-(1R)-1-(2-chloro-4-hydroxyphényl)-2-[(1,1-diméthyléthyl)amino]éthanol

meluadrina

alcohol (-)-(R)-α-[(*terc*-butilamino)metil]-2-cloro-4-hidroxibencílico

C₁₂H₁₈ClNO₂**mespiperonum (¹¹C)**mespiperone (¹¹C)8-[3-(*p*-fluorobenzoyl)propyl]-3-[¹¹C]methyl-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-onemespipérone (¹¹C)8-[4-(4-fluorophényl)-4-oxobutyl]-3-[¹¹C]méthyl-1-phényl-1,3,8-triazaspiro[4.5]décan-4-onemespiperona (¹¹C)8-[3-(*p*-fluorobenzoil)propil]-3-[¹¹C]metil-1-fenil-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-ona
C₂₃[¹¹C]H₂₈FN₃O₂**metforminum**

metformin


1,1-dimethylbiguanide

metformine

1,1-diméthylbiguanide

metformina

1,1-dimetilbiguanida

C₄H₁₁N₅**mianserinum**

mianserin


1,2,3,4,10,14*b*-hexahydro-2-methyldibenzo[*c*,*f*]pyrazino[1,2-*a*]azepine

miansérine

(14*bRS*)-2-méthyl-1,2,3,4,10,14*b*-hexahydrodibenzo[*c*,*f*]pyrazino[1,2-*a*]azépine

mianserina

1,2,3,4,10,14*b*-hexahidro-2-metilidibenzo[*c*,*f*]pirazino[1,2-*a*]azepina

C₁₈H₂₀N₂and enantiomer
et énantiomère
y enantiómero**midafurum**

midafur


4-amino-2,2,5,5-tetrakis(trifluoromethyl)-3-imidazoline

midafur

2,2,5,5-tétrakis(trifluorométhyl)-2,5-dihydro-1*H*-imidazol-4-amine

midafur

4-amino-2,2,5,5-tetrakis(trifluorometil)-3-imidazolina

C₇H₃F₁₂N₃**mitiglinidum**


mitiglinide

(-)-(2*S*,3*a*,7*a*-*cis*)- α -benzylhexahydro- γ -oxo-2-isoindolinebutyric acid

mitiglinide

(-)-acide (2*S*)-2-benzyl-4-[(3*aR*,7*aS*)-octahydro-2*H*-isoindol-2-yl]-4-oxobutanoïque

mitiglinida

ácido (-)-(2*S*,3*a*,7*a*-*cis*)- α -bencilhexahidro- γ -oxo-2-isoindolinbutíricoC₁₉H₂₅NO₃**moxifloxacinum**

moxifloxacin


1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[(4*aS*,7*aS*)-octahydro-6*H*-pyrrolo[3,4-*b*]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid

moxifloxacin

acide 1-cyclopropyl-6-fluoro-8-méthoxy-7-[(4*aS*,7*aS*)-octahydro-6*H*-pyrrolo[3,4-*b*]pyridin-6-yl]-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique

moxifloxacina

ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-1,4-dihidro-8-metoxi-7-[(4*aS*,7*aS*)-octahidro-6*H*-pirrolo[3,4-*b*]piridin-6-il]-4-oxo-3-quinolinacarboxílico

C₂₁H₂₄FN₃O₄**moxilubantum**


moxilubant

4-[[5-(*p*-amidinophenoxy)pentyl]oxy]-*N,N*-diisopropyl-3-methoxybenzamide

moxilubant

4-[[5-(4-carbamimidoylphénoxy)pentyl]oxy]-3-méthoxy-*N,N*-bis(1-méthyléthyl)benzamide

moxilubant

4-[[5-(*p*-amidinofenoxi)pentil]oxi]-*N,N*-diisopropil-3-metoxibenzamidaC₂₆H₃₇N₃O₄**neocinchophenum**

neocinchophen


ethyl 6-methyl-2-phenylquinoline-4-carboxylate

néocinchophène

6-méthyl-2-phénylquinoléine-4-carboxylate d'éthyle

neocincofeno

2-fenil-6-metil quinolina-4-carboxilato de etilo

C₁₉H₁₇NO₂**nepadutantum**

nepadutant


cyclo[*N*-(2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)-L-asparaginy]-L-α-aspartyl-L-tryptophyl-L-phenylalanyl-L-2,3-diaminopropionyl-L-leucyl], cyclic (2→5)-peptide

népadutant

(2→5)-peptide cyclique du cyclo[[*N*⁴-(2-(acétylamino)-2-désoxy-β-D-glucopyranosyl)]-L-asparaginy]-L-aspartyl-L-tryptophyl-L-phénylalanyl-(3-amino-L-alanyl)-L-leucyl]

nepadutant

(2→5)-péptido cíclico de ciclo[*N*-(2-acetamido-2-desoxi-β-D-glucopiranosil)-L-asparaginy]-L-α-aspartil-L-triptofil-L-fenilalanil-L-2,3-diaminopropionil-L-leucil]

$C_{45}H_{58}N_{10}O_{13}$ **nepafenacum**

nepafenac


népafénac

nepafenaco

2-(2-amino-3-benzoylphenyl)acetamide

2-(2-amino-3-benzoylphényl)acétamide

2-(2-amino-3-benzoilfenil)acetamida

 $C_{15}H_{14}N_2O_2$ **nepicastatum**

nepicastat


népicastat

nepicastat

5-(aminomethyl)-1-[(S)-5,7-difluoro-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthyl]-4-imidazoline-2-thione

5-(aminométhyl)-1-[(2S)-5,7-difluoro-1,2,3,4-tétrahydronaphtalén-2-yl]-1,3-dihydro-2H-imidazole-2-thione

5-(aminometil)-1-[(S)-5,7-difluoro-1,2,3,4-tetrahidro-2-naftil]-4-imidazolina-2-tiona

 $C_{14}H_{15}F_2N_3S$ 

nitisinonum


nitisinone

2-(α,α,α -trifluoro-2-nitro-*p*-toluoyl)-1,3-cyclohexanedione

nitisinone

2-[2-nitro-4-(trifluorométhyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione

nitisinona

2-(α,α,α -trifluoro-2-nitro-*p*-toluoyl)-1,3-ciclohexanodionaC₁₄H₁₀F₃NO₅**notatrexedum**


notatrexed

2-amino-6-methyl-5-(4-pyridylthio)-4(3*H*)-quinazolinone

notatrexed

2-amino-6-méthyl-5-[(pyridin-4-yl)sulfanyl]quinazolin-4(1*H*)-one

notatrexed

2-amino-6-metil-5-(4-piridiltio)-4(3*H*)-quinazolinonaC₁₄H₁₂N₄OS**omapatrilatum**


omapatrilat

(4*S*,7*S*,10*aS*)-octahydro-4-[(*S*)- α -mercaptohydrocinnamamido]-5-oxo-7*H*-pyrido[2,1-*b*][1,3]thiazepine-7-carboxylic acid

omapatrilate

acide (4*S*,7*S*,10*aS*)-5-oxo-4-[[2(*S*)-3-phényl-2-sulfanylpropanoyl]amino]-octahydro-7*H*-pyrido[2,1-*b*][1,3]thiazépine-7-carboxylique

omapatrilat

ácido (4*S*,7*S*,10*aS*)-octahidro-4-[(*S*)- α -mercaptohidrocinnamamido]-5-oxo-7*H*-pirido[2,1-*b*][1,3]tiazepina-7-carboxílicoC₁₉H₂₄N₂O₄S₂

pamiteplasum

pamiteplase	275-L-glutamic acid-(1-91)-(174-527)-plasminogen activator (human tissue-type protein moiety)
pamitéplase	[275-acide L-glutamique]-(1-91)-(174-527)-activateur du plasminogène (de type tissulaire humain)
pamiteplasa	275-ácido-L-glutámico -(1-91)-(174-527)-activador del plasminógeno (tipo tisular humano fracción proteica)

C₂₁₇₂H₃₃₀₉N₆₂₇O₆₅₃S₃₄

```


SYQVICRDEK  TOMIYQQHQ S  WLRPVLR SNR  VEYCWNSGR
AQCHSVPVKS  CSEPRCFNGG  TCQQALYFSD  FVCQCFEGFA
GKCCEIDTRA  TSEGNSDCYF  GNGSAYRGTH  SLTESGASCL
PWNSMILIGK  VYTAQNPSAQ  ALGLGKHNYC  RNPDGDAKPW
CHVLKNRRLT  WEYCDVPSCS  TCGLRQYSQP  QFEIKGGLFA
DIASHPWQAA  IFAKHRRSPG  ERFLCGGILI  SSCWILSAAH
CFQERFPPHH  LTVILGR TYR  VVPGE EEQKF  EVEKYIVHKE
FDDDTYDNDI  ALLQLKSDSS  RCAQESSVVR  TVCLPPADLQ
LPDWTECELS  GYGKHEALSP  FYSERLKEAH  VRLYPSSRCT
SQHLLNRTVT  DNMLCAGDTR  SGGPQANLHD  ACQGDSGGPL
VCLNDGRMTL  VGIISWGLGC  GQKDVPGVYT  KVTNYLDWIR
DNMRF

```

* glycosylation site
* site de glycosylation
* posición de glicosilación

paricalcitolum

paricalcitol	(7E,22E)-19-nor-9,10-secoergosta-5,7,22-triene-1 α ,3 β ,25-triol
paricalcitol	(7E,22E)-(1R,3R)-19-nor-9,10-sécoergosta-5,7,22-triéne-1,3,25-triol
paricalcitol	(7E,22E)-19-nor-9,10-secoergosta-5,7,22-trieno-1 α ,3 β ,25-triol

C₂₇H₄₄O₃**pemetrexedum**

pemetrexed


N-[*p*-2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-1*H*-pyrrolo[2,3-*d*]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic acid

pémétréxed

acide (2*S*)-2-[[4-[2-(2-amino-4-oxo-4,7-dihydro-1*H*-pyrrolo[2,3-*d*]pyrimidin-5-yl)éthyl]benzoyl]amino]pentanedioïque

pemetrexed

ácido *N*-[*p*-2-(2-amino-4,7-dihidro-4-oxo-1*H*-pirrolo[2,3-*d*]pirimidin-5-il)etil]benzoil]-L-glutámico

C₂₀H₂₁N₅O₆**perflenapentum**

perflenapent


dodecafluoropentane

perflénapent

dodécafluoropentane


perflenapent

dodecafluoropentano


C₅F₁₂

perflisopentum


perflisopent	nonafluoro-2-(trifluoromethyl)butane
perflisopent	nonafluoro-2-(trifluorométhy)butane
perflisopent	nonafluoro-2-(trifluorometil)butano
	C ₅ F ₁₂

**perifosinum**


perifosine	4-hydroxy-1,1-dimethylpiperidinium hydroxide, octadecyl hydrogen phosphate, inner salt
pérfosine	1,1-diméthyl-4-[[[(octadécyloxy)oxydophosphoryl]oxy]pipéridinium
perifosina	1,1-dimetil-4-[[[(octadeciloxi)oxidofosforil]oxi]piperidinio
	C ₂₅ H ₅₂ NO ₄ P

**pexigananum**


pexiganan	glycyl-L-isoleucylglycyl-L-lysyl-L-phenylalanyl-L-leucyl-L-lysyl-L-lysyl-L-alanyl-L-lysyl-L-lysyl-L-phenylalanylglycyl-L-lysyl-L-alanyl-L-phenylalanyl-L-valyl-L-lysyl-L-isoleucyl-L-leucyl-L-lysyl-L-lysineamide
pexiganan	glycyl-L-isoleucyl-glycyl-L-lysyl-L-phénylalanyl-L-leucyl-L-lysyl-L-lysyl-L-alanyl-L-lysyl-L-lysyl-L-phénylalanyl-glycyl-L-lysyl-L-alanyl-L-phénylalanyl-L-valyl-L-lysyl-L-isoleucyl-L-leucyl-L-lysyl-L-lysineamide
pexiganán	glicil-L-isoleucilglicil-L-lisil-L-fenilalanil-L-leucil-L-lisil-L-lisil-L-alanil-L-lisil-L-lisil-L-fenilalanilglicil-L-lisil-L-alanil-L-fenilalanil-L-valil-L-lisil-L-isoleucil-L-leucil-L-lisil-L-lisinaida
	C ₁₂₂ H ₂₁₀ N ₃₂ O ₂₂




pibutidinum	
pibutidine	3-amino-4-[[[(Z)-4-[[4-(piperidinomethyl)-2-pyridyl]oxy]-2-butenyl]amino]-3-cyclobutene-1,2-dione
pibutidine	3-amino-4-[[[(2Z)-4-[[4-(pipéridin-1-ylméthyl)pyridin-2-yl]oxy]but-2-ényl]amino]cyclobut-3-ène-1,2-dione
pibutidina	3-amino-4-[[[(Z)-4-[[4-(piperidinometil)-2-piridil]oxi]-2-butenil]amino]-3-ciclobuteno-1,2-diona

C₁₉H₂₄N₄O₃

pregabalinum	
pregabalin	(S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoic acid
prégabaline	acide (3S)-3-(aminométhyl)-5-méthylhexanoïque
pregabalina	ácido (S)-3-(aminometil)-5-metilhexanóico

C₈H₁₇NO₂

prucalopridum	
prucalopride	4-amino-5-chloro-2,3-dihydro-N-[1-(3-methoxypropyl)-4-piperidyl]-7-benzofurancarboxamide
prucalopride	4-amino-5-chloro-N-[1-(3-méthoxypropyl)pipéridin-4-yl]-2,3-dihydrobenzofurane-7-carboxamide
prucaloprida	4-amino-5-cloro-2,3-dihidro-N-[1-(3-metoxipropil)-4-piperidil]-7-benzofurancarboxamida

C₁₈H₂₆ClN₃O₃

rapacuronii bromidum


rapacuronium bromide

1-allyl-1-(3 α ,17 β -dihydroxy-2 β -piperidino-5 α -androstan-16 β -yl)piperidinium bromide, 3-acetate 17-propionate

bromure de rapacuronium

bromure de 1-[3 α -(acétyloxy)-2 β -(pipéridin-1-yl)-17 β -(propanoyloxy)-5 α -androstan-16 β -yl]-1-(prop-2-ényl)pipéridinium

bromuro de rapacuronio

bromuro de 1-alil-1-(3 α ,17 β -dihidroxi-2 β -piperidino-5 α -androstan-16 β -il)piperidinio, 3-acetato 17-propionatoC₃₇H₆₁BrN₂O₄**ribavirinum**


ribavirin

1- β -D-ribofuranosyl-1*H*-1,2,4-triazole-3-carboxamide

ribavirine

1- β -D-ribofurannosyl-1*H*-1,2,4-triazole-3-carboxamide

ribavirina

1- β -D-ribofuranosil-1*H*-1,2,4-triazolo-3-carboxamidaC₈H₁₂N₄O₅

rifalazilum

rifalazil


(2*S*,16*Z*,18*E*,20*S*,21*S*,22*R*,23*R*,24*R*,25*S*,26*R*,27*S*,28*E*)-5,12,21,23,25-pentahydroxy-10-(4-isobutyl-1-piperazinyl)-27-methoxy-2,4,16,20,22,24,26-heptamethyl-2,7-(epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)-6*H*-benzofuro[4,5-*a*]phenoxazine-1,6,15(2*H*)-trione 25-acetate

rifalazil

acétate de (16*Z*,18*E*,28*E*)-(2*S*,20*S*,21*S*,22*R*,23*R*,24*R*,25*S*,26*R*,27*S*)-5,12,21,23-tétrahydroxy-27-méthoxy-2,4,16,20,22,24,26-heptaméthyl-10-[4-(2-méthylpropyl)pipérazin-1-yl]-1,6,15-trioxo-1,2-dihydro-2,7-(époxy-pentadéca[1,11,13]triènimino)-6*H*-benzofuro[4,5-*a*]phénoxazin-25-yle

rifalazilo

25-acetato de (2*S*,16*Z*,18*E*,20*S*,21*S*,22*R*,23*R*,24*R*,25*S*,26*R*,27*S*,28*E*)-5,12,21,23,25-pentahidroxi-10-(4-isobutil-1-piperazinil)-27-metoksi-2,4,16,20,22,24,26-heptametil-2,7-(epoxipentadeca[1,11,13]trienimino)-6*H*-benzofuro[4,5-*a*]fenoxazina-1,6,15(2*H*)-triona

C₅₁H₆₄N₄O₁₃**robalzotanum**

robalzotan


(*R*)-3-(dicyclobutylamino)-8-fluoro-5-chromancarboxamide

robalzotan

(3*R*)-3-(dicyclobutylamino)-8-fluoro-3,4-dihydro-2*H*-chromène-5-carboxamide

robalzotán

(*R*)-3-(dicyclobutilamino)-8-fluoro-5-cromancarboxamida

C₁₈H₂₃FN₂O₂

ropizinium

ropizine


ropizine

ropizina

1-(diphenylmethyl)-4-[[6-methyl-2-pyridyl)methylene]amino]piperazine

4-(diphénylméthyl)-N-[[6-méthylpyridin-2-yl)méthylène]pipérazin-1-amine

1-(difenilmetil)-4-[[6-metil-2-piridil)metileno]amino]piperazina

C₂₄H₂₆N₄**rosiglitazone**

rosiglitazone


rosiglitazone

rosiglitazona

(±)-5-[p-[2-(methyl-2-pyridylamino)ethoxy]benzyl]-2,4-thiazolidinedione

(5*RS*)-5-[4-[2-[méthyl(pyridin-2-yl)amino]éthoxy]benzyl]thiazolidine-2,4-dione

(±)-5-[p-[2-(metil-2-piridilamino)etoxi]bencil]-2,4-tiazolidinadiona


C₁₈H₁₉N₃O₃S**seocalcitolum**

seocalcitol

séocalcitol

seocalcitol

(5*Z*,7*E*,22*E*,24*E*)-24a,26a,27a-trihomo-9,10-secocholesta-5,7,10(19),22,24-pentaene-1 α ,3 β ,25-triol(5*Z*,7*E*,22*E*,24*E*)-(1*S*,3*F*)-24a,26a,27a-trihomo-9,10-sécocholesta-5,7,10(19),22,24-pentaène-1,3,25-triol(5*Z*,7*E*,22*E*,24*E*)-24a,26a,27a-trihomo-9,10-secocolesta-5,7,10(19),22,24-pentaeno-1 α ,3 β ,25-triol

C₂₀H₂₂N₂O₇S**soterenolum**

soterenol


2'-hydroxy-5'-[1-hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]methanesulfonamide

sotérénoł

N-[2-hydroxy-5'-[(1*RS*)-1-hydroxy-2-[(1-méthyléthyl)amino]éthyl]phényl]=méthanesulfonamide

soterenol

2'-hidroxi-5'-(1-hidroxi-2-isopropilaminoetil) metanosulfonamilida

C₁₂H₂₀N₂O₄S**sulmazolum**


sulmazole

2-[2-methoxy-4-(methylsulfinyl)phenyl]-3*H*-imidazo[4,5-*b*]pyridine

sulmazole

2-[2-méthoxy-4-(méthylsulfinyl)phényl]-3*H*-imidazo[4,5-*b*]pyridine

sulmazol

2-[2-metoxi-4-(metilsulfinil)fenil]-3*H*-imidazo[4,5-*b*]piridinaC₁₄H₁₃N₃O₂S**sunepitronum**

sunepitron


N-[[*(7S,9aS)*]-octahydro-2-(2-pyrimidinyl)-2*H*-pyrido[1,2-*a*]pyrazin-7-yl]methyl]succinimide

sunépitron

1-[[*(7S,9aS)*]-2-(pyrimidin-2-yl)octahydro-2*H*-pyrido[1,2-*a*]pyrazin-7-yl]méthyl]pyrrolidine-2,5-dione

sunepitrón

N-[[*(7S,9aS)*]-octahidro-2-(2-pirimidinil)-2*H*-pirido[1,2-*a*]pirazin-7-il]metil]succinimida

C₁₇H₂₃N₅O₂

technetii (^{99m}Tc) apcitidum
technetium (^{99m}Tc) apcitide


sodium hydrogen [*N*-(mercaptoacetyl)-*D*-tyrosyl-*S*-(3-aminopropyl)-*L*-cysteinylglycyl-*L*- α -aspartyl-*L*-cysteinylglycylglycyl-*S*-(acetamidomethyl)-*L*-cysteinylglycyl-*S*-(acetamidomethyl)-*L*-cysteinylglycylglycyl-*L*-cysteinamide cyclic (1 \rightarrow 5)-sulfidato(5-)-*N*¹¹,*N*¹²,*N*¹³,*S*¹³]oxo[^{99m}Tc]technetate(V)

technétium (^{99m}Tc) apcitide

hidrogéno [(1 \rightarrow 5)-(sulfure cyclique) du [*N*-(sulfanylacétyl)-*D*-tyrosyl]-[*S*-(3-aminopropyl)-*L*-cystéinyl]-glycyl-*L*-aspartyl-*L*-cystéinyl-glycyl-glycyl-*S*-[(acétylamino)méthyl]-*L*-cystéinyl]-glycyl-*S*-[(acétylamino)méthyl]-*L*-cystéinyl]-glycyl-glycyl-*L*-cystéinamidato(5-)-*N*¹¹,*N*¹²,*N*¹³,*S*¹³]oxo[^{99m}Tc]technetate(V) de sodium

tecnecio (^{99m}Tc) apcitida

hidrógeno [*N*-(mercaptoacetil)-*D*-tiroxil-*S*-(3-aminopropil)-*L*-cisteinilglicil-*L*- α -aspartil-*L*-cisteinilglicilglicil-*S*-(acetamidometil)-*L*-cisteinilglicil-*S*-(acetamidometil)-*L*-cisteinilglicilglicil-*L*-cisteinamida (1 \rightarrow 5)-sulfidato cíclico (5-)-*N*¹¹,*N*¹²,*N*¹³,*S*¹³]oxo[^{99m}Tc]tecnetato(V) de sodio

C₅₁H₇₃N₁₇NaO₂₀S₅^{99m}Tc

temocaprilatum
temocaprilat



(+)-(2*S*,6*R*)-6-[[[(1*S*)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]tetrahydro-5-oxo-2-(2-thienyl)-1,4-thiazepine-4(5*H*)-acetic acid

temocaprilate

(+)-acide 2-[(2*S*,6*R*)-6-[[[(1*S*)-1-carboxy-3-phénylpropyl]amino]-5-oxo-2-(thiophén-2-yl)tétrahydro-1,4-thiazépin-4(5*H*)-yl]acétique

temocaprilato

ácido (+)-(2*S*,6*R*)-6-[[[(1*S*)-1-carboxi-3-fenilpropil]amino]tetrahidro-5-oxo-2-(2-tienil)-1,4-tiazepina-4(5*H*)-acético



thiomersalum

thiomersal


sodium ethylmercurithiosalicylate

thiomersal

2-(éthylmercurisulfanyl)benzoate de sodium

tiomersal

etilmercuritiosalicilato de sodio



thyrotropinum alfa

thyrotropin alfa


thyrotropin (human β-subunit protein moiety), complex with chorionic gonadotropin (human α-subunit protein moiety)

thyrotropine alfa

thyrotropine (humaine, partie protéique de 118 aminoacides de la sous-unité β), complexée à la gonadotropine chorionique (humaine, partie protéique de 92 aminoacides de la sous-unité α)

tirotopina alfa

tirotopina (humana, fracción proteica de 118 aminoácidos de la subunidad β), complejo con gonadotropina coriónica (humana, fracción proteica de 92 aminoácidos de la subunidad α)




APDVQDCPEC TLQENPFFSQ PGAPILQCMG CCFSRAYPTP
 LRSKKTMLVQ KNVTSESTCC VAKSYNRVTV MGGFKVENHT
 AHCSTCYH KS

FCIPTEYTMH IERRECAVCL TINTTICAGY CMTRDINGKL
 FLPKYALSQD VCTYRDFIYR TVEIPGCPLH VAPYFSYPVA
 LSCKCGKCNT DYSDCIHEAI KTNVCTKPQK SYLVGFSV

tifacoginum	
tifacogin	<i>N</i> -L-alanylblood-coagulation factor LACI (human clone λ P9 protein moiety reduced)
tifacogine	<i>N</i> -L-alanylfacteur de coagulation sanguine LACI (partie protéique réduite produite par le clone humain λ P9)
tifacogina	<i>N</i> -L-alanilfactor de coagulación sanguínea LACI (fracción protéica reducida producida por el clón humano λ P9)
	C ₁₄₀₀ H ₂₁₆₇ N ₃₉₅ O ₄₂₂ S ₂₃

ADSEEDEEHT	IITDTELPPL	KLMHSFCAFK	ADDGPCKAIM
KRFFFNIFTR	QCEEFIYGGC	EGNQRFESL	EECKKMCTRD
NANRIIKTTL	QQEKPDFCFL	EEDPGICRGY	ITRYFYNNQT
KQCERFKYGG	CLGNMNNFET	LEECKNICED	GPNGFQVDNY
GTQLNAVNNS	LTPQSTKVPS	LFEFHGPSWC	LTPADRGLCR
ANENRFYYNS	VIGKCRPFKY	SGCGGNENNF	TSKQECLRAC
KKGFIQRISK	GGLIKTKRKR	KKQRVKIAYE	EIFVKNM

tobicillinum	
tobicillin	(+)-α-hydroxy- <i>m</i> -tolyl (2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, isobutyrate (ester)
tobicilline	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-diméthyl-7-oxo-6-[(2-phénylacétyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate de 3-[[[(2-méthylpropanoyl)oxy]méthyl]phényle
tobicillina	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-dimetil-7-oxo-6-(2-fenilacetamido)-4-tia-1-azabicyclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato de (+)-α-hidroxi- <i>m</i> -tolilo, isobutirato (éster)
	C ₂₇ H ₃₀ N ₂ O ₆ S



trastuzumabum

trastuzumab	immunoglobulin G 1 (human-mouse monoclonal rhuMab HER2 γ_1 -chain anti-human p185 ^{c-erbB2} receptor), disulfide with human-mouse monoclonal rhuMab HER2 light chain, dimer
trastuzumab	immunoglobuline G 1 (chaîne γ_1 de l'anticorps monoclonal de souris humanisé rhuMab HER2 dirigé contre le récepteur humain p185 ^{c-erbB2}), dimère du disulfure avec la chaîne légère de l'anticorps monoclonal de souris humanisé rhuMab HER2
trastuzumab	inmunoglobulina G 1 (cadena γ_1 del anticuerpo monoclonal humanizado de ratón rhuMab HER2 dirigido contra el receptor humano p185 ^{c-erbB2}), dímero del disulfuro con la cadena ligera del anticuerpo monoclonal humanizado de ratón rhuMab HER2


tremacamrum

tremacamra	1-453-glycoprotein ICAM I (human reduced)
tremacamra	glycoprotéine comprenant 453 amino-acides, constituée du domaine extracellulaire de la molécule d'adhésion intracellulaire-1 humaine (ICAM-1), obtenue par génie génétique
tremacamra	1-453-glicoproteína ICAM I (humana reducida)

QTSVSPSKVI LPRGGSVLVT CSTSCDQPKL LGIETPLPKK
 ELLLPGNRKL VYELSNVQED SQPMCYSNCP DGQSTAKTFL
 TVYWTPERVE LAPLPSWQPV GKNLTLRCQV EGGAPRANLT
 VVLLRGEKEL KREPAVGEPV EVTTTVLVRR DHHGAFNSCR
 TELDLRPQGL ELFENTSAPY QLQTFVLPAT PPQLVSPRVL
 EVDTQGTVVC SLDGLFPVSE AQVHLALGDQ RNLNPTVTYGN
 DSFSKASVS VTAEDGTRQ LTCAVILGNQ SQETLQTVTI
 YSFPAPNVIL TKPEVSEGTE VTKCEAHPR AKVTLNGVPA
 QPLGPRAQLL LKATPEDNGR SFSCSATLEV AGQLIHKNT
 RELRVLYGPR LDERDCPGNW TWPENSQQTP MCQAWGNPLP
 ELKCLKDGTG PLPIGESVTV TRDLEGTYLC RARSTQGEVT
 REVTNVNLSL RYE

valganciclovirum

valganciclovir	L-valine, ester with 9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]guanine
valganciclovir	(2S)-2-amino-3-méthylbutanoate de (2RS)-2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)méthoxy]-3-hydroxypropyle
valganciclovir	L-valinato de 9-[[2-hidroxi-1-(hidroximetil)etoxi]metil]guanina

C₁₄H₂₂N₆O₅**xaliprodenum**


xaliproden

1,2,3,6-tetrahydro-1-[2-(2-naphthyl)ethyl]-4-(α,α,α -trifluoro-*m*-tolyl)pyridine

xaliprodenè

1-[2-(naphthalén-2-yl)éthyl]-4-[3-(trifluorométhyl)phényl]-1,2,3,6-tétrahydropyridine

xaliprodeno

1,2,3,6-tetrahydro-1-[2-(2-naftil)etil]-4-(α,α,α -trifluoro-*m*-tolil)piridinaC₂₄H₂₂F₃N**ziconotidum**


ziconotide

L-cysteinyl-L-lysylglycyl-L-lysylglycyl-L-alanyl-L-lysyl-L-cysteinyl-L-seryl-L-arginyl-L-leucyl-L-methionyl-L-tyrosyl-L- α -aspartyl-L-cysteinyl-L-cysteinyl-L-threonylglycyl-L-seryl-L-cysteinyl-L-arginyl-L-serylglycyl-L-lysyl-L-cysteinamide cyclic (1-16), (8-20), (15-25)-tris(disulfide)

ziconotide

(1-16), (8-20), (15-25)-tris(disulfure cyclique) du L-cystéinyl-L-lysyl-glycyl-L-lysyl-glycyl-L-alanyl-L-lysyl-L-cystéinyl-L-séryl-L-arginyl-L-leucyl-L-méthionyl-L-tyrosyl-L-aspartyl-L-cystéinyl-L-cystéinyl-L-thréonyl-glycyl-L-séryl-L-cystéinyl-L-arginyl-L-séryl-glycyl-L-lysyl-L-cystéinamide

ziconotida

(1-16), (8-20), (15-25)-tris(disulfuro cíclico) de L-cisteinil-L-lisilglicil-L-lisilglicil-L-alanil-L-lisil-L-cisteinil-L-seril-L-arginil-L-leucil-L-metionil-L-tirosil-L- α -aspartil-L-cisteinil-L-cisteinil-L-treonilglicil-L-seril-L-cisteinil-L-arginil-L-serilglicil-L-lisil-L-cisteinamidaC₁₀₂H₁₇₂N₃₆O₃₂S₇

**AMENDMENTS TO PREVIOUS LISTS
MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LISTES ANTÉRIEURES
MODIFICACIONES A LAS LISTAS ANTERIORES**

Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 4*(WHO Chronicle, Vol. 16, No. 3, 1962)*

- p. 103 **chlorprothixenum**
chlorprothixene *replace the chemical name by the following:*
(Z)-3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine
- p. 114 **chlorprothixenum**
chlorprothixène *remplacer le nom chimique par:*
(Z)-3-(2-chloro-9H-thioxanthén-9-ylidène)-N,N-diméthylpropan-1-amine
- p. 154 **chlorprothixenum**
clorproxiteno *sustituyase el nombre químico por:*
(Z)-3-(2-cloro-9H-tioxanten-9-ilideno)-N,N-dimetilpropan-1-amina

Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 5*(WHO Chronicle, Vol. 19, Nos. 4, 5, 6, 1965)*

- p. 9 **galantaminum**
galantamine *replace the chemical name by the following:*
(4aS,6R,8aS)-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro
[3a,3,2-ef] [2] benzazepin-6-ol

Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 5*(Chronique OMS, Vol. 19, Nos. 4, 5, 6 1965)*

- p. 10 **galantaminum**
galantamine *remplacer le nom chimique par le suivant:*
(4aS,6R,8aS)-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-méthoxy-11-méthyl-6H-benzofuro
[3a,3,2-ef] [2] benzazépine-6-ol

Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas (DCI Rec.): Lista 5*(Crónica de la OMS, Vol. 20, No. 6, 1966)*

- p. 259 **galantaminum**
galantamina *sustituyase el nombre químico por el siguiente:*
(4aS,6R,8aS)-4a,5,9,10,11,12-hexahidro-3-metoxi-11-metil-6H-benzofuro
[3a,3,2-ef] [2] benzazepina-6-ol

Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 31
Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 31
Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas (DCI Rec.): Liste 31
(WHO Drug Information, Vol. 5, No. 3, 1991)

- p. 9 **nadroparinum calcium**
nadroparin calcium *replace the definition by the following:*
Calcium salt of a low molecular mass heparin obtained by nitrous acid depolymerization of heparin from pork intestinal mucosa, followed by fractionation to eliminate selectively most of the chains with a molecular mass lower than 2000; the majority of the components have a 2-*O*-sulfo- α -L-idopyranosuronic acid structure at the non-reducing end and a 6-*O*-sulfo-2,5-anhydro-D-mannitol structure at the reducing end of their chain; the mass-average molecular mass ranges between 3600 and 5000 with a characteristic value of about 4300; the degree of sulfatation is about 2.1 per disaccharidic unit.
- p. 109 nadroparine calcique *remplacer la description par la suivante:*
Sel calcique d'une héparine de basse masse moléculaire obtenue par dépolymérisation, au moyen d'acide nitreux, d'héparine de muqueuse intestinale de porc; la majorité des composants de la nadroparine sodique possèdent une structure acide 2-*O*-sulfo- α -L-idopyranosuronique à l'extrémité non réductrice de leur chaîne et une structure 6-*O*-sulfo-2,5-anhydro-D-mannitol à l'extrémité réductrice de leur chaîne; la masse moléculaire relative moyenne est de 3600 à 5000, avec une valeur caractéristique de 4300 environ; le degré de sulfatation est 2.1 environ par unité disaccharidique.
- p. 110 nadroparina cálcica *sustituyase la descripción por la siguiente:*
Sal cálcica de una heparina de baja masa molecular obtenida por despolimerización con ácido nitroso de la heparina de la mucosa intestinal de cerdo seguida de fraccionamiento a fin de eliminar selectivamente la mayor parte de las cadenas de masa molecular inferior a 2000; la mayoría de los componentes tienen una estructura de ácido 2-*O*-sulfo- α -L-idopiranosurónico en el extremo no reductor y una estructura de 6-*O*-sulfo-2,5-anhidro-D-manitol en el extremo reductor de la cadena; la masa molecular relativa media es de 3600 a 5000, con un valor característico de 4300 aproximadamente; el grado de sulfatación es de 2.1 por unidad de disacárido.

Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 35**Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 35****Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas (DCI Rec.): Lista 35***(WHO Drug Information, Vol. 9, No. 3, 1995)*

p. 8	<i>delete/supprimer/suprimase</i>	<i>insert/insérer/insértese</i>
	dacliximabum	daclizumabum
	dacliximab	daclizumab
	dacliximab	daclizumab
	dacliximab	daclizumab

Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas (DCI Rec.): Lista 38*(WHO Drug Information, Vol. 11, No. 3, 1997)*

p. 174	<i>suprimase</i>	<i>insértese</i>
	omiloxetino	omiloxetina

Procedure and Guiding Principles / Procédure et Directives / Procedimientos y principios generales

The text of the *Procedures for the Selection of Recommended International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances* and *General Principles for Guidance in Devising International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances* will be reproduced in uneven numbers of proposed INN lists only.

Les textes de la *Procédure à suivre en vue du choix de dénominations communes internationales recommandées pour les substances pharmaceutiques* et des *Directives générales pour la formation de dénominations communes internationales applicables aux substances pharmaceutiques* seront publiés seulement dans les numéros impaires des listes des DCIs proposées.

El texto de los *Procedimientos de selección de denominaciones comunes internacionales recomendadas para las sustancias farmacéuticas* y de los *Principios generales de orientación para formar denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas* aparece solamente en los números impares de las listas de DCI propuestas.

Printed in Malta
97/11900 - Interprint - 5300