

CIM-O

Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie

Troisième Édition

Rédacteurs

April Fritz

National Cancer Institute, Bethesda, MD, États-Unis

Constance Percy

National Cancer Institute, Bethesda, MD, États-Unis

Andrew Jack

Leeds Teaching Hospitals, Leeds, Angleterre

Kanagaratnam Shanmugaratnam

National University of Singapore, Singapore

Leslie Sobin

Armed Forces Institute of Pathology, Washington, DC, États-Unis

D. Max Parkin

Centre international de recherche sur le cancer, Lyon, France

Sharon Whelan

Centre International de Recherche sur le Cancer, Lyon, France



**Organisation
mondiale de la Santé**

Catalogage à la source: Bibliothèque de l'OMS:

Classification internationale des maladies pour l'oncologie / Rédacteurs, April Fritz [et al] ...
- 3^e éd.

1. Tumeurs - classification. I. Fritz, April. II. Organisation mondiale de la Santé. III. CIM-O.

ISBN 978 92 4 254534 0

(NLM classification: QZ 15)

© **Organisation mondiale de la Santé 2008**

Tous droits réservés. Il est possible de se procurer les publications de l'Organisation mondiale de la Santé auprès des Editions de l'OMS, Organisation mondiale de la Santé, 20 avenue Appia, 1211 Genève 27 (Suisse) (téléphone : +41 22 791 3264 ; télécopie : +41 22 791 4857 ; adresse électronique : bookorders@who.int). Les demandes relatives à la permission de reproduire ou de traduire des publications de l'OMS – que ce soit pour la vente ou une diffusion non commerciale – doivent être envoyées aux Editions de l'OMS, à l'adresse ci-dessus (télécopie : +41 22 791 4806 ; adresse électronique : permissions@who.int).

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les lignes en pointillé sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits commerciaux sont agréés ou recommandés par l'Organisation mondiale de la Santé, de préférence à d'autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu'il s'agit d'un nom déposé.

L'Organisation mondiale de la Santé a pris toutes les dispositions voulues pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation dudit matériel incombe au lecteur. En aucun cas, l'Organisation mondiale de la Santé ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.

Table des Matières

Dédicace	v
Remerciements	vi
Introduction	1
Contexte historique.....	3
Conversions	5
Différences entre la CIM-O et la CIM-10	7
Structure et présentation de la CIM-O, troisième édition	11
Abréviations	11
Topographie	11
Morphologie	12
Index alphabétique.....	13
Présentation et utilisation de l'index alphabétique	14
Lésions et pathologies pseudo-tumorales	14
Règles d'apparition des lymphomes et leucémies dans la liste.....	15
Signification et utilisation de " SAI " (Sans Autre Indication).....	15
Pathologies hematologiques malignes	17
Utilisation des parties de la CIM-O consacrées aux lymphomes et leucémies	18
Directives pour le codage topographique et morphologique	23
Résumé des principales règles pour l'emploi de la CIM-O, troisième édition	25
Topographie.....	28
Morphologie	33
Tumeurs primitives multiples	42
Fondements du diagnostic	46
Systeme de l'OMS pour la classification des grades dans les tumeurs du systeme nerveux central et codes de la CIM-O pour le grade	47
Références	49
Listes numériques.....	51
Topographie.....	53
5 ^e Chiffre du code précisant le comportement tumoral.....	74
6 ^e Chiffre du code précisant le grade histopathologique ou le degré de différenciation.....	75
6 ^e Chiffre du code pour désigner les cellules T ou B dans les lymphomes ou les leucémies.....	75
Morphologie	77
Index alphabétique.....	123
Annexes	253
Annexe 1 : Nouveaux codes de la CIM-O, troisième édition	253
Annexe 2 : Nouveaux termes de morphologie et synonymes	262
Annexe 3 : Termes qui ont changé de code morphologique.....	280
Annexe 4 : Termes qui ont changé de lésions d'apparence tumorale à néoplasmes.....	283
Annexe 5 : Termes supprimés de la CIM-O, troisième édition	284
Annexe 6 : Termes qui ont changé de code de comportement	285

Dédicace

CALUM MUIR

1930 – 1995

Cette troisième édition de la *Classification internationale des maladies pour l'oncologie* (CIM-O) est dédiée à la mémoire du D^r Calum Muir.

Calum Muir était l'un des rédacteurs de la deuxième édition de la CIM-O. En qualité de pathologiste, il a consacré beaucoup d'énergie à assembler les nouveaux termes morphologiques et les classifications les plus récentes des lymphomes, des leucémies et des tumeurs du cerveau. Les liens qu'il entretenait avec les registres du cancer partout dans le monde ont facilité la mise en application de la CIM-O à l'échelle mondiale.

Après avoir quitté le Centre international de recherche sur le cancer où il a d'abord occupé le poste de chef de l'unité d'épidémiologie, puis plus tard celui de directeur adjoint, Calum Muir est devenu le directeur du registre du cancer de l'Écosse. Il a joué un rôle essentiel dans la fondation, en 1966, de l'Association internationale des registres du cancer, où il a occupé la fonction de secrétaire adjoint de 1972 à 1990 et de président, de 1992 jusqu'à sa mort.

La présente édition est un témoignage du caractère de Calum Muir et de son ardeur à établir une classification exacte et complète des tumeurs.

Remerciements

Nous remercions les personnes qui suivent et leurs établissements de leur contribution à la présente édition de la CIM-O.

D^f Timothy Coté, National Cancer Institute, Bethesda, MD, États-Unis

M^{me} Catherine Exbrayat, Registre du Cancer de l'Isère, Isère, France

Professeur Ekkehard Grundmann, Gerhard Domagk Institut für Pathologie, Münster Universität, Münster, Allemagne

Professeur Paul Hermanek, Chirurgische Klinik mit Poliklinik der Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Allemagne

D^f Elaine Jaffe, National Cancer Institute, Bethesda, MD, États-Unis

D^f Paul Kleihues, Centre international de recherche sur le cancer, Lyon, France

D^f Franco Rilke, Società Italiana di Cancerologia, Milan, Italie

D^f James Vardiman, University of Chicago, Chicago, IL, États-Unis

M^{me} Annette Hurlbut, Fulton, New York, États-Unis

Nous apprécions énormément la contribution des groupes d'experts qui ont fourni de la documentation précieuse pour l'élaboration de cette troisième édition et ont fait profiter les rédactrices de leurs commentaires et conseils concernant l'édition pilote :

Groupe de travail sur le codage des hémopathies malignes et des lymphomes du Réseau européen des registres du cancer (ENCR)

D^f Renée Otter, Comprehensive Cancer Centre North, Groningen, Pays-Bas

D^f Aurora Astudillo, Hospital General de Asturias, Oviedo, Espagne

Professeur Paule Marie Carli, Registre des Hémopathies Malignes en Côte d'Or, Dijon, France

D^f Andrew Jack, Leukaemia Research Fund, University of Leeds, Leeds, Angleterre

D^f Han Van Krieken, The Academic Hospital, Leiden, Pays-Bas

Groupe de travail de la Société internationale d'oncologie pédiatrique (SIOP)

Professeur Jillian M. Birch, CRC Paediatric and Familial Cancer Research Group, Manchester, Angleterre

D^f James Ironside, National Creutzfeldt-Jakob Disease Surveillance Unit, Western General Hospital, Edinburgh, Écosse

D^f Anna M. Kelsey, Royal Manchester Children's Hospital, Manchester, Angleterre

Professeur Dietmar Schmidt, Institut für Pathologie, Mannheim, Allemagne

Remerciements

Nous remercions les personnes qui suivent et leurs établissements de leur contribution à la traduction française de la CIM-O.

Centre Collaborateur OMS pour la Famille Internationale des Classifications en Français, Inserm – Cépidc, Le Vésinet France

D^r Roger A. Côté Professeur émérite, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Université de Sherbrooke, Canada

Dr Antoine Buemi, SiDoPa; Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

L'Association Québécoise des Registraires en Oncologie (AQRO), Montréal, Canada

Nous tenons à remercier les registres du cancer, ainsi que les pathologistes et les préposés à la collecte des données associés à ces registres, du travail énorme et minutieux qu'ils ont abattu durant l'essai pilote de la troisième édition de la CIM-O.

Australie, Nouvelle-Gales du Sud	Italie, Ferrara	Ouganda, Kampala
Australie, Sud	Italie, Macerata	Royaume-Uni, East Anglia
Australie, Victoria	Italie, Ragusa	Royaume-Uni, Northern and Yorkshire
Bélarus	Italie, Romagna	Royaume-Uni, Oxford, National Childhood
Belgique	Japon, Hiroshima	États-Unis, Floride, Flagler Hospital
Brésil, Campinas	Japon, Nagasaki	États-Unis, Géorgie, Medical Center of Central Georgia
Brésil, Porto Alegre	Japon, Osaka	États-Unis, Missouri, Liberty Hospital
Canada, Colombie-Britannique	Lituanie	États-Unis, Ohio, Upper Valley Medical Center
Canada, Manitoba	Malte	États-Unis (SEER), Atlanta
Canada, Ontario	Pays-Bas, Amsterdam	États-Unis (SEER), Connecticut
Canada, Ontario, Princess Margaret Hospital	Nouvelle-Zélande	États-Unis (SEER), Détroit
Canada, Nouvelle-Écosse	Pakistan, Karachi	États-Unis (SEER), Hawaii
Chine, Beijing	Pérou, Lima	États-Unis (SEER), Iowa
Chine, Qidong	Pérou, Trujillo	États-Unis (SEER), Los Angeles
Cuba	Philippines, Manille	États-Unis (SEER), Nouveau-Mexique
République tchèque	Philippines, Rizal	États-Unis (SEER), Californie du Nord
Équateur, Quito	Pologne, Kielce	États-Unis (SEER), Seattle/Puget Sound
Égypte, Alexandrie	Arabie saoudite	États-Unis (SEER), Utah
France, Haut-Rhin	Singapour	États-Unis, Texas, College Station Medical Center
France, Hémopathies Malignes en Côte d'Or	Slovénie	VietNam, Ho Chi Minh
France, Hérault	Afrique du Sud	
France, Tarn	Espagne, Asturie	
Allemagne, Baden-Württemberg	Espagne, Grenade	
Allemagne, États fédérés de Berlin	Espagne, Majorque	
Allemagne, National Childhood	Espagne, Murcie	
Guinée, Conakry	Suède, Gothenburg	
Indonésie	Thaïlande, Bangkok	
	Thaïlande, Chiang Mai	
	Trinité-et-Tobago	

Nous exprimons aussi notre gratitude au grand nombre de personnes, d'établissements et de registres qui ont pris le temps de répondre au questionnaire de l'Association internationale des registres du cancer et au grand nombre de registres qui ont offert de participer à l'essai pilote de la présente édition durant son élaboration.

Introduction

La *Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie* (CIM-O) (1) est utilisée depuis près de 25 ans, principalement dans les registres de tumeurs ou du cancer, en vue du codage de la localisation anatomique (topographie) et du type histologique (morphologie) des tumeurs, informations habituellement obtenues à partir de rapports de pathologie. En accord avec le *College of American Pathologists*, la partie de la CIM-O consacrée à la morphologie constitue les sections 8 et 9 du chapitre *Morphologie* de la SNOMED (*Systematized Nomenclature of Medicine*) (2, 3).


La *Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie, deuxième édition* (4) est éditée en 1990 sous la direction de Constance Percy, Valérie Van Holten et Calum Muir. Le chapitre *Topographie* de la troisième édition est identique à celui de la deuxième édition, élaboré en s'appuyant sur le chapitre *Tumeurs* de la CIM-10 (5). Le chapitre *Morphologie*, par contre, est l'objet d'une révision. De nouvelles classifications sont introduites, en particulier pour les lymphomes et les leucémies, ainsi que les nouveaux codes qui leur sont attribués. La Classification REAL (*Revised European-American Lymphoma*) (6) des lymphomes de type non hodgkinien est utilisée depuis quelques années et les registres attendent les codes de la CIM-O pour l'enregistrement de ces tumeurs. Par ailleurs, les indications du système FAB (*French-American-British*) (7) pour les leucémies sont également ajoutées. Lorsque le groupe de travail pour la CIM-O se réunit en 1998, il envisage de ne réviser que ces deux chapitres, mais il décide finalement de réviser la totalité de l'ouvrage. La morphologie de la CIM-O, troisième édition est testée au cours de l'année 1999 par des études de terrain. Nous remercions les registres du monde entier pour leurs commentaires sur le contenu de cette troisième édition.

Le souhait initial des éditeurs de modifier le moins de termes possible, d'en ajouter dans les espaces restés vides et de ne pas réutiliser des codes déjà attribués, n'est pas toujours respecté. Certains codes sont modifiés afin de conserver l'unité de groupes dont les éléments ne doivent pas être séparés. De plus, en raison du nombre limité des numéros de codes disponibles, l'ordre et le groupement des termes ne sont peut-être pas toujours aussi logiques que souhaités.

Dans l'élaboration de cette édition de la CIM-O, comme pour les précédentes éditions, un effort particulier est fait pour reprendre la nomenclature utilisée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans la *Classification Histologique Internationale des Tumeurs* ("Livres Bleus" de l'OMS) (8). Ce document de l'OMS regroupe toutes les principales localisations du cancer et comprend les codes morphologiques de la CIM-O, deuxième édition, pour chaque type de tumeur.

Une liste des nouveaux termes morphologiques introduits depuis la publication de la deuxième édition figure à la fin de cet ouvrage. L'anémie réfractaire et d'autres syndromes myélodysplasiques sont désormais considérés comme étant malins ; leur code de comportement évolutif est donc passé de /1 (bénignité ou malignité non assurée) à /3. Les cystadénomes ovariens à la limite de la malignité auparavant codés comme malins dans la CIM-O, deuxième édition, sont ramenés dans la troisième édition au code /1. Par souci de cohérence, il est recommandé que le code de comportement de tous les cystadénomes ovariens à la limite de la malignité soit modifié en /1 ou que les cas correspondants soient retirés de la base de données.

Tableau 1. Codage des tumeurs 1946-2000 : Historique des affiliations de la CIM-O



Note : les numéros, dans les cadres, renvoient à la liste de références présentée à la fin de l'introduction.

Contexte historique

Il existe une classification internationale pour le codage de la mortalité depuis 1893. Dès que l'Organisation des Nations Unies est constituée, après la deuxième guerre mondiale, et que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est mise en place, ces organisations ont pris en charge la publication des classifications. La sixième révision de la *International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death* (Classification Internationale des Maladies, CIM) (9) est publiée en 1948 et commence peu après à être utilisée à des fins de codage et de classement des données portant non seulement sur la mortalité mais également sur la morbidité.

Dans les premiers temps de la nomenclature et du codage des tumeurs (années 50-60), le principal système utilisé pour la classification des maladies est la CIM publiée par l'OMS. La CIM est finalement utilisée pour le codage et le classement des données diagnostiques issues des dossiers médicaux à des fins d'archivage et d'exploitation, et le chapitre II de la CIM est systématiquement consacré aux tumeurs.

À compter de la publication, en 1948, de la sixième révision de la CIM, la classification des tumeurs s'appuie en premier lieu sur la localisation topographique et le comportement évolutif de la tumeur (caractère malin, bénin ou non assuré de la tumeur). Les types histologiques, à l'exception des tumeurs lymphatiques et hématopoïétiques, des choriocarcinomes, des mélanomes et de certaines tumeurs bénignes, ne sont pas codés.

Le premier manuel de codage de la morphologie des tumeurs est publié en 1951 par l'*American Cancer Society (ACS)* sous le titre de *Manual of tumor nomenclature and coding* (MOTNAC) (10). Il propose un code composé de deux chiffres pour la morphologie et un troisième pour le comportement évolutif de la tumeur. Ce code sert de base au code statistique pour la morphologie des tumeurs établi en 1956 par l'OMS.

Dans les années 60, le *College of American Pathologists (CAP)* décide de mettre au point une classification de l'ensemble des pathologies. Avec l'aide de l'ACS, le CAP publie la *Systematized nomenclature of pathology* (SNOP) (11). La SNOP propose un système de codage morphologique, comprenant deux chapitres (8 et 9) consacrés aux tumeurs, ainsi qu'un codage topographique entièrement renouvelée et extrêmement détaillée pour la totalité du corps humain. Une entente avec le CAP stipule que l'ACS peut utiliser les chapitres 8 et 9 de la SNOP sur la morphologie tumorale et les publier en même temps que ses propres codes topographiques. Les registres du cancer utilisant habituellement, pour la topographie, le chapitre de la CIM consacré aux tumeurs malignes, l'ACS s'appuie, pour la topographie, sur le chapitre de la CIM-8 consacré aux tumeurs malignes. Une nouvelle édition du MOTNAC paraît en 1968 (12) et est très largement utilisée par les registres du cancer.

En 1968, l'OMS demande au Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) d'émettre, en collaboration avec le département Cancer et le Centre de Classification des Maladies de l'OMS ainsi que diverses institutions nationales, des recommandations sur le contenu et la structure du chapitre *Tumeurs* de la CIM-9. Les médecins expriment le souhait que soit intégrée une partie consacrée au cancer prenant également en compte la morphologie. De nombreux consultants à travers le monde font des suggestions pour le chapitre *Tumeurs* de la CIM-9 et insistent sur la nécessité de coder la morphologie ou l'histologie des tumeurs. Pour la morphologie (histologie), ils proposent de s'appuyer sur l'édition du MOTNAC de 1968, dont le chapitre sur la morphologie est lui-même fondé sur le chapitre *Tumeurs* de la SNOP publiée en 1965 par le CAP. Le MOTNAC est très largement accepté et traduit dans un certain nombre de langues.

Les participants aux groupes de travail sur la CIM-9 font également valoir la nécessité de l'enregistrement et du codage de la morphologie des tumeurs. Les oncologues se sont aperçus depuis de nombreuses années que, pour décider d'un traitement ou mener des recherches, il n'est pas suffisant de connaître uniquement la localisation, ou topographie, d'une tumeur. L'incidence et le taux de survie, par exemple, diffèrent en fonction des types histologiques des tumeurs.

Les groupes de travail recommandent par ailleurs que soit créée, pour prendre la suite du MOTNAC, une version adaptée de la CIM, intitulée *Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie* (1), à l'usage des spécialistes en oncologie qui auraient besoin d'une classification histologique plus amplement détaillée. Cette recommandation est approuvée par un groupe d'étude sur la classification des maladies réuni par l'OMS en 1971.

Parmi les possibilités envisagées se trouve l'édition de 1968 du MOTNAC qui connaît un immense succès. En 1976, l'OMS publie la première édition de la *Classification Internationale des Maladies – pour l'Oncologie* avec un chapitre de topographie fondé sur les rubriques “ tumeurs malignes ” de la CIM-9 et un chapitre de morphologie reprenant la morphologie proposée par le MOTNAC mais avec un chiffre supplémentaire. Le CAP adopte la morphologie de la CIM-O et la reprend dans la version révisée de la SNOP, intitulée *Systematized Nomenclature of Medicine* (SNOMED) (2). La topographie présentée dans la SNOMED est par contre complètement différente de celle de la CIM-O. Certains termes morphologiques de la SNOMED pour les lésions de type tumeurs non néoplasiques et les pathologies pré-malignes sont présents dans la CIM-O afin d'aider l'utilisateur à les différencier des vraies tumeurs. Les codes de la SNOMED ne sont plus indiqués, en raison des modifications permanentes qui y sont apportées. Ces codes sont désormais publiés essentiellement sur Internet. L'utilisateur de la CIM-O doit seulement savoir qu'un terme pour lequel il est fait référence à la SNOMED ne désigne pas une tumeur.

La deuxième édition de la *Classification Internationale des Maladies pour l'– Oncologie* (4) est élaborée par un groupe de travail OMS/CIRC et éditée par Constance Percy, Valérie Van Holten et Calum Muir. Elle est publiée par l'OMS en 1990 à l'usage des registres du cancer et des départements de pathologie ou autres, spécialisés dans le cancer. C'est un double système de classification et de codage portant tout à la fois sur la topographie et la morphologie. Les codes pour la topographie reprennent les catégories à trois ou quatre caractères utilisées dans la CIM-10 pour les tumeurs malignes (C00-C80), offrant une plus grande précision dans la localisation des tumeurs non malignes que ne le permet la CIM-10. La deuxième édition de la CIM-O est très largement utilisée à travers le monde et est traduite dans de nombreuses langues, parmi lesquelles le chinois, le tchèque, le français, l'allemand, le grec, l'italien, le japonais, le portugais, le russe, le slovaque et l'espagnol.

Cette troisième édition de la CIM-O est élaborée par un groupe de travail constitué par le CIRC et l'OMS. Le codage de la morphologie des tumeurs, et en particulier des lymphomes et leucémies, fait l'objet d'une révision. Les codes reprennent la classification de l'OMS (21, 22) qui supprime la classification REAL (*Revised European-American Lymphoma*) pour les lymphomes (6) et la classification FAB (*French-American British*) pour les leucémies (7). La troisième édition reprend également la classification de l'OMS pour les leucémies myéloïdes, classification qui comprend des combinaisons de caractères morphologiques et d'anomalies cytogènes distinctes. Par exemple, M-9863/3, leucémie myéloïde chronique, chromosome Philadelphie (Ph1) positif, est également désigné par les termes de leucémie myéloïde chronique, t(9;22)(q34;q11), ou de leucémie myéloïde chronique, ABL/BCR.

Conversions

Les algorithmes de conversion (codes de comparabilité) entre la CIM-O, troisième édition, et les autres systèmes de codage seront mis à disposition. La première et principale conversion, vers la CIM-10, sera mise à disposition en version électronique ainsi qu'en version papier. Tel que mentionné précédemment, dans la CIM-O, troisième édition, la topographie est inchangée par rapport à la deuxième édition, et les principales modifications apportées au chapitre "morphologie" portent sur les lymphomes et les leucémies.

Différences entre la CIM-O et la CIM-10

La CIM-O et la CIM-10 présentent des différences de base dans leur structure. Dans le chapitre II (tumeurs) de la CIM-10, le code topographique décrit le comportement évolutif (tumeur maligne, bénigne, in situ ou de malignité ou bénignité non assurée) au moyen d'une série de codes précis correspondant aux différents types de comportement. Par conséquent, pour décrire la totalité des tumeurs pulmonaires, la CIM-10 recourt à cinq catégories différentes, avec chacune un code à quatre caractères (voir tableau 2). La CIM-10 ne répertorie qu'un très petit nombre de types histologiques. Par exemple, il est impossible, dans la CIM-10, de distinguer l'adénocarcinome pulmonaire du carcinome épidermoïde pulmonaire : tous deux se codent C34.9.

L'index alphabétique de la CIM-10 (vol. 3) propose, sous la rubrique "tumeurs", un tableau à cinq colonnes avec en ligne d'en-tête :

maligne primitive ou métastatique, in situ, bénigne, évolution imprévisible ou inconnue. Une liste des catégories CIM-10 propres à

Tableau 2. Index Alphabétique : tumeurs pulmonaires					Évolution
(termes révisés selon CIM-10 internationale)					imprévisi- ble ou inconnue
	Maligne primitive	Maligne métastatique	In situ	Bénigne	
Poumon	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1

chaque localisation anatomique est ensuite présentée par ordre alphabétique. Le tableau 2 expose ce qui apparaît sous "tumeurs pulmonaires".

La CIM-O, par contre, n'utilise qu'un groupe de quatre caractères pour coder la topographie (ceux utilisés au chapitre "tumeurs malignes" de la CIM-10) ; le code topographique est le même (C34.9)

pour toutes les tumeurs ayant cette localisation. Le code de comportement évolutif, représenté par le cinquième chiffre du champ "morphologie", indique si la tumeur est maligne, bénigne, et ainsi de suite. (Voir code de comportement évolutif, page 34) Par ailleurs, comme le montre le tableau 3, la CIM-O précise aussi le type

Tableau 3. Codes CIM-O pour les tumeurs pulmonaires		
Tumeur pulmonaire maligne (type carcinome)	C34.9	M-8010/3
Tumeur pulmonaire métastatique (type séminome métastatique des testicules)	C34.9	M-9061/6
Tumeur pulmonaire in situ (type carcinome épidermoïde in situ)	C34.9	M-8070/2
Tumeur pulmonaire bénigne (type adénome)	C34.9	M-8140/0
Tumeur pulmonaire de comportement non assuré (type carcinoïde de comportement non assuré)	C34.9	M-8240/1

ou la morphologie de la tumeur: ainsi, l'adénocarcinome pulmonaire se code C34.9, M-8140/3, et le carcinome épidermoïde pulmonaire C34.9, M-8070/3.

Le tableau 4 présente les codes de comportement de la CIM-O et les catégories qui leur correspondent dans le chapitre II de la CIM-10.

Les versions antérieures de la CIM ne mentionnent que trois types histologiques pour les tumeurs malignes, avec des catégories uniques : les lymphomes, les leucémies et les mélanomes cutanés. La CIM-10 ajoute plusieurs catégories de types histologiques, dont, principalement, le mésothéliome (C45) et le sarcome de Kaposi (C46).

<u>Code de Comportement</u>	<u>Catégorie</u>	<u>Désignation</u>
/0	D10-D36	Tumeurs bénignes
/1	D37-D48	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue
/2	D00-D09	Tumeurs in situ
/3	C00-C76, C80-C97	Tumeurs malignes de nature primitive établie ou supposée
/6	C77-C79	Tumeurs malignes de nature secondaire établie ou supposée

Les versions antérieures de la CIM ne mentionnent que trois types histologiques pour les tumeurs malignes, avec des catégories uniques : les lymphomes, les leucémies et les mélanomes cutanés. La CIM-10 ajoute plusieurs catégories de types histologiques, dont, principalement, le mésothéliome (C45) et le sarcome de Kaposi (C46). De plus, des sous-catégories définissent les caractéristiques morphologiques du cancer du foie (C22).

Catégories de la CIM-10 non utilisées dans la CIM-O, troisième édition

Parmi les catégories C00 à C97 de la CIM-10 se trouvent quelques catégories fondées sur la morphologie ou désignant des tumeurs métastatiques ou secondaires qui, dans la CIM-O, sont décrites par le code de comportement. Dans le tableau 5 sont présentées les catégories de la CIM-10 non retenues dans la partie “ topographie ” de la CIM-O.

Dans la CIM-10, les catégories C81-C96 sont utilisées pour les tumeurs des tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et associés. Dans la CIM-O, troisième édition, à ces dernières sont attribués des codes morphologiques propres et le code de comportement /3. Le diagnostic complet est reflété par le code morphologique auquel s'ajoute le code topographique, compris dans l'intervalle C00-C80. Par exemple, dans la CIM-10, le lymphome lymphocytaire de l'estomac se code C83.0 (lymphome diffus à petites cellules), alors qu'en CIM-O troisième édition il se code C16.9 (estomac) M-9670/3 (lymphome lymphocytaire).

CIM-10	Terme	Code correspondant dans la CIM-O, 3 ^e éd.		
		Localisation	Histologie	Comportement
C43	Mélanome cutané	C44.-	M-872-M-879	/3
C45	Mésothéliome	C__.-	M-905	/3
C46	Sarcome de Kaposi	C__.-	M-9140	/3
C81-C96	Tumeurs malignes des tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et associés	C00-C80	M-959-M-998	/3
C78	Tumeurs malignes secondaires des systèmes respiratoire et digestif	C15-C39	M-____	/6
C79	Tumeur maligne secondaire de localisation autre	C00-C14, C40-C80	M-____	/6
D00-D09	Tumeurs in situ	C00-C80	M-____	/2
D10-D36	Tumeurs bénignes	C00-C80	M-____	/0
D37-D48	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue	C00-C80	M-____	/1
C97	Tumeurs malignes de localisations (primitives) multiples, indépendantes	<i>coder chacune</i>		/3

La catégorie C97 de la CIM-10 n'est pas reprise par la CIM-O car chaque localisation primitive est habituellement codée séparément. De plus, les recommandations visant à définir ce qui constitue une tumeur à localisations primitives multiples diffèrent selon les pays.

CIM-O : Codes topographiques spéciaux pour les ganglions lymphatiques (C77) et les systèmes hématopoïétiques et réticulo-histiocytaire (C42)

Dans la CIM-10, la catégorie C77 est utilisée pour désigner les tumeurs malignes secondaires et non spécifiées des ganglions lymphatiques. Dans la CIM-O, C77 est le code topographique attribué aux ganglions lymphatiques. Par conséquent, la plupart des lymphomes malins (C81-C85) de la CIM-10 portent, dans la CIM-O, le code topographique C77.

Tableau 6. Codes topographiques de la CIM-O absents de la CIM-10

C42	SYSTÈMES HÉMATOPOÏÉTIQUE ET RÉTICULO-HISTIOCYTAIRE
C42.0	Sang
C42.1	Moelle osseuse
C42.2	Rate
C42.3	Système réticulo-histiocytaire SAI
C42.4	Système hématopoïétique SAI

La catégorie C42 n'est pas utilisée dans la CIM-10 mais sert, dans la CIM-O, à désigner plusieurs localisations topographiques au sein des systèmes hématopoïétiques et réticulo-histiocytaire. Cette catégorie décrit principalement la localisation topographique de la majorité des leucémies et pathologies associées, correspondant, dans la CIM-10, au sous-groupe C90-C95. Les sous-catégories de C42, dans la CIM-O, sont présentées dans le tableau 6.

La leucémie lymphoïde chronique, par exemple, se code C91.1 avec la CIM-10. Avec la CIM-O, elle se code C42.1 (code topographique de la moelle osseuse) et M-9823/3 (code morphologique des leucémies lymphoïdes chroniques à cellules B/lymphomes à petits lymphocytes).

La catégorie C26.1 de la CIM-10 pour les tumeurs malignes de la rate n'apparaît pas à la rubrique "organes digestifs" de la CIM-O, troisième édition. Sur le modèle de la CIM-O, première édition, le code C42.2, correspondant aux systèmes hématopoïétiques et réticulo-histiocytaires, est attribué à la rate.

Môle hydatiforme et neurofibromatose (maladie de Von Recklinghausen, à l'exception de la maladie osseuse)

La môle hydatiforme SAI (C58.9 M-9100/0 dans la CIM-O) n'est pas classée au chapitre II (tumeurs) de la CIM-10, mais au chapitre XV, "Grossesse, accouchement et puerpéralité (voir CIM-10)" (môle hydatiforme, catégorie O01.9).

La neurofibromatose, y compris la maladie de Von Recklinghausen (à l'exception de la maladie osseuse) classée à M-9540/1 dans la CIM-O, est classée au chapitre XVII de la CIM-10, "Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (voir CIM-10)" (catégorie Q85.0).

VIH et SIDA

Les tumeurs malignes associées à la maladie due au virus d'immunodéficience humaine (VIH) suscitent un immense intérêt. Ces tumeurs doivent être codées en concordance avec les règles fournies dans ce manuel. La pathologie associée, le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), doit être codée séparément.

Fonctions des tumeurs

En général, la CIM-O n'attribue pas de code chiffré aux tumeurs pour leur fonction, comme par exemple la production de catécholamine par un phéochromocytome malin (C74.1, M-8700/3). Des codes distincts peuvent être utilisés pour l'enregistrement de certaines des fonctions tumorales, comme ceux présents au chapitre IV de la CIM-10, "Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques". Dans l'exemple ci-dessus, la production de catécholamine se code E27.5.

Structure et présentation de la CIM-O, troisième édition

La CIM-O est une classification bi-axiale, topographique et morphologique. Le code topographique désigne la localisation d'origine de la tumeur et il reproduit les codes à 3 et 4 caractères de la CIM-10 pour les tumeurs malignes (C00-C80). Le code morphologique indique le type histologique ou l'activité biologique de la tumeur, qui caractérisent la tumeur elle-même. L'association de ces deux codes permet une plus grande précision qu'en utilisant la CIM-10.

La CIM-O est composée de cinq parties principales. Les listes numériques et l'index alphabétique sont décrits en détail plus loin.

I. Règles d'utilisation

Cette partie doit être étudiée attentivement. Elle contient les règles d'utilisation et les instructions pour la mise en œuvre de la CIM-O dans les registres du cancer et les laboratoires de pathologie.

II. Topographie – Liste numérique *Voir le détail ci-après.*

III. Morphologie – Liste numérique *Voir le détail ci-après.*

IV. Index alphabétique *Voir le détail ci-après.*

V. Différences de codes morphologiques entre la deuxième et la troisième édition

Cette partie regroupe une liste d'éléments aujourd'hui considérés comme malins, une liste de tous les nouveaux codes de morphologie et une liste de tous les termes et synonymes ajoutés aux dénominations déjà existantes.

Abréviations

Les abréviations suivantes apparaissent régulièrement :

M – Morphologie

SAI – **Sans Autre Indication** (voir page 15 pour plus d'explications sur ce terme)

CIM-O – **Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie (troisième édition)**

Topographie – Liste numérique

La partie "topographie" est une adaptation de celle consacrée aux tumeurs malignes dans le chapitre II de la CIM-10. Les codes topographiques attribués à ces termes sont composés de quatre caractères et sont compris entre C00.0 et C80.9. Un point (.) sépare les sous-divisions des catégories à trois caractères (voir tableau 7).

Tableau 7. Structure du code de topographie

C ____ . ____
localisation, sous-localisation

Exemple C50.2

↑ ↑
Sein, quadrant supéro-interne

Morphologie - Liste numérique

La partie “morphologie” de la CIM-O, première et deuxième édition, est révisée. De nouveaux termes sont ajoutés et les parties consacrées aux leucémies et aux lymphomes de type non hodgkinien sont révisées à partir de la Classification des maladies lymphoïdes et hématopoïétiques de l'OMS (21, 22). La liste numérique montre la structure de la nomenclature codée de la morphologie et constitue le premier point de référence pour la recherche des données et le décodage.

La révision de la partie “morphologie” intègre les nouveaux termes apparus récemment dans la littérature médicale. Dans plusieurs cas, différents termes désignant les néoplasmes, issus de différents systèmes de classification, sont retenus, comme par exemple pour les lymphomes malins (M-959 à M-971). Il faut bien noter que la CIM-O propose une nomenclature codée et non un modèle de classification des néoplasmes. La présence, dans la liste, de termes issus de différentes classifications n'a pas valeur d'approbation particulière d'une classification ou d'une autre.

Les codes morphologiques comportent cinq chiffres compris entre M-8000/0 et M-9989/3. Les quatre premiers chiffres représentent le terme histologique précis (tableau 8). Le cinquième chiffre, derrière la barre oblique (/), est le code de comportement qui indique si la tumeur est maligne, bénigne, in situ ou de caractère malin ou bénin non assuré (voir page 34).

Un caractère numérique supplémentaire indique le grade histopathologique ou le degré de différenciation (voir “Grade histopathologique ou de différenciation”, p 38). Pour les lymphomes et les leucémies, cet élément permet d'identifier le type de cellules (T, B, NK ou nulle).

Un code complet, dans la CIM-O, comporte donc dix (10) caractères alphanumériques dont quatre (4) indiquent la localisation topographique, quatre (4) le type histologique, un (1) le comportement et un (1) le grade histopathologique ou de différenciation de la tumeur ou l'équivalent pour les leucémies et les lymphomes. Le tableau 9 en donne un exemple.

Tableau 8. Structure du code morphologique

— — — — / — — — —
histologie comportement grade

Exemple : adénocarcinome bien différencié

M-8140 / 3 1

Type de tumeur/cellule	Comportement	Différenciation
[adéno-]	[carcinome]	[bien différencié]

Tableau 9. Structure du code complet

Terme diagnostique :
 Carcinome épidermoïde peu différencié, lobe supérieur du poumon

C34.1 M-8070/33

Présentation des termes de la CIM-O dans la Liste numérique

Comme montré dans le tableau 10, chaque dénomination topographique ou morphologique n'apparaît qu'une fois dans la liste numérique. Le premier terme, présenté en caractères gras avec un code donné, correspond à la dénomination préférentielle.

Dans cet exemple, "glande parotide" recouvre tous les cas portant le code C07.9. Les caractères gras correspondent à la dénomination préférentielle. Les synonymes "Parotide SAI" et "Canal excréteur de la parotide" sont présentés, en retrait, sous "Glande parotide" et sous "Canal de Sténon".

Les termes qui sont alignés sous la dénomination préférentielle, comme "Canal de Sténon", correspondent à des termes équivalents. Ce ne sont pas des synonymes du terme préférentiel (glande parotide) mais ils sont répertoriés sous le même code car ils constituent des sous-divisions topographiques de ce dernier et n'en sont pas suffisamment différents pour se voir attribuer leur propre code. Dans l'index alphabétique, tous ces termes portent le code C07.9.

Il en est de même, pour la morphologie. L'"Adénocarcinome oxyphile" recouvre toutes les morphologies regroupées sous le code M-8290/3. "Carcinome oncocytaire" et "Adénocarcinome oncocytaire" sont des synonymes, tandis que "Carcinome à cellules de Hürthle", "Adénocarcinome à cellules de Hürthle" et "Carcinome folliculaire éosinophile" (termes équivalents) désignent d'autres types de carcinomes impliquant des cellules oxyphiles.

Tableau 10. Liste numérique : exemples de présentation

C07.9	Glande parotide Parotide SAI Canal de Sténon Canal excréteur de la parotide
M-8290/3	Adénocarcinome oxyphile Carcinome oncocytaire Adénocarcinome oncocytaire Carcinome à cellules de Hürthle (C73.9) Adénocarcinome à cellules de Hürthle (C73.9) Carcinome folliculaire éosinophile (C73.9)

Index alphabétique

L'index alphabétique sert à coder aussi bien la topographie (localisation anatomique) que la morphologie (dénomination histologique). L'index comprend également des lésions et pathologies pseudo-tumorales. Les codes topographiques sont caractérisés par la lettre initiale "C", conformément au chapitre II de la CIM-10. La lettre "M" est placée en préfixe devant tous les codes morphologiques. Les termes sont répertoriés à la place alphabétique du nom aussi bien que de l'adjectif. L'adénocarcinome basophile, par exemple, est répertorié à "B" pour "basophile" et "A" pour "adénocarcinome, basophile".

Présentation et utilisation de l'index alphabétique

Le tableau 11 reproduit la première colonne de termes de l'index alphabétique. Tout mot faisant partie de trois termes ou plus est inscrit en en-tête, en caractères gras (comme “**Abdomen**”, “**Abdominal(e)**” et “**Abdominale (paroi)**”) et les dénominations comportant ce mot sont présentées en-dessous, en retrait. Sous les entêtes, les termes topographiques (C) et morphologiques (M) ne sont pas mélangés mais systématiquement séparés en groupes distincts précédés et suivis d'un espace.

Le premier en-tête est le terme “**Abdomen**”. Comme il existe plus de trois termes le qualifiant, “**Abdomen**” est en caractères gras. Dans l'index, le terme qualifié par “**SAI**” est toujours inscrit en première position sous l'en-tête (plutôt que dans l'ordre alphabétique à la lettre S).

La liste “**Abdomen**” et les termes suivants comportant le mot “**abdominal**” sont séparés par un espace. Comme les termes *morphologiques* comportant le mot “**abdominal(e)**” ne sont qu'au nombre de deux, ils ne sont pas précédés du terme d'en-tête “**abdominal(e)**” en caractère gras, contrairement aux quatre termes *topographiques* qui viennent avant

Dans l'index alphabétique, les sauts de ligne indiquent :

1. le passage d'un (groupe de) terme(s) topographique(s) à un (groupe de) terme(s) morphologique(s), et inversement
2. la fin d'un groupe

Lésions et pathologies pseudo-tumorales

Comme il peut être observé en bas du tableau 11, dans l'index alphabétique apparaissent aussi, à leur place dans l'ordre alphabétique, certaines lésions et pathologies pseudo-tumorales. *Aucun terme pseudo-tumoral n'apparaît dans le tableau 11 en français (voir Tableau 11 dans ICD-O-3)* Celles-ci peuvent être confondues avec des tumeurs en raison, par exemple, de la terminaison de leur nom, en “-ome”, ou de leur caractère prémalin.

Tableau 11. Première colonne de l'index alphabétique

- A -

Abdomen

C76.2 SAI
C76.2 localisation mal définie
C49.4 muscle
C47.4 nerf périphérique
C44.5 peau
C47.4 système nerveux autonome
C49.4 tissu conjonctif
C49.4 tissu mou
C49.4 tissu sous-cutané

Abdominal(e)

C49.4 aorte
C77.2 ganglion
C15.2 oesophage
C49.4 **veine cave**

M-8822/1 Abdominale, fibromatose

M-8822/1 Abdominale, tumeur desmoïde

Abdominale

Paroi

C76.2 SAI
C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.4 SAI (sarcome, lipome)
C49.4 muscle
C47.4 nerf périphérique
C44.5 peau
C47.4 système nerveux autonome
C49.4 tissu adipeux
C49.4 tissu conjonctif
C49.4 tissu fibreux
C49.4 tissu graisseux
C49.4 tissu mou
C49.4 tissu sous-cutané

M-9580/3 Abrikossof, tumeur maligne

M-9580/0 Abrikossoff, tumeur, SAI

M-8075/3 Acantholytique, carcinome épidermoïde

C41.4 Acétabulum

Achromique

M-8730/3 mélanome (C44.-)
M-8745/3 mélanome desmoplastique (C44.-)
M-8730/3 nævocarcinome (C44.-)
M-8730/0 nævus (C44.-)

Acidophile

M-8280/3 adénocarcinome (C75.1)

Dans ces cas, aucun code CIM-O pour la morphologie n'est indiqué après le M- qui est seulement suivi de sept tirets (M-----), car ces pathologies ne sont pas considérées comme des tumeurs. En revanche, une note figurant entre parenthèses (*voir SNOMED*) renvoie le lecteur à la *Systematized Nomenclature of Medicine* (2,3).

Les précédentes éditions de la CIM-O indiquaient le code SNOMED. Cependant, étant donné qu'au moins deux éditions de la SNOMED sont actuellement en circulation et que les codes, pour ces lésions et pathologies non néoplasiques, diffèrent légèrement, les codes SNOMED n'ont pas été introduits dans cette troisième édition de la CIM-O.

Règles d'apparition des lymphomes et leucémies dans la liste

Les lymphomes et leucémies font exception à la règle consistant à faire apparaître une dénomination à la place alphabétique de chacun des mots qui la composent. Les dénominations désignant les leucémies et les lymphomes peuvent faire l'objet d'un si grand nombre de permutations et de combinaisons, que les prendre toutes en compte aurait allongé excessivement l'index. Ne figure donc qu'une liste pour "lymphome, malin" et une pour "leucémie".

Signification et utilisation de "SAI" (Sans Autre Indication)

La mention "SAI" apparaît après tous les termes topographiques et morphologiques qui, à un endroit de la liste, sont accompagnés de mots ou expressions les qualifiant. Dans l'index alphabétique, "SAI" est en première place sous le terme principal, suivi ensuite de la liste alphabétique des autres qualificatifs. Le code d'un terme suivi de la mention "SAI" peut être utilisé lorsque :

1. un terme topographique ou morphologique n'est pas modifié
2. un terme topographique ou morphologique est qualifié par un adjectif qui n'apparaît nulle part ailleurs
3. un terme est employé dans une acceptation générale

Le tableau 12 montre l'exemple de "adénocarcinome, SAI" suivi, dans l'index alphabétique, d'une longue liste de qualificatifs, chacun portant son propre code.

Si le diagnostic posé est "adénocarcinome", le code approprié est M-8140/3 pour "adénocarcinome, SAI". Si le diagnostic comprend une expression telle que "adénocarcinome atypique", le code est également M-8140/3 car cet adjectif (atypique) n'apparaît pas dans la liste des termes qualifiant "adénocarcinome". La mention "SAI" est présente aussi bien dans la liste numérique que dans l'index alphabétique afin d'indiquer aux personnes chargées de coder et de décoder que d'autres qualificatifs portant sur le terme apparaissent ailleurs.

Dans quelques cas, "SAI" est également utilisé pour indiquer qu'un terme particulier est employé dans une acceptation générale. Par exemple, "SAI" est proposé après "glande endocrine" (C75.9 glande endocrine, SAI) pour indiquer que d'autres glandes endocrines particulières, comme la "glande pinéale" ou la "glande hypophysaire", sont également citées dans la liste avec leurs propres codes.

Tableau 12. Exemple d'emplacement du code SAI	
Adénocarcinome (voir aussi carcinome)	
M-81403	SAI
M-85503	à cellules acineuses
M-81473	à cellules basales (C07.-, C08.-)
M-83003	à cellules basophiles (C75.1)
M-83103	à cellules claires, SAI
M-83103	à cellules claires de type mésonéphroïde, SAI
M-82903	à cellules de Hürthle (C73.9)
M-83223	à cellules eau de roche (C75.0)
M-84903	à cellules en bague à chaton
M-83203	à cellules granuleuses
	<i>Etc.</i>

Pathologies hématologiques malignes

Dans cette troisième édition de la CIM-O, les classifications font l'objet de révisions et de mises à jour pour toutes les tumeurs, mais les révisions les plus importantes portent sur les pathologies hématologiques malignes. L'élaboration de cette troisième édition se justifie notamment par l'attribution de codes aux nouvelles classifications des pathologies hématologiques.

Au cours des 50 dernières années, de nombreuses classifications des leucémies et des lymphomes sont proposées. Certaines ont un impact majeur sur la pratique clinique tandis que d'autres sont tombées en désuétude. Pendant l'essentiel de cette période, toutefois, la distinction entre lymphome et leucémie est considérée comme étant de la plus grande importance et les classifications des lymphomes et des leucémies ont tendance à évoluer indépendamment.

La plupart des classifications de lymphomes peuvent être regroupées en deux catégories principales. Les tumeurs peuvent être classées en sous-catégories selon leurs caractéristiques purement morphologiques, comme la taille et la forme des cellules ou le schéma de croissance tumorale au sein du ganglion ou d'un autre tissu. C'est la méthode utilisée par la classification "Rappaport" publiée pour la première fois en 1955, classification qui marque l'histoire de l'étude des lymphomes et précède d'une dizaine d'années l'avancée considérable des connaissances sur la fonction lymphocytaire normale. D'un autre côté, la classification "Kiel" et la classification "Lukes and Collins" s'appuient sur l'idée qu'au sein d'un lymphome malin les cellules connaissent une interruption de leur maturation et que les tumeurs peuvent être classées après comparaison avec le stade de différenciation normale des lymphocytes. Aux Etats-Unis, le *National Cancer Institute* tente, au travers de sa *Working Formulation*, d'apporter un outil pour la conversion des données diagnostiques vers un format standard permettant les comparaisons. En pratique, la *Working Formulation* prend la forme d'une classification primaire fondée principalement sur les caractéristiques morphologiques, comme pour la classification "Rappaport".

Afin de réduire les nombreux types de tumeurs à quelques catégories, pour simplifier avant tout la pratique clinique, la plupart des classifications de lymphomes ont recours à un système de gradation. Il est important de noter, cependant, que les niveaux de gradation utilisés dans les différents systèmes de classification ne sont pas strictement comparables. Dans la classification "Kiel", les niveaux bas et élevé sont définis en fonction de la taille des cellules au sein de la tumeur. Les niveaux utilisés dans la *Working Formulation* sont issus de données pronostiques recueillies pendant l'étude initiale effectuée pour mettre au point la classification. D'un point de vue clinique, le niveau élevé désigne une tumeur agressive pouvant être soignée par la chimiothérapie tandis que le niveau bas s'applique à des lymphomes de moindre agressivité mais souvent incurables.

Le système *French-American-British* (FAB) (7) propose, en parallèle mais de façon bien distincte, une méthode de classification des leucémies lymphoïdes et myéloïdes et des myélodysplasies s'appuyant sur le traditionnel marquage des échantillons.

Au début des années 90, il apparaît que les systèmes de classification existant pour les leucémies et les lymphomes posent de nombreux problèmes. L'apparition des techniques immunophénotypiques et de biologie moléculaire révèle que les différentes catégories sont en réalité hétérogènes. Il devient clair qu'utiliser les niveaux de gradation des lymphomes comme base pour les essais cliniques et les études épidémiologiques risque fortement d'être source d'erreurs. Au fur et à mesure que les définitions deviennent plus claires, il apparaît de plus en plus comme une évidence que la distinction faite entre leucémies lymphoïdes et lymphomes est en grande partie artificielle et correspond plus aux schémas d'extension de la maladie chez un patient particulier qu'aux différences cliniques et cellulaires de fond. La distinction entre maladie de Hodgkin et lymphome non hodgkinien est l'un des éléments centraux de la classification des lymphomes.

Cependant, les diverses recherches montrent que les cellules tumorales impliquées dans la maladie de Hodgkin ont pour origine des lymphocytes B du centre germinatif et que la maladie de Hodgkin devrait, par conséquent, être considérée comme une forme particulière de lymphome à cellules B plutôt que comme une classe pathologique totalement distincte. Les études cytogénétiques mettent à jour l'importance du rôle joué par les translocations chromosomiques accompagnées d'une dérégulation de gènes particuliers dans la pathogénèse et le comportement clinique de plusieurs types de leucémies et de lymphomes ; toutefois, il est certain que beaucoup de temps sera nécessaire pour acquérir une connaissance complète de la pathogénèse tumorale.

C'est sur ces diverses avancées que se fonde la *Revised European-American Lymphoma* (REAL) classification publiée en 1994 (6). Quantité des termes utilisés correspondent à ceux de la classification "Kiel", mais les concepts sous-jacents sont différents. Dans la classification REAL, les définitions des entités clinico-pathologiques s'appuient sur la combinaison des aspects morphologiques, immunophénotypiques, cliniques et des anomalies génétiques. En dépit du grand nombre de combinaisons possibles à partir de ces variables, les entités pathologiques définies sont en réalité relativement peu nombreuses, et plus de 90% des pathologies lymphoïdes malignes peuvent être classées grâce à cette méthode. La classification des pathologies hématologiques malignes par l'OMS (21, 22) repose sur cette même méthode et la partie consacrée aux troubles lymphoprolifératifs est pour l'essentiel similaire. La sous-classification des leucémies aiguës myéloïdes (LAM) prend en compte le rôle central des anomalies cytogénétiques et de la distinction entre LAM *de novo* et LAM associée à une myélodysplasie.

La classification de l'OMS (tableau 13) ne peut être considérée comme définitive mais elle offre une base solide pour les avancées à venir. Nombre de catégories principales, comme celle des lymphomes diffus à grandes cellules B, sont nettement hétérogènes en termes de caractéristiques cliniques et de réponse au traitement. A l'avenir, celles-ci seront divisées en sous-catégories selon des critères cellulaires et moléculaires, mais pour l'heure les méthodes pour effectuer ces divisions supplémentaires sont loin de faire consensus. On peut s'attendre à ce que la partie consacrée aux pathologies hématologiques malignes dans la prochaine édition de la CIM-O présente, par rapport à celle-ci, d'aussi grandes différences que celles existant entre la deuxième et la troisième édition.

Utilisation des parties de la CIM-O consacrées aux lymphomes et leucémies

Utilisation des synonymes

Avec la deuxième édition de la CIM-O, les cas peuvent être codés à partir de termes issus de n'importe laquelle des classifications en vigueur ainsi que d'un certain nombre de termes archaïques. Ceci rend très difficile la comparaison des bases de données, en particulier lorsqu'une même base de données réunit des termes issus de diverses classifications. Dans la troisième édition, les termes préférentiels pour les pathologies hématologiques malignes sont ceux du système adopté par l'OMS, mais les termes provenant de systèmes plus anciens sont gardés afin de permettre, à l'échelle mondiale, le codage et l'analyse des données plus anciennes. Il peut arriver que certains synonymes ne soient pas les équivalents exacts du terme préférentiel (OMS), mais selon les experts de ce domaine, la majorité des cas peut être inclus dans la catégorie que ce terme désigne.

Possibilités de comparaisons avec la CIM-10

Des modifications de structure sont introduites dans la CIM-O-3 par rapport à la classification des pathologies hématologiques malignes de l’OMS, afin de s’assurer que la comparaison avec la CIM-10 reste possible. Des codes distincts sont attribués aux leucémies lymphocytiques chroniques à cellules B et aux lymphomes lymphocytiques à petites cellules B. Il est désormais acquis que ces deux dénominations désignent une seule et même entité et peuvent, dans la présentation des données, être réunies. Il en va de même pour les lymphomes lymphoblastiques et les leucémies lymphoblastiques aiguës, considérés à présent comme une seule et même maladie mais pour lesquels deux codes distincts sont proposés.

Données immunophénotypiques

L’utilisation d’études par marquage cellulaire transforme le domaine de l’hématopathologie et constitue un élément essentiel dans le processus visant à obtenir un haut niveau de précision diagnostique. Dans la classification de l’OMS, la lignée cellulaire de la tumeur est presque toujours indiquée implicitement par le terme diagnostique utilisé. Le lymphome folliculaire, par exemple, est par définition une pathologie maligne à cellules B. Le seul cas dans lequel ceci ne se vérifie pas est celui des leucémies lymphoblastiques et des lymphomes lymphoblastiques, pour lesquels la lignée (cellules B ou T) doit être précisée. A l’inverse, dans la deuxième édition de la CIM-O, beaucoup de termes sont ambigus en ce qui concerne la lignée cellulaire. Dans la troisième édition, la lignée cellulaire est indiquée implicitement par les quatre chiffres du code morphologique, si bien qu’il est inutile d’ajouter un sixième chiffre. Cependant, il est possible que certains registres souhaitent conserver ce chiffre supplémentaire pour pouvoir identifier les cas pour lesquels le diagnostic se fonde sur des données immunophénotypiques.

Données cytogénétiques

Les données cytogénétiques et de biologie moléculaire jouent aujourd’hui un rôle d’une importance centrale, et croissante, dans l’établissement du diagnostic de nombreux types de pathologies hématologiques malignes. Dans cette édition de la CIM-O, un important changement est apporté avec l’introduction de sous-catégories de leucémies aiguës myéloïdes définies en fonction des anomalies cytogénétiques. Lorsque dans le rapport de laboratoire sont mentionnées de telles anomalies, celles-ci sont prises en compte en priorité par la classification et prévalent sur les autres données, comme le type morphologique FAB.

Tableau 13. Classement de l'OMS pour les tumeurs lymphoïdes et du système hématopoïétique

Note : Cette liste ne présente que les principales catégories de maladies.

{ } signale une autre dénomination possible pour la tumeur.

TUMEURS MYELOIDES	
CIM-O	TERME DE L'OMS
	Maladies myéloprolifératives
9875/3	Leucémie myéloïde chronique, chromosome Philadelphie positif {t(9:22)(q34;q11)}, {ABL-BCR}
9963/3	Leucémie chronique à polynucléaires neutrophiles
9964/3	Leucémie chronique à éosinophiles/syndrome hyperéosinophilique
9961/3	Myélofibrose idiopathique chronique
9950/3	Maladie de Vaquez
9962/3	Thrombocythémie hémorragique essentielle
9975/1	Maladie myéloproliférative, inclassable
	Maladies myéloprolifératives/myélodysplasiques
9945/3	Leucémie chronique myélomonocytaire
9876/3	Leucémie myéloïde chronique atypique
9946/3	Leucémie myélomonocytaire chronique juvénile
	Syndromes myélodysplasiques
9980/3	Anémie réfractaire
9982/3	Anémie réfractaire avec sidéroblastes en couronne
9980/3	Anémie réfractaire sans sidéroblastes en couronne
9985/3	Anémie réfractaire (syndrome myélodysplasique) avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires
9983/3	Anémie réfractaire (syndrome myélodysplasique) avec excès de blastes
9986/3	Syndrome de délétion du bras court du chromosome 5 (5q-)
9989/3	Syndrome myélodysplasique, inclassable
	Leucémies aiguës myéloïdes (LAM)
	LAM avec translocations cytogénétiques récurrentes
9896/3	Leucémie aiguë myéloïde, {t(8;21)(q22;q22)}, {AML1(CBF-alpha)/ETO}
9866/3	Leucémie aiguë promyélocytaire, {LAM avec t(15;17)(q22;q11-12)} et variantes,
9871/3	Leucémie aiguë myéloïde avec éosinophiles médullaires anormaux {inv(16)(p13;q22)} ou {t(16;16)(p13;q11)}, {CBF-bêta/MYH11}
9897/3	Leucémie aiguë myéloïde, anomalies 11q23 {MLL}
9895/3	Leucémies aiguës myéloïdes avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires
9895/3	Avec antécédent de syndrome myélodysplasique
9895/3	Sans antécédent de syndrome myélodysplasique
9920/3	Leucémies aiguës myéloïdes et syndromes myélodysplasiques, secondaires à une thérapie
9920/3	Secondaire à une thérapie par agent alkylant
9920/3	Secondaire à une thérapie par épipodophyllotoxines (parfois lymphoïdes)
9920/3	Autres types

Tableau 13 suite.

CIM-O TERME DE L'OMS

9861/3	LAM type non précisé par ailleurs
9872/3	Leucémie aiguë myéloïde, différenciation minimale
9873/3	Leucémie aiguë myéloïde sans maturation
9874/3	Leucémie myéloïde aiguë avec maturation
9867/3	Leucémie aiguë myélomonocytaire
9891/3	Leucémie aiguë monocytaire
9840/3	Erythroleucémie aiguë
9910/3	Leucémie aiguë à mégacaryocytes
9870/3	Leucémie aiguë à basophiles
9931/3	Panmyélose aiguë avec myélofibrose
9805/3	Leucémies aiguës biphénotypiques

TUMEURS LYMPHOIDES**TUMEURS À CELLULES B****Tumeurs à cellules précurseurs B**

9728/3	Lymphome/leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs B
9836/3	Leucémie lymphoblastique aiguë à cellules précurseurs B

Tumeurs à cellules B matures (périphériques)

9823/3, 9670/3	Leucémie lymphoïde chronique à cellules B/lymphome à petits lymphocytes
9833/3	Leucémie prolymphocytaire à cellules B
9671/3	Lymphome lymphoplasmocytoïde
9689/3	Lymphome à cellules B de la zone marginale splénique (avec ou sans lymphocytes vilieux)
9940/3	Leucémie à tricholymphocytes
9732/3, 9731/3	Myélome plasmocytaire/plasmocytome
9699/3	Lymphome marginal à cellules B des tissus lymphoïdes muqueux (<i>type MALT</i>)
9699/3, 9690/3, 9691/3, 9695/3,	Lymphome ganglionnaire de la zone marginale (avec/sans cellules B monocytaires)
9698/3	Lymphome folliculaire
9673/3	Lymphome à cellules du manteau
9680/3	Lymphome diffus à grandes cellules B
9679/3	Lymphome médiastinal à grandes cellules B
9678/3	Lymphome malin à épanchement primaire
9687/3, 9826/3	Lymphome de Burkitt/leucémie à cellules de Burkitt

Tableau 13 suite.

CIM-O	TERME DE L'OMS
	TUMEURS À CELLULES T ET NK
	Tumeur à cellules précurseurs T
9729/3	Lymphome/leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs T
9837/3	Leucémie lymphoblastique aiguë à cellules pré-T
	Tumeurs à cellules T matures (périphériques)
9834/3	Leucémie prolymphocytaire à cellules T
9831/3	Leucémie lymphoïde à cellules granuleuses T
9948/3	Leucémie agressive à cellules NK
9827/3	Leucémie/lymphome à cellules T, type adulte (HTLV-1 positif)
9719/3	Lymphome à cellules T/NK, type nasal
9717/3	Lymphome à cellules T, type entéropathique
9716/3	Lymphome hépatosplénique des cellules T gamma-delta
9708/3	Lymphome à cellules T simulant la panniculite
9700/3, 9701/3	Mycosis fongoïde/syndrome de Sézary
9714/3	Lymphome anaplasique à grandes cellules, type à cellules T et cellules nulles, cutané primitif
9702/3	Lymphome périphérique à cellules T, SAI
9705/3	Lymphome angioimmunoblastique à cellules T
9714/3	Lymphome anaplasique à grandes cellules, type à cellules T et cellules nulles, généralisé primitif
	LYMPHOME HODGKINIEN (MALADIE DE HODGKIN)
9659/3	Lymphome hodgkinien à prédominance lymphocytaire, forme nodulaire
9650/3	Lymphome hodgkinien classique
9665/3, 9667/3	Lymphome hodgkinien, sclérose nodulaire, grade 1 et 2
9651/3	Lymphome hodgkinien classique riche en lymphocytes
9652/3	Lymphome de Hodgkin, cellularité mixte
9653/3	Lymphome de Hodgkin, déplétion lymphoïde
	TUMEURS À MASTOCYTES
9741/3	Mastocytose cutanée
9741/3	Maladie généralisée à mastocytes
9742/3, 9740/3	Leucémie/sarcome à mastocytes
	TUMEURS HISTIOCYTAIRES ET À CELLULES DENDRITIQUES
	Tumeur histiocytaire/à macrophages
9755/3	Sarcome histiocytaire
	Tumeurs à cellules dendritiques
9751/1	Histiocytose de Langerhans
9756/3	Sarcome à cellules de Langerhans
9757/3	Sarcome/tumeur à cellules dendritiques interdigitées
9758/3	Sarcome/tumeur folliculaire à cellules dendritiques
9757/3	Sarcome à cellules dendritiques, SAI

Directives pour le codage topographique et morphologique

Résumé des principales règles pour l'emploi de la CIM-O, troisième édition

Voir le tableau 14 pour les correspondances avec la CIM-O, deuxième édition.

RÈGLE A. Régions topographiques et localisations mal définies :

Lorsque le diagnostic n'indique pas le tissu d'origine de la tumeur, choisir le code approprié parmi ceux proposés dans l'index alphabétique pour les localisations mal définies plutôt que la catégorie "SAI". Plusieurs tissus peuvent être distingués au sein des localisations mal définies, comme "bras". Par exemple, "carcinome épidermoïde du bras" se code C44.6 (peau du bras) plutôt que C76.4 (bras, SAI). Voir les directives pour le codage, page 29. Il existe quelques exceptions, comme le menton et le front, zones majoritairement composées de peau et pour lesquelles le code SAI est par conséquent attribué à la peau.

RÈGLE B. Les préfixes :

Lorsque la localisation topographique est modifiée par un préfixe du type péri-, para-, ou équivalent, n'apparaissant pas précisément dans la CIM-O, coder selon la sous-catégorie appropriée parmi le groupe C76 des localisations mal définies, sauf si le type de tumeur fournit des indications précises sur le tissu à l'origine de la tumeur. Cette règle s'applique également aux expressions imprécises comme "zone de" ou "région de". Voir les directives pour le codage, page 30.

RÈGLE C. Tumeurs impliquant plus d'une catégorie ou sous-catégorie topographique :

Utiliser la sous-catégorie ".8" lorsque la tumeur déborde sur deux catégories/sous-catégories ou plus et lorsque son site d'origine n'a pu être déterminé. (Voir directives pour le codage, page 30, et la note page 53.) Le nombre des catégories de tumeurs étant plus important dans la CIM-10 que dans la CIM-9, certaines catégories codées par trois caractères sont remplacées par deux catégories codées par trois caractères. Pour la liste des catégories ".8", voir page 31.

RÈGLE D. Codage de la localisation de lymphomes

Lorsque le lymphome a pour localisation d'origine les ganglions lymphatiques, le code approprié est C77.-. Lorsqu'un lymphome touche plusieurs régions ganglionnaires, il convient de coder C77.8 (Ganglion lymphatique de territoires multiples). Les lymphomes extra-ganglionnaires doivent être codés en fonction de leur localisation d'origine, celle-ci ne correspondant pas forcément à la localisation de la biopsie. Si le diagnostic n'indique pas de localisation, et si le lymphome est suspecté être extra-ganglionnaire, utiliser le code C80.9 (localisation primitive inconnue). Les lymphomes peuvent survenir en un site précis, tel que l'estomac par exemple, comme dans un ou plusieurs ganglions lymphatiques. Il ne leur est donc pas attribué de code topographique pour une localisation particulière. Les lymphomes survenant en un site particulier sont dits "extra-ganglionnaires". Voir les directives pour le codage, page 31, et la partie consacrée aux lymphomes malins, page 17.

RÈGLE E. Codes topographiques des leucémies :

Toutes les leucémies, à l'exception des sarcomes myélocytaires (M-9930/3), doivent se coder C42.1 (moelle osseuse). Voir les directives pour le codage, page 32.

RÈGLE F. Code du comportement évolutif dans la morphologie :

Utiliser le 5ème chiffre du code pour le comportement évolutif, même lorsque le terme exact n'est pas cité dans la CIM-O. L'utilisation du cinquième chiffre pour le comportement évolutif de la tumeur est expliquée dans les directives pour le codage, page 34, et dans le tableau 20, page 37. Le cinquième chiffre du code doit être utilisé, même lorsque le terme précis n'est pas cité dans la CIM-O. Par exemple, si le diagnostic indique "chordome bénin", le code devra être M-9370/0. Si le pathologiste déclare que le comportement évolutif ne correspond pas au comportement habituel tel qu'il est décrit dans la CIM-O, coder en fonction de ses indications.

RÈGLE G. Code du grade histopathologique ou de la différenciation :

Pour le grade histopathologique ou de la différenciation, choisir le code correspondant au niveau le plus élevé décrit dans le diagnostic. L'utilisation du sixième chiffre, pour le grade histopathologique ou la différenciation des tumeurs solides (tableau 21, page 38), est expliquée dans les directives pour le codage, page 38. Si le diagnostic indique deux niveaux différents pour le grade ou la différenciation (par exemple "bien et peu différencié" ou "grade II-III"), coder selon la valeur la plus élevée.

Le sixième chiffre peut également servir à identifier les cellules d'origine des lymphomes ou des leucémies (tableau 22, page 39). Dans le cas de ces maladies lymphatiques et hématopoïétiques, les types, cellules T (code 5), cellules B (code 6), cellules nulles (code 7) ou cellules NK (code 8), prévalent sur les grades (codes 1 à 4).

RÈGLE H. Termes morphologiques liés à une localisation :

Utiliser le code topographique proposé lorsque la localisation topographique n'est pas indiquée par le diagnostic. Ce code topographique ne doit pas être utilisé lorsqu'un autre site d'origine est connu pour la tumeur. Les codes correspondant aux localisations particulières sont donnés entre parenthèses après les termes morphologiques désignant les tumeurs qui surviennent habituellement en un même site ou dans un même tissu, comme par exemple les "rétinoblastomes" (C69.2). Si le diagnostic n'indique aucune localisation, utiliser le code proposé.

Si la localisation indiquée diffère de celle proposée avec le code morphologique, utiliser le code qui convient pour la localisation indiquée. Ce choix ne doit être fait qu'après examen complet du dossier afin de s'assurer que la tumeur dont la localisation est indiquée n'est pas en réalité une métastase.

Pour certaines localisations, les codes proposés ne comportent que trois caractères, comme par exemple C44.- (peau), le quatrième chiffre ne pouvant être attribué à l'avance. Voir les directives pour le codage, page 39.

Certaines tumeurs portent des noms pouvant être compris comme indiquant implicitement une localisation topographique (termes morphologiques pseudo-topographiques). Cependant, le code attribué ne doit pas obligatoirement être défini en fonction de cette localisation. Le carcinome des voies biliaires, par exemple, est une tumeur qui apparaît fréquemment dans la voie biliaire intra-hépatique (C22.1). Voir les directives pour le codage, page 40.

RÈGLE I. Il n'existe pas de règle I et ceci est intentionnel.**RÈGLE J. Diagnostics morphologiques à mots composés :**

Si le terme composé n'est pas cité tel quel dans la CIM-O, intervertir l'ordre des parties du mot.
Les mots composés ne sont pas répertoriés sous toutes leurs formes. Par exemple, "fibromyxosarcome" est présent dans la CIM-O mais "myxofibrosarcome" ne l'est pas. Lorsque le terme initial est introuvable, réitérer la vérification après permutation des divers radicaux du terme. Voir les directives pour le codage, page 41.

RÈGLE K. Codage de termes morphologiques multiples :

Lorsqu'aucun code ne contient à lui seul tous les termes du diagnostic et si le diagnostic de la tumeur comprend deux qualificatifs portant des codes différents, utiliser le code ayant la plus forte valeur numérique. Lorsqu'un terme comporte deux qualificatifs ou plus portant des numéros de code différents, choisir le code ayant la plus forte valeur numérique, celui-ci étant généralement le plus précis. Voir les directives pour le codage, page 41.

Tableau 14. Correspondance des règles entre la deuxième et la troisième édition de la CIM-O		
SUJET	CIM-O Troisième Édition	CIM-O Deuxième Édition
Régions topographiques et localisations mal définies	A	2
Préfixes	B	3
Tumeurs envahissant plus d'une catégorie ou sous-catégorie topographique	C	4
Codes topographiques des lymphomes	D	12
Codes topographiques des leucémies	E	13
Code de comportement évolutif	F	5
Grade histopathologique ou différenciation	G	6
Morphologie liée à une localisation	H	8, 9
Diagnostics morphologiques à mots composés	J	10
Codage de termes morphologiques multiples	K	11
<p>* Notes : Dans la 2ème édition : la règle 1 décrit la structure du code à 10 caractères. La règle 7 décrit les différences entre les termes "cancer" et "carcinome". La règle 14 décrit les principes du codage de tumeurs multiples. Afin d'éviter toute confusion avec une "règle 1", il n'existe pas de "règle I" dans la 3ème édition.</p>		

Directives pour le codage topographique et morphologique

Topographie

Introduction

Le code topographique indique la localisation d'origine de la tumeur, soit, en d'autres termes, le lieu où la tumeur est apparue. Il n'y a pas de modification ou d'ajout par rapport aux codes topographiques de la deuxième édition de la CIM-O. Les codes ou rubriques topographiques C00-C80 sont basés sur la partie du chapitre II de la CIM-10 consacrée aux tumeurs malignes, tel que mentionné dans la partie expliquant les différences entre CIM-O et CIM-10 (page 7). Toutes les tumeurs, qu'elles soient malignes, bénignes, in situ, ou de malignité ou de bénignité non assurée, sont codées à partir du même ensemble de codes topographiques dans la CIM-O.

Formes adjectivales

La localisation topographique d'une tumeur peut être décrite par un nom ou par l'adjectif dérivé, comme par exemple "médulloblastome du cervelet" ou "médulloblastome cérébelleux". En général, la forme nominale est celle qui apparaît dans la liste numérique et l'index alphabétique de la CIM-O. Seuls les adjectifs utilisés de manière courante, tels que "utérin" et "gastrique", sont dans la liste de la CIM-O pour la commodité des codeurs. En cas de doute, le codeur doit consulter un dictionnaire médical afin de déterminer le nom approprié.

Codes topographiques particuliers

Divisions de l'œsophage

Deux systèmes incompatibles étant largement utilisés pour subdiviser l'œsophage, la CIM-10 et la CIM-O retiennent les deux systèmes (tableau 15). Les termes "cervical", "thoracique" et "abdominal" décrivent la localisation d'un point de vue radiographique et per-opératoire, "tiers supérieur", "tiers moyen" et "tiers inférieur", d'un point de vue endoscopique et clinique.

Fente branchiale et Diverticule de Meckel en tant que localisations néoplasiques

La fente branchiale et le diverticule de Meckel sont des anomalies congénitales et, en tant que telles, sont codées respectivement Q18.0 et Q43.0 par la CIM-10. Cependant, ces anomalies engendrent la création de tissus au niveau desquels peuvent survenir des tumeurs. La partie "topographie" de la CIM-O comprend donc les codes C10.4 pour "fente branchiale" et C17.3 pour "diverticule de Meckel". La mention "en tant que localisation néoplasique" est inscrite entre parenthèses après ces termes afin d'indiquer que les codes doivent être utilisés uniquement lorsque les termes en question désignent la localisation d'origine de la tumeur. Ces codes topographiques de la CIM-O ne doivent pas être utilisés pour indiquer la présence de ces anomalies congénitales sauf si une tumeur y est apparue.

Tableau 15. Structure des codes pour l'œsophage

C15	ŒSOPHAGE
C15.0	Œsophage cervical
C15.1	Œsophage thoracique
C15.2	Œsophage abdominal
C15.3	Tiers supérieur de l'œsophage Tiers proximal de l'œsophage
C15.4	Tiers moyen de l'œsophage
C15.5	Tiers inférieur de l'œsophage Tiers distal de l'œsophage
C15.8	Lésion à localisations contiguës de l'œsophage (Voir la note, page 53)
C15.9	Œsophage, SAI

Régions topographiques et localisations mal définies

RÈGLE A. Lorsque le diagnostic n'indique pas le tissu d'origine de la tumeur, choisir le code approprié parmi ceux proposés dans l'index alphabétique pour les localisations mal définies plutôt que la catégorie "SAI".

Le codage des diagnostics se rapportant à des régions et localisations anatomiques mal définies pose problème. Dans la CIM-O, la plupart des localisations mal définies sont regroupées au code C76, mais certaines, comme "bras", sont composées de plusieurs tissus (tableau 16). Il peut arriver que le diagnostic n'indique pas le tissu au niveau duquel est apparue la tumeur. Par exemple, "bras" peut faire référence à "peau du bras", à divers "tissus mous du bras" ou même aux "os du bras". "Bras SAI", qui signifie que rien ne permet de déterminer précisément la localisation primitive, porte le code C76.4. Afin de faciliter le codage des tumeurs du bras, les différents tissus précis sont répertoriés dans l'index alphabétique sous le terme "bras".

Tableau 16. Exemple de régions topographiques présentées dans l'index alphabétique

Bras	
C76.4	SAI
C44.6	SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.1	SAI (sarcome, lipome)
C49.1	gaine tendineuse
C77.3	ganglion
C49.1	muscle
C47.1	nerf périphérique
C40.0	os
C44.6	peau
C47.1	système nerveux autonome
C49.1	tendon
C49.1	tissu adipeux
C49.1	tissu conjonctif
C49.1	tissu fibreux
C49.1	tissu graisseux
C49.1	tissu mou
C49.1	tissu sous-cutané

Dans l'index alphabétique, des exemples de tumeurs bénignes ou malignes couramment rencontrées sont indiqués entre parenthèses en correspondance avec les tissus au niveau desquels elles surviennent généralement. Carcinome, mélanome et Nævus du bras portent le code C44.6, ce qui correspond au code topographique de la "peau du bras". Ces indications entre parenthèses visent à aider le codeur et à indiquer, par exemple, que divers types de carcinomes du bras, comme le carcinome à cellules squameuses ou carcinome épidermoïde, se codent C44.6 (peau du bras) plutôt que C76.4 (Bras, SAI).

De même, les sarcomes et les lipomes se code C49.1, ce qui correspond au code topographique de divers tissus mous du bras. La plupart des sarcomes, tels que les fibrosarcomes, les liposarcomes, et les angiosarcomes, prennent généralement naissance dans les tissus mous.

La même démarche que celle mentionnée pour le bras a été adoptée dans l'index alphabétique pour les autres régions anatomiques et localisations mal définies regroupées sous le code topographique C76. Certaines localisations mal définies, comme le menton SAI et le front SAI, ne sont pas répertoriées sous le code C76 mais dans la rubrique "peau", C44.

Les tumeurs osseuses doivent faire l'objet d'une attention particulière. Les ostéosarcomes (de "ostéo-", os) comme les chondrosarcomes (de "chondro-", cartilage) apparaissent généralement au niveau de l'os. "Os du bras" porte le code C40.0, regroupant les "os longs du membre supérieur, omoplate et articulations associées", ce qui constitue le code approprié pour les ostéosarcomes et chondrosarcomes apparus au niveau de l'un des os du bras.

Nerfs périphériques et tissus conjonctifs

Les nerfs périphériques (C47.-) et les tissus conjonctifs (C49.-) regroupent un ensemble varié de tissus (voir la partie “topographie – liste numérique” pour la liste des termes en question). L'index alphabétique ne présente pas tous ces termes pour chaque région anatomique. “Tissu adipeux”, par exemple, appartient à la même catégorie que “tissus conjonctifs” mais n'est pas cité pour toutes les localisations mal définies.

Préfixes

RÈGLE B. Lorsque la localisation topographique est modifiée par un préfixe du type péri-, para-, ou équivalent, n'apparaissant pas précisément dans la CIM-O, coder selon la sous-catégorie appropriée parmi le groupe C76 (localisations mal définies), sauf si le type de tumeur fournit des indications précises sur le tissu à l'origine de la tumeur.

Les préfixes péri-, para-, pré-, supra-, infra-, et autres, sont fréquemment employés pour décrire les localisations topographiques et les divers organes. Quelques localisations topographiques comprenant de tels préfixes apparaissent dans la CIM-O avec leurs numéros de code propres. Par exemple, “région périsurrénale”, “région péripancréatique” et “région rétrocaecale” sont présentes dans la liste et portent le code C48.0 correspondant à “rétropéritoine”. “Ganglion para-aortique” est répertorié dans la CIM-O, sous le même code que “ganglion aortique”, C77.2. La CIM-O ne peut citer dans ses listes toutes les localisations topographiques modifiées par de tels préfixes. Dans la pratique, l'utilisation de ces préfixes indique une localisation topographique mal définie. Pour celles des autres localisations mal définies qui ne sont pas citées dans la CIM-O, il est recommandé de se reporter à la rubrique C76 pour le codage. La règle est la même pour les autres dénominations imprécises, comme “dans la zone de” ou “dans la région de” telle ou telle autre localisation topographique précise.

Tumeurs impliquant plus d'une catégorie ou sous-catégorie topographique

RÈGLE C. Utiliser la sous-catégorie “.8” lorsque la tumeur déborde sur deux catégories/sous-catégories ou plus et lorsque sa localisation d'origine n'a pu être déterminée.

Dans les catégories C00-C76 sont classées les tumeurs malignes primitives (re: CIM-10) en fonction des organes ou tissus au niveau desquels elles sont apparues. Nombre (je préfère ce terme) de catégories codées par trois caractères sont ensuite divisées en sous-groupes désignant des parties ou sous-catégories de l'organe. Lorsqu'une même tumeur déborde sur deux localisations contiguës, ou plus, appartenant à une même catégorie à trois caractères, et lorsque la localisation d'origine de la tumeur ne peut être déterminée, il convient d'utiliser le code .8, désignant la sous-catégorie “lésion à localisations contiguës”, sauf si la combinaison des localisations est répertoriée ailleurs sous cette forme exacte. “À localisations contiguës” implique que les localisations concernées sont voisines les unes des autres.

Si les sous-catégories voisines dans l'ordre numérique de la liste sont souvent contiguës également au niveau anatomique, ce n'est pas systématiquement le cas (voir par exemple, la vessie, C67). En vue du codage, il peut s'avérer utile de se reporter à des ouvrages d'anatomie pour déterminer les liens topographiques. Par exemple, "carcinome gastro-oesophagien" est répertorié sous son code propre, C16.0 (cardia), tandis que "carcinome de la pointe et de la face ventrale de la langue" se code C02.8. Toutefois, "carcinome de la pointe de la langue, envahissant la face ventrale" se code C02.1, la localisation d'origine (la pointe) étant dans ce cas connue.

Il arrive parfois qu'une tumeur implique deux localisations ou plus

appartenant à deux catégories ou plus de trois caractères au sein de certains systèmes. Le tableau 17 présente les sous-catégories débordant sur plusieurs catégories au sein des systèmes anatomiques. Il convient, par exemple, d'attribuer à un "carcinome de l'estomac et de l'intestin grêle" le code C26.8 correspondant à "lésion à localisations contiguës de l'appareil digestif".

Tableau 17. Codes topographiques pour les tumeurs débordant sur plusieurs catégories de localisations codées par trois caractères

C02.8	Lésion à localisations contiguës de la langue
C08.8	Lésion à localisations contiguës des glandes salivaires principales
C14.8	Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale, et du pharynx
C21.8	Lésion à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal
C24.8	Lésion à localisations contiguës des voies biliaires
C26.8	Lésion à localisations contiguës de l'appareil digestif
C39.8	Lésion à localisations contiguës de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques
C41.8	Lésion à localisations contiguës des os, des articulations et du cartilage articulaire
C49.8	Lésion à localisations contiguës du tissu conjonctif, du tissu sous-cutané et autres tissus mous
C57.8	Lésion à localisations contiguës des organes génitaux féminins
C63.8	Lésion à localisations contiguës des organes génitaux masculins
C68.8	Lésion à localisations contiguës de l'appareil urinaire
C72.8	Lésion à localisations contiguës du cerveau et du système nerveux central

Codes topographiques pour les lymphomes

RÈGLE D. Lorsque le lymphome a pour localisation d'origine les ganglions lymphatiques, le code approprié est C77.-. Lorsqu'un lymphome touche plusieurs régions ganglionnaires, il convient de coder C77.8 (Ganglion lymphatique de territoires multiples). Les lymphomes extra-ganglionnaires doivent être codés en fonction de leur localisation d'origine, celle-ci ne correspondant pas forcément à la localisation de la biopsie. Si le diagnostic n'indique pas de localisation, et si le lymphome est suspecté être extra-ganglionnaire, utiliser le code C80.9 (localisation primitive inconnue).

Contrairement aux tumeurs solides, comme le cancer du sein ou de l'estomac, les lymphomes sont considérés comme des maladies systémiques (généralisées). Les lymphomes apparaissent en majorité au niveau des ganglions lymphatiques (C77.-) ou de tissus lymphatiques comme les amygdales, la rate, l'anneau de Waldeyer, les plaques de Peyer dans l'intestin grêle, ou le thymus. Ils sont alors appelés "lymphomes ganglionnaires".

Les lymphomes peuvent également prendre naissance dans les cellules lymphatiques au sein de certains organes, comme par exemple l'estomac ou l'intestin. Les lymphomes apparaissant en une localisation précise sont dits "extra-ganglionnaires" ou "extra-lymphatiques". Par conséquent, il n'est pas attribué aux lymphomes de code topographique pour une localisation particulière.

Les termes “extra-ganglionnaire” et “extra-lymphatique” sont parfois utilisés l’un pour l’autre; cependant, “extra-ganglionnaire” désigne un lymphome qui n’est pas apparu dans un ganglion lymphatique mais qui peut être apparu au niveau de l’un des tissus lymphatiques cités ci-dessus, tandis que “extra-lymphatique” signifie que le lymphome a pris naissance dans un organe ou tissu non lymphatique.

Lorsqu’il s’agit des lymphomes ganglionnaires ou extra-ganglionnaires, il est important de déterminer la localisation primitive de la tumeur, celle-ci ne correspondant pas forcément à la localisation de la biopsie, de l’envahissement ou des métastases. Par exemple, un lymphome diffus à grandes cellules B peut être aussi bien une tumeur ganglionnaire qu’une tumeur primitive extra-ganglionnaire. La biopsie peut se situer au niveau d’un ganglion mais l’essentiel de la maladie primitive provient d’un organe primitif extra-ganglionnaire. Les informations fournies par les examens d’imagerie médicale concernant la stadification représentent le seul moyen fiable d’opérer cette distinction mais les registres de cancers n’y ont pas toujours accès facilement. S’il peut être clairement établi que la localisation primitive est un ganglion lymphatique particulier, il convient d’utiliser le code correspondant; dans le cas contraire, utiliser le code C77.9 pour “ganglion lymphatique, SAI”. S’il s’avère que la localisation primitive n’est pas un ganglion lymphatique, le code approprié est C80.9 pour “localisation primitive inconnue”. Il est important de faire cette distinction car les lymphomes extra-ganglionnaires peuvent avoir un meilleur pronostic. (Pour plus d’informations sur les lymphomes, voir page 17.)

Code topographique pour les leucémies

RÈGLE E. Toutes les leucémies, à l’exception des sarcomes myélocytaires (M-9930/3), doivent se coder C42.1 (moelle osseuse).

Le sarcome myélocytaire est un dépôt leucémique au niveau d’un organe ou tissu et doit être codé en fonction de la localisation d’origine.

Morphologie

Le code morphologique permet l'enregistrement du type de cellules devenues cancéreuses et de leur activité biologique, soit, en d'autres termes, la sorte de tumeur qui est apparue et la façon dont elle se comporte. Un code morphologique complet comporte trois parties :

4 chiffres	type de cellules (histologie)
1 chiffre	comportement évolutif
1 chiffre	grade histopathologique, différenciation ou phénotype

Les codes morphologiques de la CIM-O sont composés d'un radical commun indiquant le type cellulaire d'une tumeur donnée, auquel vient s'ajouter un chiffre indiquant le comportement. Le chiffre codant le grade histopathologique, la différenciation ou le phénotype, apporte un complément d'information sur la tumeur.

Cancer et carcinome

Les mots "cancer" et "carcinome" sont souvent (et à tort) utilisés l'un pour l'autre. "Cancer épidermoïde", par exemple, est utilisé pour "carcinome épidermoïde". Coder le premier de la même façon que le second paraît raisonnable. Cependant, "cancer à cellules fusiformes" peut s'appliquer soit à "sarcome à cellules fusiformes" soit à "carcinome à cellules fusiformes". Dans la CIM-O, le mot "cancer" n'est cité qu'une fois, comme synonyme de la désignation non spécifique "tumeur maligne", M-8000/3. Il est bien évident que la CIM-O ne peut donner des numéros de code particuliers à chaque cas pour lequel le mot "cancer" est utilisé de façon imprécise dans un diagnostic histopathologique.

Comportement évolutif

Le comportement d'une tumeur est la façon dont elle agit au sein de l'organisme. Les pathologistes emploient divers moyens d'observation pour déterminer le comportement évolutif d'une tumeur. Le tableau 18 présente la gamme des différents types de comportement. La tumeur peut croître sur place sans avoir de potentiel prolifératif (/0, bénigne) ; elle peut être maligne mais malgré tout croître sur place (/2, non invasive ou in situ) ; elle peut envahir les tissus environnants (/3, maligne, localisation primitive) ; ou même se disséminer à partir de sa localisation d'origine puis recommencer à se développer en une autre localisation (/6, métastatique).

La plupart des registres de cancers ne recueille que les données concernant les tumeurs malignes et in situ, c'est à dire correspondant aux codes /3 et /2 du code de comportement. En général, ils n'utilisent pas les codes /6 (malin, métastatique) et /9 (malin, de nature primitive ou secondaire non assurée).

Par exemple, si une personne est atteinte d'un carcinome qui s'est étendu au poumon mais que la localisation d'origine est inconnue, le code approprié est C80.9 (localisation primitive inconnue) M-8010/3 (carcinome). Le /3 indique l'existence d'une tumeur maligne de localisation primitive.

Carcinome in situ et néoplasie intra-épithéliale, grade III, du col utérin (NIC III)

La plupart des registres du cancer enregistre les carcinomes in situ quelle que soit leur localisation d'apparition. La grande majorité des carcinomes in situ est diagnostiquée au col utérin. Depuis ces dernières années, plusieurs autres termes extrêmement proches sont également utilisés par les cytologistes et les pathologistes, notamment celui de "néoplasie intra-épithéliale". Le terme "néoplasie intra-épithéliale cervicale, grade III (NIC III)" est souvent utilisé pour le col de l'utérus. Malheureusement, le terme décrit aussi bien les carcinomes in situ que les dysplasies sévères.

Un certain nombre des plus grands experts du domaine est consulté dans plusieurs pays et la majorité d'entre eux exprime le sentiment que "NIC III" peut être considéré comme étant comparable à "carcinome in situ", qu'il y ait ou non mention de dysplasie sévère. La dysplasie sévère du col utérin, en l'absence de NIC III évoquée, est codée selon les indications de la SNOMED, comme c'est le cas pour les autres localisations de dysplasies sévères. Les termes équivalents pour le vagin (néoplasie intra-épithéliale du vagin, grade III, ou NIVA III), pour la vulve (néoplasie intra-épithéliale de la vulve, grade III, ou NIV III) et pour l'anus (néoplasie intra-épithéliale de l'anus, grade III, ou NIA III) doivent être traités de la même façon.

Les pathologistes n'étant pas d'avis que "NIC III" constitue un équivalent de "carcinome in situ" peuvent utiliser le système de la matrice et opter en définitive pour le code de comportement /1 (de malignité ou de bénignité non assurée).

Le système de "Bethesda" pour la notification des cas sur une base cytologique (23) ne distingue que deux groupes : les lésions épidermoïdes intra-épithéliales de faible grade et les lésions épidermoïdes

Tableau 18. 5^e chiffre : code de comportement évolutif (voir CIM-10)

Code	
/0	Bénin
/1	Indéterminé si bénin ou malin À la limite de la malignité À faible potentiel de malignité À potentiel de malignité non assuré
/2	Carcinome in situ Intra-épithélial Non-infiltrant Non-invasif
/3	Malin, siège primitif
/6*	Malin, siège métastatique Malin, siège secondaire
/9*	Malin, incertain si primitif ou métastatique

* **Non utilisés par les registres de cancers.**

intra-épithéliales de haut grade, ces dernières comprenant les dysplasies moyennes (NIC II), les dysplasies sévères, et les carcinomes in situ (NIC III).

Utilisation du code de comportement dans les laboratoires de pathologie

La majeure partie des instructions fournies dans cette partie du manuel est destinée aux codeurs et aux registraires en oncologie, mais cette partie précise se penche sur les besoins des pathologistes en matière de classification. La principale différence entre les premiers de ces professionnels et les seconds réside dans l'utilisation du code de comportement. Les pathologistes s'intéressent en général au "codage des échantillons prélevés" tandis que les registraires en oncologie se préoccupent avant tout d'identifier la tumeur primitive. Le pathologiste peut recevoir

plusieurs échantillons venant d'un même patient, comme (a) un prélèvement biopsique, (b) la zone de localisation primitive après exérèse, ou (c) une métastase (Tableau 19). Le pathologiste souhaite garder la trace de chacun des trois échantillons tandis que le registraire en oncologie ne s'intéresse qu'à la localisation primitive. À chaque échantillon sont attribués les codes topographiques et morphologiques qui conviennent, mais pour (b), le code de comportement est /3 tandis que pour (a) et (c), le comportement est codé /6 (métastatique), ce qui indique que la localisation décrite par le code topographique ne correspond pas à la localisation d'origine. Les registraires en oncologie, pour leur part, ne notifient que le cas (b) (localisation primitive et morphologie, avec un code de comportement /3).

Tableau 19. Exemples de codage des échantillons en laboratoire

- | | | | |
|------------|---|-------|--------|
| a. | Prélèvement biopsique pour le diagnostic : Ganglion sus-claviculaire, adénocarcinome métastatique à cellules en bague à chaton, venant le plus probablement de l'estomac. | C77.0 | 8490/6 |
| b.* | Localisation primitive : Fundus de l'estomac, adénocarcinome à cellules en bague à chaton. | C16.1 | 8490/3 |
| c. | Métastase : Bronche du lobe supérieur, adénocarcinome métastatique à cellules en bague à chaton. | C34.1 | 8490/6 |

* Codes pour ce cas tels qu'ils seraient enregistrés par les registres.

Code morphologique : le principe de la matrice**RÈGLE F. Utiliser le 5e chiffre du code pour le comportement évolutif de la tumeur, même lorsque le terme exact n'est pas cité dans la CIM-O.**

Pour avoir un aperçu des concepts et de la structure sous-jacents aux codes morphologiques de la CIM-O, se reporter à la matrice (Tableau 20). Dans le premier exemple (A), cinq termes sont présentés, avec leurs codes morphologiques. Les quatre chiffres du code morphologique sont les mêmes pour chacun de ces cinq termes : M-8140, désignant une tumeur d'origine glandulaire. "Adénome, SAI" est une tumeur bénigne et porte le code de comportement /0. "Adénocarcinome, SAI" est l'équivalent malin de "adénome, SAI" et a pour code de comportement /3. "Adénocarcinome in situ" porte le code de comportement /2. L'"adénome bronchique", d'abord décrit comme une tumeur bénigne, s'avère être malin ou potentiellement malin. Par conséquent, le code de comportement /1 lui est attribué, indiquant que le caractère bénin ou malin du comportement d'un adénome bronchique particulier ne peut être déterminé avec certitude. L'"adénocarcinome métastatique, SAI" porte le code M-8140/6. Le code M-8140/9 est également présent dans la matrice, bien qu'on ne le retrouve pas dans la liste numérique et l'index alphabétique de la CIM-O. Si le diagnostic établi dans le dossier médical ou le rapport de pathologie évoque un "adénocarcinome pulmonaire de nature primitive ou secondaire non assurée", le code M-8140/9 peut être attribué. En principe, les registraires en oncologie n'utilisent pas ce code puisqu'ils ne retiennent normalement que les codes /2 (in situ) et /3 (tumeur maligne, primitive) pour l'enregistrement.

Dans le deuxième exemple (B), trois termes sont répertoriés sous le code morphologique M-9000. La "tumeur de Brenner solide, SAI" est en général bénigne et porte par conséquent le code M-9000/0. Par contre, si le diagnostic indique une "tumeur de Brenner maligne", le code approprié est M-9000/3 et, de la même façon, M-9000/1 pour une "tumeur de Brenner à la limite de la malignité". Les codes M-9000/2, M-9000/6 et M-9000/9 ne sont pas proposés dans la CIM-O mais peuvent, le cas échéant, être utilisés; par exemple, M-9000/2 pour une "tumeur de Brenner in situ" si le diagnostic en fait état.

Dans le troisième exemple (C), un seul terme "chordome" est répertorié. Le "chordome" est généralement considéré comme une tumeur maligne et porte, par conséquent, le code morphologique M-9370/3. Le tableau présente également d'autres codes pour l'entrée "9370", ceux-ci pouvant être utilisés si nécessaire, comme, par exemple, M-9370/0 pour "chordome bénin", bien que ce terme ne soit pas présent dans les listes de la CIM-O. Il est à noter que, vraisemblablement, certaines des combinaisons possibles n'existent pas ou n'ont pas été identifiées et définies; la désignation "sarcome bénin" irait à l'encontre de l'usage et des idées actuelles.

En général, les désignations histopathologiques comportent des indications claires sur le probable comportement, malin ou bénin, de la tumeur, lequel se reflète dans le code de comportement qui lui est attribué dans les listes de la CIM-O. La CIM-O ne répertorie en réalité que quelques types histopathologiques pour les tumeurs in situ. Lorsque le diagnostic établit le caractère "in situ" d'une tumeur, le code de comportement /2 peut être attribué quel que soit le code à quatre chiffres de la CIM-O.

Il est bon d'insister sur le fait que ce système de matrice a été conçu dans le but de laisser le dernier mot au pathologiste quant à déterminer la nature bénigne, maligne, in situ ou de malignité/bénignité non assurée de la tumeur.

Les codes de comportement proposés ici correspondent à ce que la plupart des pathologistes considèrent comme les comportements tumoraux "habituels", mais le code peut être modifié si le pathologiste est en désaccord avec la CIM-O en ce qui concerne les codes proposés ou pour un cas particulier. Par exemple, la maladie de Paget du mamelon (sein) est, pour la CIM-O, une pathologie maligne.

Cependant, certains pathologistes ont récemment exprimé le sentiment qu'en l'absence de tumeur démontrée, la pathologie doit être considérée comme étant " in situ ". Dans ce cas, la tumeur doit être décrite comme étant " in situ " et codée en conséquence.

Tableau 20. Matrice pour les codes morphologiques et de comportement			
	Exemple A	Exemple B	Exemple C
Type histopathologique de base	8140	9000	9370
5^e chiffre : code de comportement			
/0 Bénin	8140/0 Adénome, SAI	9000/0 Tumeur de Brenner solide, SAI (C56.9)	9370/0
/1 Indéterminé si bénin ou malin	8140/1 Adénome bronchique (C34.-)	9000/1 Tumeur de Brenner, à la limite de la malignité (C56.9)	9370/1
/2 In situ, non invasif	8140/2 Adénocarcinome in situ	9000/2	9370/2
/3 Malin, primitif	8140/3 Adénocarcinome, SAI	9000/3 Tumeur de Brenner maligne (C56.9)	9370/3 Chordome
/6 Malin, métastatique*	8140/6 Adénocarcinome, métastatique	9000/6	9370/6
/9 Malin, incertain si primitif ou métastatique	8140/9	9000/9	9370/9
* Non utilisé par les registres du cancer.			

Il faut se rappeler que la CIM-O est un système de codage de la topographie et de la morphologie (soit, en d'autres termes, une nomenclature codée) et non un système visant à coder le stade de la maladie ou son extension. La CIM-O n'a aucun rapport avec les classifications TNM de l'Union Internationale Contre le Cancer (UICC) ou de l'*American Joint Committee on Cancer* (AJCC). Le codage est fondé sur les constatations du pathologiste. Si toutefois le comportement évolutif de la tumeur n'est pas assez clairement décrit ou pas indiqué, coder le comportement évolutif tel qu'indiqué dans la CIM-O.

Code pour le grade histopathologique ou la différenciation (6ième chiffre)

RÈGLE G. Pour le grade histopathologique ou la différenciation, choisir le code correspondant au niveau le plus élevé décrit dans le diagnostic.

La CIM-O comprend un code d'un chiffre, constituant le 6ième caractère du code morphologique et désignant le grade histopathologique ou la différenciation des tumeurs malignes. La liste en est donnée dans le tableau 21. Ces grades ne concernent que les tumeurs malignes.

En pratique, la détermination du grade varie énormément selon les pathologistes des différentes régions du monde, et pour de nombreuses tumeurs malignes, le grade n'est pas systématiquement défini. Dans la liste des codes du tableau 21, les numéros de code 1 à 4 désignent respectivement les grades I à IV. Dans la troisième colonne du tableau apparaissent les mots utilisés pour désigner les divers degrés de différenciation.

La notion de différenciation désigne le degré de ressemblance entre la tumeur et le tissu dans lequel elle a pris naissance. L'emploi des mots décrivant les grades est très variable selon les pathologistes. En général, les adverbes "bien", "moyennement" et "peu" sont utilisés pour décrire des degrés de différenciation qui correspondent approximativement aux grades I, II et III. "Indifférencié" et "anaplasique" correspondent en général au grade IV. Ainsi, "carcinome épidermoïde, grade II" et "carcinome épidermoïde moyennement bien différencié"

se codent tous deux M-8070/32. Si le diagnostic indique deux grades ou degrés de différenciation différents, le code est défini à partir de la valeur la plus élevée. Ainsi, "carcinome épidermoïde moyennement différencié avec des zones peu différenciées" se code "3" pour le grade. Le code complet est alors M-8070/33.

Ces codes peuvent être attribués à toute tumeur maligne répertoriée dans la CIM-O dans la mesure où le diagnostic fournit des renseignements sur le grade ou la différenciation. Par exemple, le code morphologique de "carcinome épidermoïde anaplasique" est M-8070/3, donnant, après ajout du "4" pour coder le grade, le code complet : M-8070/34. En présence de ce diagnostic, il est incorrect d'utiliser le code M-8070/39, celui-ci n'indiquant aucun grade.

Il faut noter que les mots du type "anaplasique", "bien différencié" ou "indifférencié" font partie intégrante d'une quinzaine de désignations histopathologiques des tumeurs (sans compter les termes décrivant les lymphomes), comme, par exemple : "tératome malin indifférencié" (M-9082/34), "rétinoblastome différencié" (M-9511/31) ou "adénocarcinome vésiculaire de type bien différencié" (M-8331/31). Pour le codage, il convient d'associer les codes appropriés pour la morphologie et le grade, comme indiqué dans les exemples.

Code		
1	Grade I	Bien différencié Différencié, SAI
2	Grade II	Moyennement différencié Moyennement bien différencié Différenciation intermédiaire
3	Grade III	Peu différencié
4	Grade IV	Indifférencié Anaplasique
9		Grade ou différenciation non déterminé(e), non cité(e) ou inapplicable

Ce même 6ième caractère du code peut également servir à désigner la lignée cellulaire des leucémies et lymphomes (tableau 22). Ceci peut s'avérer utile pour comparer les données codées à partir de la troisième et de la deuxième édition de la CIM-O. Comme évoqué dans la partie consacrée aux lymphomes (page 17), la lignée cellulaire, dans cette troisième édition, est implicitement décrite par les quatre chiffres du code histopathologique, si bien qu'il est inutile d'ajouter un 6ième caractère pour coder le grade ou la différenciation. Il est toutefois possible que certains registres souhaitent conserver ce caractère supplémentaire afin d'identifier les cas pour lesquels le diagnostic s'appuie sur des données immunophénotypiques. Dans ces cas, le code immunophénotypique prévaut sur les autres termes diagnostiques concernant le grade ou la différenciation, comme " bien différencié " ou " grade III ".

Tableau 22. Code immunophénotypique (6^e chiffre) pour les lymphomes et les leucémies

Code	
5	Cellule T
6	Cellule B Pré-B Précurseur B
7	Cellule nulle Non T-non B
8	Cellule NK Cellule tueuse (natural killer)
9	Type de cellule non déterminé, non cité ou inapplicable

Termes morphologiques liés à une localisation

RÈGLE H. Utiliser le code topographique fourni lorsque la localisation topographique n'est pas indiquée par le diagnostic. Ce code topographique ne doit pas être utilisé lorsqu'un autre site d'origine est connu pour la tumeur.

Certains termes désignant des tumeurs indiquent implicitement un site ou tissu d'origine particulier. Le tableau 23 en présente quelques exemples. Afin de faciliter le codage de ces termes, le code topographique est, le cas échéant, ajouté entre parenthèses aussi bien dans la liste numérique des codes morphologiques que dans l'index alphabétique. Il peut arriver aussi que le code topographique soit proposé après un terme d'en-tête codé par trois chiffres, auquel cas il s'applique à tous les termes répertoriés sous ce premier.

À " carcinome basocellulaire " (tableau 23), le code topographique correspondant à la peau (C44.-) est fourni, à l'exception du quatrième caractère qui reste à déterminer. Le trait (_) qui suit le point indique qu'il existe des sous-localisations pouvant être codées à cet endroit par un quatrième caractère. Pour connaître, en vue du codage, les codes correspondant à des sous-localisations particulières, il convient de se reporter à la liste numérique ou à l'index alphabétique. Un carcinome basocellulaire du visage, par exemple, se code C44.3 (peau du visage), tandis que le même carcinome affectant le bras se code C44.6 (peau du bras). De même, l'emplacement du quatrième caractère du code topographique attribué à " méningiome " (C70.-) est laissé vacant dans la mesure où la localisation impliquée peut être les " méninges cérébrales " (C70.0), les " méninges rachidiennes " (C70.1) ou les " méninges, SAI " (C70.9).

Le code topographique fourni avec le terme morphologique peut être utilisé lorsque la localisation n'est pas indiquée par le diagnostic. Il existe un grand nombre de termes morphologiques auxquels aucun code topographique n'est attribué parce qu'il s'agit de tumeurs survenant fréquemment dans plus d'un organe ou plus d'une localisation. Pour " adénocarcinome, SAI ", par exemple, aucun code topographique n'est fourni parce que cette tumeur peut avoir pour localisation primitive de nombreux organes différents.

Il peut arriver que la localisation indiquée par le diagnostic diffère de celle fournie avec le terme. Le carcinome basocellulaire, par exemple, peut avoir d'autres localisations que la peau à son apparition. **Pour le codage, il convient d'ignorer le code topographique proposé par la CIM-O au profit de celui correspondant à la localisation primitive indiquée par le diagnostic si ceux-ci diffèrent.** Par exemple, le code topographique C50.- (sein) est proposé pour le terme morphologique "carcinome canalaire infiltrant" car il s'agit d'un type de carcinome survenant généralement au niveau du sein.

Code	Terme	Topographie CIM-O (localisation primitive habituelle)	Autres localisations primitives
M-9510/3	Rétinoblastome	C69.2 Rétine	-
M-8170/3	Carcinome hépatocellulaire	C22.0 Foie	-
M-8090/3	Carcinome basocellulaire	C44.- Peau	C51.- Vulve C60.- Pénis C63.2 Scrotum C61.9 Prostate
M-9530/0	Méningiome	C70.- Méninges	-
M-938--M-948	Gliomes	C71.- Encéphale	C72.0 Moelle épinière
M-8500/3	Adénocarcinome canalaire infiltrant, SAI	C50.- Sein	C07.9 Glande parotide C08.- Glande salivaire C25.- Pancréas C61.9 Prostate
M-8470/3	Cystadénocarcinome mucineux, SAI	C56.9 Ovaire	C25.- Pancréas C34.- Poumon

Cependant, si ce terme est utilisé pour désigner un carcinome primitif survenu au niveau du pancréas, le code proposé pour le sein devra être remplacé par le code approprié, à savoir C25.9 (pancréas, SAI).

Il faut bien se souvenir que les codes topographiques proposés en association avec les termes morphologiques désignent les localisations d'origine *habituelles* de certaines tumeurs particulières. Plus inhabituel, quoi que possible, est un diagnostic décrivant, par exemple, un "ostéosarcome du rein". Le code topographique correspondant au rein (C64.9) est alors utilisé à la place de "os, SAI" (C41.9) après vérification complète du dossier afin de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un cancer de l'os métastasé au niveau du rein. Une métastase dans le rein d'un cancer de l'os (ostéosarcome) se code C41.9 (os), M-9180/3 (ostéosarcome).

Termes morphologiques donnant de pseudo-indications topographiques

Certaines tumeurs portent des noms qui semblent fournir des indications sur leur localisation mais le code topographique ne doit pas forcément être déterminé en fonction de cette localisation. Par exemple, le "carcinome des canaux biliaires" (M-8160/3) constitue un type histopathologique précis, fréquemment rencontré au niveau des voies biliaires intra-hépatiques (C22.1) et des voies biliaires extra-hépatiques (C24.0), et ne doit donc pas systématiquement recevoir le code C24.0.

Les tumeurs des glandes salivaires accessoires peuvent être observées dans n'importe quelle zone de la cavité buccale et des organes voisins et peuvent être de types histopathologiques multiples, comme "carcinome adénoïde kystique", "tumeur mixte maligne" ou "adénocarcinome, SAI".

C'est pour cette raison qu'il n'existe pas de code morphologique distinct propre aux "carcinomes des glandes salivaires accessoires". Dans la mesure où tous les types d'adénocarcinome de la bouche ou de la cavité buccale sont considérés comme ayant pour origine les glandes salivaires accessoires, les mots "glandes salivaires accessoires" doivent être ignorés lorsqu'ils sont rencontrés dans un diagnostic du type "carcinome adénoïde kystique des glandes salivaires accessoires du palais dur". Dans ce cas, le code topographique correspondant à "palais dur" (C05.0) doit être attribué au "carcinome adénoïde kystique" (M-8200/3). Si le diagnostic n'indique aucune localisation d'origine, comme par exemple "adénocarcinome des glandes salivaires accessoires", il convient d'utiliser, pour le codage, le code topographique correspondant à la cavité buccale (C06.9) qui recouvre notamment les "glandes salivaires accessoires, SAI".

Diagnostiques morphologiques à mots composés

RÈGLE J. Si le terme composé n'est pas cité tel quel dans la CIM-O, intervertir l'ordre des parties du mot.

Certaines tumeurs présentent plus d'une forme histopathologique. Les combinaisons répertoriées dans la CIM-O sont les plus courantes, comme, par exemple, "carcinome mixte, glandulaire et spinocellulaire" (M-8560/3), "adénocarcinome papillaire et vésiculaire" (M-8340/3) ou "carcinome mixte baso et spinocellulaire" (M-8094/3).

Le mot composé "fibromyxosarcome" est présent dans la CIM-O, sous le code M-8811/3, mais "myxofibrosarcome" n'y est pas. Ces deux termes sont identiques, à ceci près que leurs radicaux sont en ordre inverse, et doivent donc être codés de la même façon (M-8811/3). Il est impossible de répertorier toutes les combinaisons et permutations existant pour ce type de mots composés. Lorsque le terme recherché est introuvable dans la CIM-O, il est souhaitable de réitérer la vérification après permutation des divers radicaux du terme.

Codage de termes morphologiques multiples

RÈGLE K. Lorsqu'aucun code ne contient à lui seul tous les termes du diagnostic et si le diagnostic de la tumeur comprend deux qualificatifs portant des codes différents, utiliser le code ayant la plus forte valeur numérique.

Lorsqu'une même tumeur est qualifiée par deux adjectifs portant des codes différents, des difficultés de codage d'un nouveau type surgissent. Il en va ainsi pour l'exemple du "carcinome épidermoïde transitionnel", terme qui ne décrit pas deux sortes différentes de carcinome mais plutôt une même tumeur comportant des éléments de chacun des deux types cellulaires. "Carcinome transitionnel, SAI" porte le code M-8120/3 et "carcinome épidermoïde, SAI" le code M-8070/3. Lorsqu'aucun code ne regroupe à lui seul tous les éléments contenus dans le diagnostic, il est recommandé de choisir le code ayant la plus forte valeur numérique, M-8120/3 dans cet exemple, celui-ci étant généralement le plus précis.

Tumeurs primitives multiples

Les tumeurs multiples entraînent de nombreuses difficultés de codage. Elles peuvent se présenter sous différentes formes :

1. deux tumeurs distinctes, ou plus, de localisations topographiques différentes ;
2. certaines conditions caractérisées par des tumeurs multiples ;
3. les lymphomes qui envahissent souvent plusieurs groupes de ganglions et organes au moment du diagnostic ;
4. deux tumeurs ou plus, de morphologies différentes mais de localisation identique ;
5. une tumeur unique envahissant de multiples localisations mais dont l'origine exacte ne peut être déterminée.

Les différents registres ne retiennent pas tous la même définition pour les tumeurs multiples, et il est impossible de fournir ici des réponses précises à tous les problèmes qui se posent.

Des définitions pour les tumeurs multiples ont été proposées par un groupe de travail du CIRC en vue du recueil des données sur l'incidence et des comparaisons au niveau international. Les définitions recommandées sont les suivantes :

1. L'existence reconnue de deux cancers primitifs ou plus est indépendante de la notion de temps.
2. Un cancer primitif est un cancer prenant naissance dans une région ou un tissu primitif et non une extension, une récurrence ou une métastase.
3. Une seule tumeur doit être reconnue comme étant apparue au niveau d'un organe, d'une paire d'organes ou d'un tissu. Lorsque la localisation de la tumeur est codée au moyen de la première édition de la CIM-O (ou de la CIM-9), l'organe ou le tissu impliqué est désigné par un code topographique à trois caractères.

Les codes proposés par la CIM-10 la deuxième et la troisième édition de la CIM-O, sont plus détaillés. Afin de pouvoir définir les tumeurs multiples, les localisations appartenant à certains groupes de codes sont considérées comme constituant un seul et même organe. Ces groupes de codes topographiques sont présentés dans le tableau 24.

Les tumeurs multifocales (masses distinctes semblant ne pas être dans la continuité des autres cancers primitifs ayant pour origine la même localisation primitive ou le même tissu, comme par exemple la vessie) sont comptabilisées comme un cancer unique.

Le cancer de la peau pose un problème particulier dans la mesure où un même individu peut développer de nombreuses tumeurs de ce type au cours de sa vie. Selon les règles établies par le CIRC/AIRC, seule la première tumeur d'un type histopathologique donné, où qu'elle se trouve sur la peau, doit être prise en compte dans les données sur l'incidence du cancer, sauf si, par exemple, l'une des tumeurs primitives était un mélanome malin et l'autre un carcinome basocellulaire.

4. Il existe deux cas dans lesquels la règle 3 ne s'applique pas :
 1. Pour les cancers systémiques ou multicentriques pouvant envahir de nombreux organes distincts, quatre groupes histopathologiques ont été retenus : lymphomes, leucémies, sarcomes de Kaposi et mésothéliome (groupes 7, 8, 9, 10 du tableau 25). Ceux-ci ne sont comptabilisés qu'une fois par individu.
 2. Certains autres types histopathologiques (groupes 1, 2, 3, 4, 6, 11 du tableau 25) sont considérés comme "différents" lorsqu'il s'agit de définir les tumeurs multiples. Ainsi, une tumeur localisée dans le même organe mais étant de type histopathologique "différent" est considérée comme une nouvelle tumeur. Dans les groupes 5 et 12, sont classées les tumeurs dont le type histopathologique n'est pas défini de façon satisfaisante et qui, par conséquent, ne peuvent être distinguées des autres groupes.

Tableau 24. Groupes de codes topographiques des deuxième et troisième éditions de la CIM-O considérés comme une seule et même localisation pour la définition des cancers multiples

Deuxième/Troisième Éditions		Première Édition
C01	Base de la langue	
C02	Autres localisations et localisations non spécifiées de la langue	141
C05	Palais	
C06	Autres localisations et localisations non spécifiées de la bouche	145
C07	Glande parotide	
C08	Autres glandes salivaires principales et glandes salivaires principales non spécifiées	142
C09	Amygdale	
C10	Oropharynx	146
C12	Sinus piriforme	
C13	Hypopharynx	148
C19	Jonction recto-sigmoïdienne	
C20	Rectum	154
C23	Vésicule biliaire	
C24	Autres localisations et localisations non spécifiées des voies biliaires	156
C30	Fosse nasale et oreille moyenne	
C31	Sinus annexes de la face	160
C33	Trachée	
C34	Bronche et poumon	162
C37	Thymus	164
C38.0-3	Cœur et médiastin	164
C38.8	Lésion à localisations contiguës du cœur, du médiastin et de la plèvre	165.8
C40	Os, articulations et cartilage articulaire des membres	
C41	Os, articulations et cartilage articulaire de localisations autres et non spécifiées	170
C51	Vulve	184.4
C52	Vagin	184.0
C57.7	Autres régions spécifiées des organes génitaux féminins	184.9
C57.8-9	Lésion à localisations contiguës et appareil génital féminin SAI	184.8, 184.9
C56	Ovaire	183.0
C57.0	Trompe de Fallope	183.2
C57.1	Ligament large	183.3
C57.2	Ligament rond	183.5
C57.3	Paramètre	183.4
C57.4	Annexes de l'utérus	183.9

Tableau 24. Groupes de codes topographiques des deuxième et troisième éditions de la CIM-O considérés comme une seule et même localisation pour la définition des cancers multiples

Deuxième/Troisième Éditions		Première Édition
C60	Pénis	
C63	Organes génitaux masculins, autres et non spécifiés	187
C64	Rein	
C65	Bassinets (du rein)	
C66	Uretère	
C68	Organes urinaires, autres et non spécifiés	189
C74	Glande surrénale	194.0
C75	Autres glandes endocrines et structures apparentées	194

Tableau 25. Groupes de tumeurs malignes considérées comme “ différentes ” au niveau histopathologique lorsqu’il s’agit de définir les tumeurs multiples (d’après Berg, 1994) (24)

Carcinomes	
1. Carcinomes épidermoïdes	M-805-M-808, M-812, M-813
2. Carcinomes basocellulaires	M-809-M-811
3. Adénocarcinomes	M-814, M-816, M-819-M-822, M-826-M-833, M-835-M-855, M-857, M-894
4. Autres carcinomes particuliers	M-803, M-804, M-815, M-817, M-818, M-823-M-825, M-834, M-856, M-858-M-867
(5.) Carcinomes non spécifiés (SAI)	M-801, M-802
6. Sarcomes et tumeurs des tissus mous	M-868-M-871, M-880-M-892, M-899, M-904, M-912, M-913, M-915-M-925, M-937, M-954-M-958
7. Lymphomes	M-959-M-972
8. Leucémies	M-980-M-994, M-995, M-996, M-998
9. Sarcomes de Kaposi	M-914
10. Mésothéliomes	M-905
11. Autres types de cancer, spécifiés	M-872-M-879, M-893, M-895-M-898, M-900-M-903, M-906-M-911, M-926-M-936, M-938-M-953, M-973-M-975, M-976
(12.) Types de cancer non spécifiés	M-800, M-997

Certains registres suivent d’autres règles que celles-ci. Aux États-Unis, par exemple, la plupart des registres utilisent les règles du programme *Surveillance, Epidemiology and End Results* (SEER). Le détail des instructions fournies par ce dernier est présenté dans le *SEER Program Code Manual* (25). Le SEER prend en compte le facteur temps par rapport au diagnostic et traite chaque segment du côlon comme une localisation distincte, tandis que le CIRC considère le côlon dans son ensemble comme une localisation unique. Au niveau histopathologique, le SEER compte comme un cancer chaque cas décrit comme appartenant à une catégorie morphologique à trois chiffres et survenu en une localisation donnée, tandis que le CIRC recommande l’utilisation des grands groupes présentés dans le tableau 25 pour déterminer les tumeurs “ différentes ” du point de vue histopathologique. Le *SEER Program Code Manual* comprend plus de 25 pages de discussion et d’instructions sur la question de l’identification et du codage des combinaisons multiples de lymphomes et de leucémies. Chaque registre doit décider quelles règles il souhaite suivre en ce qui concerne les tumeurs multiples et les conventions utilisées doivent être indiquées lors de la présentation des données.

Fondements du diagnostic

La première édition de la CIM-O propose d'utiliser le code M-9990/_ pour l'enregistrement des tumeurs dont le diagnostic est établi mais n'est pas confirmé par un examen microscopique. Cependant, ces codes sont maintenant supprimés car la plupart des registres ne les utilisent pas. Le type morphologique peut être déterminé de façon raisonnablement assurée en l'absence d'examen histopathologique pour un certain nombre de tumeurs (comme, par exemple, les rétinoblastomes ou les sarcomes de Kaposi). Par conséquent, il est recommandé d'utiliser un chiffre indépendant du code morphologique pour indiquer la façon dont le diagnostic est établi.

De nombreux codes différents sont utilisés pour indiquer les “fondements du diagnostic”. Le CIRC (26) et l'AIRC recommandent l'utilisation des codes suivants (tableau 26) pour l'enregistrement des “fondements les plus vraisemblables sur lesquels peut s'appuyer le diagnostic”.

Code	Description	Critères
0	Acte de décès uniquement	Les renseignements obtenus sont issus d'un acte de décès.
Non microscopique		
1	Clinique	Diagnostic établi avant le décès mais en l'absence des éléments qui suivent (codes 2-7).
2	Examens d'investigation clinique	Toute technique diagnostique, y compris les radiographies, endoscopies, examens d'imagerie, ultrasons, chirurgie exploratrice (type laparotomie) et autopsies, en l'absence d'éléments diagnostiques tissulaires.
4	Marqueurs tumoraux spécifiques	Y compris les marqueurs biochimiques et/ou immunologiques propres à une localisation tumorale.
Microscopique		
5	Cytologie	Examen cellulaire d'une localisation primitive ou secondaire, y compris les liquides prélevés par endoscopie ou à l'aiguille ; mais aussi examen microscopique des prélèvements de sang périphérique et de moelle osseuse.
6	Histopathologie d'une métastase	Examen histopathologique des tissus impliqués dans une métastase, y compris les échantillons autopsiques.
7	Histopathologie d'une tumeur primitive	Examen histopathologique des tissus impliqués dans la tumeur primitive, quelle que soit la méthode utilisée pour les obtenir, y compris toute méthode d'incision et biopsie de la moelle osseuse ; mais aussi échantillons autopsiques de la tumeur primitive.
9	Inconnu	

Ce système de codage permet également de distinguer les diagnostics de tumeurs s'appuyant sur l'histopathologie d'une métastase de ceux établis à partir de la localisation primitive, ce qui, dans les registres de cancers, rend inutile l'utilisation du code de comportement /6 (et /9) (voir la partie consacrée au comportement évolutif de la tumeur, page 34). Aux États-Unis, la plupart des registres utilisent les codes adoptés par la *North American Association of Central Cancer Registries* (27) pour la “confirmation du diagnostic”, ceux-ci indiquant si le diagnostic est fondé sur des examens microscopiques, cytologiques, radiologiques ou cliniques.

Systeme de l'OMS pour la classification des grades dans les tumeurs du systeme nerveux central et codes de la CIM-O pour le grade

En 1993, l'OMS met au point une échelle de classement pour la malignité des tumeurs du système nerveux central (28, 29). Les tumeurs les moins agressives sont dites "de grade I", les plus agressives "de grade IV". Cette précision doit permettre de sélectionner ensuite les codes CIM-O qui conviennent pour l'histologie et le comportement évolutif de la tumeur. L'ensemble de ces données est présenté dans le tableau 27. Ce système de grade **n'est pas** l'équivalent du code de la CIM-O pour le grade histopathologique et la différenciation (6ième chiffre). Le système proposé par l'OMS sert à l'évaluation du pronostic et à la stadification, dans le cas où le grade de la tumeur n'est pas indiqué par le pathologiste.

Pour les tumeurs du système nerveux central, si le code CIM-O pour le grade/différenciation (6ième chiffre) doit être déterminé, il est souhaitable de privilégier les termes utilisés dans le diagnostic (comme "bas grade" ou "anaplasique") plutôt que le grade mentionné par l'OMS. Nombre de cas ne sont pas accompagnés d'une description explicite du grade et doivent recevoir le code CIM-O "9" pour le grade ou la différenciation. De plus, la CIM-O n'attribue pas de code pour le grade aux cas de comportement bénin (/0) et de bénignité ou de malignité non assurée (/1). Si le registre prend en compte les cas bénins et incertains, il doit leur attribuer, comme 6ième caractère du code CIM-O, le numéro 9.

Tableau 27. Système de classification des grades (échelle de malignité) par l'OMS pour les tumeurs du système nerveux central

Type de tumeurs à coder	Grade OMS	Code CIM-O	Code de comportement CIM-O (5 ^e chiffre)
Tumeurs astrocytaires (Astrocytomes)			
Sous-épendymaires à cellules géantes	I	9384	1
Pilocytiques	I	9421	1
De bas grade	II	9400	3
Xanthoastrocytomes pléomorphes	II-III	9424	3
Anaplasiques	III	9401	3
Glioblastomes	IV	9440	3
Oligodendrogliomes			
De bas grade	II	9450	3
Anaplasiques	III	9451	3
Oligoastrocytomes			
De bas grade	II	9382	3
Anaplasiques	III	9382	3
Tumeurs épendymaires (épendymome)			
Astrocytome sous-épendymaire	I	9383	1
Myxopapillaires	I	9394	1
De bas grade	II	9391	3
Anaplasiques	III	9392	3
Papillomes des plexus choroïdes			
Papillomes	I	9390	0
Carcinomes	III-IV	9390	3

Tableau 27 suite. Système de classification des grades (échelle de malignité) par l'OMS pour les tumeurs du système nerveux central

Tumeurs neuronales/gliales			
Gangliocytomes	I	9492	0
Gangliomes	I-II	9505	1
Ganglioneuromes anaplasiques	III	9505	3
Ganglioneuromes desmoplastiques infantiles	I	9412	1
Tumeurs neuroépithéliales dysembryoplasiques	I	9413	0
Neurocytomes centraux	I	9506	1
Tumeurs pinéales			
Pinéaloctomes	II	9361	1
Pinéalomes parenchymateux de différenciation intermédiaire	III-IV	9362	3
Pinéaloblastome	IV	9362	3
Tumeurs embryonnaires			
Médulloblastomes	III	9470	3
Autres PNET	III	9473	3
Médulloépithéliomes	III	9501	3
Neuroblastomes	III	9500	3
Ependymoblastomes	III	9392	3
Tumeurs des nerfs crâniens et de la moëlle épineière			
Schwannomes bénins	I	9560	0
Tumeurs malignes de la gaine nerveuse périphérique	III-IV	9540	3
Tumeurs méningées			
Méningiomes	I	9530	0
Méningiomes atypiques	II	9539	1
Méningiomes papillaires	II-III	9538	3
Hémangiopéricytomes	II-III	9150	3
Méningiomes anaplasiques	III	9530	3

Références

1. *International Classification of Diseases for Oncology*, First Edition. Geneva, World Health Organization, 1976.
2. Cote RA, ed. *Systematized Nomenclature of Medicine. Vols I and II*. Skokie, IL, College of American Pathologists, 1977.
3. Cote RA *et al*, eds. *SNOMED International : the systematized nomenclature of human and veterinary medicine. Vols I-IV*. Northfield, IL, College of American Pathologists, 1993.
4. Percy C, Van Holten V, Muir C, eds. *International Classification of Diseases for Oncology*. Second Edition. Geneva, World Health Organization, 1990.
5. *International Statistical Classification of Diseases and related Health Problems. Tenth Revision. Vols 1-3*. Geneva, World Health Organization, 1992-1994.
6. Harris NL *et al*. A revised European-American classification of lymphoid neoplasms : a proposal from the International Lymphoma Study Group. *Blood*, 1994, 84(5) : 1361-1392.
7. Bennett JM *et al*. Proposals for the classification of the acute leukaemias. *British Journal of Hematology*, 1976, 33(4) : 451-458.
8. *International histological classification of tumours*, 2nd ed. Geneva, World Health Organization, 1981-2000.
9. *International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death. Sixth Revision*. Geneva, World Health Organization, 1948.
10. *Manual of tumor nomenclature and coding*. New York, NY, American Cancer Society, 1951.
11. *Systematized nomenclature of pathology*. Chicago, IL, College of American Pathologists, 1965.
12. *Manual of tumor nomenclature and coding*. New York, NY, American Cancer Society, 1968.
13. *International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death. Seventh Revision*. Geneva, World Health Organization, 1957.
14. *International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death. Eighth Revision*. Geneva, World Health Organization, 1967.
15. *International Classification of Diseases. Eighth Revision. Adapted for use in the United States*. Washington, DC, US Department of Health, Education and Welfare, 1967 (Public Health Service Publication No. 1693).
16. *Hospital Adaptation of International Classification of Diseases, Adapted*. Ann Arbor, MI, Commission on Professional and Hospital Activities, 1968 (Library of Congress Card No. 68-56602).
17. *International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death. Ninth Revision. Clinical Modification*. Washington, DC, US Department of Health and Human Services, 1979 (DHHS No. (PHS) 80-1260).

18. *International Statistical Classification of Disease, Injuries, and Causes of Death. Ninth Revision.* Geneva, World Health Organization, 1977.
19. Thompson ET, Hayden AC, eds. *Standard Nomenclature of Diseases and Operations 5th ed.* New York, McGraw-Hill, 1961.
20. Spackman KA, Campbell KE, Cote RA. *SNOMED RT : A reference terminology for health care.* Northfield, IL, College of American Pathologists, 2000.
21. Harris NL *et al.* World Health Organization classification of neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues : report of the Clinical Advisory Committee meeting, Airlie House, Virginia, November 1997. *Journal of Clinical Oncology*, 1999, 17(12) : 3835-3849.
22. Harris NL *et al.* World Health Organization classification of neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues : report of the Clinical Advisory Committee meeting, Airlie House, Virginia, November 1997. *Annals of Oncology*, 1999, 10(12) : 1419-1432.
23. The 1988 Bethesda System for reporting cervical/vaginal cytological diagnoses. *Journal of the American Medical Association*, 1989, 262(7) : 931-934.
24. Berg JW. Morphologic classification of human cancer. In : Shottenfeld D, Fraumeni J, Jr, eds. *Cancer epidemiology and prevention*, 2nd ed. New York, Oxford University Press, 1996 (Chapter 3).
25. *SEER Program code manual*, 3rd ed. Bethesda, MD, National Cancer Institute, 1998 (NIH Publication No. 98-2313).
26. Jensen OM *et al.*, eds. *Cancer registration : principles and methods.* Lyon, International Agency for Research on Cancer, 1989 (IARC Scientific Publications, No. 95).
27. Seiffer JE, ed. *Standards for cancer registries, Vol. II : Data standards and data dictionary.* Springfield, IL, North American Association of Central Cancer Registries, 1998.
28. Kleihues P, Burger PC, Scheithauer BW. *Histological typing of tumours of the central nervous system* (International Histological Classification of Tumours). Berlin, Springer Verlag, 1993.
29. Kleihues P, Cavenee WK, eds. *Pathology and genetics of tumours of the nervous system.* Lyon, International Agency for Research on Cancer, 1997.

Listes numériques

Topographie

Note: Dans les catégories C00 à C80.9, les tumeurs doivent être classées dans la sous-catégorie qui précise le point de d'origine de la tumeur. Une tumeur, qui chevauche les limites de deux sous-catégories ou plus et dont le point de départ ne peut être déterminé, doit être classée dans la sous-catégorie " 8 ". Par exemple, une tumeur de l'œsophage cervico-thoracique doit être classée à C15.8. Voir la liste spécifique dans les règles de codage au paragraphe sur les tumeurs malignes chevauchant les limites de sièges différents, page 30, règle C.

C00-C14 LÈVRE, CAVITÉ BUCCALE ET PHARYNX

C00 LÈVRE (à l'exclusion de la peau de la lèvre C44.0)

C00.0 Face externe de la lèvre supérieure

Muqueuse sèche de la lèvre supérieure
Vermillon de la lèvre supérieure
Lèvre supérieure SAI (à l'exclusion de la peau de la lèvre supérieure C44.0)

C00.1 Face externe de la lèvre inférieure

Muqueuse sèche de la lèvre inférieure
Vermillon de la lèvre inférieure
Lèvre inférieure SAI (à l'exclusion de la peau de la lèvre inférieure C44.0)

C00.2 Face externe de la lèvre SAI

Muqueuse sèche de la lèvre SAI
Vermillon de la lèvre SAI

C00.3 Muqueuse de la lèvre supérieure

Face interne de la lèvre supérieure
Muqueuse humide de la lèvre supérieure
Frein de la lèvre supérieure

C00.4 Muqueuse de la lèvre inférieure

Face interne de la lèvre inférieure
Muqueuse humide de la lèvre inférieure
Frein de la lèvre inférieure

C00.5 Muqueuse de la lèvre SAI

Face interne de la lèvre SAI
Lèvre endobuccale SAI
Muqueuse humide de la lèvre SAI
Frein de la lèvre SAI

C00.6 Commissure des lèvres

Commissure labiale

C00.8 Lésion à localisations contiguës de la lèvre

(Voir note page 53)

C00.9 Lèvre SAI (à l'exclusion de la peau de la lèvre C44.0)

C01 BASE DE LA LANGUE

C01.9 Base de la langue SAI

Face dorsale de la base de la langue
Langue postérieure SAI
Pente pharyngée de la langue
Portion fixe de la langue (en arrière du V lingual)
Tiers postérieur de la langue
Racine de la langue

C02 AUTRES LOCALISATIONS ET LOCALISATIONS NON SPECIFIEES DE LA LANGUE

C02.0 Face dorsale de la langue SAI

Face dorsale de la partie mobile de la langue (en avant du V lingual)
Face dorsale des 2/3 antérieurs de la langue
Ligne médiane de la langue

C02.1 Bord de la langue

Bord de la partie mobile de la langue
Bord latéral de la partie mobile de la langue
Pointe de la langue

C02.2 Face ventrale de la langue SAI

Face ventrale de la partie mobile de la langue SAI
Face ventrale des 2/3 antérieurs de la langue
Frein de la langue
Filet de la langue

C02.3 Deux tiers antérieurs de la langue SAI

Langue antérieure SAI
Partie mobile de la langue SAI

C02.4 Amygdale linguale

C02.8 Lésion à localisations contiguës de la langue

(Voir aussi note page 53)

Zone de jonction de la langue

(Bord de la langue à l'union de la partie mobile de la langue (2/3 antérieurs) et de la base de la langue (tiers postérieur) autour de l'insertion linguale du pilier antérieur)

C02.9 Langue SAI

Lingual SAI

C03 GENCIVE

C03.0 Gencive supérieure

Gencive du maxillaire supérieur

Muqueuse alvéolaire supérieure

Muqueuse du rebord alvéolaire supérieur

Alvéole dentaire supérieure

C03.1 Gencive inférieure

Gencive de la mandibule

Gencive du maxillaire inférieur

Muqueuse alvéolaire inférieure

Muqueuse du rebord alvéolaire inférieur

Alvéole dentaire inférieure

C03.9 Gencive SAI

Alvéole SAI

Alvéole dentaire

Muqueuse alvéolaire SAI

Muqueuse du rebord alvéolaire SAI

Tissu parodontal

Tissu périodontal

Tissu parodontique

C04 PLANCHER DE LA BOUCHE

C04.0 Plancher antérieur de la bouche

Caroncule sublinguale

Devant de la jonction prémolaire-canine

C04.1 Plancher latéral de la bouche

C04.8 Lésion à localisations contiguës du plancher de la bouche *(Voir note page 53)*

C04.9 Plancher de la bouche SAI

C05 PALAIS

C05.0 Palais dur

Palais osseux

Voûte palatine

C05.1 Palais mou SAI *(à l'exclusion de la face nasopharyngée du palais mou C11.3)*

Voile du palais SAI

C05.2 Luette

Uvule

C05.8 Lésion à localisations contiguës du palais

(voir aussi note page 53)

Jonction du palais osseux et du palais mou

C05.9 Palais SAI

Plafond de la cavité buccale

C06 AUTRES LOCALISATIONS ET LOCALISATIONS NON SPÉCIFIÉES DE LA BOUCHE

C06.0 Muqueuse de la joue

Face interne de la joue

Muqueuse jugale

Muqueuse buccale

C06.1 Vestibule de la bouche

Sillon gingivo-jugal

Sillon gingivo-labial

C06.2 Région rétromolaire

Triangle rétromolaire

Trigone rétromolaire

Commissure intermaxillaire

C06.8 Lésion à localisations contiguës de la bouche, parties autres et non spécifiées

(Voir note page 53)

C06.9 Bouche SAI

Cavité buccale

Cavité orale

Muqueuse buccale

Glandes salivaires accessoires SAI

(Voir règles de codage page 40 et note sous C08)

C07 GLANDE PAROTIDE

C07.9 Glande parotide

- Lobe profond de la parotide
- Lobe superficiel de la parotide
- Parotide SAI
- Canal de Sténon
- Canal excréteur de la parotide

C08 AUTRES GLANDES SALIVAIRES PRINCIPALES ET GLANDES SALIVAIRES PRINCIPALES NON SPÉCIFIÉES

Note : *Les tumeurs des glandes salivaires accessoires doivent être classées selon leur localisation anatomique; si cette localisation n'est pas spécifiée, classer à C06.9*

C08.0 Glande sous-maxillaire

- Canal de Wharton
- Canal excréteur de la glande sous-maxillaire
- Glande sub-mandibulaire

C08.1 Glande sub-linguale

- Canal excréteur de la glande sub-linguale

C08.8 Lésion à localisations contiguës des glandes salivaires principales (Voir note page 53)

C08.9 Glande salivaire principale SAI

- Glande salivaire SAI (à l'exclusion des glandes salivaires accessoires, SAI C06.9; voir règles de codage page 40 et note sous C08)

C09 AMYGDALÉ

C09.0 Loge amygdalienne

- Loge tonsillaire
- Fosse tonsillaire
- Fosse amygdalienne
- Fossette sus-amygdalienne
- Récessus sus-amygdalien

C09.1 Pilier de l'amygdale

- Pilier antérieur du voile du palais
- Pilier postérieur du voile du palais
- Repli glosso-palatin

C09.8 Lésion à localisations contiguës de l'amygdale

(Voir note page 53)

C09.9 Amygdale SAI (à l'exclusion de l'amygdale linguale C02.4 et de l'amygdale pharyngée C11.1)

- Amygdale palatine
- Amygdale gutturale

C10 OROPHARYNX

C10.0 Vallécule

- Fossette glosso-épiglottique
- Sillon glosso-épiglottique

C10.1 Face antérieure de l'épiglotte

- Face linguale de l'épiglotte

C10.2 Paroi latérale de l'oropharynx

- Paroi latérale du mésopharynx

C10.3 Paroi postérieure de l'oropharynx

- Paroi postérieure du mésopharynx

C10.4 Fente branchiale (en tant que localisation néoplasique)

C10.8 Lésion à localisations contiguës de l'oropharynx

(Voir note page 53)

- Zone de jonction de l'oropharynx
- Sillon amygdalo-glosse
- Sillon glosso-amygdalien

C10.9 Oropharynx SAI

- Mésopharynx SAI

C11 NASOPHARYNX (ARRIÈRE-CAVITÉ DES FOSSES NASALES, CAVUM, ÉPIPHARYNX RHINOPHARYNX)

C11.0 Paroi supérieure du nasopharynx

- Plafond du nasopharynx

C11.1 Paroi postérieure du nasopharynx

- Amygdale pharyngée
- Tissu adénoïde

C11.2 Paroi latérale du nasopharynx

- Fossette de Rosenmüller
- Orifice de la trompe d'Eustache
- Orifice tubaire

C11.3 Paroi antérieure du nasopharynx

- Bord postérieur de la cloison nasale
- Choanes
- Face nasopharyngée du voile du palais
- Surface nasopharyngée du palais mou

C11.8 Lésion à localisations contiguës du nasopharynx

(Voir note page 53)

C11.9 Nasopharynx SAI

Rhinopharynx SAI

Cavum SAI

Paroi du nasopharynx

C12 SINUS PIRIFORME

C12.9 Sinus piriforme

Gouttière pharyngo-laryngée

Récessus piriforme

C13 HYPOPHARYNX

C13.0 Région rétrocricoïdienne

Cricoïde SAI

Région rétrocricoaryténoïdienne

C13.1 Face hypopharyngée du repli ary-épiglottique

Repli ary-épiglottique SAI *(à l'exclusion de la face laryngée du repli ary-épiglottique C32.1)*

Repli aryténoïde

C13.2 Paroi postérieure de l'hypopharynx

C13.8 Lésion à localisations contiguës de l'hypopharynx *(Voir note page 53)*

C13.9 Hypopharynx SAI

Paroi hypopharyngée

Laryngopharynx

C14 AUTRES LOCALISATIONS ET LOCALISATIONS MAL DÉFINIES DE LA LÈVRE, DE LA CAVITÉ BUCCALE ET DU PHARYNX

C14.0 Pharynx SAI

Gorge

Paroi latérale du pharynx SAI

Paroi pharyngée SAI

Paroi du pharynx SAI

Paroi postérieure du pharynx SAI

Rétropharynx

C14.2 Anneau de Waldeyer

C14.8 Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale, et du pharynx

Note : *Tumeurs de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx dont le point de d'origine ne peut être attribué à aucune des catégories C00 à C14.2*

C15-C26 ORGANES DIGESTIFS

C15 ŒSOPHAGE

C15.0 Œsophage cervical

C15.1 Œsophage thoracique

C15.2 Œsophage abdominal

C15.3 Tiers supérieur de l'œsophage

Tiers proximal de l'œsophage

C15.4 Tiers moyen de l'œsophage

C15.5 Tiers inférieur de l'œsophage

Tiers distal de l'œsophage

C15.8 Lésion à localisations contiguës de l'œsophage

(Voir note page 53)

C15.9 Œsophage SAI

C16 ESTOMAC

C16.0 Cardia SAI

Jonction gastro-œsophagienne

Jonction œsogastrique

Jonction œsophagogastrique

Jonction cardioœsophagienne

C16.1 Fundus de l'estomac

Fundus gastrique

Grosse tubérosité gastrique

C16.2 Corps de l'estomac

C16.3 Antre gastrique

Antre de l'estomac

Antre pylorique

C16.4 Pylore

Canal pylorique

Région prépylorique

C16.5 Petite courbure de l'estomac SAI
(non classifiable aux rubriques C16.1 à C16.4)

C16.6 Grande courbure de l'estomac SAI *(non classable aux rubriques C16.0 à C16.4)*

C16.8 Lésion à localisations contiguës de l'estomac
(Voir aussi note page 53)
Face antérieure de l'estomac SAI *(non classable aux rubriques C16.0 à C16.4)*
Face postérieure de l'estomac SAI *(non classable aux rubriques C16.0 à C16.4)*

C16.9 Estomac SAI
Gastrique SAI

C17 INTESTIN GRÊLE

C17.0 Duodénum

C17.1 Jéjunum

C17.2 Iléon *(à l'exclusion de la valvule iléocaecale C18.0)*

C17.3 Diverticule de Meckel *(en tant que localisation néoplasique)*

C17.8 Lésion à localisations contiguës de l'intestin grêle
(Voir note page 53)
Jonction duodéno-jéjunale

C17.9 Intestin grêle SAI
Petit intestin SAI

C18 CÔLON

C18.0 Caecum
Jonction iléo-caecale
Valvule de Bauhin
Valvule iléo-caecale

C18.1 Appendice

C18.2 Côlon ascendant
Côlon droit

C18.3 Angle hépatique du côlon
Angle droit du côlon

C18.4 Côlon transverse

C18.5 Angle splénique du côlon
Angle gauche du côlon

C18.6 Côlon descendant
Côlon gauche

C18.7 Côlon sigmoïde
Anse sigmoïde
Côlon pelvien
Sigmoïde SAI *(à l'exclusion de la jonction recto-sigmoïdienne C19.9)*

C18.8 Lésion à localisations contiguës du côlon
(Voir note page 53)

C18.9 Côlon SAI
Gros intestin
(à l'exclusion du rectum SAI C20.9 et de la jonction recto-sigmoïdienne C19.9)
Gros intestin SAI

C19 JONCTION RECTO-SIGMOÏDIENNE

C19.9 Jonction recto-sigmoïdienne
Côlon recto-sigmoïdien
Recto-sigmoïde SAI
(à l'exclusion du côlon sigmoïde C18.7)
Côlon et rectum
Jonction pelvirectale

C20 RECTUM

C20.9 Rectum SAI
Ampoule rectale

C21 ANUS ET CANAL ANAL

C21.0 Anus SAI *(à l'exclusion de la peau de l'anus, péri-anale et de la marge anale C44.5)*

C21.1 Canal anal
Sphincter anal

C21.2 Zone cloacale

C21.8 Lésion à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal
(Voir note page 53)
Ano-rectale
Jonction ano-rectale

**C22 FOIE ET VOIES BILIAIRES
INTRAHÉPATIQUES**

C22.0 Foie
Hépatique SAI

C22.1 Voies biliaires intrahépatiques
Canal biliaire intrahépatique
Canalicule biliaire
Cholangiole

C23 VÉSICULE BILIAIRE

C23.9 Vésicule biliaire

**C24 AUTRES LOCALISATIONS ET
LOCALISATIONS NON SPECIFIÉES DES
VOIES BILIAIRES**

C24.0 Voies biliaires extra-hépatiques
Canal biliaire SAI
Canal cystique
Sphincter d'Oddi
Voie biliaire principale
Canal hépatique
Cholédoque

C24.1 Ampoule de Vater
Région péri-ampullaire

**C24.8 Lésion à localisations contiguës des voies
biliaires**
Note : *Tumeurs affectant à la fois les canaux
biliaires intra et extrahépatiques (Voir
aussi note page 53)*

C24.9 Voies biliaires SAI

C25 PANCRÉAS

C25.0 Tête du pancréas
Processus unciné

C25.1 Corps du pancréas

C25.2 Queue du pancréas

C25.3 Canal pancréatique
Canal de Santorini
Canal de Wirsung

C25.4 Ilôts de Langerhans
Pancréas endocrine

C25.7 Autres localisations spécifiées du pancréas
Isthme du pancréas
Col du pancréas

C25.8 Lésion à localisations contiguës du pancréas
(Voir note page 53)

C25.9 Pancréas SAI

**C26 AUTRES LOCALISATIONS ET
LOCALISATIONS MAL DÉFINIES DES
ORGANES DIGESTIFS**

C26.0 Tractus intestinal SAI
Intestin SAI

**C26.8 Lésion à localisations contiguës de l'appareil
digestif**

Note: *Tumeurs des organes digestifs dont le
point d'origine ne peut être classé dans
aucune des catégories C15 à C26.0.
(Voir aussi note page 53)*

C26.9 Tractus gastro-intestinal SAI
Appareil digestif SAI
Organes digestifs SAI
Tube digestif SAI

**C30-C39 SYSTÈME
RESPIRATOIRE ET ORGANES
INTRATHORACIQUES**

**C30 FOSSE NASALE ET OREILLE
MOYENNE**

C30.0 Fosse nasale (à l'exclusion du nez SAI C76.0)
Cartilage nasal
Cloison nasale SAI (à l'exclusion du bord
postérieur de la cloison nasale C11.3)
Cornet
Muqueuse nasale
Narine
Vestibule nasal

C30.1 Oreille moyenne
Antre de la mastoïde
Cellules mastoïdiennes
Caisse du tympan
Loge des osselets
Oreille interne
Labyrinthe
Trompe d'Eustache
Conduit auditif interne

C31 SINUS ANNEXES DE LA FACE

C31.0 Sinus maxillaire

Antre de Highmore
Antre maxillaire
Antre SAI

C31.1 Sinus ethmoïdal

C31.2 Sinus frontal

C31.3 Sinus sphénoïdal

C31.8 Lésion à localisations contiguës des sinus annexes de la face (*Voir note page 53*)

C31.9 Sinus annexe SAI

Sinus accessoire SAI
Sinus de la face
Sinus paranasal
Cavités annexes des fosses nasales

C32 LARYNX

C32.0 Glotte

Commissure laryngée
Corde vocale SAI
Vraie corde vocale
Corde vocale inférieure

C32.1 Étage sus-glottique

Bande ventriculaire
Fausse corde vocale
Bord libre de l'épiglotte
Épiglotte SAI (*à l'exclusion de la face antérieure de l'épiglotte C10.1*)
Epilarynx
Face laryngée du repli ary-épiglottique
Face postérieure de l'épiglotte
Margelle laryngée
Ventricule laryngé
Vestibule laryngé
Corde vocale supérieure

C32.2 Étage sous-glottique

Sous-gllotte

C32.3 Cartilage laryngé

Cartilage aryténoïde
Cartilage cricoïde
Cartilage de Morgagni
Cartilage thyroïde
Cartilage cunéiforme (Wrisberg)

C32.8 Lésion à localisations contiguës du larynx (*Voir note page 53*)

C32.9 Larynx SAI

C33 TRACHÉE

C33.9 Trachée

C34 BRANCHE ET POUMON

C34.0 Branche souche

Carène
Éperon
Hile du poumon

C34.1 Lobe supérieur du poumon

Branche du lobe supérieur
Lingula

C34.2 Lobe moyen du poumon

Branche du lobe moyen

C34.3 Lobe inférieur du poumon

Branche du lobe inférieur

C34.8 Lésion à localisations contiguës du poumon (*Voir note page 53*)

C34.9 Poumon SAI

Branche SAI
Bronchiole
Pulmonaire SAI
Bronchogénique

C37 THYMUS

C37.9 Thymus

C38 COEUR, MÉDIASTIN ET PLÈVRE

C38.0 Cœur

Endocarde
Épicarde
Myocarde
Oreillette
Péricarde
Ventricule du cœur

C38.1 Médiastin antérieur

C38.2 Médiastin postérieur

C38.3 Médiastin SAI

C38.4 Plèvre SAI

Plèvre pariétale
Plèvre viscérale

C38.8 Lésion à localisations contiguës du cœur, du médiastin et de la plèvre
(Voir note page 53)

C39 AUTRES LOCALISATIONS ET LOCALISATIONS MAL DÉFINIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET DES ORGANES INTRATHORACIQUES

C39.0 Voies respiratoires supérieures SAI

C39.8 Lésion à localisations contiguës de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques

Note : *Tumeurs des organes respiratoires et intrathoraciques dont le point d'origine ne peut être classé dans aucune des catégories C30 à C39.0.*

C39.9 Localisations mal définies de l'appareil respiratoire

Voies respiratoires SAI

C40-C41 OS, ARTICULATIONS ET CARTILAGE ARTICULAIRE

C40 OS, ARTICULATIONS ET CARTILAGE ARTICULAIRE DES MEMBRES

C40.0 Os longs du membre supérieur, omoplate et articulations associées

Articulation acromio-claviculaire
Articulation de l'épaule
Articulation scapulo-humérale
Articulation du coude
Ceinture scapulaire
Cubitus
Humérus
Omoplate
Os de l'avant-bras
Os de l'épaule
Os du bras
Radius
Ulna

C40.1 Os courts du membre supérieur et articulations associées

Articulation de la main
Articulation du poignet
Carpe
Métacarpe
Os de la main
Os du doigt
Os du poignet
Os du pouce
Phalange du doigt

C40.2 Os longs du membre inférieur et articulations associées

Articulation du genou SAI
Cartilage semi-lunaire
Ménisque externe
Ménisque interne
Fémur
Os de la jambe
Péroné
Tibia

C40.3 Os courts du membre inférieur et articulations associées

Articulation de la cheville
Articulation du pied
Métatarse
Os de la cheville
Astragale
Os de l'orteil
Os du pied
Os du talon
Calcanéum
Phalange de l'orteil
Rotule
Tarse

C40.8 Lésion à localisations contiguës des os, des articulations et cartilage articulaire des membres (Voir note page 53)

C40.9 Os d'un membre SAI

Articulation d'un membre SAI
Cartilage d'un membre SAI
Cartilage articulaire d'un membre SAI

C41 OS, ARTICULATIONS ET CARTILAGE ARTICULAIRE DE LOCALISATIONS AUTRES ET NON SPÉCIFIÉES

C41.0 Os du crâne, de la face et articulations associées

(à l'exclusion de la mandibule C41.1)
Arcade zygomatique
Crâne SAI
Ethmoïde
Frontal
Mallaire
Maxillaire supérieur
Os propre du nez
Occipital
Os de la face
Os de l'orbite
Os du crâne
Os hyoïde
Pariétal
Sphénoïde
Temporal
Vomer
Voûte du crâne
Zygomatique

C41.1 Mandibule

Mâchoire SAI
Maxillaire inférieur
Articulation temporo-maxillaire
Articulation temporo-mandibulaire

C41.2 Colonne vertébrale

(à l'exclusion du sacrum et du coccyx C41.4)
Colonne cervicale, dorsale et lombaire
Atlas
Axis
Disque intervertébral
Nucleus pulposus
Rachis
Vertèbre

C41.3 Côte, sternum, clavicule et articulations associées

Articulation costovertébrale
Articulation sternocostale
Cartilage costal
Appendice xiphoïde

C41.4 Os du bassin, sacrum, coccyx et articulations associées

Acetabulum
Cotyle
Articulation de la hanche
Articulation coxofémorale
Coccyx
Ilion
Ischion
Os de la hanche
Os du bassin
Os du pelvis
Os iliaque
Pubis
Sacrum
Symphyse pubienne
Vertèbre coccygienne
Vertèbre sacrée

C41.8 Lésion à localisations contiguës des os, des articulations et cartilage articulaire

Note : *Tumeurs des os, articulations et cartilage articulaire dont le point d'origine ne peut être classé dans aucune des catégories C40 à C41.*

C41.9 Os SAI

Articulation SAI
Cartilage SAI
Cartilage articulaire SAI
Os du squelette

C42 SYSTÈMES HÉMATOPOIÉTIQUE ET RÉTICULO-ENDOTHÉLIAL

C42.0 Sang

C42.1 Moelle osseuse

C42.2 Rate

C42.3 Système réticulo- endothélial SAI Système réticulo- histiocytaire SAI

C42.4 Système hématopoïétique SAI

- face
- front
- joue
- mâchoire
- menton
- nez
- tempe

Aile du nez

Columelle

Face externe de la joue

Face externe du nez

Front SAI

Menton SAI

Sourcil

Tempe SAI

C44 PEAU

*(À l'exclusion de la peau de la vulve C51.-, de
la peau de la verge C60.9 et de la peau du
scrotum C63.2)*

C44.0 Peau de la lèvre SAI

Peau de la lèvre inférieure

Peau de la lèvre supérieure

C44.1 Paupière SAI

Canthus SAI

Commissure palpébrale SAI

Canthus externe

Commissure palpébrale externe

Canthus interne

Commissure palpébrale interne

Glande de Meibomius

Paupière inférieure

Paupière supérieure

C44.2 Oreille externe

Anthélix

Antitragus

Auricule

Conduit auditif externe

Conduit auditif SAI

Conque

Glande cérumineuse

Hélix

Lobe de l'oreille

Lobule de l'oreille

Méat auditif externe

Oreille SAI

Pavillon de l'oreille SAI

Peau de l'oreille SAI

Peau du pavillon de l'oreille

Tragus

C44.3 Peau des autres régions et des régions non spécifiées de la face

Peau de:

C44.4 Peau du crâne et du cou

Cuir chevelu SAI

Peau du cou

Peau de la région cervicale

Peau de la région sus-claviculaire

Peau de la tête SAI

C44.5 Peau du tronc

Peau de:

- abdomen
- aine
 - creux inguinal
- aisselle
 - creux axillaire
- anus
- dos
- fesse
- flanc
- ombilic
- paroi abdominale
- paroi thoracique
- périnée
- poitrine
- région fessière
- région inguinale
- région sacro-coccygienne
- région scapulaire
- région sous-claviculaire
- sein
- thorax
- tronc

Nombril SAI

Ombilic SAI

Peau péri-anale

Marge anale

C44.6 Peau de l'épaule et du membre supérieur

Peau de :

- avant-bras
- bras
- coude
- doigt
- épaule
- main
- membre supérieur
- paume
- pli du coude
- poignet
- pouce
- région cubitale antérieure

Ongle du doigt

Peau de la paume de la main

C44.7 Peau de la hanche et du membre inférieur

Peau de :

- cheville
- creux poplité
- cuisse
- genou
- hanche
- jambe
- membre inférieur
- mollet
- orteil
- pied
- talon

Ongle de l'orteil

Peau de la plante du pied

C44.8 Lésion à localisations contiguës de la peau

(Voir note page 53)

C44.9 Peau SAI (à l'exclusion de la peau de la vulve

C51.-, de la peau de la verge C60.9 et de la peau du scrotum C63.2)

C47 NERFS PÉRIPHÉRIQUES ET SYSTÈME NERVEUX AUTONOME

(y compris ganglions sympathiques et parasymphatiques, nerf, nerf périphérique, nerf rachidien, système nerveux autonome, système nerveux parasymphatique, système nerveux sympathique)

C47.0 Nerfs périphériques et système nerveux autonome de la face, de la tête et du cou

(à l'exclusion des nerfs périphériques et du système nerveux autonome de l'orbite C69.6)

Nerfs périphériques et système nerveux autonome de *(Voir liste d'inclusion à C47):*

- cou
- cuir chevelu
- face
- fosse ptérygoïde
- front
- joue
- menton
- région cervicale
- région sus-claviculaire
- tempe
- tête

Plexus cervical

C47.1 Nerfs périphériques et système nerveux autonome de l'épaule et du membre supérieur

Nerfs périphériques et système nerveux autonome de *(Voir liste d'inclusion à C47) :*

- avant-bras
- bras
- coude
- doigt
- épaule
- main
- pli du coude
- poignet
- pouce
- région cubital antérieure

Nerf brachial cutané interne

Nerf cubital

Nerf médian

Nerf radial

Plexus brachial

C47.2 Nerfs périphériques et système nerveux autonome de la hanche et du membre inférieur

Nerfs périphériques et système nerveux autonome de (*Voir liste d'inclusion à C47*) :

- cheville
- creux poplité
- cuisse
- genou
- hanche
- jambe
- mollet
- orteil
- pied
- talon

Nerf crural
Nerf obturateur
Nerf sciatique

C47.3 Nerfs périphériques et système nerveux autonome du thorax

Nerfs périphériques et système nerveux autonome de (*Voir liste d'inclusion à C47*) :

- aisselle
 - creux axillaire
- paroi thoracique
- poitrine
- région scapulaire
- région sous-claviculaire
- thorax

Nerf intercostal

C47.4 Nerfs périphériques et système nerveux autonome de l'abdomen

Nerfs périphériques et système nerveux autonome de (*Voir liste d'inclusion à C47*) :

- nombril
- ombilic
- paroi abdominale

C47.5 Nerfs périphériques et système nerveux autonome du bassin

Nerfs périphériques et système nerveux autonome de (*Voir liste d'inclusion à C47*) :

- aine
 - creux inguinal
- fesse
- pelvis
- périnée
- région fessière
- région inguinale
- région sacro-coccygienne

Nerf sacré
Plexus lombo-sacré
Plexus sacré

C47.6 Nerfs périphériques et système nerveux autonome du tronc SAI

Nerfs périphériques et système nerveux autonome du (*Voir liste d'inclusion à C47*) :

- dos
- flanc
- tronc

Nerf lombaire

C47.8 Lésion à localisations contiguës des nerfs périphériques et du système nerveux autonome (*Voir note page 53*)

C47.9 Système nerveux autonome SAI

Ganglions du système nerveux autonome SAI
Nerf périphérique SAI
Nerf rachidien SAI
Nerf SAI
Système nerveux parasympathique SAI
Système nerveux sympathique SAI

C48 RÉTROPÉRITOINE ET PÉRITOINE

C48.0 Rétro péritoine

Tissu rétropéritonéal
Tissu péripancréatique
Tissu périrénal
Tissu périsurrénalien
Tissu rétrocaecal

C48.1 Régions spécifiées du péritoine

Cul-d- sac de Douglas
Cul-de-sac
Cul-de-sac recto-utérin
Cul-de-sac vésico-rectal
Cul-de-sac vaginorectal
Epiplon
Mésentère
Méso-appendice
Mésocôlon
Péritoine pelvien
(*Voir note page 53*)

C48.2 Péritoine SAI

Cavité péritonéale

C48.8 Lésion à localisations contiguës du rétropéritoine et du péritoine (*Voir note page 53*)

C49 TISSU CONJONCTIF, TISSU SOUS-CUTANÉ ET AUTRES TISSUS MOUS

(y compris les aponévroses, artère, bourse séreuse, fascia, gaine tendineuse, ligament, lymphatique, muscle, muscle squelettique, synoviale, tendon, tissu adipeux, tissu conjonctif, tissu fibreux, tissu graisseux, tissu sous-cutané, vaisseau, vaisseau sanguin, veine)

C49.0 Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres tissus mous de la tête, de la face et du cou
(à l'exclusion du tissu conjonctif de l'orbite C69.6 et du cartilage nasal C30.0)

Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres tissus mous de (Voir liste d'inclusion à C49) :

- cou
- cuir chevelu
- face
- fosse ptérygoïde
- front
- joue
- menton
- région cervicale
- région sus-claviculaire
- tempe
- tête

Carotide

Cartilage auriculaire

Cartilage de l'oreille

Muscle masséter

Muscle sternocléidomastoïdien

C49.1 Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres tissus mous de l'épaule et du membre supérieur

Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres tissus mous de (Voir liste d'inclusion à C49) :

- avant-bras
- bras
- coude
- doigt
- épaule
- main
- pli du coude
- poignet
- pouce
- région cubitale antérieure

Aponévrose palmaire

Artère cubitale

Artère radiale

Fascia palmaire

Muscle biceps brachial

Muscle brachial antérieur

Muscle coraco-brachial

Muscle deltoïde

Muscle triceps brachial

C49.2 Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres tissus mous de la hanche et du membre inférieur

Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres tissus mous de (voir liste d'inclusion à C49) :

- cheville
- creux poplité
- cuisse
- genou
- hanche
- jambe
- mollet
- orteil
- pied
- talon

Aponévrose plantaire

Artère fémorale

Fascia plantaire

Muscle biceps crural

Muscle gastrocnémien

Muscle jumeau

Muscle quadriceps crural

C49.3 Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres tissus mous du thorax (à l'exclusion du thymus C37.9, du cœur et du médiastin C38.-)

Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres tissus mous de (voir liste d'inclusion à C49) :

- aisselle
 - creux axillaire
- paroi thoracique
- poitrine
- région sous-claviculaire
- région scapulaire
- thorax

Aorte SAI

Artère axillaire

Artère mammaire interne

Artère sous-clavière

Canal thoracique

Diaphragme

Muscle grand dorsal

Muscle grand pectoral

Muscle intercostal

Muscle trapèze

Veine cave supérieure

C49.4 Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres tissus mous de l'abdomen

Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres tissus mous de (*voir liste d'inclusion à C49*):

- abdomen
- paroi abdominale
- ombilic

Aorte abdominale
 Artère mésentérique
 Artère rénale
 Muscle de la paroi abdominale
 Muscle psoas
 Muscle psoas iliaque
 Muscle grand droit de l'abdomen
 Tronc cœliaque
 Veine cave inférieure
 Veine cave SAI

C49.5 Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres tissus mous du bassin

Tissu conjonctif, tissu sous cutané et autres tissus mous de (*voir liste d'inclusion à C49*):

- aine
 - creux inguinal
- fesse
- pelvis
- périnée
- région fessière
- région inguinale
- région sacro-coccygienne

Artère iliaque
 Muscle grand fessier
 Veine iliaque

C49.6 Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres tissus mous du tronc SAI

Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres tissus mous du (*voir liste d'inclusion à C49*):

- dos
- flanc
- tronc

C49.8 Lésion à localisations contiguës du tissu conjonctif, du tissu sous-cutané et autres tissus mous (*Voir note page 53*)

C49.9 Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres tissus mous, SAI

Aponévrose SAI
 Artère SAI
 Bourse séreuse SAI
 Fascia SAI
 Gaine tendineuse SAI
 Ligament SAI
 Muscle SAI
 Muscle squelettique SAI
 Synoviale SAI

Tendon SAI
 Tissu adipeux SAI
 Tissu conjonctif SAI
 Tissu fibreux SAI
 Tissu graisseux SAI
 Tissu lymphatique SAI (*à l'exception des ganglions lymphatiques C77*)
 Tissu sous-cutané SAI
 Vaisseau SAI
 Vaisseau sanguin SAI
 Veine SAI

C50 SEIN

(*à l'exclusion de la peau du sein C44.5*)

C50.0 Mamelon

Aréole

C50.1 Région centrale du sein

Région rétromamelonnaire

C50.2 Quadrant supéro-interne du sein

C50.3 Quadrant inféro-interne du sein

C50.4 Quadrant supéro-externe du sein

C50.5 Quadrant inféro-externe du sein

C50.6 Prolongement axillaire du sein

C50.8 Lésion à localisations contiguës du sein

(*Voir note page 53*)

Partie interne du sein
 Partie inférieure du sein
 Partie médiane du sein
 Partie externe du sein
 Partie supérieure du sein

C50.9 Sein SAI (*à l'exclusion de la peau du sein C44.5*)

Glande mammaire

**C51-C58 ORGANES GÉNITAUX
FEMININS**

C51 VULVE

C51.0 Grande lèvre

Grandes lèvres SAI
Glande de Bartholin
Peau des grandes lèvres

C51.1 Petite lèvre

Petites lèvres SAI

C51.2 Clitoris

Capuchon clitoridien

C51.8 Lésion à localisations contiguës de la vulve

(Voir note page 53)

C51.9 Vulve SAI

Fourchette de la vulve
Lèvre de la vulve SAI
Mont de Vénus
Organes génitaux féminins externes
Peau de la vulve
Vestibule de la vulve

C52 VAGIN

C52.9 Vagin SAI

Canal de Gartner
Cul-de-sac vaginal
Dôme vaginal
Hymen
Voûte vaginale

C53 COL UTÉRIN

C53.0 Endocol

Orifice interne du col
Canal cervical
Canal endocervical
Glande endocervicale
Oeuf de Naboth

C53.1 Exocol

Orifice externe du col

C53.8 Lésion à localisations contiguës du col utérin

(Voir note page 53)
Col restant
Jonction exo-endocervicale
Moignon du col utérin

C53.9 Col utérin
Col SAI

C54 CORPS UTÉRIN

C54.0 Isthme de l'utérus

Segment inférieur de l'utérus

C54.1 Endomètre

Muqueuse utérine
Glande endométriale
Stroma endométrial

C54.2 Myomètre

C54.3 Fond utérin

**C54.8 Lésion à localisations contiguës du corps de
l'utérus *(Voir note page 53)***

C54.9 Corps utérin

Corps de l'utérus

C55 UTÉRUS SAI

C55.9 Utérus SAI

Utérin SAI

C56 OVAIRE

C56.9 Ovaire

**C57 ORGANES GÉNITAUX FÉMININS,
AUTRES ET NON SPÉCIFIÉS**

C57.0 Trompe de Fallope

Trompe utérine
Tubaire

C57.1 Ligament large

Mésovarium
Région para-ovarienne

C57.2 Ligament rond

C57.3 Paramètre

Ligament utérin SAI
Ligament utérosacré

C57.4 Annexes de l'utérus
Annexes SAI

**C57.7 Autres régions spécifiées des organes
génitaux féminins**
Corps de Wolff
Canal de Wolff

**C57.8 Lésion à localisations contiguës des organes
génitaux féminins**

Note : *Tumeurs dont le point d'origine ne peut-être attribué à aucune des catégories C51 à C57.7, C58.*

Tubo-ovarien
Utéro ovarien

C57.9 Appareil génital féminin SAI
Organes génitaux féminins SAI
Appareil génito-urinaire féminin SAI
Cloison uréthro-vaginale
Cloison vésico-vaginale
Tissu cervico-vésical

C58 PLACENTA

C58.9 Placenta
Enveloppes foetales
Membranes foetales

**C60-63 ORGANES GÉNITAUX
MASCULINS**

C60 VERGE

C60.0 Prépuce

C60.1 Gland

C60.2 Corps de la verge
Corps caverneux
Corps du pénis

C60.8 Lésion à localisations contiguës de la verge
(Voir note page 53)

C60.9 Verge SAI
Pénis SAI
Peau du pénis
Peau de la verge

C61 PROSTATE

C61.9 Glande prostatique
Prostate SAI

C62 TESTICULE

C62.0 Testicule ectopique (*en tant que localisation néoplasique*)

Testicule non descendu
Testicule cryptorchide

C62.1 Testicule intra-scrotal
Testicule descendu

C62.9 Testicule SAI

**C63 ORGANES GÉNITAUX MASCULINS,
AUTRES ET NON SPÉCIFIÉS**

C63.0 Épididyme

C63.1 Cordon spermatique
Canal déférent

C63.2 Scrotum SAI
Peau des bourses

**C63.7 Autres régions spécifiées des organes
génitaux masculins**
Tunique vaginale
Vésicule séminale

**C63.8 Lésion à localisations contiguës des organes
génitaux masculins**

Note : *Tumeurs des organes génitaux masculins dont le point d'origine ne peut-être attribué à aucune des catégories C60 à C63.7*

C63.9 Organes génitaux masculins SAI
Appareil génital masculin SAI
Appareil génito-urinaire masculin SAI

C64-C68 VOIES URINAIRES

C64 REIN

C64.9 Rein SAI
Parenchyme rénal
Rénal SAI

C65 BASSINET (DU REIN)

C65.9 Bassinet
Calice du rein
Calices rénaux
Jonction pyélo-urétérale

C66 URETÈRE

C66.9 Uretère

C67 VESSIE

C67.0 Trigone de la vessie

C67.1 Dôme de la vessie

C67.2 Paroi latérale de la vessie

C67.3 Paroi antérieure de la vessie

C67.4 Paroi postérieure de la vessie

C67.5 Col vésical
Orifice urétral interne

C67.6 Orifice urétéral
Méat urétéral

C67.7 Ouraque

C67.8 Lésion à localisations contiguës de la vessie
(Voir note page 53)

C67.9 Vessie SAI
Paroi vésicale SAI
Vessie urinaire SAI

**C68 ORGANES URINAIRES, AUTRES ET
NON SPÉCIFIÉS**

C68.0 Urètre
Glande de Cowper
Glande urétrale
Utricule prostatique

C68.1 Glande para-urétrale

**C68.8 Lésion à localisations contiguës de l'appareil
urinaire**

Note: *Tumeurs de l'appareil urinaire dont le point d'origine ne peut être attribué à aucune des catégories C64 à C68.1*

C68.9 Appareil urinaire SAI

**C69-C72 ŒIL, CERVEAU ET
AUTRES LOCALISATIONS DU
SYSTÈME NERVEUX CENTRAL**

C69 ŒIL ET ANNEXES

C69.0 Conjonctive

C69.1 Cornée SAI
Limbe cornéen

C69.2 Rétine

C69.3 Choroïde

C69.4 Corps ciliaire
Cristallin
Globe oculaire
Intra-oculaire
Iris
Procès ciliaire
Sclérotique
Uvée

C69.5 Glande lacrymale
Conduit lacrymal SAI
Canal lacrymo-nasal
Canal nasolacrymal
Sac lacrymal

C69.6 Orbite SAI
Muscle extrinsèque de l'œil
Nerfs périphériques de l'orbite
Système nerveux autonome de l'orbite
Tissu conjonctif de l'orbite
Tissu mou de l'orbite
Tissu rétrobulbaire

**C69.8 Lésion à localisations contiguës de l'œil et
des annexes** *(Voir note page 53)*

C69.9 Œil SAI

C70 MÉNINGES

C70.0 Méninges cérébrales

Arachnoïde intracrânienne
Dure-mère crânienne
Faux du cerveau
Faux du cervelet
Faux SAI
Méninges crâniennes
Méninges intracrâniennes
Pie-mère crânienne
Tente du cervelet
Tente SAI

C70.1 Méninges rachidiennes

Arachnoïde rachidienne
Dure-mère rachidienne
Pie-mère rachidienne

C70.9 Méninges SAI

Arachnoïde SAI
Dure-mère SAI
Pie-mère SAI

C71 ENCÉPHALE

C71.0 Cerveau

Capsule interne
Cerveau sus-tentorial SAI
Corps strié
Cortex cérébral
Hémisphère cérébral
Hypothalamus
Insula
Insula de Reil
Manteau
Noyau lenticulaire
Noyaux gris centraux
Opércule
Pallidum
Putamen
Rhinencéphale
Substance blanche centrale
Substance blanche cérébrale
Thalamus

C71.1 Lobe frontal

C71.2 Lobe temporal

Hippocampe
Uncus

C71.3 Lobe pariétal

C71.4 Lobe occipital

C71.5 Ventricule SAI

Épendyme
Plexus choroïde du troisième ventricule
Plexus choroïde du ventricule latéral
Plexus choroïde SAI
Troisième ventricule SAI
Ventricule cérébral
Ventricule latéral SAI

C71.6 Cervelet SAI

Angle pontocérébelleux
Hémisphère cérébelleux
Vermis

C71.7 Tronc cérébral

Bulbe rachidien
Cerveau sous-tentorial SAI
Mésencéphale
Olive protubérentielle
Pédoncule cérébral
Plexus choroïde du quatrième ventricule
Pont de Varole
Protubérance annulaire
Pyramide
Quatrième ventricule SAI

C71.8 Lésion à localisations contiguës du cerveau

(Voir note page 53)

Corps calleux
Tapetum

C71.9 Encéphale SAI

Cerveau SAI
Fosse cérébrale SAI
Fosse cérébrale antérieure
Étage cérébral antérieur
Fosse cérébrale moyenne
Étage cérébral moyen
Fosse cérébrale postérieure
Étage cérébral postérieur
Localisation intra-crânienne
Suprasellaire

C72 MOELLE ÉPINIÈRE, NERFS CRÂNIENS ET AUTRES RÉGIONS DU SYSTÈME

NERVEUX CENTRAL

(à l'exclusion des nerfs périphériques, des nerfs et ganglions para-sympathiques et sympathiques C47)

C72.0 Moelle épinière

Cône terminal
Filum terminal
Moelle cervicale
Moelle dorsale
Moelle lombaire
Moelle sacrée
Moelle thoracique

C72.1 Queue de cheval

C72.2 Nerf olfactif

C72.3 Nerf optique

Bandelette optique
Chiasma optique
Tractus optique

C72.4 Nerf acoustique (vestibulo-cochléaire)

Nerf auditif

C72.5 Nerf crânien SAI

Nerf cochléovestibulaire (VIII)
Nerf facial (VII)
Nerf glosso-pharyngien (IX)
Nerf grand hypoglosse (*hypoglosse*) (XII)
Nerf moteur oculaire commun (*oculomoteur*)(III)
Nerf moteur oculaire externe (*abducens*)(VI)
Nerf olfactif (I)
Nerf optique (II)
Nerf pathétique (*trochléaire*)(IV)
Nerf pneumogastrique (X)
Nerf vague
Nerf spinal (*accessoire*)(XI)
Nerf trijumeau (V)

C72.8 Lésion à localisations contiguës du cerveau et du système nerveux central

Note : *Tumeurs du cerveau et du système nerveux central dont le point d'origine ne peut être attribué à aucune des catégories C70 à C72.5*

C72.9 Système nerveux SAI

Épidural
Extradural
Parasellaire
Système nerveux central

C73-C75 THYROÏDE ET AUTRES GLANDES ENDOCRINES

C73 GLANDE THYROÏDE

C73.9 Glande thyroïde

Thyroïde SAI
Canal thyroéglasse

C74 GLANDE SURRÉNALE

C74.0 Cortex surrénalien

Corticosurrénale

C74.1 Médullosurrénale

C74.9 Glande surrénale SAI

Capsule surrénale
Surrénale SAI

C75 AUTRES GLANDES ENDOCRINES ET STRUCTURES APPARENTÉES

C75.0 Glande parathyroïde

C75.1 Glande hypophysaire

Hypophyse
Pituitaire SAI
Anté-hypophyse
Corps pituitaire
Fosse pituitaire
Lobe antérieur de l'hypophyse
Lobe postérieur de l'hypophyse
Poche de Rathke
Post-hypophyse
Selle turcique

C75.2 Canal craniopharyngé

C75.3 Glande pinéale

Corps pinéal
Épiphyse

C75.4 Corpuscule carotidien

Glomus carotidien

C75.5 Corpuscule aortique et autres paraganglions

Glande coccygienne
 Glomus coccygien
 Glomus jugulaire
 Corpuscule para-aortique
 Organe de Zuckerkandl
 Paraganglion

C75.8 Lésion à localisations contiguës des glandes endocrines et des structures apparentées

(Voir note page 53)
 Glandes endocrines multiples
 Pluriglandulaire

C75.9 Glande endocrine SAI

C76 AUTRES LOCALISATIONS ET LOCALISATIONS MAL DÉFINIES

C76.0 Tête, face ou cou SAI

Joue SAI
 Mâchoire SAI
 Nez SAI
 Région cervicale SAI
 Région sus-claviculaire SAI

C76.1 Thorax SAI

Aisselle SAI
 Creux axillaire SAI
 Localisation intra-thoracique SAI
 Paroi thoracique SAI
 Poitrine SAI
 Région scapulaire SAI
 Région sous-claviculaire SAI

C76.2 Abdomen SAI

Localisation intra-abdominale SAI
 Paroi abdominale SAI

C76.3 Bassin SAI

Aine SAI
 Creux inguinal SAI
 Cloison rectovaginale
 Cloison rétrovésicale
 Fesse SAI
 Fosse ischio-rectale
 Paroi pelvienne SAI
 Pelvis SAI
 Périnée SAI
 Région fessière SAI
 Région inguinale SAI
 Région périrectale SAI
 Région présacrée SAI
 Région sacro-coccygienne SAI

C76.4 Membre supérieur SAI

Avant-bras SAI
 Bras SAI
 Coude SAI
 Doigt SAI
 Épaule SAI
 Main SAI
 Pli du coude SAI
 Poignet SAI
 Pouce SAI
 Région cubitale antérieure

C76.5 Membre inférieur SAI

Cheville SAI
 Creux poplité SAI
 Cuisse SAI
 Genou SAI
 Hanche SAI
 Jambe SAI
 Mollet SAI
 Orteil SAI
 Pied SAI
 Talon SAI

C76.7 Autres régions mal définies

Dos SAI
 Flanc SAI
 Tronc SAI

C76.8 Lésion à localisations contiguës des régions mal définies *(Voir note page 53)*

C77 GANGLIONS LYMPHATIQUES

C77.0 Ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou

Ganglion auriculaire
 Ganglion cervical
 Ganglion facial
 Ganglion jugulaire
 Ganglion mandibulaire
 Ganglion mastoïdien
 Ganglion occipital
 Ganglion otique
 Ganglion parotidien
 Ganglion pré-auriculaire
 Ganglion préaryngé
 Ganglion prétrachéal
 Ganglion prétragien
 Ganglion rétropharyngé
 Ganglion scalénique
 Ganglion sous-mandibulaire
 Ganglion sous-maxillaire
 Ganglion sous-mental
 Ganglion sublingual
 Ganglion sus-claviculaire

C77.1 Ganglions lymphatiques intra-thoraciques

Ganglion bronchique
Ganglion broncho-pulmonaire
Ganglion diaphragmatique
Ganglion du hile pulmonaire
Ganglion hilare SAI
Ganglion innominé
Ganglion intercostal
Ganglion mammaire interne
Ganglion médiastinal
Ganglion oesophagien
Ganglion parasternal
Ganglion pulmonaire SAI
Ganglion thoracique
Ganglion trachéal
Ganglion trachéo-bronchique

C77.2 Ganglions lymphatiques intra-abdominaux

Ganglion abdominal
Ganglion abdomino-aortique
Ganglion aortique
Ganglion cholédoque
Ganglion coeliaque
Ganglion colique
Ganglion de la chaîne coronaire stomachique
Ganglion du hile splénique
Ganglion du hile hépatique
Ganglion gastrique
Ganglion hépatique
Ganglion iléo-colique
Ganglion intestinal
Ganglion lombaire
Ganglion mésentérique SAI
Ganglion mésentérique inférieur
Ganglion mésentérique supérieur
Ganglion mésocolique
Ganglion pancréatique SAI
Ganglion para-aortique
Ganglion péri-aortique
Ganglion péri-pancréatique
Ganglion portal
Ganglion pylorique
Ganglion rétro-péritonéal
Ganglion splénique SAI

C77.3 Ganglions lymphatiques de l'aisselle ou du bras

Ganglion axillaire
Ganglion brachial
Ganglion cubital
Ganglion du membre supérieur
Ganglion épitrochléen
Ganglion pectoral
Ganglion sous-claviculaire
Ganglion sous-scapulaire

C77.4 Ganglions lymphatiques de la région Inguinale ou de la jambe

Ganglion de Cloquet
Ganglion de Rosenmüller
Ganglion de l'aîne
Ganglion du creux inguinal
Ganglion du membre inférieur
Ganglion fémoral
Ganglion inguinal
Ganglion poplité
Ganglion tibial

C77.5 Ganglions lymphatiques pelviens

Ganglion du paramètre
Ganglion épigastrique inférieur
Ganglion hypogastrique
Ganglion iliaque
Ganglion intra-pelvien
Ganglion obturateur
Ganglion paracervical
Ganglion pré-symphysaire
Ganglion sacré

C77.8 Ganglions lymphatiques de régions multiples

C77.9 Ganglion lymphatique SAI

C80 SITE PRIMAIRE INCONNU

C80.9 Siège primaire non précisé

Localisation primitive inconnue

5^e Chiffre du code précisant le comportement tumoral

- /0 Tumeur bénigne**
- /1 Tumeur de bénignité ou de malignité non assurée**
 - À la limite de la malignité***
 - Faible potentiel de malignité***
 - À potentiel malin incertain**
- /2 Carcinome in situ**
 - Intra-épithélial**
 - Non infiltrant**
 - Non invasif**
- /3 Tumeur maligne primaire**
- /6 Tumeur maligne secondaire**
 - Métastase**
- /9 Tumeur maligne de nature primaire ou secondaire non assurée**

6^e Chiffre du code précisant le grade histopathologique ou le degré de différenciation

- | | | |
|----------|---|---|
| 1 | Grade I | Bien différencié
Différencié SAI |
| 2 | Grade II | Moyennement différencié
Moyennement bien différencié
Différenciation intermédiaire |
| 3 | Grade III | Peu différencié
Pauvrement différencié |
| 4 | Grade IV | Non différencié
Anaplasique |
| 9 | Grade ou différenciation non déterminé, non cité ou inapplicable | |
-
-

6^e Chiffre du code pour désigner les cellules T ou B dans les lymphomes ou les leucémies

- | | |
|----------|--|
| 5 | Cellule T |
| 6 | Cellule B
Pré-B
Précurseur B |
| 7 | Cellule nulle
Non T-non-B |
| 8 | Cellule NK (cellule tueuse naturelle) |
| 9 | Type de cellule non déterminé, non cité ou inapplicable |

Morphologie

800 TUMEURS, SAI

8000/0	Tumeur bénigne Néoplasme bénin Tumeur bénigne non classée Néoplasme bénin non classé	8003/3	Tumeur maligne à grandes cellules Néoplasme malin à grandes cellules
8000/1	Tumeur de bénignité ou de malignité non assurée Néoplasme, SAI Tumeur, SAI Néoplasme non classé de bénignité ou de malignité non assurée Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue Tumeur non classée, à la limite de la malignité Néoplasme non classé, à la limite de la malignité Tumeur non classée de bénignité ou de malignité incertaine	8004/3	Tumeur maligne à cellules fusiformes Néoplasme malin à cellules fusiformes
8000/3	Tumeur maligne, SAI Néoplasme malin Malignité Cancer Tumeur maligne non classée Blastome, SAI Néoplasme malin non classé	8005/0	Tumeur à cellules claires, SAI Néoplasme à cellules claires, SAI
8000/6	Tumeur métastatique Métastase, SAI Néoplasme métastatique Embole tumoral Néoplasme secondaire Tumeur secondaire	8005/3	Tumeur maligne à cellules claires Néoplasme malin à cellules claires
8000/9	Tumeur maligne de nature primaire ou secondaire non assurée Néoplasme malin non classé de nature primaire ou secondaire non assurée Tumeur maligne non classée de nature primaire ou secondaire non assurée	801-804 TUMEURS ÉPITHÉLIALES, SAI	
8001/0	Cellules tumorales bénignes	8010/0	Tumeur épithéliale bénigne Néoplasme épithélial bénin
8001/1	Cellules tumorales de bénignité ou de malignité non assurée Cellules tumorales, SAI	8010/2	Carcinome in situ, SAI Carcinome intraépithélial, SAI Carcinome non invasif, SAI
8001/3	Cellules tumorales malignes	8010/3	Carcinome, SAI Tumeur épithéliale maligne Néoplasme épithélial malin
8002/3	Tumeur maligne à petites cellules	8010/6	Carcinome métastatique, SAI Carcinome secondaire
		8010/9	Carcinomatose
		8011/0	Épithéliome bénin Épithélioma bénin
		8011/3	Épithéliome malin Épithélioma, SAI Épithéliome, SAI
		8012/3	Carcinome à grandes cellules, SAI
		8013/3	Carcinome neuroendocrinien à grandes cellules
		8014/3	Carcinome à grandes cellules avec un phénotype rhabdoïde
		8015/3	Carcinome à cellules hyalines
		8020/3	Carcinome indifférencié, SAI Carcinome à cellules indépendantes non mucipares [obs]

8021/3	Carcinome anaplasique, SAI		Carcinome papillaire intra-épithélial
8022/3	Carcinome pléomorphe Carcinome polymorphe	8050/3	Carcinome papillaire, SAI
8030/3	Carcinome à cellules géantes et à cellules fusiformes	8051/0	Papillome verruqueux
8031/3	Carcinome à cellules géantes	8051/3	Carcinome verruqueux, SAI Carcinome spinocellulaire verruqueux Carcinome épidermoïde verruqueux Carcinome condylomateux Carcinome verruqueux
8032/3	Carcinome à cellules fusiformes, SAI	8052/0	Papillome spinocellulaire, SAI Papillome corné Papillome kératosique
8033/3	Carcinome pseudosarcomateux Carcinome sarcomatoïde	8052/2	Carcinome épidermoïde papillaire non invasif Carcinome spinocellulaire papillaire intraépithélial Carcinome spinocellulaire papillaire in situ
8034/3	Carcinome à cellules polygonales	8052/3	Carcinome épidermoïde papillaire Carcinome spinocellulaire papillaire Carcinome malpighien papillaire
8035/3	Carcinome à cellules géantes ostéoclastiformes Carcinome à cellules géantes pseudo-ostéoclastiques	8053/0	Papillome épidermoïde inversé Papillome spinocellulaire inversé
8040/0	Tumorlet bénin	8060/0	Papillomatose épidermoïde Papillomatose spinocellulaire Papillomatose, SAI
8040/1	Tumorlet, SAI	8070/2	Carcinome épidermoïde in situ, SAI Carcinome épidermoïde non-invasif, SAI Carcinome intraépidermique, SAI Carcinome épidermoïde intraépithélial Carcinome spinocellulaire intraépithélial Carcinome spinocellulaire in situ, SAI
8041/3	Carcinome à petites cellules, SAI Carcinome à cellules de réserve Carcinome à cellules rondes Carcinome neuroendocrinien à petites cellules	8070/3	Carcinome épidermoïde, SAI Carcinome spinocellulaire, SAI Carcinome malpighien, SAI Épithélioma spinocellulaire Épithéliome spinocellulaire
8042/3	Carcinome à cellules en grain d'avoine (C34.-)	8070/6	Carcinome épidermoïde, métastatique, SAI Carcinome spinocellulaire métastatique, SAI Carcinome malpighien métastatique, SAI Épithéliome spinocellulaire métastatique, SAI
8043/3	Carcinome à petites cellules fusiformes		
8044/3	Carcinome à petites cellules intermédiaires		
8045/3	Carcinome mixte à petites cellules Carcinome mixte à petites et à grandes cellules Adénocarcinome avec carcinome à petites cellules Carcinome épidermoïde avec carcinome à petites cellules		
8046/3	Carcinome non à petites cellules (C34.-)		
	805-808 TUMEURS ÉPIDERMOÏDES (SPINOCELLULAIRES)		
8050/0	Papillome, SAI (à l'exclusion du papillome de la vessie M-8120/1)		
8050/2	Carcinome papillaire in situ Carcinome papillaire non invasif		

- 8071/3 Carcinome épidermoïde kératinisant, SAI**
 Carcinome spinocellulaire kératinisant, SAI
 Carcinome spinocellulaire kératinisant, à grandes cellules
 Carcinome malpighien mature
- 8072/3 Carcinome épidermoïde non kératinisant, à grandes cellules, SAI**
 Carcinome spinocellulaire non kératinisant, à grandes cellules, SAI
 Carcinome épidermoïde non kératinisant
 Carcinome malpighien non kératinisant
 Carcinome spinocellulaire non kératinisant, SAI
- 8073/3 Carcinome épidermoïde non kératinisant, à petites cellules**
 Carcinome spinocellulaire non kératinisant, à petites cellules
 Carcinome malpighien immature
- 8074/3 Carcinome épidermoïde à cellules fusiformes**
 Carcinome spinocellulaire à cellules fusiformes
 Carcinome malpighien à cellules fusiformes
 Carcinome épidermoïde sarcomatoïde
- 8075/3 Carcinome épidermoïde pseudo-glandulaire**
 Carcinome spinocellulaire adénoïde
 Carcinome spinocellulaire pseudo-glandulaire
 Carcinome malpighien pseudo-glandulaire
 Carcinome épidermoïde acantholytique
- 8076/2 Carcinome épidermoïde in situ avec possibilité d'envahissement du stroma**
 Carcinome épidermoïde in situ avec possibilité d'envahissement en profondeur
 Carcinome spinocellulaire in situ avec possibilité d'envahissement en profondeur
 Carcinome malpighien in situ avec possibilité d'envahissement en profondeur
- 8076/3 Carcinome épidermoïde micro-invasif**
 Carcinome spinocellulaire micro-invasif
 Carcinome malpighien micro-invasif
- 8077/2 Néoplasie intraépithéliale, grade III (voir règles de codage, page 34)**
 Néoplasie intraépithéliale, grade III, du col utérin (C53.-)
 CIN III avec dysplasie sévère (C53.-)
 CIN III, SAI (C53.-)
 NIC III avec dysplasie sévère (C53.-)
 NIC III, SAI (C53.-)
 Néoplasie intraépithéliale, grade III, du vagin (C52.-)
 NIVA III (C52.-)
 VAIN III (C52.-)
 Néoplasie intraépithéliale, grade III, de la vulve (C51.-)
 NIV III (C51.-)
 VIN III (C51.-)
 Néoplasie intraépithéliale, grade III, de l'anus (C21.1)
 AIN III (C21.1)
 NIA III (C21.1)
- 8078/3 Carcinome épidermoïde avec formation d'une corne cutanée**
 Carcinome spinocellulaire avec formation d'une corne cutanée
- 8080/2 Érythroplasie de Queyrat (C60.-)**
- 8081/2 Maladie de Bowen (C44.-)**
 Carcinome épidermoïde de type Bowen (C44.-)
- 8082/3 Carcinome lymphoépithélial**
 Lymphoépithéliome
 Carcinome nasopharyngé
 Tumeur de Regaud
 Tumeur de Schmincke (C11.-)
 Carcinome lymphoépithélioïde
- 8083/3 Carcinome épidermoïde basaloïde**
- 8084/3 Carcinome épidermoïde à cellules claires**

809-811 TUMEURS BASOCELLULAIRES		8098/3 Carcinome basocellulaire adénoïde (C53.-)
8090/1 Tumeur basocellulaire (C44.-)		8100/0 Trichoépithéliome (C44.-) Tumeur de Brooke (C44.-) Épithélioma adénoïde kystique (C44.-)
8090/3 Carcinome basocellulaire, SAI (C44.-) Épithélioma basocellulaire, SAI (C44.-) Épithéliome basocellulaire, SAI (C44.-) Ulcus rodens (C44.-) Carcinome basocellulaire pigmenté (C44.-)		8101/0 Trichofolliculome (C44.-)
8091/3 Carcinome basocellulaire superficiel multifocal (C44.-) Carcinome basocellulaire multicentrique (C44.-)		8102/0 Trichilemmome (C44.-)
8092/3 Carcinome basocellulaire infiltrant, SAI (C44.-) Carcinome basocellulaire sclérodermiforme (C44.-) Carcinome basocellulaire desmoplastique (C44.-) Carcinome basocellulaire de type morphée (C44.-) Carcinome basocellulaire morphéiforme (C44.-) Carcinome basocellulaire infiltrant, non sclérosant (C44.-) Carcinome basocellulaire infiltrant, sclérosant (C44.-)		8102/3 Trichilemmocarcinome (C44.-) Carcinome trichilemmal (C44.-)
8093/3 Carcinome basocellulaire fibro-épithélial (C44.-) Tumeur fibroépithéliale de Pinkus Carcinome basocellulaire fibroépithélial de Pinkus Tumeur de Pinkus Fibroépithéliome, SAI		8103/0 Tumeur pileaire (C44.-) Kyste pileaire prolifératif Tumeur trichilemmale proliférative Kyste trichilemmal prolifératif
8094/3 Carcinome basospinocellulaire (C44.-) Carcinome mixte baso et spinocellulaire (C44.-)		8110/0 Pilomatrixome, SAI (C44.-) “ Épithélioma ” momifié de Malherbe (C44.-) “ Épithélioma ” calcifié de Malherbe (C44.-) Pilomatricome (C44.-)
8095/3 Carcinome intermédiaire (C44.-) Carcinome métatypique (C44.-)		8110/3 Carcinome pilomatriciel (C44.-) Pilomatrixome malin (C44.-) Pilomatricome malin (C44.-)
8096/0 Épithéliome intra-épidermique de Borst et Jadassohn (C44.-) “ Adénoacanthome ” intraépidermique (C44.-) “ Carcinome ” intraépidermique de Borst-Jadassohn (C44.-)		
8097/3 Carcinome basocellulaire nodulaire (C44.-) Carcinome basocellulaire micronodulaire (C44.-)		
	812-813 PAPILLOMES ET CARCINOMES TRANSITIONNELS	
	8120/0 Papillome bénin à cellules transitionnelles Papillome à cellules transitionnelles Papillome paramalpighien	
	8120/1 Papillome à cellules transitionnelles, SAI Papillome urothélial, SAI Papillome transitionnel, SAI Papillome excréto-urinaire, SAI Papillome de la vessie (C67.-)	
	8120/2 Carcinome à cellules transitionnelles in situ Carcinome excréto-urinaire intra-épithélial Carcinome excréto-urinaire in situ Carcinome paramalpighien in situ Carcinome urothélial intra-épithélial Carcinome urothélial in situ	

<p>8120/3 Carcinome à cellules transitionnelles, SAI Carcinome urothélial, SAI Carcinome excréto-urinaire, SAI Carcinome paramalpighien, SAI</p>	<p>8130/3 Carcinome transitionnel papillaire (C67.-) Carcinome excréto-urinaire papillaire Carcinome paramalpighien papillaire Carcinome urothélial papillaire (C67.-) Carcinome à cellules transitionnelles papillaires</p>
<p>8121/0 Papillome schneidérien, SAI (C30.0, C31.-) Papillome des sinus nasaux, SAI (C30.0, C31.-) Papillome exophytique des sinus de la face (C30.0, C31.-) Papillome fongiforme des sinus nasaux (C30.0, C31.-) Papillome transitionnel inversé bénin Papillome à cellules transitionnelles inversé bénin</p>	<p>8131/3 Carcinome transitionnel micro-papillaire (C67.-)</p> <p style="text-align: center;">814-838 ADÉNOMES ET ADÉNOCARCINOMES</p>
<p>8121/1 Papillome transitionnel inversé, SAI Papillome excréto-urinaire inversé, SAI Papillome paramalpighien inversé, SAI Papillome schneidérien inversé (C30.0, C31.-) Papillome à cellules cylindriques (C30.0, C31.-) Papillome schneidérien oncocytaire (C30.0, C31.-) Papillome à cellules transitionnelles inversé, SAI</p>	<p>8140/0 Adénome, SAI</p> <p>8140/1 Adénome atypique Adénome bronchique, SAI (C34.-) Épistome bronchique (C34.-)</p> <p>8140/2 Adénocarcinome in situ, SAI Adénocarcinome intraépithélial, SAI Adénocarcinome non invasif, SAI</p>
<p>8121/3 Carcinome schneidérien (C30.0, C31.-) Carcinome à cellules cylindriques (C30.0, C31.-)</p>	<p>8140/3 Adénocarcinome, SAI</p> <p>8140/6 Adénocarcinome métastatique, SAI</p> <p>8141/3 Adénocarcinome squirreux Carcinome squirreux Carcinome scléreux contenant du tissu conjonctif Squirrhe</p>
<p>8122/3 Carcinome transitionnel à cellules fusiformes Carcinome transitionnel sarcomatoïde</p>	<p>8142/3 Linéite plastique (C16.-)</p> <p>8143/3 Adénocarcinome à extension superficielle Adénocarcinome de surface</p>
<p>8123/3 Carcinome basaloïde</p>	<p>8144/3 Adénocarcinome de type intestinal (C16.-) Adénocarcinome lieberkühnien (C16.-) Carcinome de type intestinal (C16.-)</p>
<p>8124/3 Tumeur cloacale maligne (C21.2) Carcinome excréto-urinaire polymorphe Tumeur maligne de la zone cloacale Carcinome cloacale</p>	<p>8145/3 Carcinome de type diffus (C16.-) Adénocarcinome de type diffus (C16.-)</p>
<p>8130/1 Tumeur transitionnelle papillaire à faible potentiel malin (C67.-) Tumeur urothéliale papillaire à faible potentiel malin (C67.-)</p>	<p>8146/0 Adénome monomorphe Adénome simple</p>
<p>8130/2 Carcinome transitionnel papillaire non invasif (C67.-) Carcinome urothélial papillaire non invasif (C67.-)</p>	<p>8147/0 Adénome basocellulaire</p> <p>8147/3 Adénocarcinome basocellulaire</p>

8148/2	Néoplasie glandulaire intraépithéliale, grade III Néoplasie intra-épithéliale, grade III, de la prostate (C61.9) NIP III (C61.9) <i>PIN III</i> (C61.9)	8155/3	Vipome malin
8149/0	Adénome canaliculaire	8156/1	Somatostatine, SAI Tumeur sécrétant de la somatostatine, SAI
8150/0	Adénome insulaire, SAI (C25.-) Tumeur bénigne à cellules insulaires (C25.-) Nésidioblastome (C25.-) Adénomatoses à cellules insulaires (C25.-)	8156/3	Somatostatine malin Tumeur maligne sécrétant de la somatostatine
8150/1	Tumeur à cellules insulaires, SAI (C25.-)	8157/1	Entéroglucagonome, SAI
8150/3	Carcinome insulaire du pancréas (C25.-) Adénocarcinome insulaire du pancréas (C25.-) Nésidioblastome malin (C25.-)	8157/3	Entéroglucagonome malin
8151/0	Insulinome, SAI (C25.-) Adénome insulaire à cellules bêta (C25.-) Insulinome bénin (C25.-)	8160/0	Cholangiome bénin (C22.1, C24.0) Cholangiome, SAI (C22.1, C24.0) Adénome des canaux biliaires (C22.1, C24.0) Adénome cholangiocellulaire (C22.1, C24.0)
8151/3	Insulinome malin (C25.-) Carcinome insulaire à cellules bêta (C25.-) Tumeur à cellules bêta malignes (C25.-)	8160/3	Cholangiocarcinome (C22.1, C24.0) Cholangiome malin (C22.1, C24.0) Carcinome des canaux biliaires (C22.1, C24.0) Adénocarcinome des canaux biliaires (C22.1, C24.0) Carcinome cholangiocellulaire (C22.1, C24.0)
8152/1	Glucagonome, SAI (C25.-) Tumeur à cellules alpha, SAI (C25.-)	8161/0	Cystadénome biliaire (C22.1, C24.0)
8152/3	Glucagonome malin (C25.-) Carcinome insulaire à cellules alpha (C25.-) Tumeur à cellules alpha malignes (C25.-)	8161/3	Cystadénocarcinome biliaire (C22.1, C24.0)
8153/1	Gastrinome, SAI Tumeur à cellules G, SAI	8162/3	Tumeur de Klatskin (C22.1, C24.0)
8153/3	Gastrinome malin Carcinome à cellules G Tumeur maligne à cellules G	8170/0	Hépatome bénin (C22.0) Adénome à cellules hépatiques (C22.0) Adénome hépatocellulaire (C22.0) Adénome solitaire du foie (C22.0)
8154/3	Adénocarcinome à cellules insulaires et à cellules exocrines (C25.-) Carcinome mixte endocrinien et acineux (C25.-) Carcinome mixte endocrinien et canalaire (C25.-)	8170/3	Carcinome hépatocellulaire, SAI (C22.0) Carcinome à cellules hépatiques (C22.0) Hépatocarcinome (C22.0) Hépatome malin (C22.0) Hépatome, SAI (C22.0)
8155/1	Vipome, SAI	8171/3	Carcinome hépatocellulaire fibrolamellaire (C22.0)
		8172/3	Carcinome hépatocellulaire squirrheux (C22.0) Hépatome sclérosant (C22.0)

<p>8173/3 Carcinome hépatocellulaire, variante à cellules fusiformes (C22.0) Carcinome hépatocellulaire sarcomatoïde (C22.0)</p>	<p>8210/0 Polype adénomateux, SAI Polyadénome Adénome polypoïde</p>
<p>8174/3 Carcinome hépatocellulaire à cellules claires (C22.0)</p>	<p>8210/2 Adénocarcinome in situ sur polype adénomateux Adénocarcinome in situ sur adénome tubuleux Carcinome in situ sur polype adénomateux Adénocarcinome in situ sur adénome polypoïde Adénocarcinome in situ sur polype, SAI Carcinome in situ sur polype, SAI Adénocarcinome in situ sur adénome tubulaire</p>
<p>8175/3 Carcinome hépatocellulaire pléomorphe (C22.0)</p>	
<p>8180/3 Carcinome hépatocellulaire et cholangiocarcinome combinés (C22.0) Carcinome hépatocholangioecellulaire (C22.0) Carcinome hépatocellulaire et des canaux biliaires combinés (C22.0) Hépatocholangiocarcinome (C22.0) Hépatome malin de type intermédiaire (C22.0)</p>	<p>8210/3 Adénocarcinome sur polyadénome Adénocarcinome sur adénome polypoïde Carcinome sur polype adénomateux Adénocarcinome sur adénome tubuleux Adénocarcinome sur polype adénomateux Adénocarcinome sur polype, SAI Carcinome sur polype, SAI Adénocarcinome sur adénome tubulaire</p>
<p>8190/0 Adénome trabéculaire</p>	
<p>8190/3 Adénocarcinome trabéculaire, SAI Carcinome trabéculaire, SAI</p>	
<p>8191/0 Adénome embryonnaire</p>	
<p>8200/0 Cylindrome eccrine dermique (C44.-) Tumeur en turban (C44.4) Cylindrome cutané (C44.-) Syringoadénome cylindromateux de Poncet-Spiegler (C44.-)</p>	<p>8211/0 Adénome tubuleux, SAI Adénome tubulaire, SAI</p>
<p>8200/3 Carcinome adénoïde kystique Adénocarcinome cylindromateux Cylindrome, SAI (<i>à l'exception du cylindrome de la peau M-8200/0</i>) Adénome bronchique de type cylindromateux (C34.-)[obs]</p>	<p>8211/3 Adénocarcinome tubuleux Adénocarcinome tubulaire Carcinome tubuleux Carcinome tubulaire</p>
<p>8201/2 Carcinome cribiforme intra-épithélial (C50.-) Carcinome canalaire cribiforme intra-épithélial (C50.-) Carcinome canalaire in situ de type cribiforme (C50.-)</p>	<p>8212/0 Adénome plat</p>
<p>8201/3 Carcinome cribiforme, SAI Carcinome canalaire de type cribiforme (C50.-)</p>	<p>8213/0 Adénome dentelé (C18.-) Polype mixte hyperplasique et adénomateux (C18.-)</p>
<p>8202/0 Adénome microkystique (C25.-)</p>	<p>8214/3 Carcinome à cellules pariétales (C16.-) Adénocarcinome à cellules pariétales (C16.-)</p>
<p>8204/0 Adénome de lactation (C50.-)</p>	<p>8215/3 Adénocarcinome des glandes anales (C21.1) Adénocarcinome des canaux anaux (C21.1)</p>

<p>8220/0 Adénomatose polypoïde du côlon (C18.-) Polyadénome du gros intestin (C18.-) Polyadénomatose familiale essentielle (C18.-) Polypose familiale du côlon (C18.-) Polypose colique adénomateuse (C18.-) Adénomatose, SAI</p>	<p>8241/3 Carcinoïde malin à cellules entérochromaffines Tumeur carcinoïde argentaffine maligne Carcinoïde argentaffine malin Argentaffinome malin [obs] Tumeur argentaffine maligne [obs] Tumeur carcinoïde maligne à cellules entérochromaffines Carcinoïde malin sécrétant de la sérotonine</p>
<p>8220/3 Adénocarcinome sur adénomatose polypoïde du côlon (C18.-) Adénocarcinome sur polyadénomatose familiale essentielle (C18.-) Adénocarcinome sur polyadénome du gros intestin (C18.-)</p>	<p>8242/1 Carcinoïde à cellules entérochromaffinoïdes, SAI Tumeur carcinoïde à cellules argentaffinoïdes, SAI Carcinoïde à cellules ECL, SAI</p>
<p>8221/0 Polypose multiple Polypes adénomateux multiples</p>	<p>8242/3 Carcinoïde malin à cellules entérochromaffinoïdes Tumeur carcinoïde maligne à cellules argentaffinoïdes Tumeur carcinoïde maligne à cellules entérochromaffinoïdes Carcinoïde malin à cellules ECL</p>
<p>8221/3 Adénocarcinome sur polypes adénomateux multiples</p>	<p>8243/3 Tumeur maligne mucocarcinoïde Carcinoïde à cellules muqueuses Carcinoïde mucineux Carcinoïde à cellules caliciformes</p>
<p>8230/2 Carcinome canalaire intraépithélial solide (C50.-) Carcinome intracanaire solide Carcinome canalaire in situ solide</p>	<p>8244/3 Tumeur carcinoïde mixte Carcinoïde composite Carcinoïde avec adénocarcinome Adénocarcinome et carcinoïde mixte</p>
<p>8230/3 Carcinome solide, SAI Carcinome solide avec production de mucine Adénocarcinome solide avec production de mucine</p>	<p>8245/1 Carcinoïde tubuleux Carcinoïde tubulaire</p>
<p>8231/3 Carcinome simplex</p>	<p>8245/3 Tumeur adénocarcinoïde</p>
<p>8240/1 Tumeur carcinoïde de potentiel malin incertain Carcinoïde, SAI, de l'appendice (C18.1) Tumeur carcinoïde, SAI, de l'appendice (C18.1) Argentaffinome, SAI [obs] Tumeur argentaffine, SAI [obs] Tumeur carcinoïde argentaffine, SAI Carcinoïde de malignité incertaine</p>	<p>8246/3 Carcinome neuroendocrinien, SAI 8247/3 Carcinome à cellules de Merkel (C44.-) Tumeur à cellules de Merkel (C44.-) Merkelome (C44.-) Carcinome neuroendocrinien cutané primitif (C44.-)</p>
<p>8240/3 Tumeur carcinoïde, SAI (sauf appendice, M-8240/1) Tumeur carcinoïde maligne, SAI (sauf appendice, M-8240/1) Adénome carcinoïde bronchique (C34.-) Carcinoïde typique Carcinoïde, SAI (sauf appendice, M-8240/1) Carcinoïde malin, SAI (sauf appendice, M-8240/1)</p>	<p>8248/1 Apudome</p> <p>8249/3 Tumeur carcinoïde maligne atypique Carcinoïde malin atypique Tumeur carcinoïde atypique</p> <p>8250/1 Adénomatose pulmonaire (C34.-)</p>

8250/3	Adénocarcinome bronchioloalvéolaire, SAI (C34.-) Carcinome à cellules alvéolaires (C34.-) Carcinome bronchioloalvéolaire, SAI (C34.-) Adénocarcinome bronchiolaire (C34.-) Carcinome bronchiolaire (C34.-)	8262/3	Adénocarcinome vilieux
8251/0	Adénome alvéolaire (C34.-)	8263/0	Adénome tubulovilleux, SAI Adénome tubulo-papillaire
8251/3	Adénocarcinome alvéolaire (C34.-) Carcinome alvéolaire (C34.-)	8263/2	Adénocarcinome in situ sur adénome tubulovilleux
8252/3	Carcinome bronchioloalvéolaire non mucineux (C34.-) Carcinome bronchioloalvéolaire à cellules de Clara (C34.-) Carcinome bronchioloalvéolaire à pneumocytes de type II (C34.-)	8263/3	Adénocarcinome sur adénome tubulovilleux Adénocarcinome tubulo-papillaire
8253/3	Carcinome bronchioloalvéolaire mucineux (C34.-) Carcinome bronchioloalvéolaire à cellules caliciformes (C34.-)	8264/0	Papillomatose glandulaire Papillomatose biliaire (C22.1, C24.0)
8254/3	Carcinome bronchioloalvéolaire mixte mucineux et non mucineux (C34.-) Carcinome bronchioloalvéolaire à cellules de Clara et à cellules caliciformes (C34.-) Carcinome bronchioloalvéolaire à pneumocytes du type II et à cellules caliciformes (C34.-) Carcinome bronchioloalvéolaire de type indéterminé (C34.-)	8270/0	Adénome chromophile (C75.1)
8255/3	Adénocarcinome avec sous-types mixtes Adénocarcinome avec autres types de carcinomes	8270/3	Adénocarcinome chromophile (C75.1) Carcinome chromophile (C75.1)
8260/0	Adénome papillaire, SAI Papillome glandulaire	8271/0	Prolactinome (C75.1)
8260/3	Adénocarcinome papillaire, SAI Carcinome papillaire de la glande thyroïde (C73.9) Carcinome papillaire à cellules rénales (C64.9)	8272/0	Adénome pituitaire, SAI (C75.1)
8261/0	Adénome vilieux Polype vilieux Papillome vilieux Tumeur vilieuse, SAI	8272/3	Carcinome pituitaire, SAI (C75.1)
8261/2	Adénocarcinome in situ sur adénome vilieux	8280/0	Adénome acidophile (C75.1) Adénome éosinophile (C75.1)
8261/3	Adénocarcinome sur adénome vilieux	8280/3	Adénocarcinome éosinophile (C75.1) Carcinome acidophile (C75.1) Adénocarcinome acidophile (C75.1) Carcinome éosinophile (C75.1)
		8281/0	Adénome mixte acidophile et basophile (C75.1)
		8281/3	Adénocarcinome mixte acidophile et basophile (C75.1) Carcinome mixte acidophile et basophile (C75.1)
		8290/0	Adénome oxyphile Adénome oncocytaire Oncocytome Adénome à cellules de Hürthle (C73.9) Tumeur à cellules de Hürthle (C73.9) Adénome à cellules granuleuses [obs] (C73.9) Adénome folliculaire oxyphile (C73.9)
		8290/3	Adénocarcinome oxyphile Carcinome oncocytaire Adénocarcinome oncocytaire Carcinome à cellules de Hürthle (C73.9) Adénocarcinome à cellules de Hürthle (C73.9) Carcinome folliculaire oxyphile (C73.9)

8300/0	Adénome basophile (C75.1) Adénome à cellules mucoïdes (C75.1)	8318/3	Carcinome à cellules rénales sarcomatoïde (C64.9) Néphrocarcinome sarcomatoïde (C64.9) Carcinome à cellules rénales fusiformes (C64.9) Néphrocarcinome à cellules fusiformes (C64.9)
8300/3	Adénocarcinome à cellules basophiles (C75.1) Carcinome basophile (C75.1) Adénocarcinome basophile (C75.1) Adénocarcinome à cellules mucoïdes (C75.1)	8319/3	Carcinome des tubes droits du rein (C64.9) Carcinome des tubes collecteurs de Bellini (C64.9)
8310/0	Adénome à cellules claires	8320/3	Carcinome à cellules granuleuses Adénocarcinome à cellules granuleuses
8310/3	Adénocarcinome à cellules claires, SAI Adénocarcinome à cellules claires de type mésonéphroïde Carcinome à cellules claires	8321/0	Adénome à cellules principales (C75.0)
8311/1	Tumeur hypernéphroïde [obs] Tumeur vestigiale de la surrénale [obs]	8322/0	Adénome à cellules eau de roche (C75.0)
8312/3	Carcinome à cellules rénales, SAI (C64.9) Adénocarcinome à cellules rénales (C64.9) Néphrocarcinome (C64.9) Hypernéphrome vrai [obs] (C64.9) Tumeur de Grawitz [obs] (C64.9) Hypernéphrome [obs] (C64.9) Hypernéphrome primitif vrai [obs] (C64.9)	8322/3	Adénocarcinome à cellules eau de roche (C75.0) Carcinome à cellules eau de roche (C75.0)
8313/0	Adénofibrome à cellules claires (C56.9) Cystadénofibrome à cellules claires (C56.9)	8323/0	Adénome à cellules mixtes Adénome mixte à cellules principales et à cellules eau de roche
8313/1	Adénofibrome à cellules claires à la limite de la malignité (C56.9) Cystadénofibrome à cellules claires à la limite de la malignité (C56.9)	8323/3	Adénocarcinome à cellules mixtes
8313/3	Adénocarcinofibrome à cellules claires (C56.9) Cystadénocarcinofibrome à cellules claires (C56.9)	8324/0	Adénolipome Lipoadénome
8314/3	Carcinome riche en lipides (C50.-)	8325/0	Adénome métanéphrique (C64.9)
8315/3	Carcinome riche en glycoènes (C50.-)	8330/0	Adénome vésiculaire (C73.9) Adénome folliculaire (73.9)
8316/3	Carcinome à cellules rénales associé à un kyste (C64.9) Néphrocarcinome associé à un kyste (C64.9)	8330/1	Adénome vésiculaire atypique (C73.9) Adénome folliculaire atypique (C73.9)
8317/3	Carcinome à cellules rénales chromophobes (C64.9) Néphrocarcinome de type chromophobe (C64.9)	8330/3	Adénocarcinome vésiculaire, SAI (C73.9) Adénocarcinome folliculaire, SAI (C73.9) Carcinome vésiculaire, SAI (C73.9) Carcinome folliculaire, SAI (C73.9)

- 8331/3 Adénocarcinome vésiculaire bien différencié (C73.9)**
 Adénocarcinome folliculaire bien différencié (C73.9)
 Carcinome vésiculaire bien différencié (C73.9)
 Carcinome folliculaire bien différencié (C73.9)
- 8332/3 Adénocarcinome vésiculaire trabéculaire (C73.9)**
 Adénocarcinome folliculaire trabéculaire (C73.9)
 Carcinome vésiculaire trabéculaire (C73.9)
 Adénocarcinome vésiculaire moyennement différencié (C73.9)
 Carcinome vésiculaire moyennement différencié (C73.9)
 Carcinome folliculaire trabéculaire (C73.9)
 Adénocarcinome folliculaire moyennement différencié (C73.9)
 Carcinome folliculaire, moyennement différencié (C73.9)
- 8333/0 Adénome microvésiculaire, SAI (C73.9)**
 Adénome microfolliculaire, SAI (C73.9)
 Adénome foetal (C73.9)
- 8333/3 Adénocarcinome foetal**
- 8334/0 Adénome macrovésiculaire (C73.9)**
 Adénome macrofolliculaire (C73.9)
 Adénome colloïde (C73.9)
- 8335/3 Carcinome vésiculaire microinvasif (C73.9)**
 Carcinome folliculaire microinvasif (C73.9)
 Carcinome folliculaire encapsulé (C73.9)
 Carcinome vésiculaire encapsulé (C73.9)
- 8336/0 Adénome trabéculaire hyalinisant (C73.9)**
- 8337/3 Carcinome insulaire (C73.9)**
- 8340/3 Carcinome papillaire, variante vésiculaire (C73.9)**
 Carcinome papillaire, variante folliculaire (C73.9)
 Adénocarcinome mixte papillaire et vésiculaire (C73.9)
 Adénocarcinome papillaire et vésiculaire (C73.9)
 Carcinome papillaire et vésiculaire (C73.9)
 Adénocarcinome papillaire, variante folliculaire (C73.9)
 Adénocarcinome papillaire, variante vésiculaire (C73.9)
 Carcinome papillaire et folliculaire (C73.9)
 Adénocarcinome papillaire et folliculaire (C73.9)
- 8341/3 Microcarcinome papillaire (C73.9)**
- 8342/3 Carcinome papillaire à cellule oxyphile (C73.9)**
- 8343/3 Carcinome papillaire encapsulé (C73.9)**
- 8344/3 Carcinome papillaire à cellules cylindriques (C73.9)**
 Carcinome papillaire à grandes cellules (C73.9)
- 8345/3 Carcinome médullaire à stroma amyloïde (C73.9)**
 Carcinome solide à stroma amyloïde (C73.9)
 Carcinome à cellules paravésiculaires (C73.9)
 Carcinome à cellules parafolliculaires (C73.9)
 Carcinome à cellules C (C73.9)
- 8346/3 Carcinome mixte médullaire et vésiculaire (C73.9)**
 Carcinome mixte médullaire et folliculaire (C73.9)
- 8347/3 Carcinome mixte médullaire et papillaire (C73.9)**
- 8350/3 Carcinome sclérosant non encapsulé (C73.9)**
 Adénocarcinome sclérosant non encapsulé (C73.9)
 Tumeur sclérosante non encapsulée (C73.9)
 Carcinome papillaire sclérosant diffus (C73.9)

8360/1	Adénomatosose endocrinienne multiple Polyadénomatosose endocrine	8381/0	Adénofibrome endométriöide, SAI Cystadénofibrome endométriöide, SAI
8361/0	Tumeur juxtaglomérulaire (C64.9) Réninome (C64.9)	8381/1	Adénofibrome endométriöide à la limite de la malignité Cytadénofibrome endométriöide à la limite de la malignité
8370/0	Adénome corticosurrénalien, SAI (C74.0) Corticosurréalome, SAI (C74.0) Tumeur corticosurrénalienne bénigne (C74.0) Tumeur corticosurrénalienne, SAI (C74.0) Corticosurréalome bénin (C74.0)	8381/3	Adénofibrome endométriöide malin Cystadénofibrome endométriöide malin
8370/3	Corticosurréalome malin (C74.0) Carcinome corticosurrénalien (C74.0) Adénocarcinome corticosurrénalien (C74.0) Tumeur corticosurrénalienne, maligne (C74.0)	8382/3	Adénocarcinome endométriöide, variante sécrétoire
8371/0	Adénome corticosurrénalien à cellules compactes (C74.0)	8383/3	Adénocarcinome endométriöide, variante à cellules ciliées
8372/0	Adénome corticosurrénalien pigmenté (C74.0) Adénome noir (C74.0) Adénome pigmenté (C74.0)	8384/3	Adénocarcinome de type endocervical
8373/0	Adénome corticosurrénalien à cellules claires (C74.0) Adénome corticosurrénalien spongiocytaire (C74.0)	839-842 TUMEURS DES ANNEXES CUTANÉES	
8374/0	Adénome corticosurrénalien à cellules glomérulaires (C74.0)	8390/0	Adénome des annexes cutanées (C44.-) Tumeur bénigne des annexes cutanées (C44.-) Tumeur annexielle cutanée bénigne (C44.-)
8375/0	Adénome corticosurrénalien à cellules mixtes (C74.0)	8390/3	Carcinome des annexes cutanées (C44.-) Carcinome annexiel (C44.-) Carcinome basocellulaire à différenciations multiples (C44.-)
8380/0	Adénome endométriöide, SAI Cystadénome endométriöide, SAI	8391/0	Fibrome folliculaire (C44.-) Fibrofolliculome (C44.-) Fibrome périfolliculaire (C44.-) Trichodisque (C44.-)
8380/1	Adénome endométriöide à la limite de la malignité Cystadénome endométriöide à la limite de la malignité Tumeur endométriöide de faible potentiel malin Tumeur endométriöide proliférative atypique	8392/0	Syringofibroadénome (C44.-)
8380/3	Adénocarcinome endométriöide, SAI Carcinome endométriöide, SAI Cystadénocarcinome endométriöide	8400/0	Adénome des glandes sudoripares (C44.-) Tumeur s bénigne des glandes sudoripares (C44.-) Hidradénome, SAI (C44.-) Syringoadénome, SAI (C44.-)
		8400/1	Tumeur des glandes sudoripares, SAI (C44.-)
		8400/3	Adénocarcinome des glandes sudoripares (C44.-) Carcinome des glandes sudoripares (C44.-) Tumeur maligne des glandes sudoripares (C44.-)

8401/0	Adénome apocrine Cystadénome apocrine	8413/3	Adénocarcinome eccrine (C44.-)
8401/3	Adénocarcinome apocrine	8420/0	Adénome cérumineux (C44.2)
8402/0	Hidradénome nodulaire (C44.-) Acrospirome eccrine (C44.-) Hidradénome à cellules claires (C44.-)	8420/3	Adénocarcinome cérumineux (C44.2) Carcinome cérumineux (C44.2)
8402/3	Hidradénome nodulaire malin (C44.-) Hidradénocarcinome (C44.-)	843 TUMEURS MUCO-ÉPIDERMOÏDES	
8403/0	Spiradénome eccrine (C44.-) Spiradénome, SAI (C44.-)	8430/1	Tumeur muco-épidermoïde [obs]
8403/3	Spiradénome eccrine malin (C44.-)	8430/3	Carcinome muco-épidermoïde
8404/0	Hidrocystome (C44.-) Cystadénome eccrine (C44.-)	844-849 TUMEURS KYSTIQUES, MUQUEUSES ET SÉREUSES	
8405/0	Hidradénome papillaire Hidradénome papillifère	8440/0	Cystadénome, SAI Cystome, SAI Kystome, SAI
8406/0	Syringoadénome papillaire (C44.-) Syringocystadénome papillaire (C44.-) Syringocystadénome papillifère Hidradénome verruqueux fistulovégétant (C44.-)	8440/3	Cystadénocarcinome, SAI
8407/0	Syringome, SAI (C44.-)	8441/0	Cystadénome séreux, SAI Cystome séreux Kystome séreux Kyste séreux simple Adénome séreux microkystique
8407/3	Carcinome sclérosant d'un canal sudorifère (C44.-) Carcinome syringomateux (C44.-) Carcinome annexiel microkystique (C44.-)	8441/3	Cystadénocarcinome séreux, SAI (C56.9) Adénocarcinome séreux, SAI Carcinome séreux solide Carcinome séreux, SAI
8408/0	Adénome papillaire eccrine (C44.-)	8442/1	Cystadénome séreux à la limite de la malignité (C56.9) Tumeur séreuse, SAI, de faible potentiel malin (C56.9) Tumeur séreuse proliférative atypique (C56.9)
8408/1	Adénome papillaire digital agressif (C44.-)	8443/0	Cystadénome à cellules claires (C56.9)
8408/3	Adénocarcinome papillaire eccrine (C44.-) Adénocarcinome papillaire digital (C44.-)	8444/1	Tumeur kystique à cellules claires à la limite de la malignité (C56.9) Tumeur proliférative atypique à cellules claires (C56.9)
8409/0	Porome eccrine (C44.-)	8450/0	Cystadénome papillaire, SAI (C56.9)
8409/3	Porome eccrine malin Porocarcinome (C44.-)	8450/3	Cystadénocarcinome papillaire, SAI (C56.9) Adénocarcinome papillokystique
8410/0	Adénome sébacé (C44.-) Épithéliome sébacé (C44.-)	8451/1	Cystadénome papillaire à la limite de la malignité (C56.9)
8410/3	Adénocarcinome sébacé (C44.-) Carcinome sébacé (C44.-)		

<p>8452/1 Tumeur pseudopapillaire solide (C25.-) Tumeur papillaire kystique (C25.-) Néoplasie épithéliale papillaire solide (C25.-) Tumeur kystique et solide (C25.-)</p>	<p>8470/0 Cystadénome mucineux, SAI (C56.9) Kystome muqueux (C56.9) Cystadénome pseudomucineux, SAI (C56.9)</p>
<p>8452/3 Carcinome pseudopapillaire solide (C25.-)</p>	<p>8470/1 Tumeur kystique mucineuse avec dysplasie modérée (C25.-)</p>
<p>8453/0 Adénome intracanalair mucineux et papillaire (C25.-)</p>	<p>8470/2 Cystadénocarcinome mucineux, non invasif (C25.-)</p>
<p>8453/1 Tumeur intracanalair mucineuse et papillaire avec dysplasie modérée (C25.-)</p>	<p>8470/3 Cystadénocarcinome mucineux, SAI (C56.9) Adénocarcinome pseudomucineux (C56.9) Cystadénocarcinome pseudomucineux, SAI (C56.9)</p>
<p>8453/2 Carcinome intracanalair mucineux et papillaire, non invasif (C25.-)</p>	<p>8471/0 Cystadénome papillaire mucineux, SAI (C56.9) Cystadénome papillaire pseudomuqueux, SAI (C56.9)</p>
<p>8453/3 Carcinome intracanalair mucineux et papillaire, invasif (C25.-)</p>	<p>8471/3 Cystadénocarcinome papillaire mucineux (C56.9) Cystadénocarcinome papillaire pseudomuqueux (C56.9)</p>
<p>8454/0 Tumeur kystique du nœud auriculo-ventriculaire (C38.0) Tumeur kystique du nœud d'Aschoff-Tawara (C38.0) Tumeur kystique du nœud atrio-ventriculaire (C38.0)</p>	<p>8472/1 Tumeur kystique mucineuse à la limite de la malignité (C56.9) Cystadénome pseudomucineux à la limite de la malignité (C56.9) Tumeur mucineuse, SAI, à faible potentiel malin, (C56.9) Cystadénome muqueux à la limite de la malignité (C56.9) Tumeur mucineuse proliférative atypique (C56.9)</p>
<p>8460/0 Cystadénome séreux papillaire, SAI (C56.9)</p>	<p>8473/1 Cystadénome papillaire mucineux à la limite de la malignité (C56.9) Tumeur mucineuse papillaire à faible potentiel malin (C56.9) Cystadénome papillaire pseudomucineux à la limite de la malignité (C56.9)</p>
<p>8460/3 Cystadénocarcinome séreux papillaire (C56.9) Adénocarcinome séreux papillaire (C56.9) Carcinome séreux papillaire (C56.9) Carcinome séreux micro-papillaire (C56.9)</p>	<p>8480/0 Adénome mucineux</p>
<p>8461/0 Papillome séreux de surface, (C56.9)</p>	
<p>8461/3 Carcinome séreux papillaire de surface (C56.9) Carcinome papillaire séreux primitif du péritoine (C48.1)</p>	
<p>8462/1 Tumeur kystique séreuse papillaire à la limite de la malignité (C56.9) Cystadénome séreux papillaire à la limite de la malignité (C56.9) Tumeur séreuse papillaire à faible potentiel malin (C56.9) Tumeur séreuse papillaire proliférative atypique (C56.9)</p>	
<p>8463/1 Tumeur séreuse papillaire de surface à la limite de la malignité (C56.9)</p>	

<p>8480/3 Adénocarcinome colloïde Carcinome mucineux solide Carcinome colloïde Adénocarcinome gélatineux [obs] Carcinome gélatineux [obs] Adénocarcinome mucoïde Carcinome mucoïde Adénocarcinome muqueux< Carcinome mucineux Adénocarcinome mucineux Carcinome muqueux Pseudomyxome du péritoine avec localisation primitive inconnue (C80.9)</p> <p>8480/6 Pseudomyxome du péritoine Maladie gélatineuse du péritoine</p> <p>8481/3 Adénocarcinome mucipare Carcinome mucipare Adénocarcinome mucosécrétant Carcinome mucosécrétant</p> <p>8482/3 Adénocarcinome mucineux de type endocervical</p> <p>8490/3 Adénocarcinome à cellules en bague à chaton Carcinome à cellules en bague à chaton Carcinome à cellules indépendantes mucipares</p> <p>8490/6 Carcinome métastatique à cellules en bague à chaton Tumeur de Krukenberg</p>	<p>8500/3 Adénocarcinome canalaire infiltrant, SAI (C50.-) Carcinome canalaire infiltrant (C50.-) Carcinome intracanaire infiltrant, SAI (C50.-) Adénocarcinome canalaire, SAI Carcinome dendritique infiltrant, SAI Carcinome canalaire, SAI</p> <p>8501/2 Comédocarcinome non infiltrant (C50.-) Comédocarcinome in situ (C50.-) <i>DCIS</i>, type comédo (C50.-) Carcinome canalaire in situ, type comédo (C50.-)</p> <p>8501/3 Comédocarcinome, SAI (C50.-) Carcinome canaliculaire avec fibrose productive, SAI (C50.-) Comédocarcinome infiltrant, SAI (C50.-)</p> <p>8502/3 Carcinome juvénile du sein (C50.-) Carcinome sécrétoire du sein (C 50.-)</p> <p>8503/0 Papillome intracanaire Adénome canalaire, SAI Adénome dendritique Papillome canalaire</p> <p>8503/2 Adénocarcinome papillaire intracanaire non infiltrant (C50.-) Carcinome papillaire intracanaire non infiltrant (C50.-) Carcinome dendritique non infiltrant (C50.-) Carcinome papillaire intracanaire, SAI (C50.-) Carcinome papillaire canalaire intraépithélial (C50.-) Carcinome papillaire canalaire in situ (C50.-) <i>DCIS</i>, papillaire (C50.-) Adénocarcinome papillaire intracanaire, SAI (C50.-)</p> <p>8503/3 Adénocarcinome papillaire intracanaire infiltrant Adénocarcinome papillaire infiltrant (C50.-)</p> <p>8504/0 Adénome papillaire intrakystique Papillome intrakystique</p> <p>8504/2 Carcinome intrakystique non infiltrant Cystadénocarcinome non infiltrant</p>
<p>850-854 TUMEURS CANALAIRES, CANALICULAIRES ET LOBULAIRES</p>	
<p>8500/2 Carcinome intracanaire non infiltrant, SAI Carcinome intracanaire in situ, SAI Adénocarcinome intracanaire non infiltrant, SAI Carcinome intracanaire, SAI Carcinome canalaire intraépithélial, SAI (C50.-) Carcinome canalaire in situ, SAI (C50.-) Néoplasie intraépithéliale canalaire 3 (C50.-) <i>DIN 3</i> (C50.-) <i>CCIS</i>, SAI (C50.-) <i>DCIS</i>, SAI (C50.-)</p>	

<p>8504/3 Carcinome intrakystique, SAI Adénocarcinome papillaire intrakystique</p>	<p>8522/3 Carcinome canalaire et lobulaire infiltrant (C50.-) Carcinome canalaire infiltrant et lobulaire in situ (C50.-) Carcinome intracanaire et lobulaire (C50.-) Carcinome canalaire et lobulaire (C50.-) Carcinome lobulaire infiltrant et carcinome canalaire intra-épithélial (C50.-) Carcinome lobulaire infiltrant et carcinome canalaire in situ (C50.-)</p>
<p>8505/0 Papillomatose intracanaire, SAI Papillomatose intracanaire diffuse</p>	
<p>8506/0 Adénomatose du mamelon (C50.0) Adénome du mamelon (C50.0) Papillomatose canalaire sous-aréolaire (C50.0) Adénomatose érosive du mamelon (C50.0)</p>	
<p>8507/2 Carcinome intracanaire micropapillaire (C50.-) Carcinome canalaire intra-épithélial micropapillaire (C50.-) Intraductal carcinoma, clinging (C50.-)</p>	<p>8523/3 Carcinome canalaire infiltrant avec autres types de carcinomes (C50.-) Carcinome canalaire infiltrant et cribriforme (C50.-) Carcinome canalaire infiltrant et mucineux (C50.-) Carcinome canalaire infiltrant et tubulaire (C50.-) Carcinome canalaire infiltrant et colloïde (C50.-)</p>
<p>8508/3 Carcinome hypersécrétoire kystique (C50.-)</p>	
<p>8510/3 Carcinome médullaire, SAI Adénocarcinome médullaire</p>	
<p>8512/3 Carcinome médullaire à stroma lymphoïde</p>	<p>8524/3 Carcinome lobulaire infiltrant avec autres types de carcinomes (C50.-)</p>
<p>8513/3 Carcinome médullaire atypique (C50.-)</p>	<p>8525/3 Adénocarcinome polymorphe de bas grade Adénocarcinome des canalicules terminaux</p>
<p>8514/3 Carcinome canalaire de type desmoplasique</p>	
<p>8520/2 Carcinome lobulaire in situ, SAI (C50.-) Carcinome lobulaire non infiltrant (C50.-) LCIS, SAI (C50.-) CLIS, SAI (C50.-)</p>	<p>8530/3 Carcinome inflammatoire (C50.-) Mastite carcinomateuse (C50.-) Adénocarcinome inflammatoire (C50.-)</p>
<p>8520/3 Carcinome lobulaire, SAI (C50.-) Carcinome lobulaire infiltrant, SAI (C50.-) Adénocarcinome lobulaire (C50.-)</p>	<p>8540/3 Maladie de Paget du sein (C50.-) Dyskératose de Paget (C50.-) Maladie de Paget mamelonnaire (C50.-)</p>
<p>8521/3 Carcinome canaliculaire infiltrant (C50.-)</p>	<p>8541/3 Maladie de Paget et carcinome canalaire infiltrant du sein (C50.-)</p>
<p>8522/2 Carcinome intracanaire et carcinome lobulaire in situ (C50.-)</p>	<p>8542/3 Maladie de Paget extramammaire (à l'exclusion de la maladie de Paget de l'os)</p>
	<p>8543/3 Maladie de Paget et carcinome intracanaire du sein (C50.-)</p>

855 TUMEURS À CELLULES ACINEUSES

- 8550/0 Adénome à cellules acineuses**
Adénome acineux
- 8550/1 Tumeur à cellules acineuses [obs]**
- 8550/3 Adénocarcinome à cellules acineuses**
Carcinome à cellules acineuses
Adénocarcinome acineux
Carcinome acineux
- 8551/3 Cystadénocarcinome à cellules acineuses**

856-857 TUMEURS ÉPITHÉLIALES COMPLEXES

- 8560/0 Papillome mixte glandulaire et spinocellulaire**
- 8560/3 Carcinome adénosquameux**
Carcinome glandulaire et malpighien
Carcinome mixte glandulaire et spinocellulaire
Carcinome mixte glandulaire et épidermoïde
Adénocarcinome et carcinome à cellules épidermoïdes
Adénocarcinome et carcinome spinocellulaire
- 8561/0 Adénolymphome (C07.-, C08.-)**
Cystadénolymphome papillaire (C07.-, C08.-)
Cystadénolymphome, SAI (C07.-, C08.-)
Tumeur de Warthin (C07.-, C08.-)
- 8562/3 Carcinome épithélial-myoépithélial**
- 8570/3 Adénocarcinome avec métaplasie malpighienne**
Adénoacanthome malin
Adénoacanthome, SAI
- 8571/3 Adénocarcinome avec métaplasie cartilagineuse et osseuse**
Adénocarcinome à composante cartilagineuse
Adénocarcinome à composante osseuse
- 8572/3 Adénocarcinome avec métaplasie fusocellulaire**
- 8573/3 Adénocarcinome avec métaplasie apocrine**
Carcinome à composante apocrine

- 8574/3 Adénocarcinome avec différenciation neuroendocrinienne**
Carcinome avec différenciation neuroendocrinienne

- 8575/3 Carcinome métaplasique, SAI**

- 8576/3 Adénocarcinome hépatoïde**
Carcinome hépatoïde

858 TUMEURS ÉPITHÉLIALES THYMIQUES

- 8580/0 Thymome bénin (C37.9)**
- 8580/1 Thymome, SAI (C37.9)**
- 8580/3 Thymome malin, SAI (C37.9)**
- 8581/1 Thymome de type A, SAI (C37.9)**
Thymome à cellules fusiformes, SAI (C37.9)
Thymome médullaire, SAI (C37.9)
- 8581/3 Thymome malin de type A (C37.9)**
Thymome malin à cellules fusiformes (C37.9)
Thymome médullaire malin (C37.9)
- 8582/1 Thymome de type AB, SAI (C37.9)**
Thymome de type mixte, SAI (C37.9)
- 8582/3 Thymome malin de type AB (C37.9)**
Thymome malin de type mixte (C37.9)
- 8583/1 Thymome de type B1, SAI (C37.9)**
Thymome riche en lymphocytes, SAI (C37.9)
Thymome lymphocytaire, SAI (C37.9)
Thymome à prédominance corticale, SAI (C37.9)
Thymome organoïde, SAI (C37.9)
- 8583/3 Thymome malin de type B1 (C37.9)**
Thymome malin riche en lymphocytes (C37.9)
Thymome lymphocytaire malin (C37.9)
Thymome malin à prédominance corticale (C37.9)
Thymome organoïde malin (C37.9)
- 8584/1 Thymome de type B2, SAI (C37.9)**
Thymome cortical, SAI (C37.9)

8584/3	Thymome malin de type B2 (C37.9) Thymome cortical malin (C37.9)	8600/3	Thécome malin (C56.9) Tumeur maligne de la thèque interne (C56.9) Carcinome à cellules thécales (C56.9)
8585/1	Thymome de type B3, SAI (C37.9) Thymome épithélial, SAI (C37.9) Thymome atypique, SAI (C37.9)	8601/0	Thécome lutéinisé (C56.9)
8585/3	Thymome malin de type B3 (C37.9) Thymome épithélial malin (C37.9) Thymome atypique malin (C37.9) Carcinome thymique bien différencié (C37.9)	8602/0	Tumeur stromale sclérosante (C56.9)
8586/3	Carcinome thymique, SAI (C37.9) Thymome de type C (C37.9)	8610/0	Lutéome, SAI (C56.9) Lutéinome (C56.9)
8587/0	Thymome hamartomateux ectopique	8620/1	Tumeur de la granulosa de type adulte (C56.9) Folliculome, SAI (C56.9) Tumeur à cellules de la granulosa, SAI (C56.9) Tumeur de la granulosa, SAI (C56.9)
8588/3	Tumeur épithéliale fusiforme avec éléments d'allure thymique Tumeur épithéliale fusiforme avec différenciation d'allure thymique <i>SETTLE</i>	8620/3	Tumeur maligne de la granulosa (C56.9) Carcinome de la granulosa (C56.9) Folliculome malin (C56.9) Carcinome à cellules de la granulosa (C56.9) Tumeur sarcomatoïde de la granulosa (C56.9)
8589/3	Carcinome présentant des éléments d'allure thymique Carcinome présentant une différenciation d'allure thymique <i>CASTLE</i>	8621/1	Tumeur de la granulosa et de la thèque (C56.9) Folliculothécome (C56.9) Gynoblastome (C56.9)
859-867 TUMEURS SPÉCIFIQUES DES GONADES			
8590/1	Tumeur des cordons sexuels et du stroma gonadique, SAI Tumeur du stroma ovarien (C56.9) Tumeur du stroma testiculaire (C62.-) Tumeur du stroma gonadique, SAI Tumeur des cordons sexuels, SAI	8622/1	Tumeur de la granulosa juvénile (C56.9)
8591/1	Tumeur des cordons sexuels et du stroma gonadique, partiellement différenciée	8623/1	Tumeur des cordons sexuels avec tubules annulaires (C56.9)
8592/1	Tumeur des cordons sexuels et du stroma gonadique, formes mixtes	8630/0	Androblastome bénin Arrhénoblastome bénin
8593/1	Tumeur du stroma gonadique avec peu d'éléments de cordons sexuels (C56.9)	8630/1	Androblastome, SAI Arrhénoblastome, SAI
8600/0	Thécome, SAI (C56.9) Tumeur à cellules thécales (C56.9) Tumeur de la thèque interne, SAI (C56.9)	8630/3	Androblastome malin Arrhénoblastome malin
		8631/0	Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, bien différenciée Adénome tubulaire avec cellules de Leydig, bien différencié
		8631/1	Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig de différenciation intermédiaire Adénome tubulaire avec cellules de Leydig de différenciation intermédiaire Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, SAI

- 8631/3 Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, peu différenciée**
Adénome tubulaire avec cellules de Leydig, peu différencié
Tumeur sarcomatoïde à cellules de Sertoli-Leydig
- 8632/1 Gynandroblastome (C56.9)**
- 8633/1 Tumeur rétiforme à cellules de Sertoli-Leydig**
- 8634/1 Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, différenciation intermédiaire, avec éléments hétérologues**
Adénome tubulaire avec cellules de Leydig, différenciation intermédiaire, avec éléments hétérologues
Tumeur rétiforme à cellules de Sertoli-Leydig, avec éléments hétérologues
- 8634/3 Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, peu différenciée, avec éléments hétérologues**
Adénome tubulaire avec cellules de Leydig, peu différencié, avec éléments hétérologues
- 8640/1 Tumeur à cellules de Sertoli, SAI**
Androblastome tubulaire, SAI
Adénome à cellules de Sertoli
Adénome testiculaire
Adénome sertolien
Adénome tubulaire de Pick
- 8640/3 Carcinome à cellules de Sertoli (C62.-)**
Tumeur maligne à cellules de Sertoli
- 8641/0 Tumeur à cellules de Sertoli lipidiques (C56.9)**
Folliculome lipidique (C56.9)
Androblastome tubulaire à cellules lipidiques (C56.9)
Tumeur à cellules de Sertoli riche en lipides (C56.9)
- 8642/1 Androblastome calcifiant à grandes cellules**
Tumeur sertolienne calcifiante à grandes cellules
- 8650/0 Tumeur bénigne à cellules de Leydig (C62.-)**
Adénome leydigien (C62.-)
Tumeur bénigne à cellules interstitielles
Adénome à cellules interstitielles
- 8650/1 Tumeur à cellules de Leydig, SAI (C62.-)**
Arrhénome leydigien, SAI (C62.-)
Tumeur à cellules interstitielles, SAI
- 8650/3 Tumeur maligne à cellules de Leydig (C62.-)**
Tumeur maligne à cellules interstitielles
Carcinome à cellules interstitielles
- 8660/0 Tumeur à cellules du hile (C56.9)**
Tumeur des cellules hilaires (C56.9)
Tumeur à cellules de Berger (C56.9)
- 8670/0 Tumeur à cellules lipidiques de l'ovaire (C56.9)**
Tumeur à cellules stéroïdiennes, SAI
Masculinovoblastome (C56.9)
Tumeur à cellules lipidiques de l'ovaire (C56.9)
- 8670/3 Tumeur maligne à cellules stéroïdiennes**
- 8671/0 Tumeur des vestiges surrénaliens**
- 868-871 PARAGANGLIOMES ET TUMEURS GLOMIQUES**
- 8680/0 Paragangliome bénin**
- 8680/1 Paragangliome, SAI**
- 8680/3 Paragangliome malin**
- 8681/1 Paragangliome sympathique**
- 8682/1 Paragangliome parasymphatique**
- 8683/0 Paragangliome gangliocytaire (C17.0)**
- 8690/1 Tumeur du glomus jugulaire, SAI (C75.5)**
Paragangliome jugulaire (C75.5)
Paragangliome jugulotympanique (C75.5)
- 8691/1 Tumeur du corpuscule aortique (C75.5)**
Paragangliome du corpuscule aortique (C75.5)
Tumeur du glomus aortique (C75.5)
Paragangliome aorticopulmonaire (C75.5)

<p>8692/1 Tumeur du corpuscule carotidien (C75.4) Paragangliome du corpuscule carotidien (C75.4) Tumeur du glomus carotidien (C75.4)</p>	<p>8720/3 Mélanome malin, SAI (<i>à l'exception du mélanome juvénile M-8770/0</i>) Mélanome, SAI Mélanocarcinome, SAI <i>(à l'exception du mélanome juvénile M-8770/0)</i> Mélanosarcome, SAI (<i>à l'exception du mélanome juvénile M-8770/0</i>) Nævocarcinome, SAI (<i>à l'exception du mélanome juvénile M-8770/0</i>)</p>
<p>8693/1 Paragangliome extrasurrénalien, SAI Paragangliome non chromaffine, SAI Chémoadectome</p>	
<p>8693/3 Paragangliome extrasurrénalien malin Paragangliome non chromaffine malin</p>	<p>8721/3 Mélanome nodulaire (C44.-)</p>
<p>8700/0 Phéochromocytome, SAI (C74.1) Paragangliome chromaffine Tumeur chromaffine Paragangliome médullosurrénalien (C74.1) Chromaffinome</p>	<p>8722/0 Nævus à cellules ballonnées (C44.-)</p>
<p>8700/3 Phéochromocytome malin (C74.1) Paragangliome chromaffine malin (C74.1) Phéochromoblastome (C74.1)e Paragangliome médullosurrénalien malin (C74.1)</p>	<p>8722/3 Mélanome à cellules ballonnées (C44.-)</p>
<p>8710/3 Glomangiosarcome Sarcome gloméoïde</p>	<p>8723/0 Nævus en halo (C44.-) Nævus régressant (C44.-)</p>
<p>8711/0 Tumeur glomique, SAI</p>	<p>8723/3 Mélanome malin régressant (C44.-)</p>
<p>8711/3 Tumeur glomique maligne</p>	<p>8725/0 Neuronævus (C44.-)</p>
<p>8712/0 Glomangiome Angioneuromyome</p>	<p>8726/0 Nævus à grandes cellules (C69.4) Mélanocytome du globe oculaire (C69.4) Mélanocytome, SAI</p>
<p>8713/0 Glomangiomyome</p>	<p>8727/0 Nævus dysplasique (C44.-)</p>
872-879 NAEVI ET MÉLANOMES	
<p>8720/0 Nævus pigmentaire, SAI (C44.-) Nævus pigmenté, SAI (C44.-) Nævus à mélanocytes (C44.-) Nævus pilaire (C44.-) Nævus, SAI (C44.-) Nævus mélanocytaire (C44.-) Mélanome bénin</p>	<p>8728/0 Mélanocytose diffuse (C70.9)</p>
<p>8720/2 Mélanome in situ</p>	<p>8728/1 Mélanocytome méningé (C70.9)</p>
	<p>8728/3 Mélanomatose méningée (C70.9)</p>
	<p>8730/0 Nævus achromique (C44.-) Nævus non pigmentaire (C44.-) Nævus non pigmenté (C44.-)</p>
	<p>8730/3 Mélanome achromique (C44.-) Nævocarcinome achromique (C44.-)</p>
	<p>8740/0 Nævus de jonction, SAI (C44.-) Mélanome bénin de la jonction dermo-épidermique, SAI (C44.-) Nævus jonctionnel (C44.-) Nævus intra-épidermique (C44.-)</p>
	<p>8740/3 Mélanome malin sur enævus de jonction (C44.-) Nævocarcinome sur nævus de jonction (C44.-)</p>
	<p>8741/2 Mélanose précancéreuse, SAI (C44.-)</p>

- 8741/3 Mélanome malin sur mélanose précancéreuse (C44.-)**
Nævocarcinome sur mélanose précancéreuse (C44.-)
- 8742/2 Lentigo malin (C44.-)**
Lentigo malin des vieillards (C44.-)
Lentigo mélanique de Hutchinson (C44.-)
Mélanose de Hutchinson, SAI (C44.-)
Mélanose circonscrite précancéreuse de Dubreuilh, SAI (C44.-)
- 8742/3 Mélanome malin sur lentigo malin des vieillards (C44.-)**
Nævocarcinome sur mélanose circonscrite précancéreuse de Dubreuilh (C44.-)
Mélanome malin sur mélanose de Hutchinson (C44.-)
Mélanome malin sur mélanose circonscrite précancéreuse de Dubreuilh (C44.-)
- 8743/3 Mélanome à extension superficielle (C44.-)**
Nævocarcinome à extension superficielle (C44.-)
- 8744/3 Mélanome acral lentigineux malin (C44.-)**
- 8745/3 Mélanome malin desmoplasique (C44.-)**
Mélanome malin neurotropique (C44.-)
Mélanome achromique desmoplastique (C44.-)
- 8746/3 Mélanome muqueux lentigineux**
- 8750/0 Nævus intradermique (C44.-)**
Nævus dermiquesw (C44.-)
Mélanome bénin intradermique (C44.-)
- 8760/0 Nævus mixte (C44.-)**
Nævus composé (C44.-)
Mélanome bénin dermoépidermique (C44.-)
Nævus dermique et jonctionnel (C44.-)
- 8761/0 Petit nævus congénital (C44.-)**
Nævus congénital de petite taille (C44.-)
- 8761/1 Nævus pigmentaire géant, SAI (C44.-)**
Nævus congénital intermédiaire et géant (C44.-)
- 8761/3 Mélanome malin sur nævus pigmentaire géant (C44.-)**
Nævocarcinome sur nævus pigmentaire géant (C44.-)
Mélanome malin sur nævus congénital à mélanocytes (C44.-)
- 8762/1 Lésion dermique proliférative sur nævus congénital (C44.-)**
Lésion cutanéoproliférative sur nævus congénital (C44.-)
- 8770/0 Nævus à cellules épithélioïdes et à cellules fusiformes (C44.-)**
Mélanome juvénile (C44.-)
Nævus cellulaire prépubère44.-)
Nævus juvénile (C44.-)
Mélanome de Spitz (C44.-)
Nævus de Spitz (C44.-)
Nævus pigmenté à cellules fusiformes de Reed (C44.-)
- 8770/3 Mélanome à cellules épithélioïdes et à cellules fusiformes**
- 8771/0 Nævus à cellules épithélioïdes (C44.-)**
- 8771/3 Mélanome à cellules épithélioïdes**
Nævocarcinome à cellules épithélioïdes
- 8772/0 Nævus à cellules fusiformes, SAI (C44.-)**
- 8772/3 Mélanome à cellules fusiformes, SAI**
Nævocarcinome à cellules fusiformes, SAI
- 8773/3 Mélanome à cellules fusiformes de type A (C69.-)**
Nævocarcinome à cellules fusiformes de type A (C69.-)
- 8774/3 Mélanome à cellules fusiformes de type B (C69.-)**
Nævocarcinome à cellules fusiformes de type B (C69.-)
- 8780/0 Nævus bleu, SAI (C44.-)**
Nævus bleu de Jadassohn (C44.-)
- 8780/3 Nævus bleu malin (C44.-)**
- 8790/0 Nævus bleu cellulaire (C44.-)**
Nævus bleu géant (C44.-)

880 TUMEURS DES TISSUS MOUS ET SARCOMES, SAI	8814/3 Fibrosarcome infantile Fibrosarcome congénital
8800/0 Tumeur bénigne des tissus mous	8815/0 Tumeur fibreuse solitaire Tumeur fibreuse localisée
8800/3 Sarcome, SAI Tumeur maligne des tissus mous Tumeur mésoenchymateuse maligne Sarcome des tissus mous	8815/3 Tumeur fibreuse solitaire maligne
8800/9 Sarcomatose, SAI	8820/0 Élastofibrome
8801/3 Sarcome à cellules fusiformes Sarcome fusocellulaire	8821/1 Fibromatose agressive Fibrome envahissant Fibrome desmoïde Tumeur desmoïde extra-abdominale Tumeur desmoïde, SAI
8802/3 Sarcome à cellules géantes (à l'exception de l'os M-9250/3) Sarcome à cellules polymorphes Sarcome à cellules pléomorphes	8822/1 Fibromatose abdominale Fibromatose méésentérique (C48.1) Tumeur desmoïde abdominale Fibromatose rétropéritonéale (C48.0)
8803/3 Sarcome à petites cellules Sarcome à cellules rondes	8823/0 Fibrome desmoplasique
8804/3 Sarcome épithélioïde Sarcome à cellules épithélioïdes	8824/0 Myofibrome
8805/3 Sarcome indifférencié	8824/1 Myofibromatose Fibromatose congénitale généralisée Myofibromatose infantile
8806/3 Tumeur desmoplastique à petites cellules rondes	8825/0 Myofibroblastome
881-883 TUMEURS FIBROMATEUSES	8825/1 Tumeur myofibroblastique, SAI Tumeur myofibroblastique inflammatoire
8810/0 Fibrome, SAI	8826/0 Angiomyofibroblastome
8810/1 Fibrome cellulaire (C56.9)	8827/1 Tumeur myofibroblastique péribronchique (C34.-) Tumeur myofibroblastique péribronchique congénitale (C34.-)
8810/3 Fibrosarcome, SAI Sarcome fibroblastique, SAI	8830/0 Histiocytome fibreux bénin Histiocytofibrome bénin Histiocytome fibreux, SAI Histiocytofibrome, SAI Xanthofibrome Fibroanthome, SAI
8811/0 Fibromyxome Myxofibrome, SAI Fibrome myxoïde	8830/1 Histiocytome fibreux atypique Histiocytofibrome atypique Histiocytome atypique Histiocytome fibreux atypique Fibroanthome atypique
8811/3 Fibromyxosarcome	8830/3 Histiocytome fibreux malin Histiocytofibrome malin Histiocytome malin Histiocytome fibreux malin Fibroanthome malin
8812/0 Fibrome périostique (C40.-, C41.-)	
8812/3 Fibrosarcome périostique (C40.-, C41.-)) Sarcome périostique, SAI (C40.-, C41.-)	
8813/0 Fibrome des fascias Fibrome aponévrotique	
8813/3 Fibrosarcome des fascias Fibrosarcome aponévrotique	

8831/0	Histiocytome, SAI Réticulohistiocytome Histiocytome profond Histiocytome juvénile	8852/0	Fibromyxolipome Myxolipome
8832/0	Dermatofibrome, SAI (C44.-) Fibrose nodulaire sous-épidermique (C44.-) Dermatofibrome lenticulaire (C44.-) Hémangiome sclérosant (C44.-) Histiocytome cutané, SAI (C44.-)	8852/3	Liposarcome myxoïde Myxoliposarcome
8832/3	Dermatofibrosarcome, SAI (C44.-) Dermatofibrosarcome protubérant, SAI (C44.-)	8853/3	Liposarcome à cellules rondes
8833/3	Dermatofibrosarcome protubérant pigmenté (C44.-) Tumeur de Bednar (C44.-)	8854/0	Lipome pléomorphe Lipome polymorphe
8834/1	Fibroblastome à cellules géantes	8854/3	Liposarcome pléomorphe Liposarcome polymorphe
8835/1	Tumeur fibrohistocytaire plexiforme	8855/3	Liposarcome à cellularité mixte
8836/1	Histiocytome fibreux angiomatoïde Histiocytofibrome angiomatoïde	8856/0	Lipome intramusculaire Lipome musculaire infiltrant Angiolipome infiltrant Lipome infiltrant
884 TUMEURS MYXOÏDES		8857/0	Lipome à cellules fusiformes
8840/0	Myxome, SAI	8857/3	Liposarcome fibroblastique
8840/3	Myxosarcome	8858/3	Liposarcome dédifférencié
8841/1	Angiomyxome Angiomyxome agressif	8860/0	Angiomyolipome
8842/0	Tumeur fibromyxoïde ossifiante	8861/0	Angiolipome, SAI Hémangiolipome, SAI
885-888 TUMEURS DU TISSU ADIPEUX		8862/0	Lipome chondroïde
8850/0	Lipome, SAI	8870/0	Myélolipome
8850/1	Lipome atypique Liposarcome superficiel bien différencié Liposarcome bien différencié des tissus mous superficiels	8880/0	Hibernome Tumeur de la graisse brune Lipome à cellules graisseuses fœtales
8850/3	Liposarcome, SAI Fibroliposarcome	8881/0	Lipoblastomatose Lipomatose foetale Lipome foetal, SAI Lipoblastome
8851/0	Fibrolipome	889-892 TUMEURS DES TISSUS MUSCULAIRES	
8851/3	Liposarcome bien différencié Liposarcome différencié Liposarcome pseudolipomateux Liposarcome sclérosant Liposarcome inflammatoire	8890/0	Léiomyome, SAI Fibrome utérin (C55.9) Fibromyome Léiomyofibrome Léiomyome plexiforme Lipoleiomyome
		8890/1	Léiomyomatose, SAI Léiomyomatose intravasculaire
		8890/3	Léiomyosarcome, SAI

8891/0	Léiomyome épithélioïde Léiomyoblastome	8921/3	Rhabdomyosarcome avec différenciation ganglionnaire Ectomésenchymome
8891/3	Léiomyosarcome épithélioïde		
8892/0	Léiomyome cellulaire	893-899 TUMEURS COMPLEXES, MIXTES ET DU STROMA	
8893/0	Léiomyome bizarre Léiomyome syncytial Léiomyome atypique Léiomyome pléomorphe	8930/0	Nodule du stroma endométrial (C54.1) Nodule du chorion cytogène (C54.1)
8894/0	Angiomyome Angioléiomyome Léiomyome vasculaire	8930/3	Sarcome du stroma endométrial, SAI (C54.1) Sarcome du chorion cytogène (C54.1) Sarcome de l'endomètre, SAI (C54.1) Sarcome du stroma endométrial de haut grade (C54.1)
8894/3	Angiomyosarcome		
8895/0	Myome	8931/3	Sarcome du stroma endométrial de bas grade (C54.1) Myose stromale endolymphatique (C54.1) Myose stromale, SAI (C54.1) Endométriiose stromale (C54.1) Endométriiose cytogène (C54.1)
8895/3	Myosarcome		
8896/3	Leiomyosarcome myxoïde	8932/0	Adénomyome Fibro-adénomyome Adénomyomatose Adénomyome polypoïde atypique
8897/1	Tumeur des muscles lisses à potentiel malin incertain Tumeur musculaire lisse, SAI	8933/3	Adénosarcome
8898/1	Leiomyome métastasant	8934/3	Carcinofibrome
8900/0	Rhabdomyome, SAI	8935/0	Tumeur stromale bénigne
8900/3	Rhabdomyosarcome, SAI Rhabdosarcome	8935/1	Tumeur stromale, SAI
8901/3	Rhabdomyosarcome pléomorphe de type adulte Rhabdomyosarcome polymorphe, SAI	8935/3	Sarcome stromal, SAI
8902/3	Rhabdomyosarcome à cellularité mixte Rhabdomyosarcome mixte embryonnaire et alvéolaire	8936/0	Tumeur bénigne du stroma gastro-intestinal <i>GIST</i> , bénigne
8903/0	Rhabdomyome foetal	8936/1	Tumeur du stroma gastro-intestinal, SAI <i>GIST</i> , SAI Tumeur du stroma gastro-intestinal à potentiel malin incertain Tumeur des nerfs autonomes gastro-intestinaux <i>GANT</i> Tumeur gastro-intestinale des cellules de commande motrice
8904/0	Rhabdomyome adulte Rhabdomyome glycogénique		
8905/0	Rhabdomyome génital (C51.-, C52.9)		
8910/3	Rhabdomyosarcome embryonnaire, SAI Sarcome botryoïde Rhabdomyosarcome embryonnaire pléomorphe		
8912/3	Rhabdomyosarcome à cellules fusiformes		
8920/3	Rhabdomyosarcome alvéolaire		

8936/3	Sarcome du stroma gastro-intestinal Tumeur maligne du stroma gastro-intestinal <i>GIST</i> , maligne	8967/0	Tumeur rénale ossifiante (C64.9) Tumeur ossifiante du rein (C64.9)
8940/0	Adénome polymorphe Adénome pléomorphe Tumeur mixte de type salivaire, SAI (C07.-, C08.-) Épithélioma à stroma remanié (C44.-) Tumeur mixte, SAI Syringome chondroïde (C44.-)	8970/3	Hépatoblastome (C22.0) Hépatome embryonnaire (C22.0)
8940/3	Tumeur mixte maligne, SAI Tumeur mixte maligne de type salivaire (C07.-, C08.-) Syringome chondroïde malin (C44.-)	8971/3	Pancréatoblastome (C25.-)
8941/3	Carcinome sur adénome pléomorphe (C07.-, C08.-) Carcinome sur adénome polymorphe	8972/3	Blastome pulmonaire (C34.-) Pneumoblastome (C34.-)
8950/3	Mulleroblastome (C54.-) Tumeur mixte mullerienne maligne (C54.-)	8973/3	Blastome pleuropulmonaire
8951/3	Tumeur mixte mésodermique	8974/1	Sialoblastome
8959/0	Néphrome kystique bénin (C64.9)	8980/3	Carcinosarcome, SAI Esthésio-neuroblastome (C30.0) Épithéliosarcome, SAI
8959/1	Néphroblastome kystique partiellement différencié (C64.9)	8981/3	Carcinosarcome de type embryonnaire
8959/3	Néphrome kystique malin (C64.9) Néphrome kystique multiloculaire malin (C64.9)	8982/0	Myoépithéliome Tumeur myoépithéliale Tumeur à cellules myoépithéliales Adénome myoépithélial
8960/1	Néphrome mésoblastique Hamartome fibreux du rein du nourrisson Hamartome rénal foetal	8982/3	Myoépithéliome malin Carcinome myoépithélial
8960/3	Néphroblastome, SAI (C64.9) Tumeur de Wilms (C64.9) Néphrome, SAI (C64.9)	8983/0	Adénomyoépithéliome (C50.-)
8963/3	Tumeur rhabdoïde maligne Sarcome rhabdoïde Tumeur rhabdoïde, SAI	8990/0	Mésenchymome bénin
8964/3	Sarcome à cellules claires du rein (C64.9)	8990/1	Mésenchymome, SAI Tumeur mésenchymateuse mixte
8965/0	Adénofibrome néphrogène (C64.9)	8990/3	Mésenchymome malin Sarcome mésenchymateux mixte
8966/0	Tumeur à cellules interstitielles rénomédullaires (C64.9) Fibrome rénomédullaire (C64.9)	8991/3	Sarcome embryonnaire
		900-903 TUMEURS FIBRO-ÉPITHÉLIALES	
		9000/0	Tumeur de Brenner, SAI (C56.9) Tumeur de Brenner solide, SAI (C56.9) Tumeur de Brenner kystique, SAI (C56.9)
		9000/1	Tumeur de Brenner à la limite de la malignité (C56.9) Tumeur de Brenner proliférante (C56.9)
		9000/3	Tumeur de Brenner maligne (C56.9)
		9010/0	Fibroadénome, SAI (C50.-)

9011/0	Fibroadénome intracanaliculaire, (C50.-)	9040/3	Sarcome synovial, SAI Synovialosarcome, SAI Synoviome, SAI Synoviome malin Synovialome malin
9012/0	Fibroadénome péricanaliculaire (C50.-)	9041/3	Sarcome synovial à cellules fusiformes Synovialosarcome à cellules fusiformes Synovialosarcome fibreux monophasique
9013/0	Adénofibrome, SAI Cystadénofibrome, SAI Adénofibrome papillaire	9042/3	Sarcome synovial à cellules épithélioïdes Synovialosarcome à cellules épithélioïdes
9014/0	Adénofibrome séreux, SAI Cystadénofibrome séreux, SAI	9043/3	Sarcome synovial biphasique Synovialosarcome à cellules fusiformes et épithélioïdes
9014/1	Adénofibrome séreux à la limite de la malignité Cystadénofibrome séreux à la limite de la malignité	9044/3	Sarcome à cellules claires (sauf du rein, voir M-8964/3) Mélanome malin des tissus mous (C49.-) Sarcome à cellules claires des tendons et des aponévroses (C49.-) Sarcome à cellules claires des tendons et des gaines (C49.-)
9014/3	Adénocarcinofibrome séreux Adénofibrome séreux malin Cystadénocarcinofibrome séreux Cystadénofibrome séreux malin		
9015/0	Adénofibrome mucineux, SAI Cystadénofibrome mucineux, SAI		
9015/1	Adénofibrome mucineux à la limite de la malignité Cystadénofibrome mucineux à la limite de la malignité		
9015/3	Adénocarcinofibrome mucineux Adénofibrome mucineux malin Cystadénocarcinofibrome mucineux Cystadénofibrome mucineux malin		
9016/0	Fibro-adénome géant (C50.-)		
9020/0	Tumeur phyllode bénigne (C50.-) Cystosarcome phyllode, bénin (C50.-) [obs]		
9020/1	Tumeur phyllode à la limite de la malignité (C50.-) Mullerome, SAI (C50.-) Tumeur phyllode, SAI (C50.-) Adénofibrome mullerien, SAI Cystosarcome phyllode, SAI (C50.-)		
9020/3	Tumeur phyllode maligne (C50.-) Cystosarcome phyllode, malin (C50.-)		
9030/0	Fibroadénome juvénile (C50.-)		
	904 TUMEURS SYNOVIALES		
9040/0	Synoviome bénin Synovialome bénin		
		905 TUMEURS MÉSOthÉLIALES	
		9050/0	Mésothéliome bénin
		9050/3	Mésothéliome malin Mésothéliome, SAI
		9051/0	Mésothéliome fibreux bénin
		9051/3	Mésothéliome fibreux malin Mésothéliome fibreux, SAI Mésothéliome fusiforme Mésothéliome sarcomatoïde Mésothéliome desmoplastique
		9052/0	Mésothéliome épithélioïde bénin Mésothéliome papillaire bénin, bien différencié Papillome mésothélial
		9052/3	Mésothéliome épithélioïde malin Mésothéliome épithélial, SAI
		9053/3	Mésothéliome biphasique malin Mésothéliome biphasique, SAI Mésothéliome fibroépithélial, SAI [obs]

9054/0	Tumeur adénomatoïde, SAI Mésothéliome bénin de la sphère génitale, SAI	9080/0	Tératome bénin Tératome adulte, SAI Tératome adulte kystique Dysembryome adulte Tératome mature Tératome différencié Tératome kystique, SAI
9055/0	Mésothéliome polykystique bénin Mésothéliome kystique bénin (C48.-)	9080/1	Tératome, SAI Tératome solide
9055/1	Mésothéliome kystique, SAI (C48.-)	9080/3	Tératome malin, SAI Tératome embryonnaire Tératoblastome malin Tératome immature, SAI Dysembryome immature, SAI Tératome malin immature
906-909 TUMEURS GERMINALES			
9060/3	Dysgerminome Séminome-goniome [obs]	9081/3	Tératocarcinome Carcinome embryonnaire et tératome Carcinome embryonnaire et dysembryome
9061/3	Séminome, SAI (C62.-)	9082/3	Tératome malin indifférencié Tératome malin anaplasique
9062/3	Séminome anaplasique (C62.-) Séminome avec indice mitotique élevé (C62.-)	9083/3	Tératome malin de type intermédiaire
9063/3	Séminome spermatocytaire (C62.-) Spermatocytome (C62.-)	9084/0	Kyste dermoïde, SAI Dermoïde, SAI
9064/2	Cellules germinales intratubulaires malignes (C62.-) Néoplasie intratubulaire à cellules germinales (C62.-)	9084/3	Kyste dermoïde avec transformation maligne (C56.9) Kyste dermoïde cancérisé (C56.9) Tératome avec transformation maligne Kyste dermoïde avec tumeur secondaire
9064/3	Germinome Tumeur à cellules germinales, SAI	9085/3	Tumeur mixte des cellules germinales Tératome mixte et séminome
9065/3	Tumeur à cellules germinales, non séminomateuse (C62.-)	9090/0	Goitre ovarien, SAI (C56.9) Strume ovarienne (56.9)
9070/3	Carcinome embryonnaire, SAI Adénocarcinome embryonnaire Dysembryome immature indifférencié	9090/3	Goitre ovarien cancérisé (C56.9) Strume ovarienne maligne (C56.9)
9071/3	Tumeur vitelline Tumeur du sac vitellin Tumeur des sinus endodermiques Orchioblastome (C62.-) Carcinome embryonnaire de type infantile Tumeur héptoïde du sac vitellin Tumeur héptoïde de la vésicule ombilicale	9091/1	Carcinoïde et goitre ovarien (C56.9) Strume avec carcinoïde (56.9)
9072/3	Polyembryome Carcinome embryonnaire de type polyembryonique Dysembryome malin polyembryonique		
9073/1	Gonadoblastome Gonocytome Pflügerome [obs]		

910 TUMEURS TROPHOBLASTIQUES	912-916 TUMEURS DES VAISSEAUX SANGUINS
9100/0 Môle hydatiforme, SAI (C58.9) Môle hydatiforme complète (C58.9)	9120/0 Hémangiome, SAI Angiochoriome (C58.9) Angiome, SAI Chorioangiome (C58.9)
9100/1 Môle hydatiforme invasive, SAI (C58.9) Môle disséquante (C58.9) Môle invasive, SAI (C58.9) Chorioadénome destruens (C58.9) Chorioadénome (C58.9) Môle hydatiforme envahissante (C58.9) Môle hydatiforme maligne (58.9)	9120/3 Hémangiosarcome Angiosarcome Sarcome angioblastique
9100/3 Choriocarcinome, SAI Chorioépithéliome	9121/0 Hémangiome caverneux
9101/3 Choriocarcinome avec autres éléments à cellules germinales Choriocarcinome et tératome associés Choriocarcinome et carcinome embryonnaire associés	9122/0 Hémangiome veineux
9102/3 Tératome malin trophoblastique Choriocarcinome non gravidique	9123/0 Hémangiome racémeux Hémangiome artérioveineux
9103/0 Môle hydatiforme partielle (C58.9)	9124/3 Sarcome à cellules de Kupffer (C22.0) Kupfferome (C22.0)
9104/1 Tumeur trophoblastique du site placentaire (C58.9)	9125/0 Hémangiome épithélioïde Hémangiome histiocytoïde
9105/3 Tumeur trophoblastique épithélioïde	9130/0 Hémangioendothéliome bénin
911 MÉSONÉPHROMES	9130/1 Hémangioendothéliome, SAI Angioendothéliome Hémangioendothéliome kaposiforme
9110/0 Mésonéphrome bénin Adénome mésonéphrique Adénome des canaux de Wolff Adénomatosose wolffienne	9130/3 Hémangioendothéliome malin Hémangioendothéliosarcome
9110/1 Tumeur mésonéphrique, SAI Tumeur des canaux primitifs Tumeur des canaux de Wolff	9131/0 Hémangiome capillaire Angiome capillaire Hémangiome infantile Hémangiome plexiforme Hémangiome juvénile Hémangiome simplex
9110/3 Mésonéphrome malin Carcinome mésométhanéphrique Adénocarcinome mésonéphrique Mésonéphrome, SAI Carcinome des canaux de Wolff Tumeur wolffienne maligne	9132/0 Hémangiome intramusculaire
	9133/1 Hémangioendothéliome épithélioïde, SAI
	9133/3 Hémangioendothéliome épithélioïde malin Tumeur alvéolaire intravasculaire bronchique (C34.-) [obs]
	9135/1 Angioendothéliome papillaire endovasculaire Tumeur de Dabska
	9136/1 Hémangioendothéliome à cellules fusiformes Angioendothéliome à cellules fusiformes

9140/3	Sarcome de Kaposi Sarcome hémorragique multiple	9180/3	Ostéosarcome, SAI (C40.-, C41.-) Sarcome ostéogénique, SAI (C40.-, C41.-) Sarcome squelettogène (C40.-, C41.-) [obs] Ostéochondrosarcome (C40.-, C41.-) Sarcome ostéoblastique (C40.-, C41.-)
9141/0	Angiokératome	9181/3	Ostéosarcome chondroblastique (C40.-, C41.-)
9142/0	Hémangiome verruqueux kératosique	9182/3	Ostéosarcome fibroblastique (C40.-, C41.-) Ostéofibrosarcome (C40.-, C41.-)
9150/0	Hémangiopéricytome bénin	9183/3	Ostéosarcome télangiectasique (C40.-, C41.-)
9150/1	Hémangiopéricytome, SAI Méningiome hémangiopéricytaire (C70.-) [obs] Méningiome hémangiopéricytaire	9184/3	Ostéosarcome sur maladie de Paget de l'os (C40.-, C41.-)
9150/3	Hémangiopéricytome malin	9185/3	Ostéosarcome à petites cellules (C40.-, C41.-) Ostéosarcome à cellules rondes (C40.-, C41.-)
9160/0	Angiofibrome, SAI Angiofibrome juvénile Nævus involutif (C44.-) [obs] Papule fibreuse du nez (C44.3) [obs] Angiofibrome à cellules géantes Angiofibrome cellulaire	9186/3	Ostéosarcome central (C40.-, C41.-) Ostéosarcome central conventionnel (C40.-, C41.-) Ostéosarcome médullaire (C40.-, C41.-)
9161/0	Hémangiome pelotonné acquis	9187/3	Ostéosarcome intra-osseux bien différencié (C40.-, C41.-) Ostéosarcome intra-osseux de bas grade (C40.-, C41.-)
9161/1	Hémangioblastome Angioblastome Angioréticulome	9191/0	Ostéome ostéoïde, SAI (C40.-, C41.-)
917 TUMEURS DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES			
9170/0	Lymphangiome, SAI Lymphangioendothéliome, SAI	9192/3	Ostéosarcome parostéal (C40.-, C41.-) Ostéosarcome juxtacortical (C40.-, C41.-)
9170/3	Lymphangiosarcome Lymphangioendothéliome malin Sarcome lymphangioendothélial	9193/3	Ostéosarcome périosté (C40.-, C41.-)
9171/0	Lymphangiome capillaire	9194/3	Ostéosarcome de surface de haut grade (C40.-, C41.-)
9172/0	Lymphangiome caverneux	9195/3	Ostéosarcome intracortical (C40.-, C41.-)
9173/0	Lymphangiome kystique Hygroma, SAI Hygroma kystique	9200/0	Ostéoblastome, SAI (C40.-, C41.-) Ostéome ostéoïde géant (C40.-, C41.-)
9174/0	Lymphangiomyome	9200/1	Ostéoblastome agressif (C40.-, C41.-)
9174/1	Lymphangiomyomatose Lymphangioléiomyomatose		
9175/0	Hémolympangiome		
918-924 TUMEURS OSSEUSES ET CARTILAGINEUSES			
9180/0	Ostéome, SAI (C40.-, C41.-)		

<p>9210/0 Ostéochondrome (C40.-, C41.-) Exostose ostéogénique (C40.-, C41.-) Ecchondrome (C40.-, C41.-) Exostose ostéocartilagineuse (C40.-, C41.-) Exostose cartilagineuse (C40.-, C41.-)</p> <p>9210/1 Ostéochondromatose, SAI (C40.-, C41.-) Ecchondrose (C40.-, C41.-)</p> <p>9220/0 Chondrome, SAI (C40.-, C41.-) Enchondrome (C40.-, C41.-)</p> <p>9220/1 Chondromatose, SAI</p> <p>9220/3 Chondrosarcome, SAI (C40.-, C41.-) Sarcome chondroblastique (C40.-, C41.-) Fibrochondrosarcome (C40.-, C41.-)</p> <p>9221/0 Chondrome juxtacortical (C40.-, C41.-) Chondrome périosté (C40.-, C41.-)</p> <p>9221/3 Chondrosarcome juxtacortical (C40.-, C41.-) Chondrosarcome périosté (C40.-, C41.-)</p> <p>9230/0 Chondroblastome, SAI (C40.-, C41.-) Tumeur chondromateuse à cellules géantes (C40.-, C41.-) Tumeur de Codman (C40.-, C41.-)</p> <p>9230/3 Chondroblastome malin (C40.-, C41.-)</p> <p>9231/3 Chondrosarcome myxoïde</p> <p>9240/3 Chondrosarcome mésenchymateux</p> <p>9241/0 Fibrome chondromyxoïde (C40.-, C41.-)</p> <p>9242/3 Chondrosarcome à cellules claires (C40.-, C41.-)</p> <p>9243/3 Chondrosarcome dédifférencié (C40.-, C41.-)</p>	<p>9250/3 Tumeur maligne à cellules géantes de l'os (C40.-, C41.-) Tumeur à myéloplaxes maligne (C40.-, C41.-) Ostéoclastome malin (C40.-, C41.-) Sarcome à cellules géantes de l'os (C40.-, C41.-)</p> <p>9251/1 Tumeur à cellules géantes des tissus mous, SAI Tumeur à cellules géantes des parties molles, SAI</p> <p>9251/3 Tumeur maligne à cellules géantes des tissus mous Tumeur maligne à cellules géantes des parties molles</p> <p>9252/0 Tumeur ténosynoviale à cellules géantes (C49.-) Tumeur à cellules géantes d'une gaine tendineuse (C49.-) Histiocytome fibreux d'une gaine tendineuse (C49.-)</p> <p>9252/3 Tumeur ténosynoviale maligne à cellules géantes (C49.-) Tumeur maligne à cellules géantes d'une gaine tendineuse (C49.-)</p> <p style="text-align: center;">926 TUMEURS OSSEUSES DIVERSES (C40.-, C41.-)</p> <p>9260/3 Sarcome d'Ewing Tumeur d'Ewing Sarcome endothélial de l'os</p> <p>9261/3 Adamantinome des os longs (C40.-) Améloblastome des os longs (C40.-) Adamantinome du tibia (C40.2) Améloblastome tibial (C40,2)</p> <p>9262/0 Fibrome ossifiant Ostéofibrome Fibro-ostéome</p>
<p>925 TUMEURS À CELLULES GÉANTES</p> <p>9250/1 Tumeur à cellules géantes de l'os, SAI (C40.-, C41.-) Ostéoclastome, SAI (C40.-, C41.-) Tumeur à myéloplaxes bénigne, SAI</p>	<p>927-934 TUMEURS ODONTOGÈNES (C41.-)</p> <p>9270/0 Tumeur odontogène bénigne Tumeur bénigne des ébauches dentaires</p> <p>9270/1 Tumeur odontogène, SAI</p>

9270/3	Tumeur odontogène maligne Sarcome odontogène Carcinome odontogène Carcinome intraosseux primitif Carcinome améloblastique	9321/0	Fibrome odontogène central, SAI Fibrome odontogène, SAI Hamartome épithélial odontogène central [obs]
9271/0	Fibrodentinite améloblastique Dentinome	9322/0	Fibrome odontogène périphérique Hamartome épithélial odontogène périphérique [obs]
9272/0	Cémentome, SAI Dysplasie cémentaire périapicale Dysplasie cémento-osseuse périapicale	9330/0	Fibrome améloblastique
9273/0	Cémentoblastome bénin	9330/3	Fibrosarcome améloblastique Sarcome améloblastique Fibrosarcome odontogène
9274/0	Fibrome cimentifiant Fibrome cémento-ossifiant	9340/0	Tumeur odontogène épithéliale calcifiante Tumeur de Pindborg
9275/0	Cémentome géant Dysplasie osseuse floride	9341/1	Tumeur odontogène à cellules claires
9280/0	Odontome, SAI	9342/3	Carcinosarcome odontogène
9281/0	Odontome composé		
9282/0	Odontome complexe		935-937 TUMEURS DIVERSES
9290/0	Fibro-odontome améloblastique Odontome fibroaméloblastique	9350/1	Craniopharyngiome (C75.2) Tumeur de la poche de Rathke (C75.1)
9290/3	Odontosarcome améloblastique Odontosarcome fibreux améloblastique	9351/1	Craniopharyngiome adamantinomateux (C75.2)
9300/0	Tumeur odontogène adénomatoïde Adéno-améloblastome	9352/1	Craniopharyngiome papillaire (C75.2)
9301/0	Kyste odontogène calcifiant	9360/1	Pinéalome (C75.3)
9302/0	Tumeur odontogène à cellules fantômes	9361/1	Pinéalocytome (C75.3)
9310/0	Améloblastome, SAI Adamantinome, SAI (<i>à l'exception des os longs M-9261/3</i>)	9362/3	Pinéaloblastome (C75.3) Pinéalome mixte (C75.3) [obs] Tumeur pinéale mixte (C75.3) Pinéalocytome et pinéaloblastome (C75.3) Pinéalome parenchymateux de différenciation intermédiaire (C75.3) Tumeur pinéale parenchymateuse de différenciation intermédiaire (C75.3) Pinéalome transitionnel (C75.3)[obs] Tumeur pinéale transitionnelle (C75.3)
9310/3	Améloblastome malin Adamantinome malin (<i>à l'exception des os longs M-9261/3</i>) Épithélioma adamantin [obs]		
9311/0	Odontoaméloblastome	9363/0	Tumeur mélanotique neuroectodermique Mélanoaméloblastome Tumeur de l'ébauche rétinienne Progonome mélanotique
9312/0	Tumeur odontogène kératinisée Tumeur odontogène spinocellulaire		
9320/0	Myxome odontogène Myxofibrome odontogénique		

<p>9364/3 Tumeur neuroectodermique périphérique Tumeur neuroectodermique, SAI Tumeur neuroectodermique périphérique primitive, SAI <i>PPNET</i></p>	<p>9391/3 Épendymome, SAI (C71.-) Épendymome épithélial (C71.-) Épendymome cellulaire (C71.-) Épendymome à cellules claires (C71.-) Épendymome tanyocytaire (C71.-)</p>
<p>9365/3 Tumeur de Askin</p>	<p>9392/3 Épendymome anaplasique (C71.-) Épendymogliome (C71.-) Neurospongiome épendymoblastique (C71.-) Épendymoblastome (C71.-)</p>
<p>9370/3 Chordome, SAI</p>	<p>9393/3 Épendymome papillaire (C71.-)</p>
<p>9371/3 Chordome chondroïde</p>	<p>9394/1 Épendymome myxopapillaire (C72.0)</p>
<p>9372/3 Chordome dédifférencié</p>	<p>9400/3 Astrocytome, SAI (C71.-) Astrogliome (C71.-) [obs] Gliome astrocytaire (C71.-) Astrocytome diffus (C71.-) Astrocytome de bas grade (C71.-) Astrocytome diffus de bas grade (C71.-) Astrocytome kystique (C71.-) [obs]</p>
<p>9373/0 Parachordome</p>	<p>9401/3 Astrocytome anaplasique (C71.-)</p>
<p>938-948 GLIOMES ET TUMEURS APPARENTÉES</p>	
<p>9380/3 Gliome malin (C71.-) Gliome, SAI (<i>à l'exclusion du gliome nasal non tumoral</i>) (C71.-)</p>	<p>9410/3 Astrocytome protoplasmique (C71.-)</p>
<p>9381/3 Gliomatose du cerveau (C71.-)</p>	<p>9411/3 Astrocytome gémistocytaire (C71.-) Gémistocytome (C71.-)</p>
<p>9382/3 Gliome mixte (C71.-) Oligoastrocytome (C71.-) Oligoastrocytome anaplasique (C71.-)</p>	<p>9412/1 Astrocytome desmoplastique infantile (C71.-) Ganglioneurome desmoplastique infantile (C71.-) Gangliogliome desmoplastique infantile (C71.-)</p>
<p>9383/1 Subependymome (C71.-) Gliome sous-épendymaire, SAI (C71.-) Astrocytome sous-épendymaire, SAI (C71.-) Subépendymome-épendymome mixte (C71.-)</p>	<p>9413/0 Tumeur neuroépithéliale dysembryoplasique</p>
<p>9384/1 Astrocytome sous-épendymaire à cellules géantes (C71.-) Astrocytome sous-épendymaire à grosses cellules fusiformes (C71.-)</p>	<p>9420/3 Astrocytome fibrillaire (C71.-) Astrocytome fibreux (C71.-)</p>
<p>9390/0 Papillome des plexus choroïdes, SAI (C71.5)</p>	<p>9421/3 Astrocytome pilocytaire (C71.-) Spongioblastome, SAI [obs] (C71.-) Astrocytome piloïde (C71.-) Astrocytome juvénile (C71.-)</p>
<p>9390/1 Papillome atypique des plexus choroïdes (C71.5)</p>	<p>9423/3 Spongioblastome polaire (C71.-) Spongioblastome polaire primitif [obs] (C71.-)</p>
<p>9390/3 Carcinome des plexus choroïdes (C71.5) Papillome malin des plexus choroïdes (C71.5) Papillome anaplasique des plexus choroïdes (C71.5)</p>	<p>9424/3 Xanthoastrocytome pléomorphe (C71.-)</p>
	<p>9430/3 Astroblastome (C71.-) Gliome protoplasmique pseudo-papillaire (C71.-) [obs]</p>

9440/3	Glioblastome, SAI (C71.-) Glioblastome multiforme (C71.-) Spongioblastome multiforme (C71.-) Gliome à cellules indifférenciées (C71.-)	9490/3	Ganglioneuroblastome
9441/3	Glioblastome à cellules géantes (C71.-) Sarcome monstrocellulaire [obs] (C71.-) Sarcome à cellules monstrueuses [obs] (C71.-)	9491/0	Ganglioneuromatose
9442/1	Gliofibrome (C71.-)	9492/0	Gangliocytome
9442/3	Gliosarcome (C71.-) Glioblastome avec composante sarcomateuse (C71.-)	9493/0	Gangliocytome dysplasique du cervelet (maladie de J. Lhermitte et Duclos) (C71.6)
9444/1	Gliome chordoïde (C71.-) Gliome chordoïde du troisième ventricule (C71.5)	9500/3	Neuroblastome, SAI Sympathoblastome Sympathicoblastome Neuroblastome central (C71.-)
9450/3	Oligodendrogliome, SAI (C71.-) Oligodendrocytome, SAI	9501/0	Médulloépithéliome bénin (C69.4) Diktyome bénin (C69.-)
9451/3	Oligodendrogliome, anaplasique (C71.-)	9501/3	Médullo-épithéliome, SAI Diktyome malin (C69.-)
9460/3	Oligodendroblastome [obs] (C71.-)	9502/0	Médullo-épithéliome tératoïde bénin (C69.4) Tératome bénin à prédominance médullo-épithéliale (C69.4)
9470/3	Médulloblastome, SAI (C71.6) Neurospongiome, SAI (C71.6) Médulloblastome mélanotique (C71.6)	9502/3	Médullo-épithéliome tératoïde Tératome à prédominance médullo-épithéliale
9471/3	Médulloblastome nodulaire desmoplastique (C71.6) Médulloblastome desmoplastique (C71.6) Sarcome cérébelleux arachnoïdien circonscrit (C71.6) [obs]	9503/3	Neuroépithéliome, SAI
9472/3	Médullomyoblastome (C71.6)	9504/3	Spongioneuroblastome
9473/3	Tumeur neuroectodermique primitive, SAI <i>PNET</i> , SAI Tumeur neuroectodermique primitive centrale, SAI (C71.-) <i>CPNET</i> (C71.-) Tumeur neuroectodermique primitive sus-tentorielle (C71.-)	9505/1	Gangliogliome, SAI Glioneurome [obs] Neuro-astrocytome [obs]
9474/3	Médulloblastome à grandes cellules (C71.6)	9505/3	Gangliogliome anaplasique
9480/3	Sarcome cérébelleux, SAI (C71.6) [obs]	9506/1	Neurocytome central Neurocytome Liponeurocytome cérébelleux (C71.6) Médulloblastome lipomateux (C71.6) Neurolipocytome (C71.6) Médulloctyome (C71.6)
949-952	TUMEURS NEURO-ÉPITHÉLIALES	9507/0	Tumeur des corpuscules de Pacini
9490/0	Ganglioneurome	9508/3	Tumeur rhabdoïde/tératoïde atypique (C71.-)
		9510/0	Rétinocytome (C69.2)
		9510/3	Rétinoblastome, SAI (C69.2) Gliome de la rétine, SAI (C69.2)
		9511/3	Rétinoblastome différencié (C69.2)

9512/3	Rétinoblastome indifférencié (C69.2)	Méningiome choroïde
9513/3	Rétinoblastome diffus (C69.2)	9538/3 Méningiome papillaire Méningiome rhabdoïde
9514/1	Rétinoblastome à régression spontanée (C69.2)	9539/1 Méningiome atypique
9520/3	Tumeur neurogénique olfactive Esthésioneurome olfactif, SAI	9539/3 Sarcomatose méningée
9521/3	Neurocytome olfactif (C30.0) Esthésioneurocytome (C30.0)	954-957 TUMEURS DES GAINES NERVEUSES
9522/3	Neuroblastome olfactif (C30.0) Esthésio-neuroblastome (C30.0)	9540/0 Neurofibrome, SAI
9523/3	Neuroépithéliome olfactif (C30.0) Esthésio-neuroépithéliome (C30.0)	9540/1 Neurofibromatose, SAI Neurofibromatose multiple Maladie de Von Recklinghausen (<i>à l'exception de la maladie osseuse</i>)
	953 MÉNINGIOMES (C70.-)	9540/3 Tumeur maligne de la gaine des nerfs périphériques Neurofibrosarcome [obs] Sarcome neurogène [obs] Neurosarcome [obs] <i>MPNST</i> , SAI Tumeur maligne de la gaine des nerfs périphériques avec différenciation glandulaire Tumeur maligne de la gaine des nerfs périphériques avec différenciation mésenchymateuse Tumeur maligne mélanotique de la gaine des nerfs périphériques Tumeur maligne mélanotique psammomateuse de la gaine des nerfs périphériques
9530/0	Méningiome, SAI Méningiome microkystique Méningiome sécrétoire Méningiome riche en lymphoplasmocytes Méningiome métaplasique	
9530/1	Méningiomatose, SAI Méningiomes multiples Méningiomatose diffuse	
9530/3	Méningiome malin Méningioblastome Sarcome leptoméningé Sarcome méningé Sarcome méningothélial Sarcome primitif des méninges Méningiome anaplasique	
9531/0	Méningiome méningothélial Méningiome endothéliomateux Méningiome syncytial	9541/0 Neurofibrome mélanotique
9532/0	Méningiome fibreux Méningiome fibroblastique	9550/0 Neurofibrome plexiforme Neurome plexiforme
9533/0	Méningiome psammomateux	9560/0 Neurilemmome, SAI Schwannome, SAI Neurome acoustique (C72.4) Schwannome bénin, SAI Neurinome Gliome périphérique Schwannome pigmenté Schwannome mélanique Schwannome mélanocytaire
9534/0	Méningiome angiomateux	Schwannome plexiforme Schwannome cellulaire Schwannome dégénéré Schwannome ancien Schwannome psammomateux
9535/0	Méningiome hémangioblastique [obs] Méningiome angioblastique [obs]	
9537/0	Méningiome transitionnel Méningiome à double composante Méningiome mixte	
9538/1	Méningiome à cellules claires	9560/1 Neurinomatose

9560/3 Neurilemmome malin [obs]
Schwannome malin, SAI [obs]
Schwannome épithélioïde, SAI [obs]
Neurilemmosarcome [obs]
Neurinome malin [obs]

9561/3 Tumeur maligne de la gaine des nerfs périphériques avec différenciation rhabdomyoblastique
Tumeur de triton maligne
Schwannome malin avec différenciation rhabdomyoblastique
MPNST avec différenciation rhabdomyoblastique

9562/0 Neurothécome
Myxome de la gaine nerveuse

9570/0 Névrome, SAI
Neurome, SAI

9571/0 Périneurome, SAI
Périneurome intraneural
Périneurome des tissus mous

9571/3 Périneurome malin
Tumeur maligne périneurale de la gaine des nerfs périphériques

958 TUMEURS À CELLULES GRANULEUSES ET SARCOMES ALVÉOLAIRES DES TISSUS MOUS

9580/0 Tumeur à cellules granuleuses, SAI
Myoblastome à cellules granuleuses, SAI
Tumeur d'Abrikossoff, SAI

9580/3 Tumeur maligne à cellules granuleuses
Myoblastome malin à cellules granuleuses

9581/3 Sarcome alvéolaire des tissus mous

9582/0 Tumeur à cellules granuleuses de la région sellaie (C75.1)
Tumeur granulocellulaire de la région sellaie (C75.1)

959-972 LYMPHOMES DE HODGKIN ET NON-HODGKINIENS

959 LYMPHOMES MALINS, SAI OU DIFFUS

9590/3 Lymphome malin, SAI
Microgliome [obs] (C71.-)
Lymphome, SAI

9591/3 Lymphome malin non-hodgkinien, SAI
LMNH, SAI
Lymphosarcome, SAI [obs]
Lymphosarcome diffus [obs]
Réticulosarcome, SAI [obs]
Réticulosarcome diffus, SAI [obs]
Sarcome réticulaire, SAI [obs]
Sarcome réticulaire diffus, SAI [obs]
Lymphome malin diffus, SAI
Lymphome malin diffus à petites cellules à noyaux encochés [obs]
Lymphome malin à petites cellules à noyaux encochés, SAI [obs]
Lymphome malin à cellules à noyaux encochés, SAI [obs]
Lymphome malin diffus, lymphocytaire, pauvrement différencié [obs]
Lymphome malin à cellules réticulaires [obs]
Lymphome malin lymphocytaire nodulaire à différenciation intermédiaire [obs]
Lymphome malin à cellules à noyaux non encochés, SAI
Lymphome malin à cellules indifférenciées, SAI [obs]
Lymphome malin à cellules indifférenciées non-Burkitt [obs]
Lymphome malin diffus à petites cellules à noyaux non encochés [obs]
Lymphome à cellules B, SAI

9596/3 Lymphome à composante hodgkinienne et non-hodgkinienne

965-966 LYMPHOME DE HODGKIN		9663/3 Lymphome de Hodgkin, sclérose nodulaire, SAI Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, SAI Lymphome hodgkinien classique, sclérose nodulaire, SAI
9650/3	Lymphome de Hodgkin, SAI Lymphome hodgkinien, SAI Maladie de Hodgkin, SAI Lymphome malin hodgkinien	
9651/3	Lymphome de Hodgkin riche en lymphocytes Maladie de Hodgkin à prédominance lymphocytaire, SAI [obs] Maladie de Hodgkin à prédominance lymphocytaire, forme diffuse [obs] Lymphome hodgkinien classique riche en lymphocytes Maladie de Hodgkin à prédominance lymphohistiocytaire [obs]	9664/3 Lymphome de Hodgkin, sclérose nodulaire, phase cellulaire Lymphome hodgkinien classique, sclérose nodulaire, phase cellulaire
9652/3	Lymphome de Hodgkin, à cellularité mixte, SAI Lymphome hodgkinien classique, à cellularité mixte, SAI	9665/3 Lymphome de Hodgkin, sclérose nodulaire, grade 1 Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, à cellularité mixte Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, à prédominance lymphocytaire Lymphome hodgkinien classique, sclérose nodulaire, grade 1
9653/3	Lymphome de Hodgkin, à déplétion lymphoïde, SAI Lymphome hodgkinien classique, à déplétion lymphocytaire, SAI	9667/3 Lymphome de Hodgkin, sclérose nodulaire, grade 2 Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, variété syncytiale Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, à déplétion lymphocytaire Lymphome hodgkinien classique, sclérose nodulaire, grade 2
9654/3	Lymphome de Hodgkin, à déplétion lymphoïde, type fibrose diffuse Lymphome hodgkinien classique, déplétion lymphocytaire, type fibrose diffuse	
9655/3	Lymphome de Hodgkin, à déplétion lymphoïde, type réticulaire Lymphome hodgkinien classique, à déplétion lymphocytaire, type réticulaire	
9659/3	Lymphome de Hodgkin à prédominance lymphocytaire, forme nodulaire Paragranulome hodgkinien, SAI [obs] Paragranulome hodgkinien, forme nodulaire [obs] Lymphome de Hodgkin à prédominance lymphocytaire, forme nodulaire	
9661/3	Granulome hodgkinien [obs]	
9662/3	Sarcome hodgkinien [obs]	

967-972 LYMPHOMES NON-HODGKINIENS

967-969 LYMPHOMES MATURES À
CELLULES B

- 9670/3 **Lymphome malin à petits lymphocytes B, SAI (voir aussi M-9823/3)**
Lymphome malin lymphocytaire, SAI
Lymphome malin à petites cellules, SAI
Lymphome malin à petits lymphocytes, SAI
Lymphome malin diffus à petites cellules
Lymphome malin lymphocytaire diffus bien différencié
Lymphome malin lymphocytaire diffus, SAI
Lymphome malin diffus à petits lymphocytes
- 9671/3 **Lymphome malin lymphoplasmocytoïde (voir aussi M-9761/3)**
Immunocytome [obs]
Lymphome malin lymphoplasmocytaire
Lymphome malin plasmocytoïde [obs]
Lymphome plasmocytaire [obs]
- 9673/3 **Lymphome à cellules du manteau**
Incluant toutes les variétés : blastique, pléomorphe, à petites cellules
Lymphome malin diffus lymphocytaire à différenciation intermédiaire [obs]
Polypose lymphomateuse maligne
Lymphome malin centrocytaire [obs]
Lymphome de la zone du manteau [obs]
- 9675/3 **Lymphome malin diffus mixte à petites et grandes cellules [obs] (voir aussi M-9690/3)**
Lymphome malin diffus centroblastique-centrocytaire [obs]
Lymphome malin diffus mixte lymphocytaire et histiocytaire [obs]
Lymphome malin centroblastique-centrocytaire, SAI [obs]
Lymphome malin diffus à cellules mixtes [obs]
- 9678/3 **Lymphome malin à épanchement primaire**

9679/3 **Lymphome médiastinal à grandes cellules B (C38.3)**

Lymphome thymique à grandes cellules B (C37.9)

9680/3 **Lymphome malin diffus à grandes cellules B, SAI**

- Lymphome malin diffus à grandes cellules à noyaux non encochés
Angioendothéliomatose
Lymphome malin à grandes cellules à noyaux non encochés, SAI
Lymphome malin diffus à grandes cellules, SAI [obs]
Lymphome malin diffus de type centroblastique
Lymphome malin histiocytaire, SAI [obs]
Lymphome malin diffus histiocytaire
Lymphome malin de type centroblastique, SAI
Lymphome malin à grandes cellules à noyaux encochés, SAI [obs]
Lymphome malin diffus à grandes cellules à noyaux encochés
Lymphome malin centroblastique diffus à grandes cellules B, SAI
Lymphome intravasculaire à grandes cellules B (C49.9)
Lymphome intravasculaire à cellules B
Lymphome angiotrophique
Lymphome à grandes cellules B riche en cellules T
Lymphome à grandes cellules B riche en histiocytes
Lymphome à grandes cellules B riche en cellules T et en histiocytes
Lymphome anaplasique à grandes cellules B
Lymphome diffus à grandes cellules B, SAI
Lymphome malin à grandes cellules B, SAI
Lymphome malin à grandes cellules, SAI
Lymphome malin à grandes cellules à noyaux encochés et non encochés [obs]
Lymphome malin à cellules à noyaux non encochés, SAI
- 9684/3 **Lymphome malin immunoblastique diffus à grandes cellules B, SAI**
Lymphome malin de type immunoblastique, SAI
Sarcome immunoblastique [obs]
Lymphome malin immunoblastique à grandes cellules
Lymphome plasmablastique

- 9687/3 Lymphome de Burkitt, SAI (voir aussi M-9826/3)**
Incluant toutes les variétés
 Lymphome malin à petites cellules à noyaux non encochés, type Burkitt [obs]
 Lymphome malin indifférencié, type Burkitt [obs]
 Tumeur de Burkitt [obs]
 Lymphome pseudo-Burkitt
- 9689/3 Lymphome à cellules B de la zone marginale splénique (C42.2)**
 Lymphome de la zone marginale splénique, SAI (C42.2)
 Lymphome splénique avec lymphocytes villeux (C42.2)
- 9690/3 Lymphome folliculaire, SAI (voir aussi M-9675/3)**
 Lymphosarcome folliculaire, SAI
 Lymphome malin nodulaire, SAI [obs]
 Lymphome malin folliculaire, SAI
 Lymphome malin folliculaire centroblastique-centrocytique [obs]
 Lymphosarcome nodulaire, SAI [obs]
 Maladie de Brill-Symmers, SAI [obs]
 Maladie de Brill et Symmers, SAI [obs]
 Lymphome gigantomfolliculaire, SAI [obs]
 Lymphome malin centrofolliculaire, SAI
 Lymphome malin lymphocytaire nodulaire SAI [obs]
 Lymphome malin, centro-folliculaire, nodulaire
- 9691/3 Lymphome folliculaire, grade 2**
 Lymphome malin nodulaire mixte à petites et grandes cellules [obs]
 Lymphome malin nodulaire à cellules mixtes [obs]
 Lymphosarcome folliculaire à cellules mixtes [obs]
 Lymphome malin folliculaire mixte à petites cellules encochées et à grandes cellules [obs]
 Lymphosarcome nodulaire à cellules mixtes
 Réticulolymphosarcome nodulaire
 Lymphome malin nodulaire mixte lymphocytaire et histiocytaire [obs]
 Réticulosarcome folliculaire [obs]
 Lymphome malin folliculaire à cellules mixtes [obs]
 Lymphome malin folliculaire mixte lymphoïde et histiocytaire [obs]
- 9695/3 Lymphome folliculaire, grade 1**
 Lymphome malin lymphocytaire folliculaire peu différencié [obs]
 Lymphosarcome lymphoblastique nodulaire [obs]
 Lymphome malin à cellules centrofolliculaires à noyaux encochés [obs]
 Lymphoblastosarcome nodulaire [obs]
 Lymphome lymphocytaire folliculaire peu différencié [obs]
 Lymphome lymphocytaire nodulaire peu différencié [obs]
 Lymphosarcome lymphoblastique folliculaire [obs]
 Lymphome malin lymphocytaire nodulaire peu différencié [obs]
 Lymphome malin folliculaire à petites cellules à noyaux encochés [obs]
 Lymphome folliculaire à petites cellules à noyaux encochés

- 9698/3 Lymphome folliculaire, grade 3**
 Lymphome malin folliculaire à grandes cellules, SAI
 Lymphome malin nodulaire centroblastique
 Lymphome malin folliculaire centroblastique
 Lymphome malin lymphocytaire nodulaire bien différencié [obs]
 Lymphome malin lymphocytaire folliculaire bien différencié [obs]
 Lymphome malin folliculaire à grandes cellules à noyaux non encochés [obs]
 Lymphome malin folliculaire à cellules à noyaux non encochés, SAI [obs]
 Lymphome malin folliculaire à grandes cellules à noyaux encochés [obs]
 Lymphome malin nodulaire histiocytique[obs]
- 9699/3 Lymphome de la zone marginale à cellules B, SAI**
 Lymphome de la zone marginale, SAI
 Lymphome monocytaire à cellules B
 Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses
 Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux bronches
 Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux tissus cutanés
 Lymphome ganglionnaire de la zone marginale
MALT lymphome
BALT lymphome
SALT lymphome
- 970-971 LYMPHOMES MATURES À CELLULES T ET À CELLULES NK**
- 9700/3 Mycosis fongoïde (C44.-)**
 Réticulose pagétoïde
- 9701/3 Maladie de Sézary**
 Syndrome de Sézary
- 9702/3 Lymphome à cellules T matures, SAI**
 Lymphome lymphoépithélioïde
 Lymphome de Lennert
 Lymphome périphérique à cellules T, SAI
 Lymphome périphérique à cellules T, à moyennes et grandes cellules pléomorphes
 Lymphome de la zone T
 Lymphome périphérique à cellules T, à petites cellules pléomorphes
 Lymphome à cellules T, SAI
 Lymphome périphérique à grandes cellules T
- 9705/3 Lymphome angioimmunoblastique à cellules T**
 Lymphome angioimmunoblastique [obs]
 Lymphome périphérique à cellules T, LAID (lymphadénopathie angioimmunoblastique avec dysprotéïnémie) [obs]
AILD (Angioimmunoblastic Lymphadenopathy with Dysproteinemia) [obs]
- 9708/3 Lymphome à cellules T simulant une panniculite**
- 9709/3 Lymphome cutané à cellules T, SAI (C44.-)**
 Lymphome cutané, SAI (C44.-) [obs]
- 9714/3 Lymphome anaplasique à grandes cellules, à cellules T et cellules nulles**
 Lymphome à grandes cellules (Ki-1+) [obs]
 Lymphome anaplasique à grandes cellules CD30+
 Lymphome anaplasique à grandes cellules, SAI
- 9716/3 Lymphome hépatosplénique à cellule γ δ (gamma-delta)**
- 9717/3 Lymphome intestinal à cellules T**
 Lymphome à cellules T associé à une entéropathie
 Lymphome intestinal à cellules T, type entéropathique

9718/3 Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T CD30+
Papulose lymphomatoïde (C44.-)
Lymphome anaplasique cutané primitif à grandes cellules (C44.-)
Lymphome cutané primitif à grandes cellules T CD30+ (C44.-)

9719/3 Lymphome à cellules T/NK, type nasal
Lymphome angiocentrique à cellules T [obs]
Lymphome à cellules T/NK
Lymphome à cellules T/ tueuses naturelles
Réticulose maligne, SAI [obs]
Réticulose polymorphe [obs]

972 LYMPHOMES LYMPHOBLASTIQUES À CELLULES PRÉCURSEURS

9727/3 Lymphome lymphoblastique à cellules précurseurs, SAI (voir aussi M-9835/3)
Lymphome lymphoblastique [obs]
Lymphome malin à cellules à noyaux convolutés [obs]
Lymphome malin lymphoblastique, SAI (voir aussi M-9835/3)
Lymphoblastome [obs]

9728/3 Lymphome lymphoblastique à cellules précurseurs B (voir aussi M-9836/3)

9729/3 Lymphome lymphoblastique à cellules précurseurs T (voir aussi M-9837/3)

973 TUMEURS À PLASMOCYTES

9731/3 Plasmocytome, SAI
Plasmocytosarcome
Plasmocytome solitaire
Sarcome plasmocytaire
Tumeur plasmocytaire
Plasmocytome d'un os (C40.-, C41.-)
Myélome solitaire

9732/3 Myélome multiple (C42.1)
Maladie de Kahler (C42.1)
Myélome, SAI (C42.1)
Myéломatose (C42.1)
Myélome plasmocytaire (C42.1)
Plasmocytome diffus

9733/3 Leucémie à plasmocytes (C42.1)
Leucémie plasmocytaire (C42.1)

9734/3 Plasmocytome extramédullaire (ne survenant pas dans l'os)

974 TUMEURS À MASTOCYTES

9740/1 Mastocytome, SAI
Tumeur à mastocytes, SAI

9740/3 Sarcome à mastocytes
Tumeur maligne à mastocytes
Mastocytome malin

9741/3 Mastocytose maligne
Maladie tissulaire généralisée à mastocytes
Maladie tissulaire systémique à mastocytes

9742/3 Leucémie à mastocytes (C42.1)

975 NÉOPLASIE DES HISTIOCYTES ET CELLULES LYMPHOÏDES ACCESSOIRES

9750/3 Histiocytose maligne
Réticulose histiocytaire médullaire [obs]

9751/1 Histiocytose à cellules de Langerhans, SAI
Histiocytose X, SAI [obs]
Granulomatose à cellules de Langerhans

9752/1 Histiocytose à cellules de Langerhans, unifocale
Granulome éosinophile
Granulomatose à cellules de Langerhans, unifocale
Histiocytose à cellules de Langerhans, mono-ostotique

9753/1 Histiocytose à cellules de Langerhans, multifocale
Maladie de Hand-Schüller-Christian [obs]
Histiocytose à cellules de Langerhans, polyostotique

9754/3 Histiocytose à cellules de Langerhans, disséminée
Histiocytose X progressive aiguë
Maladie de Letterer-Siwe
Réticuloendothéliose non lipidique [obs]
Histiocytose à cellules de Langerhans, généralisée

- 9755/3 **Sarcome histiocytaire**
Lymphome histiocytaire vrai
- 9756/3 **Sarcome à cellules de Langerhans**
- 9757/3 **Sarcome à cellules dendritiques interdigitées**
Sarcome à cellules interdigitées
Sarcome à cellules dendritiques, SAI
- 9758/3 **Sarcome folliculaire à cellules dendritiques**
Tumeur folliculaire à cellules dendritiques
- 976 MALADIES
IMMUNOPROLIFÉRATIVES**
- 9760/3 **Maladie immunoproliférative, SAI**
- 9761/3 **Macroglobulinémie de Waldenström (C42.0) (voir aussi M-9671/3)**
- 9762/3 **Maladie des chaînes lourdes, SAI**
Maladie de Franklin
Maladie des chaînes lourdes alpha
Maladie des chaînes lourdes gamma
Maladies des chaînes lourdes mu
- 9764/3 **Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle (C17.-)**
Lymphome méditerranéen
- 9765/1 **Gammopathie monoclonale de signification indéterminée**
Gammopathie monoclonale, SAI
GMSI
MGUS
- 9766/1 **Lésion immunoproliférative angiocentrique**
Granulomatose lymphoïde
- 9767/1 **Lymphadénopathie immunoblastique**
Lymphadénopathie
angioimmunoblastique
LAI
IBL
AIL
- 9768/1 **Maladie lymphoproliférative gamma-T**
- 9769/1 **Maladie à dépôts d'immunoglobulines**
Amyloïdose primitive
Maladie systémique des chaînes légères

980-994 LEUCÉMIES

980 LEUCÉMIES, SAI (C42.1)

- 9800/3 **Leucémie, SAI**
Leucémie subaiguë, SAI [obs]
Leucémie chronique, SAI [obs]
Leucémie aleucémique, SAI [obs]
- 9801/3 **Leucémie aiguë, SAI**
Leucémie à cellules blastiques
Leucémie indifférenciée
Leucémie à cellules souches
- 9805/3 **Leucémie biphenotypique aiguë**
Leucémie aiguë à lignée cellulaire mixte
Leucémie aiguë bilinéaire
- 982-983 LEUCÉMIES LYMPHOÏDES (C42.1)**
- 9820/3 **Leucémie lymphoïde, SAI**
Leucémie à cellules
lymphosarcomateuses [obs]
Leucémie lymphoïde subaiguë [obs]
Leucémie lymphocytaire, SAI [obs]
Leucémie lymphocytaire subaiguë [obs]
Leucosarcomatose [obs]
Leucémie lymphoïde aleucémique [obs]
Leucémie lymphocytaire aleucémique [obs]
Leucémie lymphatique, SAI [obs]
Leucémie lymphatique subaiguë [obs]
Leucémie lymphatique aleucémique [obs]
- 9823/3 **Leucémie lymphoïde chronique à cellules B/lymphome à petits lymphocytes (voir aussi M-9670/3)**
Leucémie lymphoïde chronique
Leucémie lymphocytaire chronique
Leucémie lymphocytaire chronique
Leucémie lymphatique chronique
Leucémie lymphoïde chronique à cellules B, (incluant toutes les variétés de leucémie lymphoïde chronique à cellules B)
- 9826/3 **Leucémie à cellules de Burkitt (voir aussi M-9687/3)**
FAB L3 [obs]
Leucémie lymphoblastique aiguë type Burkitt [obs]
Leucémie aiguë lymphoblastique à cellules B matures
Leucémie aiguë de type Burkitt B-LAL [obs]

- 9827/3 Leucémie/lymphome à cellules T, type adulte (HTLV-1 positif) incluant toutes les variétés**
Lymphome à cellules T, type adulte
Leucémie à cellules T, type adulte
Lymphome/leucémie à cellules T, type adulte
- 9831/1 Leucémie lymphoïde à grandes cellules T granuleuses**
Lymphocytose à grandes cellules T granuleuses
Leucémie lymphoïde à grandes cellules NK granuleuses
Lymphocytose à grandes cellules granuleuses, SAI
- 9832/3 Leucémie polymphocytaire, SAI**
Leucémie à polymphocytes, SAI
- 9833/3 Leucémie polymphocytaire à cellules B**
- 9834/3 Leucémie polymphocytaire à cellules T**
- 9835/3 Leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs, SAI (voir aussi M-9727/3)**
Leucémie aiguë lymphoblastique, type L2, SAI
Leucémie lymphoblastique aiguë, type L2, SAI
FAB L1 [obs]
FAB L2
Leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs, non phénotypée
Leucémie aiguë lymphoblastique à cellules précurseurs
Leucémie lymphocytaire aiguë
Leucémie aiguë lymphoblastique, SAI (voir aussi M-9727/3)
Leucémie aiguë lymphoblastique-lymphome, SAI
Leucémie lymphoïde aiguë
Leucémie lymphoblastique, SAI
Leucémie lymphatique aiguë
- 9836/3 Leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs B (voir aussi M-9728/3)**
Leucémie lymphoblastique à cellules pré-B
LAL à cellules pré-B communes
LAL pré-B
LAL pré-pré-B
LAL commune
LAL pro-B
c-ALL
- 9837/3 Leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs T (voir aussi M-9729/3)**
Leucémie lymphoblastique à cellules pré-T
LAL à cellules T matures
LAL pré-T
LAL pro-T
LAL corticale à cellules T
- 984-993 LEUCÉMIES MYÉLOÏDES (C42.1)**
- 9840/3 Leucémie myéloïde aiguë, type M6**
Leucémie myéloblastique aiguë, type M6
Érythroleucémie
Érythroleucémie aiguë
Érythémie aiguë [obs]
Maladie de Di Guglielmo [obs]
Myélose érythémique aiguë [obs]
FAB M6
Leucémie érythroïde aiguë
Myélose érythémique, SAI
LAM M6
LAM M6A
LAM M6B
- 9860/3 Leucémie myéloïde, SAI**
Leucémie granulocytaire, SAI
Leucémie myéloïde, SAI
Leucémie myélomonocytaire, SAI
Leucémie myéloïde subaiguë [obs]
Myélose, SAI [obs]
Myélose subaiguë [obs]
Leucémie à monocytes, SAI
Leucémie monocytaire, SAI
Leucémie granulocytaire subaiguë [obs]
Leucémie à éosinophiles
Leucémie à monocytes subaiguë [obs]
Leucémie monocytaire chronique [obs]
Leucémie à monocytes chronique [obs]
Leucémie myéloïde subaiguë [obs]
Leucémie monocytaire aleucémique [obs]
Leucémie monocytaire subaiguë [obs]
Leucémie myéloïde aleucémique [obs]
Myélose aleucémique [obs]
Leucémie granulocytaire aleucémique [obs]
Leucémie myéloïde aleucémique [obs]
Leucémie à monocytes de type Schilling, SAI
Leucémie monocytoïde, SAI
Leucémie non lymphocytaire, SAI

- 9861/3 Leucémie aiguë myéloïde, SAI (type FAB ou OMS non précisé) (voir aussi M-9930/3)**
 Myélose aiguë, SAI [obs]
 Leucémie myéloïde aiguë, SAI
 Leucémie aiguë granulocytaire
 Leucémie aiguë myéloïde
 Leucémie aiguë myélocytaire
 Leucémie blastique granulocytaire
 Leucémie myélocytaire aiguë
 LA à granulocytes
 Leucémie aiguë non lymphocytaire
- 9863/3 Leucémie myéloïde chronique, SAI**
 Leucémie granulocytaire chronique, SAI
 Leucémie myéloïde chronique, SAI
 Leucémie monocytaire de type Naegeli, SAI
 Leucémie myélocytaire chronique, SAI
 Myélose chronique, SAI [obs]
- 9866/3 Leucémie promyélocytaire aiguë, t(15;17)(q22;q11-12)**
 Leucémie promyélocytaire aiguë, SAI
 Leucémie aiguë promyélocytaire, SAI
 FAB M3 (*incluant toutes les variétés*)
 Leucémie myéloïde aiguë, t(15;17)(q22;q11-12)
 Leucémie myéloïde aiguë, PML/RAR-alpha
 Leucémie promyélocytaire aiguë, PML/RAR-alpha
- 9867/3 Leucémie aiguë myélomonocytaire**
 Leucémie myélomonocytaire aiguë
 FAB M4
- 9870/3 Leucémie aiguë à basophiles**
- 9871/3 Leucémie myéloïde aiguë avec éosinophiles médullaires anormaux**
Incluant toutes les variétés
 FAB M4Eo
 Leucémie myéloïde aiguë avec granulocytes médullaires anormaux (*incluant toutes les variétés*)
 Leucémie myéloïde aiguë, inv(16)(p13;q22)
 Leucémie myéloïde aiguë, t(16;16)(p13;q11)
 Leucémie myélomonocytaire aiguë avec éosinophiles anormaux
 Leucémie myéloïde aiguë, CBF-bêta/MYH11
- 9872/3 Leucémie aiguë myéloïde, à différenciation minimale**
 Leucémie myéloblastique aiguë
 FAB M0
- 9873/3 Leucémie aiguë myéloïde sans maturation**
 FAB M1
 Leucémie myéloïde aiguë sans maturation
- 9874/3 Leucémie aiguë myéloïde avec maturation**
 FAB M2, SAI
 Leucémie myéloïde aiguë avec maturation
- 9875/3 Leucémie myéloïde chronique, ABL-BCR positif**
 Leucémie granulocytaire chronique, ABL-BCR
 Leucémie myéloïde chronique, chromosome Philadelphie (Ph1) positif
 Leucémie myéloïde chronique, t(9;22) (q34;q11)
 Leucémie granulocytaire chronique, t(9;22) (q34;q11)
 Leucémie granulocytaire chronique, chromosome Philadelphie (Ph1) positif
- 9876/3 Leucémie myéloïde chronique atypique, ABL-BCR négatif**
 Leucémie myéloïde chronique atypique, chromosome Philadelphie (Ph1) négatif
- 9891/3 Leucémie aiguë monocytaire**
 Leucémie monoblastique, SAI
 Leucémie monocytaire aiguë
 Leucémie monoblastique aiguë
 FAB M5 (*incluant toutes les variétés*)
- 9895/3 Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires**
 Leucémie myéloïde aiguë sans antécédent de syndrome myélodysplasique
 Leucémie myéloïde aiguë avec antécédent de syndrome myélodysplasique

- 9896/3 Leucémie myéloïde aiguë, t(8;21)(q22;q22)**
Leucémie myéloïde aiguë,
AML1(CBF- alpha)/ETO
FAB M2, t(8;21)(q22;q22)
FAB M2, AML1(CBF-alpha)/ETO
- 9897/3 Leucémie myéloïde aiguë, anomalies 11q23**
Leucémie myéloïde aiguë, MLL
- 9910/3 Leucémie mégacaryoblastique aiguë**
Leucémie à mégacaryocytes
Leucémie mégacaryocytaire
FAB M7
- 9920/3 Leucémie myéloïde aiguë secondaire à une thérapie, SAI**
Leucémie myéloïde aiguë secondaire
à une thérapie par agent alkylant
Leucémie myéloïde aiguë secondaire
à une thérapie par
épipodophyllotoxines
Leucémie myéloïde aiguë secondaire
à une thérapie par podophyllotoxines
- 9930/3 Sarcome myéloïde (voir aussi M-9861/3)**
Myélosarcome
Sarcome granulocytaire
Chlorome
- 9931/3 Panmyélose aiguë avec myélofibrose (C42.1)**
Panmyélose aiguë, SAI
Myélofibrose aiguë
Myélosclérose maligne [obs]
Myélosclérose aiguë, SAI
- 994 AUTRES LEUCÉMIES (C42.1)**
- 9940/3 Leucémie à tricholeucocytes (C42.1)**
Leucémie à tricholymphocytes
Leucémie à cellules chevelues
Tricholeucémie
Réticulo-endothéliose leucémique
Variété de leucémie à cellules
chevelues
Variété de leucémie à
tricholeucocytes
- 9945/3 Leucémie chronique myélomonocytaire, SAI**
Leucémie myélomonocytaire
chronique, SAI
Leucémie myélomonocytaire chronique,
type I
Leucémie myélomonocytaire chronique,
type II
Leucémie myélomonocytaire
chronique en cours de
transformation [obs]
- 9946/3 Leucémie myélomonocytaire juvénile**
Leucémie myélomonocytaire
chronique de l'enfant
Leucémie myéloïde chronique
juvénile
- 9948/3 Leucémie agressive à cellules NK**
Leucémie à cellules tueuses naturelles
- 995-996 SYNDROMES MYÉLOPROLIFÉRATIFS CHRONIQUES (C42.1)**
- 9950/3 Polycythémie vraie**
Polycythemia vera
Polycythémie rouge
Polycythemia rubra vera
Maladie de Vaquez (-Osler)
Érythémie chronique [obs]
Polyglobulie essentielle
Polycythémie proliférative
- 9960/3 Maladie myéloproliférative chronique, SAI**
Syndrome myéloprolifératif
chronique
- 9961/3 Myélosclérose avec métaplasie myéloïde**
Myélosclérose mégacaryocytaire
Splénomégalie myéloïde
Métaplasie myéloïde avec
myélofibrose
Myélofibrose avec métaplasie
myéloïde
Splénomégalie myéloïde chronique
idiopathique
Myélofibrose résultant d'un
syndrome myéloprolifératif
Myélofibrose idiopathique chronique
- 9962/3 Thrombocythémie essentielle**
Thrombocythémie hémorragique
essentielle
Thrombocythémie hémorragique
idiopathique
Thrombocythémie idiopathique

9963/3 Leucémie chronique à polynucléaires neutrophiles
 Leucémie chronique à granulocytes neutrophiles
 Leucémie neutrophile chronique

9964/3 Syndrome hyperéosinophilique
 Leucémie chronique à polynucléaires éosinophiles
 Leucémie chronique à éosinophiles

997 AUTRES HÉMOPATHIES

9970/1 Syndrome lymphoprolifératif, SAI
 Maladie lymphoproliférative, SAI

9975/1 Maladie myéloproliférative, SAI

998 SYNDROMES MYÉLODYSPLASIQUES (C42.1)

9980/3 Anémie réfractaire
 Anémie réfractaire non sidéroblastique
 Anémie réfractaire sans sidérobastes

9982/3 Anémie réfractaire avec sidérobastes
 Anémie réfractaire sidéroblastique
 AR-S
RARS
 Anémie réfractaire avec sidérobastes en couronne

9983/3 Anémie réfractaire avec excès de blastes
 AREB
RAEB
RAEB I
RAEB II
 Anémie réfractaire avec excès de blastes, type I
 Anémie réfractaire avec excès de blastes, type II

9984/3 Anémie réfractaire avec excès de blastes en transformation [obs]
 AREB-T
RAEB-T

9985/3 Anémie réfractaire avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires
 Cytopénie réfractaire avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires

9986/3 Syndrome myélodysplasique avec syndrome de délétion du bras court du chromosome 5 (5q-)

9987/3 Syndrome myélodysplasique secondaire à une thérapie, SAI
 Syndrome myélodysplasique secondaire à une thérapie par agent alkylant
 Syndrome myélodysplasique secondaire à une thérapie par épipodophyllotoxines

9989/3 Syndrome myélodysplasique, SAI
 Préleucémie [obs]
 Syndrome préleucémique [obs]

Index alphabétique

SAI – Sans Autre Indication

A

Abdomen

C76.2	SAI
C76.2	localisation mal définie
C49.4	muscle
C47.4	nerf périphérique
C44.5	peau
C47.4	système nerveux autonome
C49.4	tissu conjonctif
C49.4	tissu mou
C49.4	tissu sous-cutané

Abdominal, e

C49.4	aorte
C77.2	ganglion
C15.2	oesophage

M-8822/1 Abdominale, fibromatose

M-8822/1 Abdominale, tumeur desmoïde

Abdominale

Paroi

C76.2	SAI
C44.5	SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.4	SAI (sarcome, lipome)
C49.4	muscle
C47.4	nerf périphérique
C44.5	peau
C47.4	système nerveux autonome
C49.4	tissu adipeux
C49.4	tissu conjonctif
C49.4	tissu fibreux
C49.4	tissu graisseux
C49.4	tissu mou
C49.4	tissu sous-cutané

M-9580/3 Abrikossof, tumeur maligne

M-9580/0 Abrikossoff, tumeur, SAI

M-8075/3 Acantholytique, carcinome épidermoïde

C41.4 Acétabulum

Achromique

M-8730/3	mélanome (C44.-)
M-8745/3	mélanome desmoplastique (C44.-)
M-8730/3	naevocarcinome (C44.-)
M-8730/0	Nævus (C44.-)

Acidophile

M-8280/3	adénocarcinome (C75.1)
M-8281/3	adénocarcinome mixte, basophile et (C75.1)
M-8280/0	adénome (C75.1)
M-8281/0	adénome mixte, basophile et (C75.1)
M-8280/3	carcinome (C75.1)

M-8281/3 carcinome mixte, basophile et (C75.1)

Acineux

M-8550/3	adénocarcinome
M-8550/0	adénome
M-8550/3	carcinome
M-8154/3	carcinome mixte endocrinien et (C25.-)

C72.4 Acoustique, nerf

M-9560/0 Acoustique, neurinome de l'(C72.4)

M-9161/0 Acquis, hémangiome pelotonné

M-8744/3 Acral, mélanome lentigineux malin (C44.-)

C40.0 Acromio-claviculaire, articulation

M-8402/0 Acrospirome eccrine (C44.-)

M-9310/3 Adamantin, épithélioma (C41.-)

M-9351/1 Adamantinomateux, craniopharyngiome (C75.2)

Adamantinome

M-9310/0	SAI (à l'exception des os longs M-9261/3, C41.-)
M-9261/3	des os longs (C40.-, C41.-)
M-9261/3	du tibia (C40.2)
M-9310/3	malin (à l'exception des os longs M-9261/3, C41.-)

Adénoacanthome

M-8570/3	SAI
M-8096/0	intra-épidermique (C44.-)
M-8570/3	malin

M-9300/0 Adéno-améloblastome (C41.-)

Adénocarcinofibrome

M-8313/3	à cellules claires (C56.9)
M-9015/3	mucineux (C56.9)
M-9014/3	séreux (C56.9)

M-8245/3 Adénocarcinoïde, tumeur

Adénocarcinome

M-8140/3	SAI
M-8550/3	à cellules acineuses
M-8147/3	à cellules basales (C07.-, C08.-)
M-8300/3	à cellules basophiles (C75.1)
M-8310/3	à cellules claires, SAI
M-8310/3	à cellules claires de type mésonéphroïde, SAI
M-8290/3	à cellules de Hürthle (C73.9)
M-8322/3	à cellules eau de roche (C75.0)
M-8490/3	à cellules en bague à chaton
M-8320/3	à cellules granuleuses

M-8154/3	à cellules insulaires et à cellules exocrines (C25.-)	M-8480/3	gélatineux [obs]
M-8300/3	à cellules mucoïdes (C75.1)	M-8576/3	hépatocytaire
M-8214/3	à cellules pariétales (C16.-)		In situ
M-8312/3	à cellules rénales (C64.9)	M-8140/2	SAI
M-8573/3	à composante apocrine	M-8210/2	sur adénome polypoïde
M-8571/3	à composante cartilagineuse	M-8210/2	sur adénome tubulaire
M-8571/3	à composante cartilagineuse et osseuse	M-8210/2	sur adénome tubuleux
M-8572/3	à composante fusocellulaire	M-8263/2	sur adénome tubulovilleux
M-8571/3	à composante osseuse	M-8210/2	sur polype, SAI
M-8143/3	à extension superficielle	M-8210/2	sur polype adénomateux
M-8280/3	acidophile (C75.1)	M-8261/2	sur tumeur villosité
M-8550/3	acineux		
M-8251/3	alvéolaire (C34.-)	M-8530/3	inflammatoire (C50.-)
M-8401/3	apocrine	M-8150/3	insulaire du pancréas (C25.-)
M-8190/3	atypique [obs]	M-8500/2	intra-canalair non infiltrant, SAI
M-8255/3	avec autres types de carcinomes	M-8140/2	intra-épithélial
M-8045/3	avec carcinome à petites cellules (C34.-)	M-8144/3	lieberkühnien (C16.-)
M-8574/3	avec différenciation neuro-endocrinienne	M-8520/3	lobulaire (C50.-)
M-8570/3	avec métaplasie malpighienne	M-8510/3	médullaire
M-8255/3	avec sous-types mixtes	M-9110/3	mésonephrique
M-8300/3	basophile (C75.1)	M-8140/6	métastatique
M-8250/3	bronchiolaire (C34.-)	M-8281/3	mixte acidophile et basophile (C75.1)
M-8250/3	bronchiolo-alvéolaire (C34.-)	M-8340/3	mixte papillaire et vésiculaire (C73.9)
M-8500/3	canalaire, SAI	M-8482/3	mucineux endocervical
M-8500/3	canalaire infiltrant, SAI (C50.-)	M-8481/3	mucipare
M-8244/3	carcinoïde avec	M-8480/3	mucocytaire
M-8420/3	cérumineux (C44.2)	M-8481/3	mucosécrétant
M-8270/3	chromophile (C75.1)	M-8480/3	muqueux
M-8480/3	colloïde	M-8140/2	non invasif
M-8370/3	corticosurrénalien (C74.0)	M-8290/3	oncocytaire
M-8200/3	cylindromateux	M-8290/3	oxyphile
M-8143/3	de surface		Papillaire
M-8145/3	de type diffus (C16.-)	M-8260/3	SAI
M-8384/3	de type endocervical	M-8408/3	digital (C44.-)
M-8144/3	de type intestinal (C16.-)	M-8408/3	eccrine (C44.-)
M-8525/3	des canalicules terminaux	M-8340/3	et vésiculaire (C73.9)
M-8215/3	des canaux anaux (C21.1)	M-8503/3	infiltrant (C50.-)
M-8160/3	des canaux biliaires (C22.1, C24.0)	M-8503/3	infiltrant
M-8215/3	des glandes anales (C21.1)	M-8503/3	intra-canalair avec envahissement (C50.-)
M-8413/3	eccrine (C44.-)	M-8503/2	intra-canalair non infiltrant (C50.-)
M-9070/3	embryonnaire	M-8504/3	intra-canalair non infiltrant (C50.-)
	Endométrioïde	M-8340/3	intra-canalair non infiltrant (C50.-)
M-8380/3	SAI (C56.9)	M-8450/3	intra-canalair non infiltrant (C50.-)
M-8383/3	variante à cellules ciliées	M-8525/3	intra-canalair non infiltrant (C50.-)
M-8382/3	variante sécrétoire	M-8470/3	intra-canalair non infiltrant (C50.-)
M-8280/3	éosinophile (C75.1)	M-8350/3	intra-canalair non infiltrant (C50.-)
M-8244/3	et carcinoïde mixte	M-8410/3	intra-canalair non infiltrant (C50.-)
M-8333/3	foetal	M-8441/3	intra-canalair non infiltrant (C50.-)
	Folliculaire	M-8460/3	intra-canalair non infiltrant (C50.-)
M-8330/3	SAI (C73.9)	M-8230/3	intra-canalair non infiltrant (C50.-)
M-8331/3	bien différencié (C73.9)	M-8141/3	intra-canalair non infiltrant (C50.-)
M-8332/3	moyennement différencié (C73.9)	M-8400/3	intra-canalair non infiltrant (C50.-)
M-8332/3	trabéculaire (C73.9)		
			papillokystique
			polymorphe de bas grade
			pseudomucineux (C56.9)
			sclérosant non encapsulé (C73.9)
			sébacé (C44.-)
			séreux, SAI
			séreux papillaire (C56.9)
			solide avec production de mucine
			squameux
			sudoripare (C44.-)

M-8220/3 sur adénomatose polypoïde du côlon (C18.-)

Sur adénome
M-8210/3 polypoïde
M-8210/3 tubulaire
M-8210/3 tubuleux
M-8263/3 tubulovilleux

M-8220/3 sur polyadénomatose familiale essentielle (C18.-)

M-8210/3 sur polyadénome
M-8220/3 sur polyadénome du gros intestin (C18.-)

M-8210/3 sur polype, SAI
M-8210/3 sur polype adénomateux
M-8221/3 sur polypes adénomateux multiples
M-8261/3 sur tumeur villoseuse
M-8190/3 trabéculaire, SAI
M-8211/3 tubulaire
M-8211/3 tubuleux
M-8263/3 tubulo-papillaire

Vésiculaire
M-8330/3 SAI (C73.9)
M-8331/3 bien différencié (C73.9)
M-8332/3 moyennement différencié (C73.9)
M-8332/3 trabéculaire (C73.9)

M-8262/3 vilieux

Adénofibrome

M-9013/0 SAI (C56.9)
M-8313/0 à cellules claires
M-8313/1 à cellules claires à la limite de la malignité (C56.9)

Endométrioïde
M-8381/0 SAI (C56.9)
M-8381/1 à la limite de la malignité (C56.9)
M-8381/3 malin (C56.9)

Mucineux
M-9015/0 SAI (C56.9)
M-9015/1 à la limite de la malignité (C56.9)
M-9015/3 malin (C56.9)

M-9020/1 mullerien, SAI (C50.-)
M-8965/0 néphrogène (C64.9)
M-9013/0 papillaire (C56.9)

Séreux
M-9014/0 SAI
M-9014/1 à la limite de la malignité (C56.9)
M-9014/3 malin (C56.9)

C11.1 Adénoïde, tissu

Adénoïde

Carcinome

M-8200/3 kystique, SAI
M-8098/3 basocellulaire (C53.-)
M-8075/3 spinocellulaire

M-8100/0 épithélioma kystique de Brooke (C44.-)

M-8324/0 Adénolipome
M-8561/0 Adénolymphome (C07.-, C08.-)

Adénomateux

Adénocarcinome
M-8210/2 in situ sur polype
M-8221/3 sur polypes multiples
M-8210/3 sur polype
M-8210/2 carcinome in situ sur polype
M-8210/3 carcinome sur polype
M-8210/0 polype, SAI
M-8213/0 polype mixte hyperplasique et (C18.-)
M-8221/0 polypes multiples

M-9054/0 Adénomatoïde, tumeur, SAI
M-9300/0 Adénomatoïde, tumeur odontogène (C41.-)

Adénomatosse

M-8150/0 à cellules insulaires (C25.-)
M-8506/0 du mamelon (C50.0)
M-8360/1 endocrinienne multiple
M-8506/0 érosive du mamelon (C50.0)
M-8220/0 polypoïde du côlon (C18.-)
M-8220/3 polypoïde du côlon, adénocarcinome sur (C18.-)
M-8250/1 pulmonaire (C34.-)
M-9110/0 wolffienne

Adénome

M-8140/0 SAI
M-8550/0 à cellules acineuses
M-8310/0 à cellules claires
M-8290/0 à cellules de Hürthle (C73.9)
M-8640/1 à cellules de Sertoli
M-8322/0 à cellules eau de roche (C75.0)
M-8290/0 à cellules granuleuses [obs] (C73.9)
M-8170/0 à cellules hépatiques (C22.0)
M-8650/0 à cellules interstitielles
M-8323/0 à cellules mixtes
M-8300/0 à cellules mucoïdes (C75.1)
M-8321/0 à cellules principales (C75.0)
M-8280/0 acidophile (C75.1)
M-8550/0 acineux
M-8251/0 alvéolaire (C34.-)
M-8401/0 apocrine
M-8140/1 atypique
M-8147/0 basocellulaire (C07.-, C08.-)
M-8300/0 basophile (C75.1)
M-8140/1 bronchique, SAI (C34.-)

M-8200/3	bronchique de type cylindromateux [obs] (C34.-)	M-8982/0	myoépithélial
M-8503/0	canalaire, SAI	M-8372/0	noir (C74.0)
M-8149/0	canaliculaire	M-8290/0	oncocytaire
M-8240/3	carcinoïde bronchique (C34.-)	M-8290/0	oxyphile
M-8420/0	cérumineux (C44.2)		Papillaire
M-8160/0	cholangiocellulaire (C22.1, C24.0)	M-8260/0	SAI
M-8270/0	chromophile (C75.1)	M-8408/1	digital agressif (C44.-)
M-8334/0	colloïde (C73.9)	M-8408/0	eccrine (C44.-)
	Corticosurrénalien	M-8504/0	intrakystique
M-8370/0	SAI (C74.0)	M-8372/0	pigmenté (C74.0)
M-8375/0	à cellularité mixte (C74.0)	M-8272/0	pituitaire, SAI (C75.1)
M-8373/0	à cellules claires (C74.0)	M-8212/0	plat
M-8371/0	à cellules compactes (C74.0)	M-8941/3	pléiomorphe, carcinome sur (C07.-, C08.-)
M-8374/0	à cellules de la glomérulée (C74.0)	M-8940/0	pléomorphe
M-8372/0	pigmenté (C74.0)	M-8940/0	polymorphe
M-8373/0	spongiocytaire (C74.0)	M-8941/3	polymorphe, carcinome sur (C07.-, C08.-)
M-8204/0	de lactation (C50.-)		Polypoïde
M-8503/0	dendritique	M-8210/0	SAI
M-8213/0	dentelé (C18.-)	M-8210/2	adénocarcinome in situ sur
M-8390/0	des annexes cutanées (C44.-)	M-8210/3	adénocarcinome sur
M-8160/0	des canaux biliaires (C22.1, C24.0)	M-8410/0	sébacé (C44.-)
M-9110/0	des canaux de Wolff	M-8441/0	séreux microkystique
M-8506/0	du mamelon (C50.0)	M-8640/1	sertolien
M-8191/0	embryonnaire	M-8146/0	simple
M-8380/0	endométriode, SAI	M-8170/0	solitaire du foie (C22.0)
M-8380/1	endométriode à la limite de la malignité (C56.9)	M-8400/0	sudoripare (C44.-)
M-8280/0	éosinophile (C75.1)	M-8640/1	testiculaire
M-8333/0	foetal (C73.9)	M-8190/0	trabéculaire
	Folliculaire	M-8336/0	trabéculaire hyalinisant (C73.9)
M-8330/0	SAI (C73.9)		Tubulaire
M-8330/1	atypique (C73.9)	M-8211/0	SAI
M-8290/0	oxyphile (C73.9)	M-8210/2	adénocarcinome in situ sur
M-8170/0	hépatocellulaire (C22.0)	M-8210/3	adénocarcinome sur
M-8150/0	insulaire, SAI (C25.-)	M-8631/0	avec cellules de Leydig, bien différencié
M-8151/0	insulaire à cellules bêta (C25.-)	M-8631/1	avec cellules de Leydig de différenciation intermédiaire
M-8453/0	intra canalairé mucineux et papillaire (C25.-)	M-8634/1	avec cellules de Leydig, différenciation intermédiaire, avec éléments hétérologues
M-8650/0	leydigien (C62.-)	M-8631/3	avec cellules de Leydig, peu différencié
M-8334/0	macrofolliculaire (C73.9)	M-8634/3	avec cellules de Leydig, peu différencié, avec éléments hétérologues
M-8334/0	macrovésiculaire (C73.9)	M-8640/1	de Pick
M-8140/3	malin		Tubuleux
M-8140/6	malin, métastatique, SAI	M-8211/0	SAI
M-9110/0	mésonephrique	M-8210/2	adénocarcinome in situ sur
M-8325/0	métanéphrique (C64.9)	M-8210/3	adénocarcinome sur
M-8333/0	microfolliculaire (C73.9)		
M-8202/0	microkystique (C25.-)	M-8263/0	tubulo-papillaire
M-8333/0	microvésiculaire (C73.9)		
M-8323/0	mixte à cellules principales et à cellules eau de roche		
M-8281/0	mixte acidophile et basophile (C75.1)		
M-8146/0	monomorphe		
M-8480/0	mucineux		

	Tubulovilleux	M-8263/0	SAI	M-9826/3	lymphoblastique de type à cellules B matures
M-8263/2	adénocarcinome in situ sur			M-9835/3	lymphoblastique, type L2, SAI (C42.1)
M-8263/3	adénocarcinome sur			M-9835/3	lymphoblastique-lymphome, SAI
M-8330/0	vésiculaire (C73.9)			M-9891/3	monocytaire (C42.1)
M-8330/1	vésiculaire atypique (C73.9)			M-9861/3	myélocytaire (C42.1)
M-8261/0	villeux			M-9861/3	myéloïde, SAI (type FAB ou OMS non précisé, voir aussi M-9930/3, C42.1)
M-8983/0	Adénomyoépithéliome (C50.-)			M-9874/3	myéloïde avec maturation (C42.1)
M-8932/0	Adénomyomatose			M-9872/3	myéloïde, différenciation minimale (C42.1)
M-8932/0	Adénomyome			M-9873/3	myéloïde sans maturation (C42.1)
M-8932/0	Adénomyome polypoïde atypique			M-9867/3	myélomonocytaire (C42.1)
M-8933/3	Adénosarcome			M-9861/3	non lymphocytaire
Adulte					
M-9080/0	dysembryome			M-9866/3	promyélocytaire, SAI (C42.1)
M-9827/3	leucémie à cellules T, type (C42.1)			M-9805/3	biphénotypique
M-9827/3	leucémie/lymphome à cellules T, type (HTLV-1 positif) incluant toutes les variétés			M-9826/3	lymphoblastique type Burkitt [obs] (C42.1)
M-9827/3	lymphome à cellules T, type (C42.1)			M-9835/3	lymphoblastique, type L2, SAI (C42.1)
M-9827/3	lymphome/leucémie à cellules T, type (C42.1)			M-9835/3	lymphocytaire
M-8904/0	rhabdomyome			M-9835/3	lymphoïde
M-8901/3	rhabdomyosarcome polymorphe de l'			M-9891/3	monocytaire (C42.1)
M-9080/0	tératome, SAI			M-9840/3	myéloblastique, type M6
M-9080/0	tératome kystique, SAI			M-9861/3	myélocytaire (C42.1)
M-8620/1	tumeur de la granulosa de type (C56.9)			M-9861/3	myéloïde (C42.1)
M-9920/3	Agent alkylant, leucémie myéloïde aiguë secondaire à une thérapie par			M-9861/3	myéloïde, SAI (type FAB ou OMS non précisé, voir aussi M-9930/3, C42.1)
M-9987/3	Agent alkylant, syndrome myélodysplasique secondaire à une thérapie par			M-9896/3	myéloïde, AML1(CBF-alpha)/ETO
Agressif, ive					
M-8408/1	adénome papillaire digital (C44.-)			M-9897/3	myéloïde, anomalies 11q23
M-8841/1	angiomyxome			M-9895/3	myéloïde avec antécédent de syndrome myélodysplasique
M-9948/3	leucémie, à cellules NK			M-9895/3	myéloïde avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires
M-9200/1	ostéoblastome (C40.-, C41.-)			M-9895/3	myéloïde avec éosinophiles médullaires anormaux (incluant toutes les variétés)
Aiguë					
M-9840/3	érythémie [obs] (C42.1)			M-9871/3	myéloïde avec granulocytes médullaires anormaux (incluant toutes les variétés)
M-9840/3	érythroleucémie			M-9871/3	myéloïde avec maturation (C42.1)
M-9754/3	histiocytose X progressive			M-9871/3	myéloïde, (CBF-bêta)/MYH11
Leucémie					
M-9801/3	SAI (C42.1)			M-9871/3	myéloïde, inv(16)(p13;q22)
M-9870/3	à basophiles (C42.1)			M-9897/3	myéloïde, MLL
M-9805/3	à lignée cellulaire mixte			M-9866/3	myéloïde, PML/RAR-alpha
M-9805/3	bilinéaire			M-9895/3	myéloïde sans antécédent de syndrome myélodysplasique
M-9861/3	granulocytaire (C42.1)			M-9873/3	myéloïde sans maturation (C42.1)
M-9835/3	lymphoblastique, SAI (voir aussi M-9727/3)			M-9920/3	myéloïde secondaire à une thérapie, SAI
M-9835/3	lymphoblastique à cellules précurseurs			M-9920/3	myéloïde secondaire à une thérapie par agent alkylant

- M-9920/3** myéloïde secondaire à une
thérapie par
épipodophyllotoxines
- M-9920/3** myéloïde secondaire à une
thérapie par podophyllotoxines
- M-9866/3** myéloïde, t(15:17)(q22:q11-12)
- M-9871/3** myéloïde, t(16:16)(p13:q11)
- M-9896/3** myéloïde, t(8:21)(q22:q22)
- M-9840/3** myéloïde, type M6
- M-9867/3** myélomonocytaire (C42.1)
- M-9871/3** myélomonocytaire avec
éosinophiles anormaux
- M-9866/3** promyélocytaire, SAI (C42.1)
- M-9866/3** promyélocytaire, PML/RAR-
alpha
- M-9866/3** promyélocytaire,
t(15:17)(q22:q11-12)
- M-9931/3** myélofibrose
- M-9931/3** myélofibrose (C42.1)
- M-9861/3** myélose, SAI (type FAB ou OMS
non précisé, voir aussi M-9930/3,
C42.1)
- M-9840/3** myélose érythémique [obs] (C42.1)
- M-9931/3** panmyélose, SAI (C42.1)
- M-9931/3** panmyélose, avec myélofibrose
(C42.1)

C44.3 Aile du nez

M-8077/2 AIN III (C21.1)

Aleucémique

Leucémie

- M-9800/3** SAI [obs] (C42.1)
- M-9860/3** granulocytaire [obs] (C42.1)
- M-9820/3** lymphocytaire [obs] (C42.1)
- M-9820/3** lymphoïde [obs] (C42.1)
- M-9860/3** monocytaire [obs] (C42.1)
- M-9860/3** myéloïde [obs] (C42.1)
- M-9860/3** myéloïde [obs] (C42.1)
- M-9860/3** myélose [obs] (C42.1)
- M-9920/3** Alkylant, leucémie myéloïde aiguë
secondaire à une thérapie par agent
- M-9987/3** Alkylant, syndrome myélodysplasique
secondaire à une thérapie par agent

Allure thymique

- M-8589/3** carcinome présentant des éléments
d'
- M-8589/3** carcinome présentant une
différenciation d'
- M-8588/3** tumeur épithéliale fusiforme avec
différenciation d'
- M-8588/3** tumeur épithéliale fusiforme avec
éléments d'

Alvéolaire

- C03.9** muqueuse, SAI
- C03.1** muqueuse, inférieure
- C03.0** muqueuse, supérieure

Alvéolaire

- M-8251/3** adénocarcinome (C34.-)
- M-8251/0** adénome (C34.-)
- M-8251/3** carcinome (C34.-)
- M-8920/3** rhabdomyosarcome
- M-8902/3** rhabdomyosarcome mixte
embryonnaire et
- M-9581/3** sarcome, des parties molles
- M-9581/3** sarcome, des tissus mous
- M-9133/3** tumeur, intravasculaire bronchique
[obs] (C34.-)

Alvéole

- C03.9** SAI
- C03.9** dentaire
- C03.1** inférieure
- C03.0** supérieure

Améloblastique

- M-9270/3** carcinome
- M-9271/0** fibrodentinome
- M-9330/0** fibrome (C41.-)
- M-9290/0** fibro-odontome (C41.-)
- M-9330/3** fibrosarcome (C41.-)
- M-9290/3** odontosarcome (C41.-)
- M-9290/3** odontosarcome fibreux
- M-9330/3** sarcome (C41.-)

- M-9310/0** Améloblastome, SAI (C41.-)
- M-9310/3** Améloblastome malin

- C24.1** Ampoule de Vater
- C20.9** Ampoule rectale

Amygdale

- C09.9** SAI (*à l'exclusion de l'amygdale
linguale C 02.4 et de l'amygdale
pharyngée C11.1*)
- C02.4** linguale
- C09.9** palatine
- C11.1** pharyngée
- C09.1** pilier de l'

- C09.0** Amygdalienne, loge
- C10.8** Amygdaloglosse, sillon

- M-8345/3** Amyloïde, carcinome médullaire à
stroma (C73.9)
- M-8345/3** Amyloïde, carcinome solide à stroma
(C73.9)
- M-9769/1** Amyloïdose primitive

Anal, e

- C21.1** canal

- C21.1 sphincter
 C44.5 marge
- M-8215/3 Anales, adénocarcinome des glandes (C21.1)
 M-8215/3 Anals, adénocarcinome des canaux (C21.1)

Anaplasique

- M-9401/3 astrocytome (C71.-)
 M-8021/3 carcinome, SAI
 M-9505/3 ganglioneurome
- Lymphome
- M-9714/3 à grandes cellules, SAI
 M-9680/3 à grandes cellules B
 M-9714/3 à grandes cellules CD30+
 M-9714/3 à grandes cellules, type à cellules T et cellules nulles
 M-9718/3 cutané primitif à grandes cellules (C44.-)
- M-9530/3 méningiome
 M-9382/3 oligoastrocytome (C71.-)
 M-9451/3 oligodendrogliome de type (C71.-)
 M-9062/3 séminome (C62.-)
- M-9560/0 Ancien, schwannome

Androblastome

- M-8630/1 SAI
 M-8630/0 bénin
 M-8642/1 calcifiant à grandes cellules
 M-8630/3 malin
 M-8640/1 tubulaire, SAI
 M-8641/0 tubulaire à cellules lipidiques (C56.9)

Anémie réfractaire

- M-9980/3 SAI (C42.1)
 M-9985/3 avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires
 M-9983/3 avec excès de blastes (C42.1)
 M-9984/3 avec excès de blastes en transformation [obs] (C42.1)
 M-9983/3 avec excès de blastes, type I
 M-9983/3 avec excès de blastes, type II
 M-9982/3 avec sidéroblastes (C42.1)
 M-9982/3 avec sidéroblastes en couronne
 M-9980/3 non sidéroblastique (C42.1)
 M-9980/3 sans sidéroblastes (C42.1)
 M-9982/3 sidéroblastique (C42.1)
- M-9535/0 Angioblastique, méningiome [obs] (C70.-)
 M-9120/3 Angioblastique, sarcome
 M-9161/1 Angioblastome
 M-9766/1 Angiocentrique, lésion immunoproliférative

- M-9719/3 Angiocentrique, lymphome, à cellules T [obs]
 M-9120/0 Angiochoriome (C58.9)
 M-9680/3 Angioendothéliomatose

Angioendothéliome

- M-9130/1 SAI
 M-9136/1 à cellules fusiformes
 M-9135/1 papillaire endovasculaire

Angiofibrome

- M-9160/0 SAI
 M-9160/0 à cellules géantes
 M-9160/0 cellulaire
 M-9160/0 juvénile (C11.-)

Angioimmunoblastique

- M-9767/1 lymphadénopathie
 M-9705/3 lymphadénopathie, avec dysprotéïnémie (LAID)
 M-9705/3 lymphome [obs]
 M-9705/3 lymphome à cellules T
- M-9141/0 Angiokératome
 M-8894/0 Angioléiomyome
 M-8861/0 Angiolipome, SAI
 M-8836/1 Angiomatoïde, histiocytofibrome
 M-9120/0 Angiome, SAI
 M-9131/0 Angiome capillaire
 M-8826/0 Angiomyofibroblastome
 M-8860/0 Angiomyolipome
 M-8894/0 Angiomyome
 M-8894/3 Angiomyosarcome
 M-8841/1 Angiomyxome
 M-8841/1 Angiomyxome agressif
 M-8712/0 Angioneuromyome
 M-9534/0 Angioplastique, méningiome (C70.-)
 M-9161/1 Angioréticulome
 M-9120/3 Angiosarcome
 M-9680/3 Angiotrophique, lymphome

Angle

- C18.3 droit du côlon
 C18.5 gauche du côlon
 C18.3 hépatique du côlon
 C71.6 pontocérébelleux
 C18.5 splénique du côlon
- C14.2 Anneau de Waldeyer

Annexe, s

- C57.4 SAI
 C31.9 cavités, des fosses nasales
 C57.4 de l'utérus
 C31.9 sinus, SAI

Annexes

- Cutanées
 M-8390/0 adénome des (C44.-)

M-8390/3 carcinome des (C44.-)
M-8390/0 tumeur bénigne des (C44.-)

Annexiel, le

M-8390/3 carcinome (C44.-)
M-8407/3 carcinome microkystique (C44.-)
M-8390/0 tumeur cutanée bénigne (C44.-)

M-8623/1 Annulaires, tumeur des cordons sexuels avec tubules (C56.9)

M-9897/3 Anomalies 11q23, leucémie myéloïde aiguë

C21.8 Anorectal

C21.8 Anorectale, jonction

Anormaux

M-9871/3 éosinophiles, leucémie myélomonocytaire aiguë avec
M-9871/3 éosinophiles médullaires, leucémie myéloïde aiguë avec (incluant toutes les variétés)
M-9871/3 granulocytes médullaires, leucémie myéloïde aiguë avec (incluant toutes les variétés)

C18.7 Anse sigmoïde

M-9895/3 Antécédent de syndrome myélodysplasique, leucémie myéloïde aiguë avec

M-9895/3 Antécédent de syndrome myélodysplasique, leucémie myéloïde aiguë sans

C75.1 Ante-hypophyse

Antérieur, e, s

C02.3 de la langue, deux tiers, SAI

C02.0 de la langue, face dorsale des deux tiers

C02.2 de la langue, face ventrale des deux tiers

C71.9 étage cérébral

C10.1 face, de l'épiglotte

C16.8 face, de l'estomac SAI (*non classable aux rubriques C16.0 à C16.4*)

C71.9 fosse cérébrale

C02.3 langue, SAI

C02.0 langue, face dorsale de la

C02.2 langue, face ventrale de la

C38.1 médiastin

C04.0 plancher, de la bouche

C67.3 Antérieure de la vessie, paroi

C11.3 Antérieure du nasopharynx, paroi

C44.2 Anthélix

C44.2 Antitragus

Antre

C31.0 de Highmore

C30.1 de la mastoïde

C16.3 de l'estomac

C16.3 gastrique

C16.3 pylorique

M-8077/2 Anus, néoplasie intra-épithéliale, grade III, de l'(C21.1)

C21.0 Anus SAI (*à l'exclusion de la peau de l'anus et de la peau péri-anale C44.5*)

C44.5 Anus, peau de l'

C49.3 Aorte, SAI

C49.4 Aorte, abdominale

M-8691/1 Aortico-pulmonaire, paragangliome (C75.5)

C75.5 Aortique, corpuscule

C77.2 Aortique, ganglion

M-8691/1 Aortique, tumeur du glomus (C75.5)

Apocrine

M-8401/3 adénocarcinome

M-8573/3 adénocarcinome à composante

M-8401/0 adénome

M-8573/3 carcinome à composante

M-8401/0 cystadénome

Aponévrose

C49.9 SAI

C49.1 palmaire

C49.2 plantaire

M-9044/3 Aponévroses, sarcome à cellules claires des tendons et des (C49.-)

M-8813/0 Aponévrotique, fibrome

M-8813/3 Aponévrotique, fibrosarcome

Appareil

C26.9 digestif SAI

C57.9 génital féminin SAI

C63.9 génital mâle SAI

C57.9 génito-urinaire féminin SAI

C63.9 génito-urinaire mâle SAI

C39.9 respiratoire SAI

C68.9 urinaire SAI

C39.9 respiratoire, localisations mal définies de l'

C18.1 Appendice

M-8240/1 Appendice, carcinoïde, SAI, de l'(C18.1)

M-8240/1 Appendice, tumeur carcinoïde, SAI, de l'(C18.1)

M-8248/1 Apudome

Arachnoïde

C70.9	SAI
C70.0	intracrânienne
C70.1	rachidienne
M-9471/3	Arachnoïdien, sarcome cérébelleux circonscrit [obs] (C71.6)
C41.0	Arcade zygomatique
C50.0	Aréole

Argentaffine

M-8241/3	carcinoïde malin
M-8240/1	tumeur, SAI [obs]
M-8241/3	tumeur maligne [obs]
M-8240/1	tumeur carcinoïde, SAI
M-8241/3	tumeur carcinoïde maligne
M-8240/1	Argentaffinome, SAI [obs]
M-8241/3	Argentaffinome malin [obs]

Arrhénoblastome

M-8630/1	SAI
M-8630/0	bénin
M-8630/3	malin
M-8650/1	Arrhénome leydigien, SAI (C62.-)

Artère

C49.9	SAI
C49.3	aorte, SAI
C49.4	aorte abdominale
C49.3	axillaire
C49.0	carotide
C49.1	cubitale
C49.2	fémorale
C49.5	iliaque
C49.3	mammaire interne
C49.4	mésentérique
C49.1	radiale
C49.4	ré nale
C49.3	sous-clavière
C49.4	tronc coeliaque
M-9123/0	Artérioveineux, hémangiome

Articulaire

C41.9	cartilage, SAI
C40.9	cartilage, du membre SAI
C40.2	ménisque, externe du genou
C40.2	ménisque, interne du genou

Articulation

C41.9	SAI
C40.0	acromioclaviculaire
C41.3	costovertébrale
C41.4	coxo fémorale
C40.0	de l'épaule

C40.3	de la cheville
C41.4	de la hanche
C40.1	de la main
C40.0	du coude
C40.2	du genou SAI
C40.9	du membre SAI
C40.3	du pied
C40.1	du poignet
C40.0	scapulo-humérale
C41.3	sternocostale
C41.1	temporomaxillaire

Ary-épiglottique

	Repli
C13.1	SAI (à l'exclusion de la face laryngée du repli ary-épiglottique C32.1)
C13.1	face hypopharyngée du
C32.1	face laryngée du
C32.3	Aryténoïde, cartilage
C13.1	Aryténoïde, repli
C18.2	Ascendant, côlon
M-8454/0	Aschoff-Tawara, tumeur kystique du noeud d'(C38.0)
M-9365/3	Askin, tumeur de

Associé, s

M-9101/3	choriocarcinome et carcinome embryonnaire
M-9101/3	choriocarcinome et tératome
M-9717/3	à une entéropathie, lymphome à cellules T (C26.0)
M-8316/3	à un kyste, néphrocarcinome (C64.9)
C40.3	Astragale

M-9430/3	Astroblastome (C71.-)
M-9400/3	Astrocytaire, gliome (C71.-)

Astrocytome

M-9400/3	SAI (C71.-)
M-9401/3	anaplasique (C71.-)
M-9400/3	de bas grade (C71.-)
M-9412/1	desmoplastique infantile
M-9400/3	diffus (C71.-)
M-9400/3	diffus de bas grade (C71.-)
M-9420/3	fibrillaire (C71.-)
M-9411/3	gémistocytique (C71.-)
M-9421/1	juvénile (C71.-)
M-9421/1	pilaire (C71.-)
M-9421/1	pilocytique (C71.-)
M-9410/3	protoplasmique (C71.-)
	Sous-épendymaire
M-9383/1	SAI (C71.-)
M-9384/1	à cellules géantes (C71.-)
M-9384/1	à grosses cellules fusiformes (C71.-)

M-9383/1 et épénoyome (C71.-)

M-9400/3 Astrogliome [obs] (C71.-)

C41.2 Atlas

Atypique

M-8190/3 adénooarcinome [obs]

Adénoe

M-8140/1 SAI

M-8330/1 folliculaire (C73.9)

M-8330/1 vésiculaire (C73.9)

M-8932/0 adénoyome polypoïde

M-8249/3 caroinoïde malin

M-8190/3 caroinome glanduliforme [obs]

M-8513/3 caroinome médullaire (C50.-)

M-8830/1 fibroxanthome

M-8830/1 histiocytofibrome

M-8830/1 histiocytome

M-8830/1 histiocytome fibreux

M-8893/0 léiomyome

M-9876/3 leucémie myéloïde chronique, ABL-BCR négatif

M-9876/3 leucémie myéloïde chronique, chromosome Philadelphie (Ph1) négatif

M-8850/1 lipome

M-9539/1 méningiome

M-9390/1 papillome des plexus choroïdes (C71.5)

M-8585/1 thymome, SAI (C37.9)

M-8585/3 thymome malin (C37.9)

Tumeur

M-8249/3 caroinoïde maligne

M-8380/1 endométrioïde proliférative (C56.9)

M-8472/1 mucineuse proliférative (C56.9)

M-8444/1 proliférative à cellules claires (C56.9)

M-9508/3 rhadoïde/tératoïde (C71.-)

M-8442/1 séreuse proliférative (C56.9)

M-8462/1 séreuse papillaire proliférative (C56.9)

M-8442/1 séreuse proliférative (C56.9)

Auditif

C44.2 conduit, SAI

C44.2 conduit, externe

C72.4 nerf

C49.0 Auriculaire, cartilage

M-8454/0 Auriculo-ventriculaire, tumeur kystique du noeud (C38.0)

M-8936/1 Autonomes, tumeur des nerfs, gastro-intestinaux

M-9101/3 Autres éléments à cellules germinales, choriocarcinome avec

M-8523/3 Autres types de caroinomes, caroinome canalaire infiltrant avec (C50.-)

M-8524/3 Autres types de caroinomes, caroinome lobulaire infiltrant avec (C50.-)

Avant-bras

C76.4 SAI

C44.6 SAI (caroinome, mélanome, Nævus)

C49.1 SAI (sarcome, lipome)

C49.1 gaine tendineuse

C49.1 muscle

C47.1 nerf périphérique

C40.0 os

C44.6 peau

C47.1 système nerveux autonome

C49.1 tendon

C49.1 tissu adipeux

C49.1 tissu conjonctif

C49.1 tissu fibreux

C49.1 tissu graisseux

C49.1 tissu mou

C49.1 tissu sous-cutané

Axillaire

C49.3 artère

C77.3 ganglion

C50.6 prolongement, du sein

Creux

C76.1 SAI

C44.5 SAI (caroinome, mélanome, Nævus)

C49.3 SAI (sarcome, lipome)

C77.3 ganglion

C47.3 nerf périphérique

C44.5 peau

C47.3 système nerveux autonome

C49.3 tissu adipeux

C49.3 tissu conjonctif

C49.3 tissu fibreux

C49.3 tissu graisseux

C49.3 tissu mou

C49.3 tissu sous-cutané

C41.2 Axis

B

C32.1 Bande ventriculaire

C72.3 Bandelette optique

C51.0 Bartholin, glande de

M-8123/3 Basaloïde, caroinome (C21.1)

M-8083/3 Basaloïde, caroinome épidermoïde (C44.-)

C01.9 Base de la langue, SAI
C01.9 Base de la langue, face dorsale de la

Bas grade

M-8525/3 adénocarcinome polymorphe de
M-9400/3 astrocytome de (C71.-)
M-9400/3 astrocytome diffus de (C71.-)
M-9187/3 ostéosarcome intra-osseux de (C40.-,
 C41.-)
M-8931/3 sarcome du stroma endométrial de
 (C54.1)

Basocellulaire

M-8147/0 adénome (C07.-, C08.-)

Carcinome

M-8090/3 SAI (C44.-)
M-8390/3 à différenciations multiples
 (C44.-)
M-8098/3 adénoïde (C53.-)
M-8092/3 de type morphée (C44.-)
M-8092/3 desmoplastique (C44.-)
M-8094/3 et spinocellulaire, mixte (C44.-)
M-8093/3 fibro-épithélial (C44.-)
M-8093/3 fibro-épithélial de Pinkus
M-8092/3 infiltrant, non sclérosant (C44.-)
M-8092/3 infiltrant, SAI (C44.-)
M-8092/3 infiltrant, sclérosant (C44.-)
M-8097/3 micronodulaire (C44.-)
M-8092/3 morphéiforme (C44.-)
M-8097/3 nodulaire (C44.-)
M-8090/3 pigmenté (C44.-)
M-8092/3 sclérodermiforme (C44.-)
M-8091/3 superficiel multicentrique (C44.-)
M-8091/3 superficiel multifocal (C44.-)

M-8090/3 épithélioma cutané
M-8090/1 tumeur (C44.-)

Basophile, s

M-8300/3 adénocarcinome (C75.1)
M-8281/3 adénocarcinome mixte acidophile et
 (C75.1)
M-8300/0 adénome (C75.1)
M-8281/0 adénome mixte acidophile et (C75.1)
M-8300/3 carcinome (C75.1)
M-8281/3 carcinome mixte acidophile et
 (C75.1)
M-9870/3 leucémie aiguë à (C42.1)

M-8094/3 Basospinocellulaire, carcinome (C44.-)

C41.4 Bassin, os du
C65.9 Bassinet
C18.0 Bauhin, valvule de

M-8833/3 Bednar, tumeur de
M-8319/3 Bellini, carcinome des tubes collecteurs
 de (C64.9)

Bénignité

M-8001/1 ou de malignité non assurée, cellules
 tumorales de
M-8000/1 ou de malignité non assurée,
 néoplasme non classé de
M-8000/1 ou de malignité non assurée, tumeur
 de
M-8000/1 ou de malignité incertaine, tumeur
 non classée de

Bénin, igne, s

M-8630/0 androblastome
M-8630/0 arrhénoblastome
M-8001/0 cellules tumorales
M-9273/0 cémentoblastome (C41.-)
M-8160/0 cholangiome (C22.1, C24.0)
M-8370/0 corticosurrénalome (C74.0)
M-9501/0 diktyome (C69.-)
M-8011/0 épithélioma
M-8936/0 GIST
M-9130/0 hémangioendothéliome
M-9150/0 hémangiopéricytome
M-8180/0 hépatocholangiome
M-8170/0 hépatome (C22.0)
M-8830/0 histiocytofibrome
M-8151/0 insulinome (C25.-)
M-9170/0 lymphangiome, SAI
M-9501/0 médullo-épithéliome (C69.4)
M-9502/0 médulloépithéliome tératoïde
 (C69.4)

Mélanome

M-8740/0 de la jonction dermo-
 épidermique, SAI (C44.-)
M-8760/0 dermo-épidermique (C44.-)
M-8750/0 intradermique (C44.-)

M-9530/0 méningiome, SAI (C70.-)
M-8990/0 mésenchymome
M-9110/0 mésonéphrome

Mésotéliome

M-9050/0 SAI
M-9054/0 de la sphère génitale, SAI
M-9052/0 épithélial
M-9051/0 fibreux
M-9055/0 kystique (C48.-)
M-9052/0 papillaire bien différencié
M-9055/0 polykystique

Néoplasme

M-8000/0 SAI
M-8010/0 épithélial
M-8000/0 non classé
M-8000/0 site non précisé

M-8959/0 néphrome kystique (C64.9)
M-9200/0 ostéoblastome, SAI (C40.-, C41.-)
M-8121/0 papillome transitionnel inversé

M-8680/0 paragangliome
M-9560/0 schwannome, SAI
M-9040/0 synovialome
M-9040/0 synoviome
M-9080/0 tératome
M-9502/0 tératome, à prédominance médulloépithéliale (C69.4)
M-8580/0 thymome (C37.9)

Tumeur

M-8000/0 SAI
M-8650/0 à cellules de Leydig (C62.-)
M-8150/0 à cellules insulaires (C24.-)
M-8650/0 à cellules interstitielles
M-9250/1 à myéloplaxes, SAI (C40.-, C41.-)
M-8390/0 annexielle cutanée (C44.-)
M-8370/0 corticosurrénalienne (C74.0)
M-8390/0 des annexes cutanées (C44.-)
M-9270/0 des ébauches dentaires (C41.-)
M-8800/0 des parties molles
M-8800/0 des tissus mous
M-8936/0 du stroma gastro-intestinal
M-8010/0 épithéliale
M-8000/0 non classée
M-9270/0 odontogène (C41.-)
M-9020/0 phyllode (C50.-)
M-8000/0 site non précisé
M-8935/0 stromale
M-8400/0 sudoripare (C44.-)

M-8040/0 tumorlet

Bien différencié, e

M-8331/3 adénocarcinome folliculaire (C73.9)
M-8331/3 adénocarcinome vésiculaire (C73.9)
M-8631/0 adénome tubulaire avec cellules de Leydig

Carcinome

M-8331/3 folliculaire (C73.9)
M-8585/3 thymique (C37.9)
M-8331/3 vésiculaire (C73.9)

Liposarcome

M-8851/3 SAI
M-8850/1 des tissus mous superficiels
M-8850/1 superficiel

Lymphome malin lymphoïde

M-9670/3 diffus
M-9698/3 folliculaire [obs]
M-9698/3 nodulaire [obs]

M-9052/0 mésothéliome papillaire bénin
M-9187/3 ostéosarcome intra-osseux (C40.-, C41.-)
M-8631/0 tumeur à cellules de Sertoli et de Leydig

Biliaire

C24.0 canal, SAI
C22.1 canal, intra-hépatique
C22.1 canalicule
C23.9 vésicule
C24.0 voie, principale
C24.9 voies, SAI
C24.0 voies, extra-hépatiques
C22.1 voies, intra-hépatiques

Biliaire, s

M-8160/3 adénocarcinome des canaux (C22.1, C24.0)
M-8160/3 carcinome des canaux (C22.1, C24.0)
M-8161/3 cystadénocarcinome (C22.1, C24.0)
M-8161/0 cystadénome (C22.1, C24.0)
M-8264/0 papillomatose (C22.1, C24.0)

M-9805/3 Bilinéaire, leucémie aiguë
M-9043/3 Biphásique, sarcome synovial
M-9805/3 Biphénotypique, leucémie aiguë
M-8893/0 Bizarre, léiomyome
M-9826/3 B-LAL [obs]

C71.0 Blanche centrale, substance
C71.0 Blanche cérébrale, substance

Blastes

Anémie réfractaire
M-9983/3 avec excès de (C42.1)
M-9984/3 avec excès de, en transformation [obs] (C42.1)
M-9983/3 avec excès de, type I
M-9983/3 avec excès de, type II
M-9801/3 Blastique, leucémie, SAI (C42.1)
M-9861/3 Blastique, leucémie, granulocytaire (C42.1)

Blastome

M-8000/3 SAI
M-8973/3 pleuropulmonaire
M-8972/3 pulmonaire (C34.-)

Bleu

Nævus
M-8780/0 SAI (C44.-)
M-8790/0 cellulaire (C44.-)
M-8780/0 de Jadassohn (C44.-)
M-8780/0 de Max Tiesch (C44.-)
M-8790/0 géant (C44.-)
M-8780/3 malin (C44.-)

Bord

C02.1 de la langue
C02.1 de la langue mobile
C32.1 libre de l'épiglotte
C11.3 postérieur de la cloison nasale

M-8096/0 Borst, carcinome intra-épidermique de Jadassohn et (C44.-)
M-8096/0 Borst-Jadassohn, carcinome intra-épidermique de (C44.-)
M-8910/3 Botryoïde, sarcome

Bouche

C06.9 SAI
C06.9 muqueuse de la
C05.9 plafond de la cavité buccale
C04.9 plancher de la, SAI
C04.0 plancher antérieur de la
C04.1 plancher latéral de la
C06.1 vestibule de la

C49.9 Bourse séreuse SAI
C63.2 Bourses, peau des

M-8081/2 Bowen, carcinome intra-épidermique de type (C44.-)
M-8081/2 Bowen, maladie de (C44.-)

Brachial

C77.3 ganglion
C49.1 muscle biceps
C49.1 muscle, antérieur
C49.1 muscle triceps
C47.1 nerf, cutané interne
C47.1 plexus

C10.4 Branchiale, fente (*en tant que localisation néoplasique*)

Bras

C76.4 SAI
C44.6 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.1 SAI (sarcome, lipome)
C49.1 gaine tendineuse
C77.3 ganglion
C49.1 muscle
C47.1 nerf périphérique
C40.0 os
C44.6 peau
C47.1 système nerveux autonome
C49.1 tendon
C49.1 tissu adipeux
C49.1 tissu conjonctif
C49.1 tissu fibreux
C49.1 tissu graisseux
C49.1 tissu mou
C49.1 tissu sous-cutané

M-9986/3 Bras court du chromosome 5 (5q-), syndrome myélodysplasique avec syndrome de délétion du

Brenner

Tumeur de

M-9000/0 SAI (C56.9)
M-9000/1 à la limite de la malignité (C56.9)
M-9000/0 kystique, SAI (C56.9)
M-9000/3 maligne (C56.9)
M-9000/1 proliférante (C56.9)
M-9000/0 solide, SAI (C56.9)

M-9690/3 Brill, maladie de Symmers et, SAI [obs]
M-9690/3 Brill-Symmers, maladie de, SAI [obs]

Bronche

C34.9 SAI
C34.3 du lobe inférieur
C34.2 du lobe moyen
C34.1 du lobe supérieur
C34.0 souche

M-8250/3 Bronchiolaire, adénocarcinome (C34.-)
M-8250/3 Bronchiolaire, carcinome (C34.-)

C34.9 Bronchiole

Bronchiolo-alvéolaire

M-8250/3 adénocarcinome (C34.-)

Carcinome
M-8250/3 SAI (C34.-)
M-8253/3 à cellules caliciformes (C34.-)
M-8252/3 à cellules de Clara (C34.-)
M-8254/3 à cellules de Clara et à cellules caliciformes (C34.-)
M-8254/3 à pneumocytes de type II et à cellules caliciformes (C34.-)
M-8252/3 à pneumocytes du type II (C34.-)
M-8254/3 de type indéterminé (C34.-)
M-8254/3 mixte mucineux et non mucineux (C34.-)
M-8253/3 mucineux (C34.-)
M-8252/3 non mucineux (C34.-)

C77.1 Bronchique, ganglion

Bronchique, s

Adénome
M-8140/1 SAI (C34.-)
M-8240/3 carcinoïde (C34.-)
M-8200/3 de type cylindromateux [obs] (C34.-)

M-8140/1 épistome (C34.-)
M-9699/3 lymphome des tissus lymphoïdes
M-9133/3 tumeur alvéolaire intravasculaire [obs] (C34.-)

C34.9 Bronchopulmonaire
C77.1 Bronchopulmonaire, ganglion

M-8100/0 Brooke, épithélioma adénoïde kystique de (C44.-)
M-8100/0 Brooke, tumeur de (C44.-)

Buccale

- C06.9** cavité
C14.8 cavité, de la lèvre et du pharynx, lésion à localisations contiguës de la (*tumeurs de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx dont le point de départ ne peut être attribué à aucune des catégories C00 à C14.2*)
C05.9 cavité, plafond de la
C06.9 muqueuse
C71.7 Bulbe rachidien

Burkitt

- M-9826/3** leucémie lymphoblastique aiguë type [obs] (C42.1)
M-9687/3 lymphome de, SAI (voir aussi M-9826/3)
M-9687/3 lymphome malin indifférencié, type [obs]
M-9687/3 tumeur de [obs]

C

- C18.0** Caecum
C30.1 Caisse du tympan
C40.3 Calcanéum

Calcifiant, e

- M-8642/1** androblastome, à grandes cellules
M-9301/0 kyste odontogène (C41.-)
M-9340/0 tumeur odontogène épithéliale (C41.-)
M-8642/1 tumeur sertolienne, à grandes cellules
M-8110/0 Calcifié, épithéliome, de Malherbe

- C65.9** Calice du rein
C65.9 Calices rénaux
C71-8 Calleux, corps

Canal

- C21.1** anal
C24.0 biliaire, SAI (*Voir aussi: Voies*)
C22.1 biliaire intrahépatique
C53.0 cervical
C24.0 cholédoque
C75.2 craniopharyngé
C24.0 cystique
C52.9 de Gartner
C25.3 de Santorini
C07.9 de Sténon
C08.0 de Wharton
C25.3 de Wirsung
C57.7 de Wolff
C63.1 déférent

- C53.0** endocervical
C08.0 excréteur de la glande sous-maxillaire
C08.1 excréteur de la glande sub-linguale
C07.9 excréteur de la parotide
C24.0 hépatique
C69.5 lacrymo-nasal
C25.3 pancréatique
C16.4 pylorique
C49.3 thoracique
C73.9 thyroïdienne

- M-8407/3** Canal sudorifère, carcinome sclérosant d'un (C44.-)

Canalaire

- M-8500/3** adénocarcinome, SAI
M-8500/3 adénocarcinome infiltrant, SAI (C50.-)
M-8503/0 adénome, SAI

Carcinome

- M-8201/3** cribriforme (C50.-)
M-8201/2 cribriforme in situ (C50.-)
M-8201/2 cribriforme intra-épithélial (C50.-)
M-8514/3 desmoplasique
M-8523/3 et colloïde infiltrant (C50.-)
M-8523/3 et cribriforme infiltrant (C50.-)
M-8522/3 et lobulaire (C50.-)
M-8522/3 et lobulaire infiltrant (C50.-)
M-8523/3 et mucineux infiltrant (C50.-)
M-8523/3 et tubulaire infiltrant (C50.-)
M-8500/3 infiltrant (C50.-)
M-8523/3 infiltrant avec autres types de carcinomes (C50.-)
M-8541/3 infiltrant du sein et maladie de Paget (C50.-)
M-8522/3 infiltrant et lobulaire in situ (C50.-)
M-8500/2 in situ, SAI (C50.-)
M-8500/2 intra-épithélial, SAI (C50.-)
M-8522/3 intra-épithélial et carcinome lobulaire infiltrant (C50.-)
M-8507/2 intra-épithélial micro-papillaire (C50.-)
M-8230/2 intra-épithélial solide (C50.-)
M-8154/3 mixte endocrinien et (C25.-)
M-8503/2 papillaire in situ (C50.-)
M-8503/2 papillaire intra-épithélial (C50.-)
M-8500/2 néoplasie intra-épithéliale 3 (C50.-)
M-8506/0 papillomatose sous-aréolaire (C50.0)

Canaliculaire

- M-8149/0** adénome
M-8501/3 carcinome, avec fibrose productive, SAI (C50.-)
M-8521/3 carcinome, infiltrant (C50.-)

C22.1	Canalicule biliaire	M-8242/3	à cellules entérochromaffinoïdes
M-8525/3	Canalicules terminaux, adénocarcinome des	M-8249/3	atypique
		M-8241/3	sécrétant de la sérotonine
		M-8240/3	typique
Canaux			
M-8215/3	anals, adénocarcinome des (C21.1)	M-8244/3	mixte, adénocarcinome et
		M-8243/3	mucineux
		M-8245/1	tubulaire
		M-8245/1	tubuleux
	Biliaires	Tumeur	
M-8160/3	adénocarcinome des (C22.1, C24.0)	M-8240/1	SAI, de l'appendice (C18.1)
M-8160/0	adénome des (C22.1, C24.0)	M-8242/1	à cellules argentaffinoïdes, SAI
M-8160/3	carcinome des (C22.1, C24.0)	M-8240/1	argentaffine, SAI
		M-8241/3	argentaffine maligne
	De Wolff	M-8240/1	de malignité incertaine
M-9110/0	adénome des	M-8240/3	maligne, SAI (sauf appendice, voir M-8240/1)
M-9110/3	carcinome des	M-8242/3	maligne à cellules argentaffinoïdes
M-9110/1	tumeur des	M-8241/3	maligne à cellules entérochromaffines
M-9110/1	primitifs, tumeur des	M-8242/3	maligne à cellules entérochromaffinoïdes
M-8000/3	Cancer	M-8249/3	maligne atypique
M-9090/3	Cancérisé, goitre ovarien (C56.9)	M-8244/3	mixte
M-9084/3	Cancérisé, kyste dermoïde (C56.9)	M-8530/3	Carcinomateuse, mastite (C50.-)
		M-8010/9	Carcinomatose
Canthus			
C44.1	SAI		
C44.1	externe		
C44.1	interne		
Capillaire			
M-9131/0	angiome		
M-9131/0	hémangiome		
M-9171/0	lymphangiome		
C71.0	Capsule interne		
C74.9	Capsule surrenale		
C51.2	Capuchon clitoridien		
M-8934/3	Carcinofibrome		
Carcinoïde			
M-8240/1	SAI, de l'appendice (C18.1)	M-8010/3	SAI
M-8242/1	à cellules ECL, SAI	M-8550/3	à cellules acineuses
M-8242/1	à cellules entérochromaffinoïdes, SAI	M-8250/3	à cellules alvéolaires (C34.-)
M-8243/3	à cellules muqueuses	M-8345/3	à cellules C (C73.9)
M-8240/3	adénome bronchique (C34.-)	M-8310/3	à cellules claires
M-8241/3	argentaffine malin	M-8121/3	à cellules cylindriques (C30.0, C31.-)
M-8244/3	avec adénocarcinome	M-8290/3	à cellules de Hürthle (C73.9)
M-8244/3	composite	M-8620/3	à cellules de la granulosa (C56.9)
M-8240/1	de malignité incertaine	M-8247/3	à cellules de Merkel (C44.-)
M-9091/1	et goitre ovarien (C56.9)	M-8041/3	à cellules de réserve
		M-8640/3	à cellules de Sertoli (C62.-)
		M-8322/3	à cellules eau de roche (C75.0)
		M-8490/3	à cellules en bague à chaton
		M-8042/3	à cellules en grain d'avoine (C34.-)
		M-8032/3	à cellules fusiformes
		M-8153/3	à cellules G
			À cellules géantes
		M-8031/3	SAI
		M-8030/3	et à cellules fusiformes
		M-8035/3	ostéoclastiformes
		M-8035/3	pseudo-ostéoclastiques
		M-8320/3	à cellules granuleuses
M-8240/3	Malin SAI (sauf appendice, voir M-8240/1)	M-8170/3	à cellules hépatiques (C22.0)
M-8242/3	à cellules ECL	M-8015/3	à cellules hyalines
M-8241/3	à cellules entérochromaffines	M-8490/3	à cellules indépendantes mucipares

M-8020/3	à cellules indépendantes non mucipares [obs]	M-8094/3	basospinocellulaire (C44.-)
M-8650/3	à cellules interstitielles	M-8250/3	bronchiolaire (C34.-)
M-8323/3	à cellules mixtes		Bronchiolo-alvéolaire
M-8345/3	à cellules paravésiculaires (C73.9)	M-8250/3	SAI (C34.-)
M-8214/3	à cellules pariétales (C16.-)	M-8253/3	à cellules caliciformes (C34.-)
M-8034/3	à cellules polygonales	M-8252/3	à cellules de Clara (C34.-)
	À cellules rénales	M-8254/3	à cellules de Clara et à cellules caliciformes (C34.-)
M-8312/3	SAI (C64.9)	M-8254/3	à pneumocytes de type II et à cellules caliciformes (C34.-)
M-8316/3	associé à un kyste (C64.9)	M-8252/3	à pneumocytes du type II (C34.-)
M-8317/3	chromophobes (C64.9)	M-8254/3	de type indéterminé (C34.-)
		M-8254/3	mixte mucineux et non mucineux (C34.-)
M-8041/3	à cellules rondes	M-8253/3	mucineux (C34.-)
M-8600/3	à cellules thécales (C56.9)	M-8252/3	non mucineux (C34.-)
M-8573/3	à composante apocrine		Canalaire
M-8014/3	à grandes cellules avec phénotype rhabdoïde	M-8201/3	cribriforme (C50.-)
M-8012/3	à grandes cellules, SAI	M-8201/2	cribriforme in situ (C50.-)
	À petites cellules	M-8201/2	cribriforme intra-épithélial (C50.-)
M-8041/3	SAI)
M-8045/3	adénocarcinome avec (C34.-)	M-8514/3	desmoplasique
M-8043/3	fusiformes (C34.-)	M-8522/3	et lobulaire (C50.-)
M-8044/3	intermédiaires (C34.-)	M-8522/3	et lobulaire infiltrant (C50.-)
		M-8500/2	in situ, SAI (C50.-)
M-8280/3	acidophile (C75.1)	M-8500/3	infiltrant (C50.-)
M-8550/3	acineux	M-8523/3	infiltrant avec autres types de carcinomes (C50.-)
M-8255/3	adénocarcinome avec autres types de	M-8541/3	infiltrant du sein, maladie de Paget et (C50.-)
M-8200/3	adénoïde kystique, SAI	M-8522/3	infiltrant et lobulaire in situ (C50.-)
M-8251/3	alvéolaire (C34.-)	M-8500/2	intra-épithélial, SAI (C50.-)
M-9270/3	améloblastique	M-8507/2	intra-épithélial micro-papillaire (C50.-)
M-8021/3	anaplasique, SAI	M-8230/2	intra-épithélial solide (C50.-)
M-8390/3	annexiel (C44.-)		
M-8407/3	annexiel microkystique (C44.-)	M-8501/3	canaliculaire avec fibrose productive, SAI (C50.-)
M-8574/3	avec différenciation neuro-endocrinienne	M-8521/3	canaliculaire infiltrant (C50.-)
M-8123/3	basaloïde (C21.1)	M-8420/3	cérumineux (C44.2)
	Basocellulaire	M-8160/3	cholangiocellulaire
M-8090/3	SAI (C44.-)	M-8270/3	chromophobe (C75.1)
M-8390/3	à différenciations multiples (C44.-)	M-8480/3	colloïde
M-8098/3	adénoïde (C53.-)	M-8523/3	colloïde et canalaire infiltrant (C50.-)
M-8092/3	de type morphée (C44.-))
M-8092/3	desmoplastique (C44.-)	M-8051/3	condylomateux
M-8093/3	fibro-épithélial (C44.-)	M-8370/3	corticosurrénalien (C74.0)
M-8093/3	fibro-épithélial de Pinkus		
M-8092/3	infiltrant, SAI (C44.-)		Cribriforme
M-8092/3	infiltrant, non sclérosant (C44.-)	M-8201/3	SAI
M-8092/3	infiltrant, sclérosant (C44.-)	M-8523/3	et canalaire infiltrant (C50.-)
M-8097/3	micronodulaire (C44.-)	M-8201/2	intra-épithélial (C50.-)
M-8092/3	morphéiforme (C44.-)		
M-8097/3	nodulaire (C44.-)	M-8620/3	de la granulosa (C56.9)
M-8090/3	pigmenté (C44.-)	M-8145/3	de type diffus (C16.-)
M-8092/3	sclérodermiforme (C44.-)	M-8144/3	de type intestinal (C16.-)
M-8091/3	superficiel multicentrique (C44.-)	M-8500/3	dendritique infiltrant, SAI
M-8091/3	superficiel multifocal (C44.-)		
M-8300/3	basophile (C75.1)		

M-8503/2	dendritique non infiltrant (C50.-)	M-8290/3	oxyphile (C73.9)
M-8390/3	des annexes cutanées (C44.-)	M-8332/3	trabéculaire (C73.9)
M-8160/3	des canaux biliaires (C22.1, C24.0)		
M-9110/3	des canaux de Wolff	M-8560/3	glandulaire et malpighien
M-9390/3	des plexus choroïdes (C71.5)	M-8190/3	glanduliforme atypique [obs]
M-8319/3	des tubes collecteurs de Bellini (C64.9)	M-8315/3	glycogénique (C50.-)
M-8319/3	des tubes droits du rein (C64.9)		Hépatocellulaire
	Embryonnaire	M-8170/3	SAI (C22.0)
M-9070/3	SAI	M-8174/3	à cellules claires (C22.0)
M-9071/3	de type infantile	M-8171/3	fibrolamellaire (C22.0)
M-9101/3	et choriocarcinome associés	M-8175/3	pléomorphe (C22.0)
M-9081/3	et tératome	M-8173/3	sarcomatoïde (C22.0)
		M-8172/3	squirrheux (C22.0)
		M-8173/3	variante à cellules fusiformes (C22.0)
M-8380/3	endométriïde, SAI (C56.9)		
M-8280/3	éosinophile (C75.1)	M-8180/3	hépato-cholangio-cellulaire (C22.0)
	Épidermoïde	M-8576/3	hépatoïde
M-8070/3	SAI	M-8508/3	hypersécrétoire kystique (C50.-)
M-8084/3	à cellules claires		In situ
M-8074/3	à cellules fusiformes	M-8010/2	SAI (D09.9)
M-8075/3	acantholytique	M-8010/2	site non précisé
M-8045/3	avec carcinome à petites cellules (C34.-)	M-8210/2	sur polype, SAI
M-8078/3	avec formation d'une corne cutanée	M-8210/2	sur polype adénomateux
M-8083/3	basaloïde (C44.-)	M-8020/3	indifférencié, SAI
M-8070/2	in situ, SAI	M-8530/3	inflammatoire (C50.-)
M-8076/2	in situ avec envahissement possible en profondeur (C53.-)		Insulaire
M-8070/2	intra-épithélial	M-8152/3	à cellules alpha (C25.-)
M-8071/3	kératinisant	M-8151/3	à cellules bêta (C25.-)
M-8070/6	métastatique	M-8337/3	de la glande thyroïde (C73.9)
M-8076/3	micro-invasif (C53.-)	M-8150/3	du pancréas (C25.-)
M-8072/3	non kératinisant		
M-8073/3	non kératinisant, à petites cellules	M-8095/3	intermédiaire (C44.-)
M-8072/3	non kératinisant, à grandes cellules		Intracanalair
M-8070/2	non-invasif, SAI	M-8500/2	SAI
M-8052/3	papillaire	M-8543/3	du sein, maladie de Paget et (C50.-)
M-8052/2	papillaire non invasif	M-8522/2	et carcinome lobulaire in situ (C50.-)
M-8075/3	pseudo-glandulaire	M-8522/3	et lobulaire (C50.-)
M-8074/3	sarcomatoïde	M-8500/2	in situ, SAI
M-8051/3	verruqueux	M-8500/3	infiltrant, SAI (C50.-)
M-8562/3	épithélial-myoépithélial	M-8507/2	micro-papillaire (C50.-)
	Excréto-urinaire	M-8453/3	mucineux et papillaire, invasif (C25.-)
M-8120/3	SAI	M-8453/2	mucineux et papillaire, non invasif (C25.-)
M-8120/2	in situ	M-8500/2	non infiltrant, SAI
M-8120/2	intra-épithélial	M-8230/2	solide
M-8130/3	papillaire		
M-8124/3	polymorphe (C21.2)		
	Folliculaire		Intra-épidermique
M-8330/3	SAI (C73.9)	M-8070/2	SAI
M-8331/3	bien différencié (C73.9)	M-8096/0	de Borst et Jadassohn (C44.-)
M-8335/3	encapsulé (C73.9)	M-8096/0	de Borst-Jadassohn (C44.-)
M-8335/3	microinvasif (C73.9)	M-8081/2	de type Bowen (C44.-)

M-8010/2	intra-épithélial, SAI (D09.9)	M-8523/3	mucineux et canalaire infiltrant (C50.-)
M-8010/2	intra-épithélial, site non précisé	M-8480/3	mucineux solide
M-8504/3	intrakystique, SAI	M-8481/3	mucipare
M-8504/2	intrakystique non infiltrant	M-8430/3	muco-épidermoïde
M-8502/3	juvénile du sein (C50.-)	M-8480/3	mucosécrétant
	Lobulaire	M-8481/3	muqueux
M-8520/3	SAI (C50.-)	M-8480/3	myoépithélial
M-8520/2	in situ (C50.-)	M-8082/3	nasopharyngé (C11.-)
M-8520/3	infiltrant, SAI (C50.-)		Neuro-endocrinien
M-8524/3	infiltrant avec autres types de carcinomes (C50.-)	M-8246/3	SAI
M-8522/3	infiltrant et carcinome canalaire intra-épithélial (C50.-)	M-8013/3	à grandes cellules
M-8520/2	non infiltrant, SAI (C50.-)	M-8041/3	à petites cellules
		M-8247/3	cutané primitif (C44.-)
M-8082/3	lympho-épithélial (C11.-)	M-8046/3	non à petites cellules (C34.-)
M-8082/3	lymphoépithélioïde	M-8010/2	non invasif, SAI (D09.9)
M-8541/3	maladie de Paget et (C50.-)	M-9270/3	odontogène (C41.-)
	Malpighien	M-9270/3	odontogène primitif (C41.-)
M-8070/3	SAI	M-8290/3	oncocytaire
M-8074/3	à cellules fusiformes		Papillaire
M-8073/3	immature	M-8050/3	SAI
M-8076/2	in situ avec envahissement possible en profondeur (C53.-)	M-8344/3	à cellules cylindriques (C73.9)
M-8071/3	mature	M-8260/3	à cellules rénales (C64.9)
M-8070/6	métastatique	M-8344/3	à grandes cellules (C73.9)
M-8076/3	micro-invasif (C53.-)	M-8503/2	canalaire in situ (C50.-)
M-8072/3	non kératinisant	M-8503/2	canalaire intra-épithélial (C50.-)
M-8052/3	papillaire	M-8260/3	de la glande thyroïde (C73.9)
M-8075/3	pseudo-glandulaire	M-8343/3	encapsulé (C73.9)
	Médullaire	M-8340/3	et vésiculaire (C73.9)
M-8510/3	SAI	M-8050/2	in situ
M-8345/3	à stroma amyloïde (C73.9)	M-8503/2	intra-canalaire non infiltrant, SAI (C50.-)
M-8512/3	à stroma lymphoïde (C50.-)	M-8050/2	intra-épithélial
M-8513/3	atypique (C50.-)	M-8050/2	non invasif
M-9110/3	mésométanéphrique	M-8342/3	oxyphile (C73.9)
M-8575/3	métaplasique, SAI	M-8350/3	scélérosant diffus (C73.9)
M-8010/6	métastatique, SAI	M-8461/3	séreux primitif du péritoine (C48.1)
M-8490/6	métastatique à cellules en bague à chaton	M-8340/3	variante folliculaire (C73.9)
M-8095/3	métatypique (C44.-)	M-8340/3	variante vésiculaire (C73.9)
	Mixte		Paramalpighien
M-8045/3	à petites cellules (C34.-)	M-8120/3	SAI
M-8045/3	à petites et à grandes cellules (C34.-)	M-8120/2	in situ
M-8281/3	acidophile et basophile (C75.1)	M-8130/3	papillaire
M-8094/3	baso et spinocellulaire (C44.-)	M-8110/3	pilomatricaire (C44.-)
M-8154/3	endocrinien et acineux (C25.-)	M-8272/3	pituitaire, SAI (C75.1)
M-8154/3	endocrinien et canalaire (C25.-)	M-8022/3	pléomorphe
M-8560/3	glandulaire et épidermoïde	M-8022/3	polymorphe
M-8560/3	glandulaire et spinocellulaire	M-8589/3	présentant des éléments d'allure thymique
M-8346/3	médullaire et folliculaire (C73.9)	M-8589/3	présentant une différenciation d'allure thymique
M-8347/3	médullaire et papillaire (C73.9)	M-8452/3	pseudo-papillaire solide (C25.-)
M-8346/3	médullaire et vésiculaire (C73.9)		

M-8033/3	pseudo-sarcomateux	M-8585/3	thymique bien différencié (C37.9)
M-8318/3	rénal à cellules fusiformes (C64.9)	M-8190/3	trabéculaire, SAI
M-8318/3	rénal sarcomatoïde (C64.9)		Transitionnel
M-8314/3	riche en lipides (C50.-)	M-8120/3	SAI
M-8033/3	sarcomatoïde	M-8122/3	à cellules fusiformes
M-8121/3	schneidérien (C30.0, C31.-)	M-8120/2	in situ
M-8407/3	scélérosant d'un canal sudorifère (C44.-)	M-8131/3	micro-papillaire (C67.-)
M-8350/3	scélérosant non encapsulé (C73.9)	M-8130/3	papillaire
M-8410/3	sébacé (C44.-)	M-8130/2	papillaire non invasif (C67.-)
M-8010/6	secondaire	M-8122/3	sarcomatoïde
	Séreux	M-8102/3	trichilemmal (C44.-)
M-8441/3	SAI	M-8211/3	tubulaire
M-8460/3	micro-papillaire (C56.9)	M-8523/3	tubulaire et canalaire infiltrant (C50.-)
M-8460/3	papillaire (C56.9)	M-8211/3	tubuleux
M-8461/3	papillaire de surface (C56.9)		Urothélial
M-8441/3	solide (C56.9)	M-8120/3	SAI
M-8231/3	simplex	M-8120/2	in situ
	Solide	M-8120/2	intra-épithélial
M-8230/3	SAI	M-8130/3	papillaire (C67.-)
M-8345/3	à stroma amyloïde (C73.9)	M-8130/2	papillaire non invasif
M-8230/3	avec production de mucine	M-8051/3	verruqueux, SAI
	Spinocellulaire		Vésiculaire
M-8070/3	SAI	M-8330/3	SAI (C73.9)
M-8074/3	à cellules fusiformes	M-8331/3	bien différencié (C73.9)
M-8075/3	adénoïde	M-8335/3	encapsulé (C73.9)
M-8078/3	avec formation d'une corne cutanée	M-8335/3	microinvasif (C73.9)
M-8070/2	in situ, SAI	M-8332/3	moyennement différencié (C73.9)
M-8076/2	in situ avec envahissement possible en profondeur (C53.-)	M-8332/3	trabéculaire (C73.9)
M-8070/2	intra-épithélial		Carcinosarcome
M-8071/3	kératinisant, SAI	M-8980/3	SAI
M-8071/3	kératinisant, à grandes cellules	M-8981/3	de type embryonnaire
M-8070/6	métastatique, SAI	M-9342/3	odontogène
M-8076/3	micro-invasif (C53.-)	C16.0	Cardia SAI
M-8072/3	non kératinisant, SAI	C34.0	Carène
M-8073/3	non kératinisant, à petites cellules	C04.0	Caroncule sublinguale
M-8072/3	non kératinisant, à grandes cellules, SAI	C49.0	Carotide
M-8052/3	papillaire	C75.4	Carotidien, corpuscule
M-8052/2	papillaire in situ	C75.4	Carotidien, glomus
M-8052/2	papillaire intra-épithélial		Carotidien
M-8075/3	pseudo-glandulaire	M-8692/1	parangliome du corpuscule (C75.4)
M-8051/3	verruqueux	M-8692/1	tumeur du corpuscule (C75.4)
M-8141/3	squirrheux	M-8692/1	tumeur du glomus (C75.4)
M-8400/3	sudoripare (C44.-)		C40.1 Carpe
M-8941/3	sur adénome pléiomorphe (C07.-, C08.-)		Cartilage
M-8941/3	sur adénome polymorphe (C07.-, C08.-)	C41.9	SAI
M-8210/3	sur polype, SAI	C41.9	articulaire SAI
M-8210/3	sur polype adénomateux	C40.9	articulaire du membre SAI
M-8407/3	syringomateux (C44.-)	C32.3	aryténoïde
M-8586/3	thymique (C37.9)		

C49.0 auriculaire
 C41.3 costal
 C32.3 cricoïde
 C49.0 de l'oreille
 C32.3 de Morgagni
 C40.9 du membre SAI
 C32.3 laryngé
 C30.0 nasal
 C40.2 semi-lunaire
 C32.3 thyroïde

Cartilagineuse

M-8571/3 adénocarcinome à composante
 M-8571/3 et osseuse, adénocarcinome à
 composante
 M-9210/0 exostose (C40.-, C41.-)

M-8589/3 CASTLE

C60.2 Caverneux, corps

M-9121/0 Caverneux, hémangiome
 M-9172/0 Caverneux, lymphangiome

Cavité, s

C06.9 buccale
 C06.9 orale
 C48.2 péritonéale
 C31.9 annexes des fosses nasales
 C14.8 buccale, de la lèvre et du pharynx,
 lésion à localisations contiguës de
 la (*tumeurs de la lèvre, de la
 cavité buccale et du pharynx dont
 le point de départ ne peut être
 attribué à aucune des catégories
 C00 à C14.2*)
 C06.9 buccale, muqueuse de la
 C05.9 buccale, plafond de la

Cavum

C11.9 SAI
 C11.3 paroi antérieure du
 C11.2 paroi latérale du
 C11.1 paroi postérieure du
 C11 0 paroi supérieure du
 C11 0 toit du

C40.0 Ceinture scapulaire

Cellulaire

M-9160/0 angiofibrome
 M-9391/3 épéndymome (C71.-)
 M-8810/1 fibrome (C56.9)
 M-8892/0 léiomyome très
 M-8790/0 Nævus bleu (C44.-)
 M-8770/0 Nævus prépubertaire (C44.-)
 M-9560/0 schwannome

Cellularité mixte

M-8375/0 adénome corticosurrénalien à
 (C74.0)
 M-8855/3 liposarcome à
 M-9652/3 lymphome de Hodgkin, SAI
 M-9652/3 lymphome hodgkinien classique,
 SAI
 M-9665/3 maladie de Hodgkin, sclérose
 nodulaire
 M-8902/3 rhabdomyosarcome à

M-9727/3 Cellules à noyaux convolutés,
 lymphome malin à [obs]

Cellules à noyaux encochés

Lymphome malin
 M-9680/3 à grandes, SAI [obs]
 M-9680/3 diffus à grandes
 M-9591/3 diffus à petites [obs]

Cellules à noyaux non encochés

Lymphome malin
 M-9591/3 à, SAI
 M-9680/3 à grandes, SAI
 M-9687/3 à petites, type Burkitt [obs]
 M-9680/3 diffus à grandes [obs]
 M-9591/3 diffus à petites [obs]

Cellules acineuses

M-8550/3 adénocarcinome à
 M-8550/0 adénome à
 M-8550/3 carcinome à
 M-8551/3 cystadénocarcinome à
 M-8550/1 tumeur à [obs]
 M-8152/3 Cellules alpha, carcinome insulaire à
 (C25.-)
 M-8152/1 Cellules alpha, tumeur à, SAI (C25.-)
 M-8250/3 Cellules alvéolaires, carcinome à (C34.-
)
 M-8242/1 Cellules argentaffinoïdes, tumeur
 carcinoïde à, SAI
 M-8242/3 Cellules argentaffinoïdes, tumeur
 carcinoïde maligne à

Cellules B

M-9689/3 de la zone marginale splénique,
 lymphome à (C42.2)
 M-9823/3 leucémie lymphoïde chronique à
 (incluant toutes les variétés de
 leucémie lymphoïde chronique à
 cellules B)
 M-9833/3 leucémie prolymphocytaire à
 Lymphome
 M-9591/3 SAI

M-9823/3 à petits lymphocytes/leucémie lymphoïde chronique à (voir aussi M-9670/3)

M-9680/3 anaplasique à grandes

M-9680/3 diffus à grandes, SAI

M-9680/3 intravasculaire à

M-9680/3 intravasculaire à grandes (C49.9)

M-9680/3 malin à grandes, SAI

M-9680/3 malin centroblastique diffus à grandes, SAI

M-9680/3 malin diffus à grandes, SAI

M-9684/3 malin immunoblastique diffus à grandes, SAI

M-9699/3 marginal à, SAI

M-9679/3 médiastinal à grandes (C38.3)

M-9699/3 monocytaire à

M-9680/3 riche en cellules T à grandes

M-9680/3 riche en cellules T et en histiocytes à grandes

M-9680/3 riche en histiocytes à grandes

M-9679/3 thymique à grandes (C37.9)

M-9826/3 matures, leucémie aiguë lymphoblastique de type à

M-8722/3 Cellules ballonisées, mélanome à (C44.-)

M-8722/0 Cellules ballonisées, Nævus à (C44.-)

M-8147/3 Cellules basales, adénocarcinome à (C07.-, C08.-)

M-8300/3 Cellules basophiles, adénocarcinome à (C75.1)

M-8151/0 Cellules bêta, adénome insulaire à (C25.-)

M-8151/3 Cellules bêta, carcinome insulaire à (C25.-)

M-8345/3 Cellules C, carcinome à (C73.9)

Cellules caliciformes

Carcinome bronchiolo-alvéolaire

M-8253/3 SAI (C34.-)

M-8254/3 à cellules de Clara et à (C34.-)

M-8254/3 à pneumocytes de type II et à (C34.-)

M-9714/3 Cellules CD30+, lymphome anaplasique à grandes

M-9695/3 Cellules centrofolliculaires à noyaux encochés, lymphome malin à [obs]

M-9698/3 Cellules centrofolliculaires à noyaux non encochés, lymphome malin à [obs]

M-9940/3 Cellules chevelues, leucémie à (C42.1)

M-9940/3 Cellules chevelues, variété de leucémie à

M-8383/3 Cellules ciliées, adénocarcinome endométrioïde, variante à

Cellules claires

M-8313/3 adénocarcinofibrome à (C56.9)

M-8310/3 adénocarcinome à, SAI

M-8310/3 adénocarcinome de type mésonéphroïde, à, SAI

M-8313/0 adénofibrome à

M-8313/1 adénofibrome à la limite de la malignité, à (C56.9)

M-8310/0 adénome à

M-8373/0 adénome corticosurrénalien à (C74.0)

Carcinome

M-8310/3 SAI

M-8084/3 épidermoïde à

M-8174/3 hépatocellulaire à (C22.0)

M-9242/3 chondrosarcome à (C40.-, C41.-)

M-8313/3 cystadénocarcinofibrome à (C56.9)

M-8313/0 cystadénofibrome à

M-8313/1 cystadénofibrome à la limite de la malignité, à (C56.9)

M-8443/0 cystadénome à (C56.9)

M-9391/3 épendymome à (C71.-)

M-8402/0 hidradénome à (C44.-)

M-9538/1 méningiome à

M-8005/0 néoplasme à, SAI

M-8005/3 néoplasme malin à

Sarcome

M-9044/3 SAI (sauf le rein, voir M-8964/3)

M-9044/3 des tendons et des aponévroses (C49.-)

M-9044/3 des tendons et des gaines (C49.-)

M-8964/3 du rein (C64.9)

Tumeur

M-8005/0 SAI

M-8444/1 kystique à la limite de la malignité (C56.9)

M-8005/3 maligne

M-9341/1 odontogène

M-8444/1 proliférative atypique (C56.9)

M-8371/0 Cellules compactes, adénome corticosurrénalien à (C74.0)

Cellules cylindriques

M-8121/3 carcinome à (C30.0, C31.-)

M-8344/3 carcinome papillaire à (C73.9)

M-8121/1 papillome à (C30.0, C31.-)

M-8660/0 Cellules de Berger, tumeur à (C56.9)

M-9826/3 Cellules de Burkitt, leucémie à (voir aussi M-9687/3, C42.1)

M-8252/3 Cellules de Clara, carcinome bronchiolo-alvéolaire à (C34.-)

M-8254/3 Cellules de Clara, carcinome bronchiolo-alvéolaire à cellules caliciformes et à (C34.-)

M-8936/1 Cellules de commande motrice, tumeur gastro-intestinale des

Cellules de Hürthle

- M-8290/3 adénocarcinome à (C73.9)
 M-8290/0 adénome à (C73.9)
 M-8290/3 carcinome à (C73.9)
 M-8290/0 tumeur à (C73.9)
- M-9124/3 Cellules de Kupffer, sarcome à (C22.0)
 M-8374/0 Cellules de la glomérulée, adénome corticosurrénalien à (C74.0)
 M-8620/3 Cellules de la granulosa, carcinome à (C56.9)
 M-8620/1 Cellules de la granulosa, tumeur à, SAI (C56.9)

Cellules de Langerhans

- M-9751/1 granulomatose à
 M-9752/1 granulomatose à, unifocale
- Histiocytose
- M-9754/3 disséminée, à
 M-9754/3 généralisée, à
 M-9752/1 mono-ostotique, à
 M-9753/1 multifocale, à
 M-9753/1 polyostotique, à
- M-9756/3 sarcome à

Cellules de Leydig

- Adénome tubulaire
- M-8631/0 bien différencié, avec
 M-8631/1 de différenciation intermédiaire, avec
 M-8634/1 différenciation intermédiaire, avec éléments hétérologues, avec
 M-8631/3 peu différencié, avec
 M-8634/3 peu différencié, avec éléments hétérologues, avec
- Tumeur
- M-8650/1 SAI (C62.-)
 M-8631/0 à cellules de Sertoli et, bien différenciée
 M-8650/0 bénigne à (C62.-)
 M-8650/3 maligne à (C62.-)
- M-8247/3 Cellules de Merkel, carcinome à (C44.-)
 M-8247/3 Cellules de Merkel, tumeur à (C44.-)

Cellules dendritiques

- Sarcome
- M-9757/3 SAI
 M-9757/3 interdigitées
 M-9758/3 folliculaire à
- M-9758/3 tumeur folliculaire à
- M-8041/3 Cellules de réserve, carcinome à

Cellules de Sertoli

- M-8640/1 adénome à
 M-8640/3 carcinome à (C62.-)
- Tumeur
- M-8640/1 SAI
 M-8631/0 à cellules de Leydig et de, bien différenciée
 M-8641/0 lipidiques (C56.9)
 M-8640/3 maligne, à (C62.-)
 M-8641/0 riche en lipides (C56.9)

Cellules de Sertoli-Leydig

- Tumeur
- M-8631/1 SAI
 M-8631/1 de différenciation intermédiaire à
 M-8634/1 différenciation intermédiaire, avec éléments hétérologues, à peu différenciée, à
 M-8631/3 peu différenciée, avec éléments hétérologues, à
 M-8633/1 rétifforme à
 M-8634/1 rétifforme, avec éléments hétérologues, à
 M-8631/3 sarcomatoïde à
- M-8660/0 Cellules du hile, tumeur à (C56.9)
 M-9673/3 Cellules du manteau, lymphome à

Cellules eau de roche

- M-8322/3 adénocarcinome à (C75.0)
 M-8322/0 adénome à (C75.0)
 M-8323/0 adénome mixte à cellules principales et à
 M-8322/3 carcinome à (C75.0)
- M-8242/1 Cellules ECL, carcinoïde à, SAI
 M-8242/3 Cellules ECL, carcinoïde malin à

Cellules en bague à chaton

- M-8490/3 adénocarcinome à
 M-8490/3 carcinome à
 M-8490/6 carcinome métastatique à
- M-9695/3 Cellules encochées, lymphome malin folliculaire à petites
 M-9691/3 Cellules encochées, lymphome malin mixte folliculaire à grandes cellules et à petites [obs]
 M-8042/3 Cellules en grain d'avoine, carcinome à (C34.-)
 M-8241/3 Cellules entérochromaffines, carcinoïde malin à
 M-8241/3 Cellules entérochromaffines, tumeur carcinoïde maligne à

Cellules entérochromaffinoïdes

- M-8242/1 carcinoïde à, SAI
 M-8242/3 carcinoïde malin à
 M-8242/3 tumeur carcinoïde maligne à
- M-9042/3 Cellules épithéliales, sarcome synovial à
 M-9042/3 Cellules épithéliales, synoviosarcome à

Cellules épithélioïdes

- M-8771/3 mélanome à
 M-8770/3 mélanome à cellules fusiformes et à
 M-8771/3 naevocarcinome à
 M-8771/0 Nævus à (C44.-)
 M-8770/0 Nævus à cellules fusiformes et à (C44.-)
 M-8804/3 sarcome à
 M-9043/3 synoviosarcome à cellules fusiformes et à
- M-8154/3 Cellules exocrines, adénocarcinome à cellules insulaires et à (C25.-)
 M-9302/0 Cellules fantômes, tumeur odontogène à (C41.-)

Cellules fusiformes

- M-9136/1 angioendothéliome à
 M-9384/1 astrocytome sous-épendymaire à grosses (C71.-)

Carcinome

- M-8032/3 SAI
 M-8030/3 à cellules géantes et à
 M-8043/3 à petites (C34.-)
 M-8074/3 épidermoïde à
 M-8173/3 hépatocellulaire, variante à (C22.0)
 M-8074/3 malpighien à
 M-8318/3 rénal à (C64.9)
 M-8074/3 spinocellulaire à
 M-8122/3 transitionnel à

- M-9136/1 hémangioendothéliome à
 M-8857/0 lipome à

Mélanome

- M-8772/3 SAI
 M-8770/3 à cellules épithélioïdes et à
 M-8773/3 de type A (C69.-)
 M-8774/3 de type B (C69.-)

Naevocarcinome

- M-8772/3 SAI
 M-8773/3 de type A (C69.-)
 M-8774/3 de type B (C69.-)

Nævus

- M-8772/0 SAI (C44.-)

- M-8770/0 à cellules épithélioïdes et à (C44.-)
 M-8770/0 pigmenté, à, de Reed (C44.-)

- M-8004/3 néoplasme malin à
 M-8318/3 néphrocarcinome à (C64.9)
 M-8912/3 rhabdomyosarcome à
 M-8801/3 sarcome à
 M-9041/3 sarcome synovial à
 M-9041/3 synoviosarcome à
 M-9043/3 synoviosarcome à cellules épithélioïdes et à
 M-8581/1 thymome à, SAI (C37.9)
 M-8581/3 thymome malin à (C37.9)
 M-8004/3 tumeur maligne à

Cellules G

- M-8153/3 carcinome à
 M-8153/1 tumeur à, SAI
 M-8153/3 tumeur maligne à

- M-9716/3 Cellules gamma-delta, lymphome hépatosplénique des

Cellules géantes

- M-9160/0 angiofibrome à
 M-9384/1 astrocytome sous-épendymaire à (C71.-)
 M-8031/3 carcinome à
 M-8030/3 carcinome à cellules fusiformes et à

De l'os

- M-9250/3 sarcome à (C40.-, C41.-)
 M-9250/1 tumeur à, SAI (C40.-, C41.-)
 M-9250/3 tumeur maligne à (C40.-, C41.-)

- M-9251/1 des parties molles, tumeur à, SAI
 M-9251/3 des parties molles, tumeur maligne à
 M-9251/1 des tissus mous, tumeur à, SAI
 M-9251/3 des tissus mous, tumeur maligne à
 M-9252/0 d'une gaine tendineuse, tumeur à (C49.-)
 M-9252/3 d'une gaine tendineuse, tumeur maligne à (C49.-)
 M-8834/1 fibroblastome à
 M-9441/3 glioblastome à (C71.-)
 M-8035/3 ostéoclastiformes, carcinome à
 M-8035/3 pseudo-ostéoclastiques, carcinome à sarcome à (à l'exception de l'os M-9250/3)

Tumeur

- M-9230/0 chondromateuse à (C40.-, C41.-)
 M-9252/0 ténosynoviale à (C49.-)
 M-9252/3 ténosynoviale maligne à (C49.-)

Cellules germinales

- M-9064/2 intra-tubulaires malignes (C62.-)
 M-9101/3 choriocarcinome avec autres éléments à

M-9064/2 néoplasie intra-tubulaire à (C62.-)
 Tumeur
M-9064/3 SAI
M-9065/3 non séminomateuse (C62.-)
M-9085/3 mixte des

Cellules granuleuses

M-8320/3 adénocarcinome à
M-8290/0 adénome à [obs] (C73.9)
M-8320/3 carcinome à
M-9831/1 lymphocytose à grandes, SAI
M-9580/0 myoblastome à, SAI
M-9580/3 myoblastome malin à
 Tumeur
M-9580/0 SAI
M-9582/0 de la région sellaire (C75.1)
M-9580/3 maligne à
M-9831/1 Cellules granuleuses NK, leucémie lymphoïde à grandes
M-9831/1 Cellules granuleuses T, leucémie lymphoïde à grandes
M-9831/1 Cellules granuleuses T, lymphocytose à grandes
M-8170/0 Cellules hépatiques, adénome à (C22.0)
M-8170/3 Cellules hépatiques, carcinome à (C22.0)
M-8660/0 Cellules hilaires, tumeur des (C56.9)
M-8015/3 Cellules hyalines, carcinome à
M-8490/3 Cellules indépendantes mucipares, carcinome à
M-8020/3 Cellules indépendantes non mucipares[obs], carcinome à

Cellules indifférenciées

M-9440/3 gliome à (C71.-)
M-9591/3 lymphome malin à, SAI [obs]
M-9591/3 non-Burkitt [obs], lymphome malin à

Cellules insulaires

M-8154/3 adénocarcinome à cellules exocrines et à (C25.-)
M-8150/0 adénomatoze à (C25.-)
M-8150/1 tumeur à, SAI (C25.-)
M-8150/0 tumeur bénigne à (C24.-)
M-9757/3 Cellules interdigitées, sarcome à
M-8044/3 Cellules intermédiaires, carcinome à petites (C34.-)

Cellules interstitielles

M-8650/0 adénome à
M-8650/3 carcinome à
 Tumeur
M-8650/1 SAI

M-8966/0 rénomédullaires (C64.9)
M-8650/0 bénigne à
M-8650/3 maligne à

M-8641/0 Cellules lipidiques, androblastome tubulaire à (C56.9)
M-8670/0 Cellules lipoïdiques de l'ovaire, tumeur à (C56.9)
M-9820/3 Cellules lymphosarcomateuses, leucémie à [obs] (C42.1)

C30.1 Cellule mastoïdienne

M-8323/0 Cellules mixtes, adénome à
M-8323/3 Cellules mixtes, carcinome à
M-9441/3 Cellules monstrueuses, sarcome à [obs] (C71.-)
M-8300/3 Cellules mucoïdes, adénocarcinome à (C75.1)
M-8300/0 Cellules mucoïdes, adénome à (C75.1)
M-8243/3 Cellules muqueuses, carcinoïde à
M-8982/0 Cellules myoépithéliales, tumeur à
M-9948/3 Cellules NK, leucémie agressive à
M-9714/3 Cellules nulles, lymphome anaplasique à grandes cellules, type à cellules T et
M-8345/3 Cellules paravésiculaires, carcinome à (C73.9)
M-8214/3 Cellules pariétales, adénocarcinome à (C16.-)
M-8214/3 Cellules pariétales, carcinome à (C16.-)
M-8034/3 Cellules polygonales, carcinome à
M-8802/3 Cellules polymorphes, sarcome à
M-9836/3 Cellules pré-B, leucémie lymphoblastique à (voir aussi M-9728/3)
M-9836/3 Cellules pré-B communes, LAL à

Cellules précurseurs

Leucémie
M-9835/3 aiguë lymphoblastique à
M-9835/3 lymphoblastique à, SAI (voir aussi M-9727/3)
M-9835/3 lymphoblastique à, non phénotypée
M-9727/3 lymphome lymphoblastique à, SAI (voir aussi M-9835/3)
M-9836/3 Cellules précurseurs B, leucémie lymphoblastique à (voir aussi M-9728/3)
M-9728/3 Cellules précurseurs B, lymphome lymphoblastique à (voir aussi M-9836/3)
M-9837/3 Cellules précurseurs T, leucémie lymphoblastique à (voir aussi M-9729/3)
M-9729/3 Cellules précurseurs T, lymphome lymphoblastique à (voir aussi M-9837/3)

M-9837/3 Cellules pré-T, leucémie lymphoblastique à (voir aussi M-9729/3)

M-8321/0 Cellules principales, adénome à (C75.0)

M-8323/0 Cellules principales, adénome mixte à cellules eau de roche et à

Cellules rénales

M-8312/3 adénocarcinome à (C64.9)

Carcinome

M-8312/3 SAI (C64.9)

M-8316/3 associé à un kyste (C64.9)

M-8317/3 chromophobes (C64.9)

M-8260/3 papillaire à (C64.9)

M-9591/3 Cellules réticulaires, lymphome malin à [obs]

Cellules rondes

M-8041/3 carcinome à

M-8853/3 liposarcome à

M-9185/3 ostéosarcome à (C40.-, C41.-)

M-8803/3 sarcome à

M-8806/3 tumeur desmoplastique à petites

M-9801/3 Cellules souches, leucémie à

M-9801/3 Cellules souches, leucémie à (C42.1)

M-8670/0 Cellules stéroïdiennes, tumeur à, SAI

M-8670/3 Cellules stéroïdiennes, tumeur maligne à

Cellules T

M-9837/3 LAL corticale à

M-9827/3 leucémie à, type adulte (C42.1)

M-9834/3 leucémie polylmphocytaire à

M-9827/3 leucémie/lymphome à, type adulte (HTLV-1 positif) incluant toutes les variétés

Lymphome

M-9702/3 SAI

M-9714/3 anaplasique à grandes cellules, type à cellules nulles et

M-9719/3 angiocentrique à [obs]

M-9705/3 angioimmunoblastique à

M-9717/3 associé à une entéropathie (C26.0)

M-9709/3 cutané à, SAI (C44.-)

M-9718/3 cutané primitif à grandes, CD30+ (C44.-)

M-9680/3 grandes cellules B riche en

M-9680/3 grandes cellules B riche en histiocytes et en

M-9717/3 intestinal à (C26.0)

M-9717/3 intestinal à, type entéropathique

M-9702/3 matures, SAI

M-9702/3 périphérique à, SAI

M-9705/3 périphérique à, LAID

M-9702/3 périphérique à, pléomorphe à grandes et moyennes cellules

M-9702/3 périphérique à, pléomorphe à petites cellules

M-9702/3 périphérique à grandes

M-9708/3 simulant la panniculite

M-9827/3 type adulte (C42.1)

M-9827/3 lymphome/leucémie à, type adulte (C42.1)

M-9837/3 matures, LAL à

M-9718/3 syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à, CD30+ (C44.-)

M-9719/3 Cellules T/NK, lymphome à

M-9719/3 Cellules T/NK lymphome à, type nasal

M-8600/3 Cellules thécales, carcinome à (C56.9)

M-8600/0 Cellules thécales, tumeur à (C56.9)

M-8120/0 Cellules transitionnelles, papillome à

M-8120/0 Cellules transitionnelles, papillome bénin à

Cellules tumorales

M-8001/1 SAI

M-8001/0 bénignes

M-8001/1 de bénignité ou de malignité non assurée

M-8001/3 malignes

M-9274/0 Cémentant, fibrome (C41.-)

M-9272/0 Cémentante, dysplasie périapicale (C41.-)

M-9273/0 Cémentoblastome bénin (C41.-)

M-9272/0 Cémentome, SAI (C41.-)

M-9275/0 Cémentome géant (C41.-)

M-9272/0 Cémento-osseuse périapicale, dysplasie (C41.-)

Central, e

M-9321/0 fibrome odontogène, SAI (C41.-)

M-9321/0 hamartome épithélial odontogène (C41.-)

M-9500/3 neuroblastome (C71.-)

M-9506/1 neurocytome

M-9186/3 ostéosarcome (C40.-, C41.-)

M-9186/3 ostéosarcome conventionnel (C40.-, C41.-)

M-9473/3 tumeur neuroectodermique primitive, SAI (C71.-)

Central, e, aux

C72.9 système nerveux

C50.1 région, du sein

C71.0 substance blanche

C71.0 noyaux gris

Centroblastique

Lymphome malin

M-9680/3 de type, SAI
M-9680/3 diffus à grandes cellules B, SAI
M-9680/3 diffus de type
M-9698/3 folliculaire
M-9698/3 nodulaire

M-9675/3 Centroblastique-centrocytique, lymphome malin diffus [obs]
M-9690/3 Centroblastique-centrocytique, lymphome malin folliculaire [obs]
M-9673/3 Centrocytique, lymphome malin [obs]
M-9690/3 Centrofolliculaire, lymphome malin, SAI

C71.6 Cérébelleux, hémisphère

M-9480/3 Cérébelleux, sarcome, SAI [obs] (C71.6)

M-9471/3 Cérébelleux, sarcome arachnoïdien circonscrit [obs] (C71.6)

Cérébral, e, es, aux

C71.0 cortex
C71.0 hémisphère
C71.0 hémisphères
C70.0 méninges
C71.7 pédoncule
C71.0 substance blanche
C71.7 tronc
C71.5 ventricule

C44.2 Cérumineuse, glande

Cérumineux

M-8420/3 adénocarcinome (C44.2)
M-8420/0 adénome (C44.2)
M-8420/3 carcinome (C44.2)

M-9381/3 Cerveau, gliomatose du (C71.-)

Cerveau

(Voir aussi : *Encéphale*)

C70.0 faux du
C71.7 sous-tentorial SAI
C71.0 sus-tentorial SAI

M-9493/0 Cervelet, ganlioneurome diffus du cortex du (maladie de J. Lhermitte et Duclos, C71.6)

Cervelet

C71.6 SAI
C70.0 faux du
C70.0 tente du

Cervical, e

C53.0 canal
C41.2 colonne
C77.0 ganglion

C72.0 moelle
C15.0 oesophage
C47.0 plexus
C76.0 région, SAI

Région

C76.0 SAI
C44.4 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.0 SAI (sarcome, lipome)
C47.0 nerf périphérique
C44.4 peau
C47.0 système nerveux autonome
C49.0 tissu adipeux
C49.0 tissu conjonctif
C49.0 tissu fibreux
C49.0 tissu graisseux
C49.0 tissu mou
C49.0 tissu sous-cutané

C57.9 Cervico-vésical, tissu

C77.2 Chaîne coronaire stomacique, ganglion de la

M-9769/1 Chaînes légères, maladie systémique des

M-9762/3 Chaînes lourdes, maladie des, SAI

M-9762/3 Chaînes lourdes alpha, maladie des

M-9762/3 Chaînes lourdes gamma, maladie des

M-9762/3 Chaînes lourdes mu, maladies des

M-8693/1 Chémodectome

Cheville

C76.5 SAI
C44.7 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.2 SAI (sarcome, lipome)
C40.3 articulation
C49.2 gaine tendineuse
C47.2 nerf périphérique
C40.3 os
C44.7 peau
C47.2 système nerveux autonome
C49.2 tendon
C49.2 tissu conjonctif
C49.2 tissu fibreux
C49.2 tissu mou
C49.2 tissu sous-cutané

C72.3 Chiasma optique

M-9930/3 Chlorome

C11.3 Choanes

M-8160/3 Cholangiocarcinome (C22.1, C24.0)

M-8160/0 Cholangiocellulaire, adénome (C22.1, C24.0)

M-8160/3 Cholangiocellulaire, carcinome

M-8180/3 Cholangiohépatome malin (C22.0)

C22.1 Cholangiome

Cholangiome

M-8160/0 SAI (C22.1, C24.0)
M-8160/0 bénin (C22.1, C24.0)
M-8160/3 malin (C22.1, C24.0)

C24.0 Cholécystite, canal
C77.2 Cholécystite, ganglion

M-9181/3 Chondroblastique, ostéosarcome (C40.-, C41.-)
M-9220/3 Chondroblastique, sarcome (C40.-, C41.-)
M-9230/0 Chondroblastome, SAI (C40.-, C41.-)
M-9230/3 Chondroblastome malin (C40.-, C41.-)

Chondroïde

M-9371/3 chordome
M-8862/0 lipome
M-8940/3 syringome malin (C44.-)
M-9230/0 Chondromateuse à cellules géantes, tumeur (C40.-, C41.-)
M-9220/1 Chondromatose, SAI

Chondrome

M-9220/0 SAI (C40.-, C41.-)
M-9221/0 juxtacortical (C40.-, C41.-)
M-9221/0 parostéal (C40.-, C41.-)
M-9241/0 Chondromyxœide, fibrome (C40.-, C41.-)

Chondrosarcome

M-9220/3 SAI (C40.-, C41.-)
M-9242/3 à cellules claires (C40.-, C41.-)
M-9243/3 dédifférencié (C40.-, C41.-)
M-9221/3 juxtacortical (C40.-, C41.-)
M-9240/3 mésenchymateux
M-9231/3 myxoïde

Chordoïde

M-9444/1 gliome (C71.-)
M-9444/1 gliome du troisième ventricule (C71.5)
M-9538/1 méningiome

Chordome

M-9370/3 SAI
M-9371/3 chondroïde
M-9372/3 dédifférencié
M-9100/1 Chorio-adénome (C58.9)
M-9100/1 Chorio-adénome destruens (C58.9)
M-9120/0 Chorioangiome, SAI

Choriocarcinome

M-9100/3 SAI

M-9101/3 avec autres éléments à cellules germinales
M-9101/3 et carcinome embryonnaire associés
M-9101/3 et tératome associés
M-9102/3 non gravidique

M-9100/3 Chorio-épithéliome
M-8930/3 Chorion cytogène, sarcome du (C54.1)

C69.3 Choroïde

Choroïdes

M-9390/3 carcinome des plexus (C71.5)
Papillome
M-9390/1 atypique des plexus (C71.5)
M-9390/0 des plexus, SAI (C71.5)
M-9390/3 malin des plexus (C71.5)

Chromaffine

M-8700/0 paragangliome
M-8700/3 paragangliome malin (C74.1)
M-8700/0 tumeur

Chromophobe, s

M-8270/3 adénocarcinome (C75.1)
M-8270/0 adénome (C75.1)
M-8270/3 carcinome (C75.1)
M-8317/3 carcinome à cellules rénales (C64.9)
M-8317/3 néphrocarcinome de type (C64.9)

Chromosome

M-9986/3 5 (5q-), syndrome myélodysplasique avec syndrome de délétion du bras court du
M-9876/3 Philadelphie (Ph1) négatif, leucémie myéloïde chronique atypique
M-9875/3 Philadelphie (Ph1) positif, leucémie granulocytaire chronique
M-9875/3 Philadelphie (Ph1) positif, leucémie myéloïde chronique

Chronique

M-9950/3 érythémie [obs] (C42.1)
Leucémie
M-9800/3 SAI [obs] (C42.1)
M-9860/3 à monocytes [obs] (C42.1)
M-9964/3 à éosinophiles
M-9963/3 à granulocytes neutrophiles
M-9964/3 à polynucléaires éosinophiles
M-9963/3 à polynucléaires neutrophiles
M-9945/3 myélomonocytaire, NOS (C42.1)
M-9863/3 granulocytaire, SAI (C42.1)
M-9875/3 granulocytaire, ABL-BCR
M-9875/3 granulocytaire, chromosome Philadelphie (Ph1) positif
M-9875/3 granulocytaire, t(9:22)(q34;q11)
M-9823/3 lymphocytaire (C42.1)

- M-9823/3** lymphoïde (C42.1)
M-9823/3 lymphoïde à cellules B, (incluant toutes les variétés de leucémie lymphoïde chronique à cellules B)
M-9823/3 lymphoïde à cellules B/lymphome à petits lymphocytes (voir aussi M-9670/3)
M-9860/3 monocytaire [obs] (C42.1)
M-9863/3 myélocytaire, SAI (C42.1)
M-9863/3 myéloïde, SAI (C42.1)
M-9875/3 myéloïde, ABL-BCR positif
M-9875/3 myéloïde, chromosome Philadelphie (Ph1) positif
M-9875/3 myéloïde, t(9:22)(q34;q11)
M-9863/3 myéloïde, SAI (C42.1)
M-9876/3 myéloïde atypique, ABL-BCR négatif
M-9876/3 myéloïde atypique, chromosome Philadelphie (Ph1) négatif
M-9946/3 myéloïde juvénile
M-9945/3 myélomonocytaire, SAI (C42.1)
M-9946/3 myélomonocytaire de l'enfant
M-9945/3 myélomonocytaire en cours de transformation [obs]
M-9946/3 myélomonocytaire juvénile
M-9945/3 myélomonocytaire, type I
M-9945/3 myélomonocytaire, type II
M-9960/3 maladie myéloproliférative, SAI (C42.1)
M-9961/3 myélofibrose idiopathique
M-9863/3 myélose, SAI (C42.1)
M-9961/3 splénomégalie myéloïde idiopathique
M-9960/3 syndrome myéloprolifératif
C69.4 Ciliaire, corps
C69.4 Ciliaire, procès
M-8077/2 CIN III, SAI (C53.-)
M-8077/2 CIN III avec dysplasie sévère (C53.-)
- Circonscrit, e**
Mélanose précancéreuse de Dubreuilh
M-8742/2 SAI (C44.-)
M-8742/3 mélanome malin sur (C44.-)
M-8742/3 naevocarcinome sur (C44.-)
M-9471/3 sarcome cérébelleux arachnoïdien [obs] (C71.6)
- Classique**
Lymphome hodgkinien
M-9651/3 riche en lymphocytes
M-9652/3 cellularité mixte, SAI
M-9653/3 déplétion lymphocytaire, SAI
M-9654/3 déplétion lymphocytaire, type fibrose diffuse
M-9655/3 déplétion lymphocytaire, type réticulaire
M-9663/3 sclérose nodulaire, SAI
M-9665/3 sclérose nodulaire, grade 1
M-9667/3 sclérose nodulaire, grade 2
M-9664/3 sclérose nodulaire, phase cellulaire
C41.3 Clavicule
C51.2 Clitoridien, capuchon
C51.2 Clitoris
M-8124/3 Cloacale, tumeur maligne (C21.2)
M-8124/3 Cloacale, tumeur maligne de la zone (C21.2)
C21.2 Cloacale, zone
- Cloison**
C30.0 nasale, SAI (*à l'exclusion du bord postérieur de la cloison nasale C11.3*)
C11.3 nasale, bord postérieur de la
C76.3 rectovaginale
C76.3 rétrovésicale
C57.9 urétrovaginale
C57.9 vésicovaginale
C77.4 Cloquet, ganglion de
C75.5 Coccygien, glomus
C41.4 Coccyx
C77.2 Coeliaque, ganglion
C49.4 Coeliaque, tronc
- Coeur**
C38.0 SAI
C38.0 oreillette du
C38.0 ventricule du
- Col**
C53.9 SAI
C25.7 du pancréas
C53.1 orifice externe du
C53.0 orifice interne du
C53.8 restant
C53.9 utérin
C53.8 utérin, moignon du
C67.5 vésical
C77.2 Colique, ganglion
M-8319/3 Collecteurs de Bellini, carcinome des tubes (C64.9)
- Colloïde**
M-8480/3 adénocarcinome
M-8334/0 adénome (C73.9)

M-8480/3 carcinome
M-8523/3 carcinome canalaire et, infiltrant (C50.-)

Côlon

C18.9 SAI
C18.3 angle droit du
C18.5 angle gauche du
C18.3 angle hépatique du
C18.5 angle splénique du
C18.1 appendice
C18.2 ascendant
C18.0 caecum
C18.6 descendant
C18.2 droit
C19.9 et rectum
C18.6 gauche
C18.7 pelvien
C19.9 rectosigmoïdien
C18.7 sigmoïde (*à l'exclusion de la jonction rectosigmoïdienne C19.9*)
C18.4 transverse

Côlon

M-8220/3 adénocarcinome sur adénomatose polypoïde du (C18.-)
M-8220/0 adénomatose polypoïde du (C18.-)
M-8220/0 polypose familiale du (C18.-)

Colonne

C41.2 cervicale
C41.2 dorsale
C41.2 lombaire
C41.2 vertébrale (*à l'exclusion du sacrum et du coccyx C41.4*)

C44.3 Columelle

M-8077/2 Col utérin, néoplasie intra-épithéliale, grade III, du (C53.-)
M-8501/2 Comedo, DCIS, type (C50.-)

Comédocarcinome

M-8501/3 SAI (C50.-)
M-8501/2 in situ (C50.-)
M-8501/3 infiltrant, SAI (C50.-)
M-8501/2 non infiltrant (C50.-)

Commissure

C00.6 des lèvres
C06.2 inter-maxillaire
C00.6 labiale
C32.0 laryngée
C44.1 palpébrale SAI
C44.1 palpébrale externe
C44.1 palpébrale interne

M-9836/3 Commune, LAL
M-9836/3 Communes, LAL à cellules pré-B

M-9100/0 Complète, môle hydatiforme (C58.9)
M-9282/0 Complexe, odontome (C41.-)

Composante

M-8573/3 apocrine, adénocarcinome à
M-8573/3 apocrine, carcinome à
M-8571/3 cartilagineuse, adénocarcinome à
M-8571/3 cartilagineuse et osseuse, adénocarcinome à
M-9537/0 double, méningiome à (C70.-)
M-8572/3 fusocellulaire, adénocarcinome à
M-8571/3 osseuse, adénocarcinome à
M-9442/3 sarcomateuse, glioblastome avec (C71.-)

M-8760/0 Composé, Nævus (C44.-)

Composite

M-8244/3 carcinoïde
M-9382/3 gliome (C71.-)
M-9596/3 hodgkinien et non-hodgkinien, lymphome
M-9281/0 odontome (C41.-)

C44.2 Conduit auditif SAI
C44.2 Conduit auditif externe
C69.5 Conduit lacrymal SAI

M-8051/3 Condylomateux, carcinome

C72.0 Cône terminal

Congénital, e

M-8824/1 fibromatose généralisée
M-8814/3 fibrosarcome
M-8762/1 lésion cutané-proliférative sur Nævus (C44.-)
M-8762/1 lésion dermique proliférative sur Nævus (C44.-)
M-8761/3 mélanome malin sur Nævus à mélanocytes (C44.-)
M-8761/0 Nævus de petite taille (C44.-)
M-8761/1 Nævus intermédiaire et géant (C44.-)
M-8761/0 petit Nævus (C44.-)
M-8827/1 tumeur myofibroblastique périfonctionnelle (C34.-)

C69.0 Conjonctive
C44.2 Conque

M-9186/3 Conventionnel, ostéosarcome central (C40.-, C41.-)

Corde vocale

C32.0 SAI
C32.1 fausse
C32.0 vraie

C63.1 Cordon spermatique

Cordons sexuels

- Tumeur
- M-8590/1** SAI
- M-8623/1** avec tubules annulaires (C56.9)
- M-8593/1** du stroma gonadique avec peu d'éléments de (C56.9)
- M-8590/1** du stroma gonadique et des, SAI
- M-8592/1** du stroma gonadique et des, formes mixtes
- M-8591/1** du stroma gonadique et des, partiellement différenciée
- M-8078/3** Corne cutanée, carcinome épidermoïde avec formation d'une
- M-8078/3** Corne cutanée, carcinome spinocellulaire avec formation d'une
- M-8052/0** Corné, papillome
- C69.1** Cornée SAI
- C69.1** Cornéen, limbe
- C30.0** Cornet

Corps

- C71.8** calleux
- C60.2** caverneux
- C69.4** ciliaire
- C16.2** de l'estomac
- C54.9** de l'utérus
- C60.2** de la verge
- C57.7** de Wolff
- C25.1** du pancréas
- C60.2** du pénis
- C71.0** strié
- C54.9** utérin

Corpuscule

- C75.5** aortique
- C75.4** carotidien
- C75.5** para-aortique

Corpuscule, s

- M-8692/1** carotidien, paragangliome du (C75.4)
- M-8692/1** carotidien, tumeur du (C75.4)
- M-9507/0** de Pacini, tumeur des
- M-8691/1** para-aortique, paragangliome du (C75.5)
- M-8691/1** para-aortique, tumeur du (C75.5)
- C71.0** Cortex cérébral
- C74.0** Cortex surrénalien
- M-9493/0** Cortex du cervelet, ganlioneurome diffus du (maladie de J. Lhermitte et Duclos, C71.6)

Cortical, e

- M-9837/3** LAL, à cellules T

Thymome

- M-8584/1** SAI (C37.9)
- M-8583/1** à prédominance, SAI (C37.9)
- M-8584/3** malin (C37.9)
- M-8583/3** malin à prédominance (C37.9)

C74.0 Corticosurrénale**Corticosurrénalien, ne**

- M-8370/3** adénocarcinome (C74.0)

Adénome

- M-8370/0** SAI (C74.0)
- M-8375/0** à cellularité mixte (C74.0)
- M-8373/0** à cellules claires (C74.0)
- M-8371/0** à cellules compactes (C74.0)
- M-8374/0** à cellules de la glomérulée (C74.0)
- M-8372/0** pigmenté (C74.0)
- M-8373/0** spongiocyttaire (C74.0)
- M-8370/3** carcinome (C74.0)
- M-8370/0** tumeur, SAI (C74.0)
- M-8370/0** tumeur bénigne (C74.0)

Corticosurrénalome

- M-8370/0** SAI (C74.0)
- M-8370/0** bénin (C74.0)
- M-8370/3** malin (C74.0)

- C41.3** Costal, cartilage
- C41.3** Costo-vertébrale, articulation
- C41.3** Côte
- C41.4** Cotyle

Cou

- C76.0** SAI
- C44.4** SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
- C49.0** SAI (sarcome, lipome)
- C49.0** gaine tendineuse
- C77.0** ganglions latéraux
- C76.0** localisation mal définie
- C49.0** muscle
- C47.0** nerf périphérique
- C44.4** peau
- C47.0** système nerveux autonome
- C49.0** tendon
- C49.0** tissu adipeux
- C49.0** tissu conjonctif
- C49.0** tissu fibreux
- C49.0** tissu graisseux
- C49.0** tissu mou
- C49.0** tissu sous-cutané

Coude

- C76.4** SAI
- C44.6** SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
- C49.1** SAI (sarcome, lipome)

C40.0 articulation
 C47.1 nerf périphérique
 C44.6 peau
 C47.1 système nerveux autonome
 C49.1 tissu conjonctif
 C49.1 tissu fibreux
 C49.1 tissu mou
 C49.1 tissu sous-cutané

M-9982/3 Couronne, anémie réfractaire avec
 sidéroblastes en

C68.0 Cowper, glande de
 C41.4 Coxo-fémorale, articulation

M-9473/3 CPNET (C71.-)

Crâne

C41.0 SAI
 C41.0 os du
 C44.4 peau du
 C41.0 voûte du

Crânien,ne, s

C70.0 dure-mère
 C70.0 méninges
 C72.5 nerf, SAI
 C70.0 pie-mère

C75.2 Craniopharyngé, canal

Craniopharyngiome

M-9350/1 SAI (C75.2)
 M-9351/1 adamantinomeux (C75.2)
 M-9352/1 papillaire (C75.2)

Creux axillaire

C76.1 SAI
 C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
 C49.3 SAI (sarcome, lipome)
 C77.3 ganglion
 C47.3 nerf périphérique
 C44.5 peau
 C47.3 système nerveux autonome
 C49.3 tissu adipeux
 C49.3 tissu conjonctif
 C49.3 tissu fibreux
 C49.3 tissu graisseux
 C49.3 tissu mou
 C49.3 tissu sous-cutané

Creux inguinal

C76.3 SAI
 C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
 C49.5 SAI (sarcome, lipome)
 C77.4 ganglion
 C47.5 nerf périphérique
 C44.5 peau
 C47.5 système nerveux autonome

C49.5 tissu adipeux
 C49.5 tissu conjonctif
 C49.5 tissu fibreux
 C49.5 tissu graisseux
 C49.5 tissu mou
 C49.5 tissu sous-cutané

Creux poplité

C76.5 SAI
 C44.7 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
 C49.2 SAI (sarcome, lipome)
 C49.2 gaine tendineuse
 C47.2 nerf périphérique
 C44.7 peau
 C47.2 système nerveux autonome
 C49.2 tendon
 C49.2 tissu adipeux
 C49.2 tissu conjonctif
 C49.2 tissu fibreux
 C49.2 tissu graisseux
 C49.2 tissu mou
 C49.2 tissu sous-cutané

Cribriforme

Carcinome
 M-8201/3 SAI
 M-8201/3 canalaire (C50.-)
 M-8523/3 canalaire infiltrant et (C50.-)
 M-8201/2 canalaire in situ (C50.-)
 M-8201/2 canalaire intra-épithélial (C50.-)
 M-8201/2 intra-épithélial (C50.-)

C13.0 Cricoïde, SAI
 C32.3 Cricoïde, cartilage
 C69.4 Cristallin
 C49.2 Crural, muscle biceps
 C47.2 Crural, nerf

Cubital, e

C49.1 artère
 C77.3 ganglion
 C47.1 nerf

C40.0 Cubitus

Cuir chevelu

C44.4 SAI
 C44.4 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
 C49.0 SAI (sarcome, lipome)
 C49.0 muscle
 C47.0 nerf périphérique
 C44.4 peau
 C47.0 système nerveux autonome
 C49.0 tissu adipeux
 C49.0 tissu conjonctif
 C49.0 tissu fibreux
 C49.0 tissu graisseux
 C49.0 tissu mou
 C49.0 tissu sous-cutané

Cuisse

C76.5	SAI
C44.7	SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.2	SAI (sarcome, lipome)
C49.2	gaine tendineuse
C49.2	muscle
C47.2	nerf périphérique
C44.7	peau
C47.2	système nerveux autonome
C49.2	tendon
C49.2	tissu adipeux
C49.2	tissu conjonctif
C49.2	tissu fibreux
C49.2	tissu graisseux
C49.2	tissu mou
C49.2	tissu sous-cutané

Cul de sac

C48.1	de Douglas
C48.1	recto-utérin
C52.9	vaginal

Cutané, e, s

Annexes

M-8390/0	adénome des (C44.-)
M-8390/3	carcinome des (C44.-)
M-8390/0	tumeur bénigne des (C44.-)

M-8247/3	carcinome neuro-endocrinien primitif (C44.-)
M-8078/3	corne, carcinome épidermoïde avec formation d'une
M-8078/3	corne, carcinome spinocellulaire avec formation d'une
M-8200/0	cylindre (C44.-)
M-8090/3	épithélioma basocellulaire
M-8832/0	histiocytome, SAI (C44.-)
Lymphome	
M-9709/3	SAI [obs] (C44.-)
M-9709/3	à cellules T, SAI (C44.-)
M-9718/3	anaplasique primitif à grandes cellules (C44.-)
M-9699/3	des tissus lymphoïdes
M-9718/3	primitif à grandes cellules T CD30+ (C44.-)
M-9718/3	syndrome lymphoprolifératif primitif à cellules T CD30+ (C44.-)
M-8390/0	tumeur annexielle bénigne (C44.-)
M-8762/1	Cutanéo-proliférative sur Nævus congénital, lésion (C44.-)

Cylindromateux

M-8200/3	adénocarcinome
M-8200/3	adénome bronchique de type [obs] (C34.-)

M-8200/0	syringoadénome de Poncet-Spiegler (C44.-)
-----------------	---

Cylindre

M-8200/3	SAI (à l'exception du cylindre de la peau M-8200/0)
M-8200/0	cutané (C44.-)
M-8200/0	eccrine dermique (C44.-)

Cystadénocarcinofibrome

M-8313/3	à cellules claires (C56.9)
M-9015/3	mucineux (C56.9)
M-9014/3	séreux (C56.9)

Cystadénocarcinome

M-8440/3	SAI
M-8551/3	à cellules acineuses
M-8161/3	biliaire (C22.1, C24.0)
M-8380/3	endométriôïde (C56.9)
M-8470/3	mucineux, SAI (C56.9)
M-8470/2	mucineux, non invasif (C25.-)
M-8470/3	muqueux, SAI (C56.9)
M-8504/2	non infiltrant

Papillaire

M-8450/3	SAI (C56.9)
M-8471/3	muqueux (C56.9)
M-8471/3	pseudomucineux (C56.9)

M-8441/3	séreux, SAI (C56.9)
M-8460/3	séreux papillaire (C56.9)

Cystadénofibrome

M-9013/0	SAI
M-8313/0	à cellules claires
M-8313/1	à cellules claires à la limite de la malignité (C56.9)

Endométriôïde

M-8381/0	SAI (C56.9)
M-8381/1	à la limite de la malignité (C56.9)
M-8381/3	malin (C56.9)

Mucineux

M-9015/0	SAI (C56.9)
M-9015/1	à la limite de la malignité (C56.9)
M-9015/3	malin (C56.9)

Séreux

M-9014/0	SAI (C56.9)
M-9014/1	à la limite de la malignité (C56.9)
M-9014/3	malin (C56.9)

M-8561/0	Cystadénolymphome, SAI (C07.-, C08.-)
-----------------	---------------------------------------

M-8561/0	Cystadénolymphome papillaire (C07.-, C08.-)
-----------------	---

Cystadénome

- M-8440/0** SAI
M-8443/0 à cellules claires (C56.9)
M-8401/0 apocrine
M-8161/0 biliaire (C22.1, C24.0)
M-8404/0 eccrine (C44.-)
M-8380/0 endométrioïde, SAI
M-8380/1 endométrioïde à la limite de la malignité (C56.9)
M-8470/0 mucineux, SAI (C56.9)
M-8470/0 muqueux (C56.9)
M-8472/1 muqueux à la limite de la malignité (C56.9)
- Papillaire
M-8450/0 SAI (C56.9)
M-8451/1 à la limite de la malignité (C56.9)
M-8471/0 muqueux, SAI (C56.9)
M-8473/1 muqueux à la limite de la malignité (C56.9)
M-8471/0 pseudomucineux, SAI (C56.9)
M-8473/1 pseudomucineux à la limite de la malignité (C56.9)
- M-8470/0** pseudomucineux, SAI (C56.9)
M-8472/1 pseudomucineux à la limite de la malignité (C56.9)
- Séreux
M-8441/0 SAI (C56.9)
M-8442/1 SAI, à faible potentiel malin (C56.9)
M-8442/1 à la limite de la malignité (C56.9)
M-8460/0 papillaire, SAI (C56.9)
M-8462/1 papillaire à la limite de la malignité (C56.9)
- M-8504/0** Cystadénopapillome
M-8440/0 Cystome, SAI
M-8931/3 Cytogène, endométriose (C54.1)
M-8930/3 Cytogène, sarcome du chorion (C54.1)

D

- M-9135/1** Dabska, tumeur de

DCIS

- M-8500/2** SAI (C50.-)
M-8503/2 papillaire (C50.-)
M-8501/2 type comedo (C50.-)

Dédifférencié

- M-9243/3** chondrosarcome (C40.-, C41.-)
M-9372/3 chordome
M-8858/3 liposarcome
- M-9560/0** Dégénéré, schwannome

- M-9986/3** Délétion du bras court du chromosome 5 (5q-), syndrome myélodysplasique avec syndrome de

Dendritique

- M-8503/0** adénome
M-8500/3 carcinome infiltrant, SAI
M-8503/2 carcinome non infiltrant (C50.-)

- C03.9** Dentaire, alvéole

- M-9270/0** Dentaires, tumeur bénigne des ébauches (C41.-)

- M-8213/0** Dentelé, adénome (C18.-)

- M-9271/0** Dentinome (C41.-)

Déplétion

Lymphoïde

- M-9653/3** lymphome de Hodgkin, SAI
M-9654/3 lymphome de Hodgkin, type fibrose diffuse
M-9655/3 lymphome de Hodgkin, type réticulaire
M-9667/3 maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire

Lymphocytaire

- M-9653/3** lymphome hodgkinien classique, SAI
M-9654/3 lymphome hodgkinien classique, type fibrose diffuse
M-9655/3 lymphome hodgkinien classique, type réticulaire

- M-9769/1** Dépôts d'immunoglobulines, maladie à

- M-8832/0** Dermatofibrome, SAI (C44.-)

- M-8832/0** Dermatofibrome lenticulaire (C44.-)

- M-8832/3** Dermatofibrosarcome, SAI (C44.-)

- M-8833/3** Dermatofibrosarcome protubérant pigmenté

Dermique

- M-8200/0** cylindrome eccrine (C44.-)
M-8762/1 lésion proliférative sur Nævus congénital (C44.-)
M-8750/0 Nævus, SAI (C44.-)
M-8760/0 Nævus jonctionnel et (C44.-)

- M-8760/0** Dermo-épidermique, mélanome bénin (C44.-)

- M-8740/0** Dermo-épidermique, mélanome bénin de la jonction, SAI (C44.-)

Dermoïde

Kyste

- M-9084/0** SAI
M-9084/3 avec transformation maligne
M-9084/3 avec tumeur secondaire
M-9084/3 cancérisé (C56.9)

Desmoïde

M-8821/1 fibrome

Tumeur

M-8821/1 SAI

M-8822/1 abdominale

M-8821/1 extra-abdominale

Desmoplasique

M-8514/3 carcinome canalaire

M-8823/0 fibrome

M-9471/3 médulloblastome (C71.6)

M-8745/3 mélanome malin (C44.-)

Desmoplastique

M-9412/1 astrocytome infantile

M-8092/3 carcinome basocellulaire (C44.-)

M-9412/1 ganglioneurome infantile

M-9471/3 médulloblastome nodulaire (C71.6)

M-8745/3 mélanome achromique (C44.-)

M-9051/3 mésothéliome

M-8806/3 tumeur à petites cellules rondes

M-9100/1 Destruens, chorio-adénome (C58.9)

Deux tiers antérieurs de la langue

C02.3 SAI

C02.0 face dorsale des

C02.2 face ventrale des

C77.1 Diaphragmatique, ganglion

C49.3 Diaphragme

M-9501/3 Dictyome malin (C69.-)

Différenciation, s

M-8589/3 d'allure thymique, carcinome présentant une

M-8588/3 d'allure thymique, tumeur épithéliale fusiforme avec

M-8921/3 ganglionnaire, rhabdomyosarcome avec

M-9540/3 glandulaire, tumeur maligne de la gaine nerveuse périphérique avec

M-9540/3 mésenchymateuse, tumeur maligne de la gaine nerveuse périphérique avec

M-9872/3 minimale, leucémie aiguë myéloïde (C42.1)

M-8390/3 multiples, carcinome basocellulaire à (C44.-)

M-8574/3 neuro-endocrinienne, adénocarcinome avec

M-8574/3 neuro-endocrinienne, carcinome avec

M-9561/3 rhabdomyoblastique, schwannome malin avec

M-9561/3 rhabdomyoblastique, tumeur maligne de la gaine nerveuse périphérique avec

Différenciation intermédiaire

M-8631/1 adénome tubulaire avec cellules de Leydig de

M-8634/1 adénome tubulaire avec cellules de Leydig, avec éléments hétérologues

Lymphome malin

M-9673/3 diffus lymphoïde à [obs]

M-9591/3 lymphoïde folliculaire à [obs]

M-9591/3 lymphoïde nodulaire à [obs]

M-9362/3 pinéalome parenchymateux de (C75.3)

Tumeur

M-8631/1 à cellules de Sertoli-Leydig de

M-8634/1 à cellules de Sertoli-Leydig, avec éléments hétérologues

M-9362/3 pinéale parenchymateuse de (C75.3)

M-8851/3 Différencié, liposarcome

M-9511/3 Différencié, rétinoblastome (C69.2)

Diffus, e

M-8145/3 adénocarcinome de type (C16.-)

M-9400/3 astrocytome (C71.-)

M-9400/3 astrocytome, de bas grade (C71.-)

M-8145/3 carcinome de type (C16.-)

M-8350/3 carcinome papillaire sclérosant (C73.9)

M-9493/0 ganlioneurome, du cortex du cervelet (maladie de J. Lhermitte et Duclos, C71.6)

Lymphome

M-9680/3 à grandes cellules B, SAI

M-9654/3 de Hodgkin, déplétion

lymphoïde, type fibrose

M-9654/3 hodgkinien classique, déplétion

lymphocytaire, type fibrose

M-9591/3 malin, SAI

M-9680/3 malin, à grandes cellules à

noyaux encochés

M-9680/3 malin, à grandes cellules à

noyaux non encochés [obs]

M-9680/3 malin, à grandes cellules B, SAI

M-9680/3 malin, à grandes cellules, SAI

[obs]

M-9670/3 malin, à petites cellules

M-9591/3 malin, à petites cellules à noyaux

encochés [obs]

M-9591/3 malin, à petites cellules à noyaux

non encochés [obs]

M-9680/3 malin centroblastique, à grandes cellules B, SAI
M-9675/3 malin, centroblastique-centrocytique [obs]
M-9680/3 malin, de type centroblastique
M-9680/3 malin, histiocytaire
M-9684/3 malin immunoblastique, à grandes cellules B, SAI
M-9673/3 malin, lymphoïde à différenciation intermédiaire [obs]
M-9670/3 malin lymphoïde, bien différencié
M-9675/3 malin, mixte à petites et grandes cellules [obs] (voir aussi M-9690/3)
M-9675/3 malin, mixte lymphoïde et histiocytaire [obs]

M-9591/3 lymphosarcome [obs]
M-8728/0 mélanocytose (C70.9)
M-9530/1 méningiomatose (C70.-)
M-8505/0 papillomatose intracanalair, SAI
M-9513/3 rétinoblastome (C69.2)

Digestif, s

C26.9 appareil, SAI
C26.9 organes, SAI
C26.9 tube, SAI

M-8408/3 Digital, adénocarcinome papillaire (C44.-)
M-8408/1 Digital, adénome papillaire agressif (C44.-)
M-9840/3 Di Guglielmo, maladie de [obs] (C42.1)
M-9501/0 Diktyome bénin (C69.-)
M-8500/2 DIN 3 (C50.-)

C41.2 Disque intervertébral

M-8010/9 Disséminé, néoplasme malin
M-9754/3 Disséminée, histiocytose à cellules de Langerhans
M-9100/1 Disséquante, môle (C58.9)

C17.3 Diverticule de Meckel (*en tant que localisation néoplasique*)

Doigt

C76.4 SAI
C44.6 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.1 SAI (sarcome, lipome)
C40.1 articulation
C49.1 gaine tendineuse
C49.1 muscle
C47.1 nerf périphérique
C44.6 ongle
C40.1 os
C44.6 peau
C47.1 système nerveux autonome

C49.1 tendon
C49.1 tissu conjonctif
C49.1 tissu fibreux
C49.1 tissu mou
C49.1 tissu sous-cutané

C67.1 Dôme de la vessie
C52.9 Dôme vaginal

Dorsale

C41.2 colonne
C01.9 face, de la base de la langue
C02.0 face, de la langue SAI
C02.0 face, de la langue mobile (en avant du V lingual)
C02.0 face, des deux tiers de la langue
C72.0 moelle

Dos

C76.7 SAI
C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.6 SAI (sarcome, lipome)
C41.2 colonne vertébrale
C49.6 fascia
C49.6 gaine tendineuse
C49.6 muscle
C47.6 nerf périphérique
C44.5 peau
C47.6 système nerveux autonome
C49.6 tendon
C49.6 tissu adipeux
C49.6 tissu conjonctif
C49.6 tissu fibreux
C49.6 tissu graisseux
C49.6 tissu mou
C49.6 tissu sous-cutané

M-9537/0 Double composante, méningiome à (C70.-)

C48.1 Douglas, cul-de-sac de

M-8319/3 Droits du rein, carcinome des tubes (C64.9)

Dubreuilh

M-8742/3 mélanome malin sur mélanose circonscrite précancéreuse de (C44.-)
M-8742/2 mélanose circonscrite précancéreuse de, SAI (C44.-)
M-8742/3 naevocarcinome sur mélanose circonscrite précancéreuse de (C44.-)

C17.0 Duodénum

Dure-mère

C70.9 SAI

C70.0 cranienne
C70.1 rachidienne

Dysembryome

M-9080/0 adulte
M-9080/3 immature, SAI
M-9070/3 immature indifférencié
M-9072/3 malin polyembryonique
M-9081/3 mixte
M-9413/0 Dysembryoplasique, tumeur neuroépithéliale
M-9060/3 Dysgerminome
M-8540/3 Dyskératose de Paget (C50.-)

Dysplasie

M-9272/0 cémentante périapicale (C41.-)
M-9272/0 cémento-osseuse périapicale (C41.-)
M-9275/0 osseuse floride (C41.-)
M-9985/3 de plusieurs lignées cellulaires, anémie réfractaire avec
M-9895/3 de plusieurs lignées cellulaires, leucémie myéloïde aiguë avec
M-8453/1 modérée, tumeur intracanalairé mucineuse et papillaire avec (C25.-)
M-8470/1 modérée, tumeur kystique mucineuse avec (C25.-)
M-8077/2 sévère, CIN III avec (C53.-)
M-8077/2 sévère, NIC III avec (C53.-)
M-8727/0 Dysplasique, Nævus (C44.-)
M-9705/3 Dysprotéïnémie, lymphadénopathie angioimmunoblastique avec (LAID)

E

M-9363/0 Ébauche rétinienne, tumeur de l'
M-9270/0 Ébauches dentaires, tumeur bénigne des (C41.-)
M-9210/0 Echondrome (C40.-, C41.-)
M-9210/1 Echondrose (C40.-, C41.-)

Eccrine

M-8402/0 acrospirome (C44.-)
M-8413/3 adénocarcinome (C44.-)
M-8408/3 adénocarcinome papillaire (C44.-)
M-8408/0 adénome papillaire (C44.-)
M-8200/0 cylindrome dermique (C44.-)
M-8404/0 cystadénome (C44.-)
M-8409/0 porome (C44.-)
M-8409/3 porome malin
M-8403/0 spiradénome (C44.-)
M-8403/3 spiradénome malin (C44.-)

M-8921/3 Ectomésenchymome

C62.0 Ectopique, testicule (*en tant que localisation néoplasique*)

M-8587/0 Ectopique, thymome hamartomateux
M-8820/0 Élastofibrome

Éléments

M-8589/3 d'allure thymique, carcinome présentant des
M-8588/3 d'allure thymique, tumeur épithéliale fusiforme avec
M-8593/1 de cordons sexuels, tumeur du stroma gonadique avec peu d'(C56.9)

Éléments hétérologues

M-8634/1 adénome tubulaire avec cellules de Leydig, différenciation intermédiaire, avec
M-8634/3 adénome tubulaire avec cellules de Leydig, peu différencié, avec

Tumeur

M-8634/1 à cellules de Sertoli-Leydig, différenciation intermédiaire, avec
M-8634/3 à cellules de Sertoli-Leydig, peu différenciée, avec
M-8634/1 rétiforme à cellules de Sertoli-Leydig, avec

M-9062/3 Élevé, séminome avec indice mitotique (C62.-)

M-8000/6 Embole tumoral

Embryonnaire

M-9070/3 adénocarcinome
M-8191/0 adénome

Carcinome

M-9070/3 SAI
M-9071/3 de type infantile
M-9101/3 et choriocarcinome associés
M-9081/3 et tératome

M-8981/3 carcinosarcome de type
M-8970/3 hépatome (C22.0)

Rhabdomyosarcome

M-8910/3 SAI
M-8910/3 pléomorphe
M-8902/3 mixte alvéolaire et

M-8991/3 sarcome
M-9080/3 tératome

Encapsulé

Carcinome
M-8335/3 folliculaire (C73.9)
M-8343/3 papillaire (C73.9)
M-8335/3 vésiculaire (C73.9)

Encéphale

(Voir aussi: Cerveau)

C71.9 SAI
C71.6 angle ponto-cérébelleux
C71.7 bulbe rachidien
C71.0 capsule interne
C71.0 cerveau
C71.7 cerveau sous-tentorial SAI
C71.0 cerveau sus-tentorial SAI
C71.6 cervelet SAI
C71.8 corps calleux
C71.0 cortex cérébral
C71.0 corps strié
C71.5 épendyme
C71.9 étage cérébral antérieur
C71.9 étage cérébral moyen
C71.9 étage cérébral postérieur
C71.9 fosse cérébrale SAI
C71.9 fosse cérébrale antérieure
C71.9 fosse cérébrale moyenne
C71.9 fosse cérébrale postérieure
C71.0 hémisphère cérébral
C71.2 hippocampe
C71.0 hypothalamus
C71.0 insula (de Reil)
C71.1 lobe frontal
C71.4 lobe occipital
C71.3 lobe pariétal
C71.2 lobe temporal
C71.9 localisation intracrânienne
C71.0 manteau
C71.7 mésencéphale
C71.0 noyaux gris centraux
C71.7 olive
C71.0 opercule
C71.0 pallidum
C71.7 pédoncule cérébral
C71.5 plexus choroïde SAI
C71.7 plexus choroïde du quatrième ventricule
C71.5 plexus choroïde du troisième ventricule
C71.5 plexus choroïde du ventricule latéral
C71.7 protubérance annulaire
C71.0 putamen
C71.7 pyramide
C71.7 quatrième ventricule SAI
C71.0 rhinencéphale
C71.0 substance blanche centrale
C71.0 substance blanche cérébrale
C71.9 suprasellaire
C71.8 tapetum
C71.0 thalamus
C71.5 troisième ventricule SAI
C71.7 tronc cérébral
C71.2 uncus
C71.5 ventricule SAI
C71.5 ventricule cérébral
C71.5 ventricule latéral SAI

C71.6 vermis

M-9220/0 Enchondrome (C40.-, C41.-)

C00.5 Endobuccale, lèvre, SAI

C38.0 Endocarde

M-8384/3 Endocervical, adénocarcinome de type

M-8482/3 Endocervical, adénocarcinome mucineux

C53.0 Endocervical, canal

C53.0 Endocervicale, glande

C53.0 Endocol

M-8360/1 Endocrine, polyadénomateuse

Endocrine, s

C75.9 glande, SAI

C75.8 glandes, multiples

C25.4 pancréas

Endocrinien, enne

M-8360/1 adénomateuse multiple

M-8154/3 carcinome mixte acineux et (C25.-)

M-8154/3 carcinome mixte canalaire et (C25.-)

M-9071/3 Endodermiques, tumeur des sinus

M-8931/3 Endolymphatique, myose stromale (C54.1)

C54.1 Endomètre

M-8930/3 Endomètre, sarcome de l', SAI (C54.1)

C54.1 Endométrial, stroma

Endométrial

M-8930/0 nodule stromal (C54.1)

M-8931/3 sarcome du stroma, de bas grade (C54.1)

M-8930/3 sarcome du stroma, de haut grade (C54.1)

C54.1 Endométriale, glande

Endométrioïde

Adénocarcinome

M-8380/3 SAI (C56.9)

M-8383/3 variante à cellules ciliées

M-8382/3 variante sécrétoire

Adénofibrome

M-8381/0 SAI (C56.9)

M-8381/1 à la limite de la malignité (C56.9)

M-8381/3 malin (C56.9)

M-8380/1 adénome à la limite de la malignité (C56.9)

M-8380/0 adénome, SAI

- M-8380/3** carcinome, SAI (C56.9)
M-8380/3 cystadénocarcinome (C56.9)
- Cystadénofibrome
M-8381/0 SAI (C56.9)
M-8381/1 à la limite de la malignité (C56.9)
M-8381/3 malin (C56.9)
- M-8380/0** cystadénome, SAI
M-8380/1 cystadénome à la limite de la malignité (C56.9)
M-8380/1 tumeur à la limite de la malignité (C56.9)
M-8380/1 tumeur proliférative atypique (C56.9)
- M-8931/3** Endométriiose cytogène (C54.1)
M-8931/3 Endométriiose stromale (C54.1)
M-9531/0 Endothélial, méningiome (C70.-)
M-9260/3 Endothélial, sarcome, de l'os (C40.-, C41.-)
M-9135/1 Endovasculaire, angioendothéliome papillaire
M-9946/3 Enfant, leucémie myéломocyttaire chronique de l'
M-8157/1 Entéroglycagonome, SAI
M-8157/3 Entéroglycagonome malin
M-9717/3 Entéropathie, lymphome à cellules T associé à une (C26.0)
M-9717/3 Entéropathique, lymphome intestinal à cellules T, type
M-8821/1 Envahissant, fibrome
M-9100/1 Envahissante, môle hydatiforme (C58.9)

Envahissement

- M-8503/3** adénocarcinome papillaire intracanalair avec (C50.-)
- Possible en profondeur
M-8076/2 carcinome épidermoïde in situ avec (C53.-)
M-8076/2 carcinome malpighien in situ avec (C53.-)
M-8076/2 carcinome spinocellulaire in situ avec (C53.-)

C58.9 Enveloppes foetales

Éosinophile, s

- M-8280/3** adénocarcinome (C75.1)
M-8280/0 adénome (C75.1)
M-9871/3 anormaux, leucémie myéломocyttaire aiguë avec
M-8280/3 carcinome (C75.1)
M-9752/1 granulome
- Leucémie
M-9860/3 SAI (C42.1)
M-9964/3 chronique à
M-9964/3 chronique à polynucléaires

M-9871/3 médullaires anormaux, leucémie myéloïde aiguë avec (incluant toutes les variétés)

M-9678/3 Épanchement primaire, lymphome malin à

Epaule

- C76.4** SAI
C44.6 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.1 SAI (sarcome, lipome)
C40.0 articulation
C49.1 muscle
C47.1 nerf périphérique
C40.0 os
C44.6 peau
C47.1 système nerveux autonome
C49.1 tissu adipeux
C49.1 tissu conjonctif
C49.1 tissu fibreux
C49.1 tissu graisseux
C49.1 tissu mou
C49.1 tissu sous-cutané

C71.5 Ependyme

M-9392/3 Épendymoblastique, neurospongiome (C71.-)

M-9392/3 Épendymoblastome (C71.-)

M-9392/3 Épendymogliome (C71.-)

Épendymome

- M-9391/3** SAI (C71.-)
M-9391/3 à cellules claires (C71.-)
M-9383/1 astrocytome sous-épendymaire et (C71.-)
M-9391/3 cellulaire (C71.-)
M-9391/3 épithélial (C71.-)
M-9394/1 myxopapillaire (C72.0)
M-9393/3 papillaire (C71.-)
M-9391/3 tancytique (C71.-)

C38.0 Epicarde

Épidermoïde

Carcinome

- M-8070/3** SAI
M-8084/3 à cellules claires
M-8074/3 à cellules fusiformes
M-8075/3 acantholytique
M-8045/3 avec carcinome à petites cellules (C34.-)
M-8078/3 avec formation d'une corne cutanée
M-8083/3 basaloïde (C44.-)
M-8070/2 in situ, SAI
M-8076/2 in situ avec envahissement possible en profondeur (C53.-)
M-8070/2 intra-épithélial

M-8071/3 kératinisant
M-8070/6 métastatique
M-8076/3 micro-invasif (C53.-)
M-8560/3 mixte glandulaire et
M-8072/3 non kératinisant
M-8073/3 non kératinisant, à petites cellules
M-8072/3 non kératinisant, à grandes
cellules
M-8070/2 non-invasif, SAI
M-8052/3 papillaire
M-8052/2 papillaire non invasif
M-8075/3 pseudo-glandulaire
M-8074/3 sarcomatoïde
M-8051/3 verruqueux

M-8060/0 papillomatose
M-8053/0 papillome inversé

C63.0 Epididyme
C72.9 Epidural
C77.5 Épigastrique inférieur, ganglion

Épiglotte

C32.1 SAI (à l'exclusion de la face
antérieure de l'épiglotte C10.1)
C32.1 bord libre de l'
C10.1 face antérieure de l'
C10.1 face linguale de l'
C32.1 face postérieure de l'

C32.1 Epilarynx
C72.0 Épinière, moelle
C75.3 Épiphyse
C48.1 Epiploon

M-9920/3 Épipodophyllotoxines, leucémie
myéloïde aiguë secondaire à une
thérapie par
M-9987/3 Épipodophyllotoxines, syndrome
myélodysplasique secondaire à une
thérapie par
M-8140/1 Épistome bronchique (C34.-)

Épithélial, e

M-9391/3 épendymome (C71.-)
M-9321/0 hamartome odontogène central
(C41.-)
M-9322/0 hamartome odontogène périphérique
(C41.-)

Mésothéliome
M-9052/3 SAI
M-9052/0 bénin
M-9052/3 malin

M-8010/0 néoplasme bénin
M-8010/3 néoplasme malin
M-8585/1 thymome, SAI (C37.9)
M-8585/3 thymome malin (C37.9)

Tumeur
M-8010/0 bénigne
M-8588/3 fusiforme avec différenciation
d'allure thymique
M-8588/3 fusiforme avec éléments d'allure
thymique
M-8010/3 maligne
M-9340/0 odontogène calcifiante (C41.-)
M-8452/1 papillaire solide (C25.-)

M-8562/3 Épithélial-myoépithélial, carcinome

Épithélioïde

M-9133/1 hémangioendothéliome, SAI
M-9133/3 hémangioendothéliome malin
M-9125/0 hémangiome
M-8891/0 léiomyome
M-8891/3 léiomyosarcome
M-8804/3 sarcome
M-9560/3 schwannome, SAI [obs]
M-9540/3 tumeur maligne de la gaine nerveuse
périphérique
M-9105/3 tumeur trophoblastique

Épithélioma

M-8011/3 SAI
M-8940/0 à stroma remanié (C44.-)
M-9310/3 adamantin (C41.-)
M-8100/0 adénoïde kystique de Brooke (C44.-)
M-8011/0 bénin
M-8090/3 cutané basocellulaire
M-8011/3 malin
M-8070/3 spinocellulaire
M-8070/6 spinocellulaire, métastatique

Épithéliome

M-8011/3 SAI
M-8110/0 calcifié de Malherbe
M-8110/0 momifié de Malherbe (C44.-)
M-8410/0 sébacé (C44.-)

M-8980/3 Épithéliosarcome, SAI

C77.3 Épitrochléen, ganglion

M-8506/0 Érosive du mamelon, adénomatosose
(C50.0)
M-9840/3 Érythémie aiguë [obs] (C42.1)
M-9950/3 Érythémie chronique [obs] (C42.1)
M-9840/3 Érythémique, myélose, SAI (C42.1)
M-9840/3 Érythémique, myélose aiguë [obs]
(C42.1)
M-9840/3 Érythroleucémie (C42.1)
M-9840/3 Érythroleucémie aiguë
M-8080/2 Érythroplasie de Queyrat (C60.-)

Essentielle

M-8220/3 adénocarcinome sur
polyadénomatosose familiale (C18.-)

M-8220/0 polyadénomatoze familiale (C18.-)
M-9950/3 polyglobulie (C42.1)
M-9962/3 thrombocythémie (C42.1)
M-9962/3 thrombocythémie hémorragique (C42.1)

M-9522/3 Esthésioneuroblastome olfactif (C30.0)
M-9521/3 Esthésioneurocytome olfactif (C30.0)
M-9523/3 Esthésioneuro-épithéliome (C30.0)
M-9523/3 Esthésioneuro-épithéliome olfactif (C30.0)
M-9520/3 Esthésioneurome olfactif, SAI

Estomac

C16.9 SAI
C16.3 antre de l'
C16.3 antre pylorique
C16.4 canal pylorique
C16.0 cardia SAI
C16.2 corps de l'
C16.8 face antérieure de l', SAI (*non classable aux rubriques C16.0 à C16.4*)
C16.8 face postérieure de l', SAI (*non classable aux rubriques C16.0 à C16.4*)
C16.1 fundus de l'
C16.6 grande courbure de l', SAI (*non classable aux rubriques C16.0 à C16.4*)
C16.0 jonction gastro-oesophagienne
C16.0 jonction oesogastrique
C16.5 petite courbure de l', SAI (*non classable aux rubriques C16.1 à C16.4*)
C16.4 pylore
C16.4 région prépylorique

Étage cérébral

C71.9 antérieur
C71.9 moyen
C71.9 postérieur
C32.1 Étage sus-glottique
C31.1 Éthmoïdal, sinus
C41.0 Éthmoïde
C11.2 Eustache, orifice de la trompe d'
C30.1 Eustache, trompe d'
M-8000/1 Évolution imprévisible ou inconnue, tumeur à
M-9260/3 Ewing, sarcome d'(C40.-, C41.-)
M-9260/3 Ewing, tumeur d'(C40.-, C41.-)

Excès de blastes

Anémie réfractaire avec
M-9983/3 SAI (C42.1)
M-9984/3 en transformation [obs] (C42.1)
M-9983/3 type I
M-9983/3 type II

Excréto-urinaire

Carcinome
M-8120/3 SAI
M-8120/2 in situ
M-8120/2 intra-épithélial
M-8130/3 papillaire
M-8124/3 polymorphe (C21.2)
M-8120/1 papillome, SAI
M-8121/1 papillome inversé, SAI

C53.1 Exocol
C53.8 Exo-endocervicale, jonction

M-8121/0 Exophytique des sinus de la face, papillome (C30.0, C31.-)

Exostose

M-9210/0 cartilagineuse (C40.-, C41.-)
M-9210/0 ostéocartilagineuse (C40.-, C41.-)
M-9210/0 ostéogénique (C40.-, C41.-)

Extension superficielle

M-8143/3 adénocarcinome à
M-8743/3 mélanome à (C44.-)
M-8743/3 naevocarcinome à (C44.-)

Externe, s

C44.1 canthus
C44.2 conduit auditif
C44.3 face, de la joue
C44.3 face, du nez
C40.2 ménisque articulaire, du genou
C44.2 oreille
C51.9 organes génitaux féminins
C53.1 orifice, du col
C50.8 partie, du sein
C00.2 versant, de la lèvre SAI
C00.1 versant, de la lèvre inférieure
C00.0 versant, de la lèvre supérieure

M-8821/1 Extra-abdominale, tumeur desmoïde

C72.9 Extradural
C24.0 Extra-hépatiques, voies biliaires

M-8542/3 Extramammaire, maladie de Paget (à l'exclusion de la maladie de Paget de l'os)

M-9734/3 Extramédullaire, plasmocytome
M-8693/1 Extrasurrénalien, paragangliome, SAI
M-8693/3 Extrasurrénalien, paragangliome malin

C69.6 Extrinsèque de l'oeil, muscle

F

FAB

- M-9835/3 L1 [obs] (C42.1)
- M-9835/3 L2 (C42.1)
- M-9826/3 L3 [obs] (C42.1)
- M-9872/3 M0 (C42.1)
- M-9873/3 M1 (C42.1)
- M-9874/3 M2, SAI (C42.1)
- M-9896/3 M2, AML1(CBF-alpha)/ETO
- M-9896/3 M2, t(8:21)(q22;q22)
- M-9866/3 M3 (incluant toutes les variétés, C42.1)
- M-9867/3 M4 (C42.1)
- M-9871/3 M4Eo (C42.1)
- M-9891/3 M5 (incluant toutes les variétés, C42.1)
- M-9840/3 M6 (C42.1)
- M-9910/3 M7 (C42.1)
- M-8121/0 Face, papillome exophytique des sinus de la (C30.0, C31.-)

Face

- C76.0 SAI
- C44.3 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
- C49.0 SAI (sarcome, lipome)
- C77.0 ganglion
- C76.0 localisation mal définie
- C49.0 muscle
- C47.0 nerf périphérique
- C41.0 os (*à l'exclusion de la mandibule C41.1*)
- C44.3 peau
- C31.9 sinus
- C49.0 système nerveux autonome
- C49.0 tissu adipeux
- C49.0 tissu conjonctif
- C49.0 tissu fibreux
- C49.0 tissu graisseux
- C49.0 tissu mou
- C49.0 tissu sous-cutané

Face interne

- C06.0 de la joue
- C00.5 de la lèvre SAI
- C00.4 de la lèvre inférieure
- C00.3 de la lèvre supérieure

Face ventrale de la langue

- C02.2 SAI
- C02.2 mobile
- C02.2 des deux tiers antérieurs
- C77.0 Facial, ganglion
- C72.5 Facial, nerf
- C57.0 Fallope, trompe de

Familiale

- M-8220/0 du côlon, polypose (C18.-)
- M-8220/3 essentielle, adénocarcinome sur polyadénomatoze (C18.-)
- M-8220/0 essentielle, polyadénomatoze (C18.-)

Fascia

- C49.9 SAI
- C49.1 palmaire
- C49.2 plantaire
- M-8813/0 Fascias, fibrome des
- M-8813/3 Fascias, fibrosarcome des
- C32.1 Fausse corde vocale

Faux

- C70.0 SAI
- C70.0 du cerveau
- C70.0 du cervelet

Féminin, s

- C57.9 appareil génital, SAI
- C57.9 appareil génito-urinaire, SAI
- C57.9 organes génitaux, SAI
- C51.9 organes génitaux, externes
- C77.4 Fémoral, ganglion
- C49.2 Fémorale, artère
- C40.2 Fémur
- C10.4 Fente branchiale (*en tant que localisation néoplasique*)

Fesse

- C76.3 SAI
- C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
- C49.5 SAI (sarcome, lipome)
- C49.5 muscle
- C47.5 nerf périphérique
- C44.5 peau
- C47.5 système nerveux autonome
- C49.5 tissu adipeux
- C49.5 tissu conjonctif
- C49.5 tissu fibreux
- C49.5 tissu graisseux
- C49.5 tissu mou
- C49.5 tissu sous-cutané

Fessière

- Région
- C76.3 SAI
- C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
- C49.5 SAI (sarcome, lipome)
- C49.5 muscle
- C47.5 nerf périphérique
- C44.5 peau
- C47.5 système nerveux autonome
- C49.5 tissu adipeux

C49.5 tissu conjonctif
 C49.5 tissu fibreux
 C49.5 tissu graisseux
 C49.5 tissu mou
 C49.5 tissu sous-cutané

Fibreux, se

M-8960/1 hamartome du rein du nourrisson

Histiocytome

M-8830/0 SAI
 M-8830/1 atypique
 M-9252/0 d'une gaine tendineuse (C49.-)
 M-8830/3 malin

M-9532/0 méningiome (C70.-)

Mésothéliome

M-9051/3 SAI
 M-9051/0 bénin
 M-9051/3 malin

M-9290/3 odontosarcome améloblastique
 M-9160/0 papule du nez [obs] (C44.-)
 M-9041/3 synovialosarcome monophasique

Tumeur

M-8815/0 localisée
 M-8815/0 solitaire
 M-8815/3 solitaire maligne

M-9420/3 Fibrillaire, astrocytome (C71.-)

Fibro-adénome

M-9010/0 SAI (C50.-)
 M-9016/0 géant (C50.-)
 M-9011/0 intracanaliculaire, SAI (C50.-)
 M-9030/0 juvénile (C50.-)
 M-9012/0 péricanaliculaire (C50.-)

M-8932/0 Fibro-adénomyome
 M-9290/0 Fibroaméloblastique, odontome (C41.-)

Fibroblastique

M-8857/3 liposarcome
 M-9532/0 méningiome (C70.-)
 M-9182/3 ostéosarcome (C40.-, C41.-)
 M-8810/3 sarcome, SAI

M-8834/1 Fibroblastome à cellules géantes
 M-9220/3 Fibrochondrosarcome (C40.-, C41.-)
 M-9271/0 Fibrodentinome améloblastique

Fibro-épithélial, e

M-8093/3 carcinome basocellulaire (C44.-)
 M-8093/3 carcinome basocellulaire de Pinkus
 M-9053/3 mésothéliome, SAI
 M-9053/3 mésothéliome malin
 M-8093/3 tumeur de Pinkus

M-8093/3 Fibro-épithéliome, SAI
 M-8391/0 Fibrofolliculome (C44.-)
 M-8835/1 Fibro-histiocytaire, tumeur plexiforme
 M-8171/3 Fibrolamellaire, carcinome
 hépatocellulaire (C22.0)
 M-8851/0 Fibrolipome
 M-8850/3 Fibroliposarcome

Fibromatose

M-8822/1 abdominale
 M-8824/1 généralisée congénitale
 M-8822/1 mésentérique (C48.1)
 M-8822/1 rétropéritonéale (C48.0)

Fibrome

M-8810/0 SAI
 M-9330/0 améloblastique (C41.-)
 M-8813/0 aponévrotique
 M-8810/1 cellulaire (C56.9)
 M-9274/0 cimentant (C41.-)
 M-9241/0 chondromyxoïde (C40.-, C41.-)
 M-8813/0 des fascias
 M-8821/1 desmoïde
 M-8823/0 desmoplastique
 M-8821/1 envahissant
 M-8391/0 folliculaire (C44.-)
 M-8811/0 myxoïde
 M-8832/0 nodulaire sous-épidermique (C44.-)

Odontogène

M-9321/0 SAI (C41.-)
 M-9321/0 central, SAI (C41.-)
 M-9322/0 périphérique (C41.-)

M-9262/0 ossifiant (C40.-, C41.-)
 M-9274/0 ostéocémentaire (C41.-)
 M-8391/0 périfolliculaire (C44.-)
 M-8812/0 périosté (C40.-, C41.-)
 M-8966/0 rénomédullaire (C64.9)
 M-8890/0 utérin (C55.9)

M-8890/0 Fibromyome
 M-8842/0 Fibromyxoïde, tumeur ossifiante
 M-8852/0 Fibromyxolipome
 M-8811/0 Fibromyxome
 M-8811/3 Fibromyxosarcome
 M-9290/0 Fibro-odontome améloblastique (C41.-)

Fibrosarcome

M-8810/3 SAI
 M-9330/3 améloblastique (C41.-)
 M-8813/3 aponévrotique
 M-8814/3 congénital
 M-8813/3 des fascias
 M-8814/3 infantile
 M-9330/3 odontogène (C41.-)
 M-8812/3 périosté (C40.-, C41.-)

Fibrose		M-8290/0	oxyphile (C73.9)
M-9654/3	diffuse, lymphome de Hodgkin, déplétion lymphoïde, type		
M-9654/3	diffuse, lymphome hodgkinien classique, déplétion lymphocytaire, type	M-8330/3	Carcinome SAI (C73.9)
M-8501/3	productive, carcinome canaliculaire avec, SAI (C50.-)	M-8331/3	bien différencié (C73.9)
M-8830/1	Fibroxanthome atypique	M-8335/3	encapsulé (C73.9)
M-8830/3	Fibroxanthome malin	M-8335/3	microinvasif (C73.9)
		M-8346/3	mixte médullaire et (C73.9)
C72.0	Filum terminale	M-8290/3	oxyphile (C73.9)
		M-8340/3	papillaire, variante (C73.9)
		M-8332/3	trabéculaire (C73.9)
M-8406/0	Fistulo-végétant, hidradénome verruqueux (C44.-)	M-8391/0	fibrome (C44.-)
Flanc			Lymphome
C76.7	SAI	M-9690/3	SAI (voir aussi M-9675/3)
C44.5	SAI (carcinome, mélanome, Nævus)	M-9695/3	grade 1
C49.6	SAI (sarcome, lipome)	M-9691/3	grade 2
C49.6	gaine tendineuse	M-9698/3	grade 3
C49.6	muscle	M-9695/3	lymphoïde, peu différencié [obs]
C47.6	nerf périphérique	M-9690/3	malin, SAI
C44.5	peau	M-9698/3	malin, à grandes cellules, SAI
C47.6	système nerveux autonome	M-9695/3	malin, à petites cellules encochées
C49.6	tendon	M-9698/3	malin, centroblastique
C49.6	tissu adipeux	M-9690/3	malin, centroblastique-centrocytique [obs]
C49.6	tissu conjonctif	M-9591/3	malin lymphoïde, à différenciation intermédiaire [obs]
C49.6	tissu fibreux	M-9698/3	malin lymphoïde, bien différencié [obs]
C49.6	tissu graisseux	M-9695/3	malin lymphoïde, peu différencié [obs]
C49.6	tissu mou	M-9691/3	malin mixte [obs]
C49.6	tissu sous-cutané	M-9691/3	malin mixte, à petites cellules encochées et à grandes cellules [obs]
M-9275/0	Floride, dysplasie osseuse (C41.-)	M-9691/3	malin mixte, lymphoïde et histiocytaire [obs]
Foetal, e			Lymphosarcome
M-8333/3	adénocarcinome	M-9690/3	SAI
M-8333/0	adénome (C73.9)	M-9695/3	lymphoblastique [obs]
M-8881/0	lipomatose	M-9691/3	mixte [obs]
M-8881/0	lipome, SAI	M-9691/3	réticulosarcome
M-8903/0	rhabdomyome	M-9758/3	sarcome, à cellules dendritiques
C58.9	Foetales, enveloppes	M-9758/3	tumeur, à cellules dendritiques
C22.0	Foie		
M-8170/0	Foie, adénome solitaire du (C22.0)		
Folliculaire		Folliculome	
	Adénocarcinome	M-8620/1	SAI (C56.9)
M-8330/3	SAI (C73.9)	M-8641/0	lipidique (C56.9)
M-8331/3	bien différencié (C73.9)	M-8620/3	malin (C56.9)
M-8332/3	moyennement différencié (C73.9)		
M-8340/3	papillaire, variante (C73.9)	M-8621/1	Folliculothécome (C56.9)
M-8332/3	trabéculaire (C73.9)		
	Adénome	C54.3	Fond utérin
M-8330/0	SAI (C73.9)		
M-8330/1	atypique (C73.9)		

- M-8121/0** Fongiforme des sinus nasaux, papillome (C30.0, C31.-)
M-9700/3 Fongoïde, mycosis (C44.-)
M-8078/3 Formation d'une corne cutanée, carcinome spinocellulaire avec
M-9651/3 Forme diffuse, maladie de Hodgkin à prédominance lymphocytaire [obs]
M-8592/1 Formes mixtes, tumeur des cordons sexuels et du stroma gonadique

Fosse

- C76.3** ischio-rectale
C30.0 nasale (*à l'exclusion du nez SAI C76.0*)
C31.9 nasales, cavités annexes des
C75.1 pituitaire
C09.0 tonsillaire

Fosse cérébrale

- C71.9** SAI
C71.9 antérieure
C71.9 moyenne
C71.9 postérieure

Fosse ptérygoïde

- C49.0** SAI
C47.0 nerf périphérique
C47.0 système nerveux autonome
C49.0 tissu conjonctif
C49.0 tissu fibreux
C49.0 tissu mou

Fossette

- C11.2** de Rosenmüller
C10.0 glosso-épiglottique
C09.0 sus-amygdalienne
C51.9 Fourchette de la vulve
M-9762/3 Franklin, maladie de

Frein

- C02.2** de la langue
C00.5 de la lèvre SAI
C00.4 de la lèvre inférieure
C00.3 de la lèvre supérieure

Front

- C44.3** SAI
C44.3 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.0 SAI (sarcome, lipome)
C47.0 nerf périphérique
C44.3 peau du front
C47.0 système nerveux autonome
C49.0 tissu conjonctif
C49.0 tissu fibreux du front
C49.0 tissu mou
C49.0 tissu sous-cutané

Frontal

- C41.0** SAI
C71.1 lobe
C31.2 sinus
C16.1 Fundus de l'estomac
C16.1 Fundus gastrique

Fusiforme

- M-9051/3** mésothéliome
M-8588/3 tumeur épithéliale, avec différenciation d'allure thymique
M-8588/3 tumeur épithéliale, avec éléments d'allure thymique
M-8572/3 Fusocellulaire, adénocarcinome à composante
M-8801/3 Fusocellulaire, sarcome

G

Gaine, s

- Nerveuse
M-9562/0 myxome de la
M-9540/3 périphérique avec différenciation glandulaire, tumeur maligne de la
M-9540/3 périphérique avec différenciation mésenchymateuse, tumeur maligne de la
M-9561/3 périphérique avec différenciation rhabdomyoblastique, tumeur maligne de la
M-9540/3 périphérique, tumeur maligne de la
M-9540/3 périphérique, tumeur maligne épithélioïde de la
M-9540/3 périphérique, tumeur maligne mélanotique de la
M-9540/3 périphérique, tumeur maligne mélanotique psammomateuse de la
M-9571/3 périphérique, tumeur maligne péri-neurale de la
M-9044/3 sarcome à cellules claires des tendons et des (C49.-)

Tendineuse

- M-9252/0** histiocytome fibreux d'une (C49.-)
M-9252/0 tumeur à cellules géantes d'une (C49.-)
M-9252/3 tumeur maligne à cellules géantes d'une (C49.-)

Gaine tendineuse

- C49.9** SAI
C49.1 de l'avant-bras

C77.3 sous-scapulaire
 C77.2 splénique SAI
 C77.0 sub-lingual
 C77.0 sus-claviculaire
 C77.1 thoracique
 C77.4 tibial
 C77.1 trachéal
 C77.1 trachéobronchique

M-9490/3 Ganglioneuroblastome
 M-9491/0 Ganglioneuromatose

Ganglioneurome

M-9490/0 SAI
 M-9505/3 anaplasique
 M-9412/1 desmoplastique infantile
 M-9493/0 diffus du cortex du cervelet (maladie de J. Lhermitte et Duclos, C71.6)

M-9699/3 Ganglionnaire de la zone marginale, lymphome
 M-8921/3 Ganglionnaire, rhabdomyosarcome avec différenciation
 M-8936/1 GANT
 M-8153/1 Gastrinome, SAI
 M-8153/3 Gastrinome malin

Gastrique

(Voir aussi: Estomac)

C16.9 SAI
 C16.3 antre
 C16.1 fundus
 C77.2 ganglion

C26.9 Gastro-intestinal, tractus, SAI

Gastro-intestinal, e, aux

M-8936/1 nerfs autonomes, tumeur des
 Stroma
 M-8936/3 sarcome du
 M-8936/0 tumeur bénigne du
 M-8936/1 tumeur du, SAI
 M-8936/1 tumeur du, à potentiel malin incertain
 M-8936/3 tumeur maligne du
 M-8936/1 tumeur, des cellules de commande motrice

C16.0 Gastro-oesophagienne, jonction

Géant

M-9275/0 cémentome (C41.-)
 M-9016/0 fibro-adénome (C50.-)
 M-8761/3 mélanome malin sur Nævus pigmentaire (C44.-)
 M-8761/3 naevocarcinome sur Nævus pigmentaire (C44.-)

Nævus

M-8790/0 bleu (C44.-)
 M-8761/1 congénital intermédiaire et (C44.-)
 M-8761/1 pigmentaire, SAI (C44.-)
 M-9200/0 ostéome ostéoïde (C40.-, C41.-)

M-8480/6 Gélatineuse du péritoine, maladie (C48.2)

M-8480/3 Gélatineux, adénocarcinome [obs]
 M-9411/3 Gémistocytaire, astrocytome (C71.-)

Gencive

C03.9 SAI
 C03.1 de la mandibule
 C03.1 du maxillaire inférieur
 C03.0 du maxillaire supérieur
 C03.1 inférieure
 C03.0 supérieure

Généralisée

M-8824/1 fibromatose congénitale
 M-9754/3 histiocytose à cellules de Langerhans
 M-9741/3 maladie tissulaire, à mastocytes

M-8905/0 Génital, rhabdomyome (C51.-, C52.9)

M-9054/0 Génitale, mésothéliome bénin de la sphère, SAI

Génital, aux

C57.9 appareil, féminin SAI
 C63.9 appareil, mâle SAI
 C57.9 organes, féminins SAI
 C51.9 organes, féminins externes
 C63.9 organes, masculins SAI

C57.9 Génito-urinaire féminin, tractus, SAI

C63.9 Génito-urinaire mâle, tractus, SAI

Genou

C76.5 SAI
 C44.7 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
 C49.2 SAI(sarcome, lipome)
 C40.2 articulation, SAI
 C49.2 gaine tendineuse
 C40.2 ménisque externe
 C40.2 ménisque interne
 C47.2 nerf périphérique
 C44.7 peau
 C40.3 rotule
 C47.2 système nerveux autonome
 C49.2 tendon
 C49.2 tissu adipeux
 C49.2 tissu conjonctif
 C49.2 tissu fibreux
 C49.2 tissu graisseux
 C49.2 tissu mou

C49.2 tissu sous-cutané
M-9064/3 Germinome
M-9690/3 Gigantofolliculaire, lymphome, SAI [obs]
C06.1 Gingivojugal, sillon
C06.1 Gingivolabial, sillon

GIST

M-8936/1 SAI
M-8936/0 bénigne
M-8936/3 maligne

C60.1 Gland

Glande, s

C44.2 cérumineuse
C51.0 de Bartholin
C68.0 de Cowper
C44.1 de Meibomius
C75.9 endocrine SAI
C53.0 endocervicale
C75.8 endocrines multiples
C54.1 endométriale
C75.1 hypophysaire
C69.5 lacrymale
C50.9 mammaire
C75.0 parathyroïde
C68.1 para-urétrale
C07.9 parotide
C07.9 parotide, canal excréteur de la
C75.3 pinéale
C61.9 prostatique
C08.9 salivaire SAI (*à l'exclusion des glandes salivaires accessoires, SAI C06.9; voir règles de codage page 40 et note sous C08*)
C08.9 salivaire principale SAI
C06.9 salivaires accessoires SAI (*Voir règles de codage page 40 et note sous C08*)
C08.0 sous-maxillaire
C08.0 sous-maxillaire, canal excréteur de la
C08.1 sub-linguale
C08.1 sub-linguale, canal excréteur de la
C74.9 surrénale
C73.9 thyroïde
C68.0 urétrale

Glande, s

M-8215/3 anales, adénocarcinome des (C21.1)
M-8337/3 thyroïde, carcinome insulaire de la (C73.9)
M-8260/3 thyroïde, carcinome papillaire de la (C73.9)

Glandulaire

Carcinome

M-8560/3 malpighien et
M-8560/3 mixte épidermoïde et
M-8560/3 mixte spinocellulaire et

M-8148/2 néoplasie intra-épithéliale, grade III
M-8264/0 papillomatose
M-8260/0 papillome
M-8560/0 papillome mixte spinocellulaire et
M-9540/3 tumeur maligne de la gaine nerveuse périphérique avec différenciation

M-8190/3 Glanduliforme, carcinome atypique [obs]

Glioblastome

M-9440/3 SAI (C71.-)
M-9441/3 à cellules géantes (C71.-)
M-9442/3 avec composante sarcomateuse (C71.-)
M-9440/3 multiforme (C71.-)

M-9442/1 Gliofibrome (C71.-)
M-9381/3 Gliomatose du cerveau (C71.-)

Gliome

M-9380/3 SAI (à l'exclusion du gliome nasal non tumoral, C71.-)
M-9440/3 à cellules indifférenciées (C71.-)
M-9400/3 astrocytaire (C71.-)
M-9444/1 chordoïde (C71.-)
M-9444/1 chordoïde du troisième ventricule (C71.5)
M-9382/3 composite (C71.-)
M-9510/3 de la rétine, SAI (C69.2)
M-9380/3 malin (C71.-)
M-9560/0 périphérique
M-9430/3 protoplasmique pseudo-papillaire (C71.-)
M-9383/1 sous-épendymaire, SAI (C71.-)

M-9505/1 Glioneurome [obs]
M-9442/3 Gliosarcome (C71.-)

C69.4 Globe oculaire

M-8726/0 Globe oculaire, mélanocytome du (C69.4)
M-8712/0 Glomangiome
M-8713/0 Glomangiomyome
M-8710/3 Glomangiosarcome

Glomique

Tumeur
M-8711/0 SAI
M-8710/3 maligne
M-8711/3 maligne

Glomus

C75.4 carotidien

C75.5 coccygien
C75.5 jugulaire

Glomus

M-8691/1 aortique, tumeur du (C75.5)
M-8692/1 carotidien, tumeur du (C75.4)
M-8690/1 jugulaire, tumeur du (C75.5)

C10.8 Glosso-amygdalien, sillon
C10.0 Glosso-épiglottique, fossette
C10.0 Glosso-épiglottique, sillon
C09.1 Glossopalatin, repli
C32.0 Glotte

M-8152/1 Glucagonome, SAI (C25.-)
M-8152/3 Glucagonome malin (C25.-)
M-8315/3 Glycogénique, carcinome (C50.-)
M-8904/0 Glycogénique, rhabdomyome

Goitre ovarien

M-9090/0 SAI (C56.9)
M-9090/3 cancérisé (C56.9)
M-9091/1 carcinoïde et (C56.9)

Gonadique

Stroma

M-8590/1 tumeur des cordons sexuels et du, SAI
M-8592/1 tumeur des cordons sexuels et du, formes mixtes
M-8591/1 tumeur des cordons sexuels et du, partiellement différenciée
M-8590/1 tumeur du
M-8593/1 tumeur du, avec peu d'éléments de cordons sexuels (C56.9)

M-9073/1 Gonadoblastome
M-9073/1 Gonocytome

C14.0 Gorge
C12.9 Gouttière pharyngo-laryngée

M-9665/3 Grade 1, lymphome hodgkinien classique, sclérose nodulaire
M-9665/3 Grade 1, lymphome hodgkinien, sclérose nodulaire
M-9667/3 Grade 2, lymphome hodgkinien classique, sclérose nodulaire
M-9667/3 Grade 2, lymphome hodgkinien, sclérose nodulaire

Grade III

Néoplasie intra-épithéliale

M-8077/2 SAI
M-8148/2 de la prostate (C61.9)
M-8077/2 de la vulve (C51.-)
M-8077/2 de l'anus (C21.1)
M-8077/2 du col utérin (C53.-)
M-8077/2 du vagin (C52.-)

M-8148/2 glandulaire

M-8880/0 Graisse brune, tumeur de la

Grandes cellules

M-9680/3 à noyaux encochés, lymphome malin à, SAI [obs]
M-9680/3 à noyaux encochés, lymphome malin diffus à
M-9680/3 à noyaux non encochés, lymphome malin à, SAI
M-9680/3 à noyaux non encochés [obs], lymphome malin diffus à androblastome calcifiant à
M-8642/1

B

M-9680/3 lymphome anaplasique à
M-9680/3 lymphome diffus à, SAI
M-9680/3 lymphome intravasculaire à (C49.9)
M-9680/3 lymphome malin à, SAI
M-9680/3 lymphome malin centroblastique diffus à, SAI
M-9680/3 lymphome malin diffus à, SAI
M-9684/3 lymphome malin immunoblastique diffus à, SAI
M-9679/3 lymphome médiastinal à (C38.3)
M-9679/3 lymphome thymique à (C37.9)
M-9680/3 riche en cellules T, lymphome à riche en cellules T et en histiocytes, lymphome à
M-9680/3 riche en histiocytes, lymphome à

Carcinome

M-8012/3 SAI
M-8014/3 avec phénotype rhabdoïde
M-8072/3 épidermoïde non kératinisant, à mixte à petites et à (C34.-)
M-8045/3 neuro-endocrinien à papillaire à (C73.9)
M-8344/3 spinocellulaire kératinisant, à spinocellulaire non kératinisant, à, SAI

M-9714/3 CD30+, lymphome anaplasique à granuleuses, lymphocytose à, SAI
M-9831/1 granuleuses NK, leucémie lymphoïde à
M-9831/1 granuleuses T, leucémie lymphoïde à
M-9831/1 granuleuses T, lymphocytose à

Lymphome

M-9714/3 à (Ki-1+, obs)
M-9714/3 anaplasique à, SAI
M-9714/3 anaplasique à, type à cellules T et cellules nulles
M-9718/3 anaplasique cutané primitif à (C44.-)
M-9680/3 malin diffus à, SAI [obs]

M-9675/3 malin diffus mixte à petites et [obs] (voir aussi M-9690/3)
M-9698/3 malin folliculaire à, SAI
M-9684/3 malin immunoblastique à
M-9691/3 malin mixte folliculaire à petites cellules encochées et à [obs]
M-9691/3 malin mixte nodulaire à petites et [obs]
M-9702/3 périphérique à cellules T, pléomorphe à moyennes et
M-9474/3 médulloblastome à (C71.6)
M-8726/0 Nævus à (C69.4)
M-8003/3 néoplasme malin à
M-8003/3 tumeur maligne à
M-8642/1 tumeur sertolienne calcifiante à
M-9718/3 T CD30+, lymphome cutané primitif à (C44.-)
M-9702/3 T, lymphome périphérique à
M-9582/0 Granulocellulaire de la région sellaire, tumeur (C75.1)

Granulocytaire

Leucémie

M-9860/3 SAI (C42.1)
M-9861/3 aiguë (C42.1)
M-9860/3 aleucémique [obs] (C42.1)
M-9861/3 blastique (C42.1)
M-9863/3 chronique, SAI (C42.1)
M-9875/3 chronique, ABL-BCR
M-9875/3 chronique, chromosome Philadelphie (Ph1) positif
M-9875/3 chronique, t(9:22)(q34;q11)
M-9860/3 subaiguë [obs] (C42.1)
M-9930/3 sarcome
M-9861/3 Granulocytes, LA à (C42.1)
M-9871/3 Granulocytes médullaires anormaux, leucémie myéloïde aiguë avec (incluant toutes les variétés)
M-9963/3 Granulocytes neutrophiles, leucémie chronique à

Granulomatose

M-9751/1 à cellules de Langerhans
M-9752/1 à cellules de Langerhans, unifocale
M-9766/1 lymphoïde
M-9752/1 Granulome éosinophile
M-9661/3 Granulome hodgkinien [obs]

Granulosa

M-8620/3 carcinome de la (C56.9)
 Tumeur
M-8620/1 SAI (C56.9)
M-8620/1 de type adulte (C56.9)
M-8621/1 de la thèque et de la (C56.9)

M-8622/1 juvénile (C56.9)
M-8620/3 maligne (C56.9)
M-8620/3 sarcomatoïde (C56.9)
M-8312/3 Grawitz, tumeur de [obs] (C64.9)

Grêle

Intestin
C17.9 SAI
C17.3 diverticule de Meckel (*en tant que localisation néoplasique*)
C17.0 duodénum
C17.2 iléon (*à l'exclusion de la valvule iléocaecale C18.0*)
C17.1 jéjunum
C18.9 Gros intestin SAI
C18.9 Gros intestin (*à l'exclusion du rectum SAI C20.9 et de la jonction rectosigmoïdienne C19.9*)
M-8220/3 Gros intestin, adénocarcinome sur polyadénome du (C18.-)
M-8220/0 Gros intestin, polyadénome du (C18.-)

M-8632/1 Gynandroblastome (C56.9)
M-8621/1 Gynoblastome (C56.9)

H

M-8723/0 Halo, Nævus en (C44.-)
M-8587/0 Hamartomateux, thymome ectopique

Hamartome

M-9321/0 épithélial odontogène central (C41.-)
M-9322/0 épithélial odontogène périphérique (C41.-)
M-8960/1 fibreux du rein du nourrisson

Hanche

C76.5 SAI
C44.7 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.2 SAI (sarcome, lipome)
C41.4 articulation
C49.2 gaine tendineuse
C47.2 nerf périphérique
C41.4 os
C44.7 peau
C47.2 système nerveux autonome
C49.2 tendone
C49.2 tissu adipeux
C49.2 tissu conjonctif
C49.2 tissu fibreux
C49.2 tissu graisseux
C49.2 tissu mou
C49.2 tissu sous-cutané

M-9753/1 Hand-Schüller-Christian, maladie de [obs]

M-9194/3 Haut grade, ostéosarcome de surface de (C40.-, C41.-)

M-8930/3 Haut grade, sarcome du stroma endométrial de (C54.1)

C44.2 Hélix

M-9535/0 Hémangioblastique, méningiome [obs] (C70.-)

M-9161/1 Hémangioblastome

Hémangioendothéliome

M-9130/1 SAI
M-9136/1 à cellules fusiformes
M-9130/0 bénin
M-9133/1 épithélioïde, SAI
M-9133/3 épithélioïde malin
M-9130/1 kaposiforme
M-9130/3 malin

M-9130/3 Hémangioendothéliosarcome

M-8861/0 Hémangiolipome, SAI

Hémangiome

M-9120/0 SAI
M-9123/0 artérioveineux
M-9131/0 capillaire
M-9121/0 caverneux
M-9125/0 épithélioïde
M-9125/0 histiocytoïde
M-9131/0 infantile
M-9132/0 intramusculaire
M-9131/0 juvénile
M-9161/0 pelotonné acquis
M-9131/0 plexiforme
M-9123/0 racémeux
M-8832/0 sclérosant (C44.-)
M-9122/0 veineux
M-9142/0 verruqueux kératosique

M-9150/1 Hémangiopéricytaire, méningiome [obs] (C70.-)

Hémangiopéricytome

M-9150/1 SAI
M-9150/0 bénin
M-9150/3 malin

M-9120/3 Hémangiosarcome

C42.4 Hématopoïétique, système, SAI

C71.0 Hémisphère cérébral

C71.6 Hémisphère cérébelleux

M-9175/0 Hémolymphangiome

Hémorragique

M-9140/3 sarcome multiple
M-9962/3 thrombocythémie essentielle (C42.1)

M-9962/3 thrombocythémie idiopathique (C42.1)

Hépatique

C22.0 SAI
C18.3 angle, du côlon
C24.0 canal
C77.2 ganglion

M-8970/3 Hépatoblastome (C22.0)

M-8170/3 Hépatocarcinome (C22.0)

Hépatocellulaire

M-8170/0 adénome (C22.0)

Carcinome

M-8170/3 SAI (C22.0)
M-8174/3 à cellules claires (C22.0)
M-8171/3 fibrolamellaire (C22.0)
M-8175/3 pléomorphe (C22.0)
M-8173/3 sarcomatoïde (C22.0)
M-8172/3 squirrheux (C22.0)
M-8173/3 variante à cellules fusiformes (C22.0)

M-8180/3 Hépatocholangiocarcinome (C22.0)

M-8180/3 Hépatocholangio-cellulaire, carcinome (C22.0)

M-8180/0 Hépatocholangiome bénin

M-8180/3 Hépatocholangiome malin (C22.0)

Hépatoïde

M-8576/3 adénocarcinome
M-8576/3 carcinome
M-9071/3 tumeur de la vésicule ombilicale
M-9071/3 tumeur du sac vitellin

Hépatome

M-8170/3 SAI (C22.0)
M-8170/0 bénin (C22.0)
M-8970/3 embryonnaire (C22.0)
M-8170/3 malin (C22.0)
M-8180/3 malin de type intermédiaire (C22.0)
M-8172/3 sclérosant (C22.0)

M-9716/3 Hépatosplénique des cellules gamma-delta, lymphome

M-8880/0 Hibernome

M-8402/3 Hidradénocarcinome (C44.-)

Hidradénome

M-8400/0 SAI (C44.-)
M-8402/0 à cellules claires (C44.-)
M-8402/0 nodulaire (C44.-)
M-8402/3 nodulaire malin (C44.-)
M-8405/0 papillaire (C44.-)
M-8405/0 papillifère
M-8406/0 verruqueux fistulo-végétant (C44.-)

M-8404/0 Hidrocystome (C44.-)

C31.0 Highmore, antre de
C77.1 Hilaire, ganglion, SAI

Hile

C34.0 du poumon
C77.2 hépatique, ganglion du
C77.1 pulmonaire, ganglion du
C77.2 splénique, ganglion du

C71.2 Hippocampe

Histiocyttaire

Lymphome
M-9755/3 vrai
M-9680/3 malin, SAI [obs]
M-9680/3 malin diffus
M-9675/3 malin diffus mixte lymphoïde et [obs]
M-9691/3 malin mixte folliculaire lymphoïde et [obs]
M-9691/3 malin nodulaire mixte lymphoïde et [obs]
M-9750/3 réticulose médullaire [obs]
M-9755/3 sarcome
M-9680/3 Histiocytes, lymphome à grandes cellules B riche en
M-9680/3 Histiocytes, lymphome à grandes cellules B riche en cellules T et en

Histiocytofibrome

M-8830/0 SAI
M-8836/1 angiomatoïde
M-8830/1 atypique
M-8830/0 bénin
M-8830/3 malin
M-9125/0 Histiocytoïde, hémangiome

Histiocytome

M-8831/0 SAI (C44.-)
M-8830/1 atypique
M-8832/0 cutané, SAI (C44.-)
Fibreux
M-8830/0 SAI
M-8830/1 atypique
M-9252/0 d'une gaine tendineuse (C49.-)
M-8830/3 malin
M-8831/0 juvénile
M-8830/3 malin
M-8831/0 profond

Histiocytose

À cellules de Langerhans

M-9754/3 disséminée
M-9754/3 généralisée
M-9752/1 mono-ostotique
M-9753/1 multifocale
M-9753/1 polyostotique

M-9751/1 de Langerhans, SAI
M-9752/1 de Langerhans, unifocale
M-9750/3 maligne
M-9754/3 maligne non lipidique [obs]
M-9751/1 X, SAI [obs]
M-9754/3 X progressive aiguë

Hodgkin

Lymphome
M-9659/3 à prédominance lymphocytaire, forme nodulaire
M-9652/3 cellularité mixte, SAI
M-9653/3 déplétion lymphoïde, SAI
M-9654/3 déplétion lymphoïde, type fibrose diffuse
M-9655/3 déplétion lymphoïde, type réticulaire
M-9664/3 sclérose nodulaire, phase cellulaire

Maladie

M-9650/3 SAI
M-9651/3 à prédominance lymphocytaire, SAI [obs]
M-9651/3 de à prédominance lymphocytaire, forme diffuse [obs]
M-9663/3 sclérose nodulaire, SAI
M-9665/3 sclérose nodulaire, cellularité mixte
M-9667/3 sclérose nodulaire, déplétion lymphoïde
M-9665/3 sclérose nodulaire, prédominance lymphoïde
M-9667/3 sclérose nodulaire, variété syncytiale

Hodgkinien

M-9661/3 granulome [obs]
Lymphome
M-9650/3 SAI
M-9659/3 à prédominance lymphocytaire, forme nodulaire
M-9651/3 classique riche en lymphocytes
M-9652/3 classique, cellularité mixte, SAI
M-9653/3 classique, déplétion lymphocytaire, SAI
M-9654/3 classique, déplétion lymphocytaire, type fibrose diffuse
M-9655/3 classique, déplétion lymphocytaire, type réticulaire
M-9663/3 classique, sclérose nodulaire, SAI

M-9665/3 classique, sclérose nodulaire, grade 1
M-9667/3 classique, sclérose nodulaire, grade 2
M-9664/3 classique, sclérose nodulaire, phase cellulaire
M-9596/3 composite non-hodgkinien et malin
M-9650/3 riche en lymphocytes
M-9651/3 sclérose nodulaire, SAI
M-9663/3 sclérose nodulaire, grade 1
M-9665/3 sclérose nodulaire, grade 2

M-9659/3 paraganulome, SAI [obs]
M-9659/3 paraganulome, forme nodulaire [obs]
M-9662/3 sarcome [obs]

C40.0 Humérus

M-8742/3 Hutchinson, mélanome malin sur mélanose de (C44.-)
M-8742/2 Hutchinson, mélanose de, SAI (C44.-)
M-8336/0 Hyalinisant, adénome trabéculaire (C73.9)

Hydatiforme

Môle

M-9100/0 SAI (C58.9)
M-9100/0 complète (C58.9)
M-9100/1 envahissante (C58.9)
M-9103/0 partielle (C58.9)

C52.9 Hymen
C41.0 Hyoïde, os

M-9964/3 Hyperéosinophilique, syndrome
M-8311/1 Hypernéphroïde, tumeur [obs]

Hypernéphrome

M-8312/3 SAI [obs] (C64.9)
M-8312/3 primitif vrai [obs] (C64.9)
M-8312/3 vrai [obs] (C64.9)

M-8213/0 Hyperplasique, polype mixte adénomateux et (C18.-)
M-8508/3 Hypersécrétoire, carcinome kystique (C50.-)

C77.5 Hypogastrique, ganglion
C13.1 Hypopharyngée du repli ary-épiglottique, face
C13.9 Hypopharyngée, paroi
C13.9 Hypopharynx, SAI
C13.2 Hypopharynx, paroi postérieure de l'
C75.1 Hypophysaire, glande

Hypophyse

C75.1 SAI
C75.1 lobe antérieure de l'

C75.1 lobe postérieure de l'

C71.0 Hypothalamus

I

Idiopathique

M-9961/3 myélofibrose chronique
M-9961/3 splénomégalie myéloïde chronique
M-9962/3 thrombocythémie hémorragique (C42.1)

C18.0 Iléo-caecale, jonction
C18.0 Iléo-caecale, valvule
C77.2 Iléocolique, ganglion
C17.2 Iléon (*à l'exclusion de la valvule iléocaecale C18.0*)

Iliaque

C49.5 artère
C77.5 ganglion
C41.4 os
C49.5 veine

C41.4 Ilion
C25.4 Ilot de Langerhans

Immature

M-8073/3 carcinome malpighien
M-9080/3 dysembryome, SAI
M-9070/3 dysembryome indifférencié
M-9080/3 tératome, SAI
M-9080/3 tératome malin

Immunoblastique

M-9767/1 lymphadénopathie [obs]
 Lymphome malin
M-9684/3 à grandes cellules
M-9684/3 de type, SAI
M-9684/3 diffus à grandes cellules B, SAI
M-9684/3 sarcome [obs]

M-9671/3 Immunocytome [obs]
M-9769/1 Immunoglobulines, maladie à dépôts d'

Immunoproliférative

M-9766/1 lésion angiocentrique
M-9760/3 maladie, SAI
M-9764/3 maladie, de l'intestin grêle (C17.-)

M-8000/1 Imprévisible, tumeur à évolution inconnue ou

Incertain, e

Tumeur
M-8240/1 carcinoïde de malignité

M-8936/1 du stroma gastro-intestinal à potentiel malin
M-8897/1 musculaire lisse à potentiel malin
M-8000/1 non classée de bénignité ou de malignité

C80.9 Inconnue, localisation primitive
M-8480/3 Inconnue, pseudomyxome du péritoine avec localisation primitive (C80.9)
M-8000/1 Inconnue, tumeur à évolution imprévisible ou
M-8254/3 Indéterminé, carcinome bronchiolo-alvéolaire de type (C34.-)
M-9765/1 Indéterminée, gammopathie monoclonale de signification
M-9062/3 Indice mitotique élevé, séminome avec (C62.-)

Indifférencié

M-8020/3 carcinome, SAI
M-9070/3 dysembryome immature
M-9687/3 lymphome malin, type Burkitt [obs]
M-9512/3 rétinoblastome (C69.2)
M-8805/3 sarcome
M-9082/3 tératome malin

Infantile

M-9412/1 astrocytome desmoplastique
M-9071/3 carcinome embryonnaire de type
M-8814/3 fibrosarcome
M-9412/1 ganglioneurome desmoplastique
M-9131/0 hémangiome
M-8824/1 myofibromatose

Inférieur, e

C77.5 ganglion épigastrique
C77.2 ganglion mésentérique
C03.1 gencive
C00.1 lèvre, SAI (*à l'exclusion de la peau de la lèvre inférieure C44.0*)
C00.4 lèvre, face interne de la
C00.4 lèvre, frein de la
C00.4 lèvre, muqueuse de la
C00.4 lèvre, muqueuse humide de la
C00.1 lèvre, muqueuse sèche de la
C44.0 lèvre, peau de la
C00.1 lèvre, vermillon de la
C00.1 lèvre, versant externe de la
C34.3 lobe, bronche du
C34.3 lobe, du poumon
C41.1 maxillaire
C03.1 muqueuse alvéolaire
C03.1 muqueuse du rebord alvéolaire
C50.8 partie, du sein
C44.1 paupière
C54.0 segment, de l'utérus
C15.5 tiers, de l'oesophage
C49.4 veine cave

C50.5 Inféro-externe du sein, quadrant
C50.3 Inféro-interne du sein, quadrant

Infiltrant

Adénocarcinome
M-8500/3 canalaire, SAI (C50.-)
M-8503/3 papillaire
M-8503/3 papillaire (C50.-)
Carcinome
M-8092/3 basocellulaire, SAI (C44.-)
M-8092/3 basocellulaire, non sclérosant (C44.-)
M-8092/3 basocellulaire, sclérosant (C44.-)
M-8500/3 canalaire (C50.-)
M-8523/3 canalaire, avec autres types de carcinomes (C50.-)
M-8522/3 canalaire et lobulaire (C50.-)
M-8522/3 canalaire, et lobulaire in situ (C50.-)
M-8521/3 canaliculaire (C50.-)
M-8523/3 colloïde et canalaire (C50.-)
M-8523/3 cribriforme et canalaire (C50.-)
M-8500/3 dendritique, SAI
M-8500/3 intracanalair, SAI (C50.-)
M-8520/3 lobulaire, SAI (C50.-)
M-8524/3 lobulaire, avec autres types de carcinomes (C50.-)
M-8522/3 lobulaire, et carcinome canalaire intra-épithélial (C50.-)
M-8523/3 mucineux et canalaire (C50.-)
M-8523/3 tubulaire et canalaire (C50.-)
M-8501/3 comédocarcinome, SAI (C50.-)
M-8856/0 lipome
M-8856/0 lipome musculaire
M-8541/3 maladie de Paget et carcinome canalaire, du sein (C50.-)

Inflammatoire

M-8530/3 adénocarcinome (C50.-)
M-8530/3 carcinome (C50.-)
M-8851/3 liposarcome
M-8825/1 tumeur myofibroblastique

Inguinal, e

Creux
C76.3 SAI
C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.5 SAI (sarcome, lipome)
C77.4 ganglion
C47.5 nerf périphérique
C44.5 peau
C47.5 système nerveux autonome
C49.5 tissu adipeux
C49.5 tissu conjonctif
C49.5 tissu fibreux
C49.5 tissu graisseux

C49.5 tissu mou
 C49.5 tissu sous-cutané

Région

C76.3 SAI
 C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
 C49.5 SAI (sarcome, lipome)
 C77.4 ganglion
 C47.5 nerf périphérique
 C44.5 peau
 C47.5 système nerveux autonome
 C49.5 tissu adipeux
 C49.5 tissu conjonctif
 C49.5 tissu fibreux
 C49.5 tissu graisseux
 C49.5 tissu mou
 C49.5 tissu sous-cutané

C77.1 Innominé, ganglion
 C71.0 Insula
 C71.0 Insula de reil

Insulaire

M-8150/3 adénocarcinome du pancréas (C25.-)
 M-8150/0 adénome, SAI (C25.-)
 M-8151/0 adénome à cellules bêta (C25.-)

Carcinome

M-8152/3 à cellules alpha (C25.-)
 M-8151/3 à cellules bêta (C25.-)
 M-8337/3 de la glande thyroïde (C73.9)
 M-8150/3 du pancréas (C25.-)

Insulinome

M-8151/0 SAI (C25.-)
 M-8151/0 bénin (C25.-)
 M-8151/3 malin (C25.-)

Intercostal

C77.1 ganglion
 C49.3 muscle
 C47.3 nerf

M-9757/3 Interdigitées, sarcome à cellules dendritiques

C06.2 Inter-maxillaire, commissure

Intermédiaire

M-8095/3 carcinome (C44.-)
 M-8180/3 hépatome malin de type (C22.0)
 M-8761/1 Nævus congénital géant et (C44.-)
 M-9083/3 tératome malin de type

M-8600/0 Interne, tumeur de la thèque, SAI (C56.9)

M-8600/3 Interne, tumeur maligne de la thèque (C56.9)

Interne

C49.3 artère mammaire
 C44.1 canthus
 C71.0 capsule
 C44.1 commissure palpébrale
 C40.2 ménisque articulaire, du genou
 C30.1 oreille
 C53.0 orifice, du col
 C67.5 orifice urétral
 C30.0 partie, du nez
 C50.8 partie, du sein

Face

C06.0 de la joue
 C00.5 de la lèvre SAI
 C00.4 de la lèvre inférieure
 C00.3 de la lèvre supérieure

C41.2 Intervertébral, disque

Intestin

C26.0 SAI
 C17.9 grêle, SAI
 C18.9 gros, SAI
 C18.9 gros, (*à l'exclusion du rectum SAI C20.9 et de la jonction rectosigmoïdienne C19.9*)

M-9764/3 Intestin grêle, maladie immunoproliférative de l'(C17.-)

Intestin grêle

C17.9 SAI
 C17.3 diverticule de Meckel (*en tant que localisation néoplasique*)
 C17.0 duodénum
 C17.2 iléon (*à l'exclusion de la valvule iléocaecale C18.0*)
 C17.1 jéjunum

C77.2 Intestinal, ganglion

Intestinal

M-8144/3 adénocarcinome de type (C16.-)
 M-8144/3 carcinome de type (C16.-)
 M-9717/3 lymphome à cellules T (C26.0)
 M-9717/3 lymphome à cellules T, type entéropathique

C76.2 Intra-abdominale, localisation, SAI
 C77.2 Intra-abdominaux, ganglions

Intracanalair

Adénocarcinome
 M-8500/2 non infiltrant, SAI
 M-8503/3 papillaire avec envahissement (C50.-)
 M-8503/2 papillaire non infiltrant (C50.-)

M-8453/0	adénome mucineux et papillaire (C25.-)
	Carcinome
M-8500/2	SAI
M-8543/3	du sein et maladie de Paget (C50.-)
M-8522/2	et carcinome lobulaire in situ (C50.-)
M-8522/3	et lobulaire (C50.-)
M-8500/2	in situ, SAI
M-8500/3	infiltrant, SAI (C50.-)
M-8507/2	micro-papillaire (C50.-)
M-8453/3	mucineux et papillaire, invasif (C25.-)
M-8453/2	mucineux et papillaire, non invasif (C25.-)
M-8500/2	non infiltrant, SAI
M-8503/2	papillaire non infiltrant, SAI (C50.-)
M-8230/2	solide
M-8505/0	papillomatose
M-8505/0	papillomatose diffuse, SAI
M-8503/0	papillome
M-8453/1	tumeur mucineuse et papillaire avec dysplasie modérée (C25.-)
M-9011/0	Intracanaliculaire, fibro-adénome, SAI (C50.-)
M-9195/3	Intra-cortical, ostéosarcome (C40.-, C41.-)

Intracrânienne, s

C70.0	arachnoïde
C71.9	localisation
C70.0	méninges

M-8750/0	Intradermique, mélanome bénin (C44.-)
M-8750/0	Intradermique, Nævus (C44.-)

Intra-épidermique

M-8096/0	adénoacanthome (C44.-)
	Carcinome
M-8070/2	SAI
M-8096/0	de Borst et Jadassohn (C44.-)
M-8096/0	de Borst-Jadassohn (C44.-)
M-8081/2	de type Bowen (C44.-)

M-8740/0	Nævus (C44.-)
-----------------	---------------

Intra-épithélial, e

M-8140/2	adénocarcinome
	Carcinome
M-8010/2	SAI (D09.9)
M-8201/2	cribriforme (C50.-)
M-8500/2	canalaire, SAI (C50.-)

M-8201/2	canalaire cribriforme (C50.-)
M-8507/2	canalaire micro-papillaire (C50.-)
M-8230/2	canalaire solide (C50.-)
M-8070/2	épidermoïde
M-8120/2	excréto-urinaire
M-8010/2	site non précisé
M-8522/3	canalaire, carcinome lobulaire infiltrant et (C50.-)
M-8050/2	papillaire
M-8503/2	papillaire canalaire (C50.-)
M-8070/2	spinocellulaire
M-8052/2	spinocellulaire papillaire
M-8120/2	urothélial
	Néoplasie
M-8500/2	canalaire 3 (C50.-)
M-8148/2	glandulaire, grade III
M-8077/2	grade III
M-8148/2	grade III, de la prostate (C61.9)
M-8077/2	grade III, de la vulve (C51.-)
M-8077/2	grade III, de l'anus (C21.1)
M-8077/2	grade III, du col utérin (C53.-)
M-8077/2	grade III, du vagin (C52.-)

C22.1	Intra-hépatique, canal biliaire
C22.1	Intra-hépatiques, voies biliaires

Intrakystique

M-8504/3	adénocarcinome papillaire
M-8504/0	adénome papillaire
M-8504/3	carcinome, SAI
M-8504/2	carcinome non infiltrant
M-8504/0	papillome

M-8891/0	Intramurale, tumeur myoïde
M-9132/0	Intramusculaire, hémangiome
M-8856/0	Intramusculaire, lipome
M-9571/0	Intraneural, périnévrome

C69.4	Intra-oculaire
--------------	----------------

M-9187/3	Intra-osseux, ostéosarcome bien différencié (C40.-, C41.-)
M-9187/3	Intra-osseux, ostéosarcome de bas grade (C40.-, C41.-)

C77.5	Intra-pelvien, ganglion
C62.1	Intrascrotal, testicule
C77.1	Intrathoracique, ganglion
C76.1	Intrathoracique, localisation, SAI

M-9064/2	Intra-tubulaire, néoplasie à cellules germinales (C62.-)
M-9064/2	Intra-tubulaires, cellules germinales malignes (C62.-)

Intravasculaire

M-8890/1	léiomyomatose
M-9680/3	lymphome à cellules B

- M-9680/3** lymphome à grandes cellules B (C49.9)
M-9133/3 tumeur alvéolaire bronchique [obs] (C34.-)
M-8453/3 Invasif, carcinome intracanalairé mucineux et papillaire (C25.-)
M-9100/1 Invasive, môle, SAI (C58.9)

Inversé

Papillome

- M-8053/0** épidermoïde
M-8121/1 excréto-urinaire, SAI
M-8121/1 paramalpighien, SAI
M-8121/1 schneidérien (C30.0, C31.-)
M-8053/0 spinocellulaire
M-8121/1 transitionnel, SAI
M-8121/0 transitionnel bénin
M-9160/0 Involutif, Nævus [obs] (C44.3)

- C69.4** Iris
C41.4 Ischion
C76.3 Ischiorectale, fosse
C54.0 Isthme de l'utérus

J

- M-8096/0** Jadassohn, carcinome intra-épidermique de Borst et (C44.-)
M-8780/0 Jadassohn, Nævus bleu de (C44.-)

Jambe

- C76.5** SAI
C44.7 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.2 SAI (sarcome lipome)
C49.2 gaine tendineuse
C77.4 ganglion lymphatique
C49.2 muscle
C40.2 os
C47.2 nerf périphérique
C44.7 peau
C47.2 système nerveux autonome
C49.2 tendon
C49.2 tissu adipeux
C49.2 tissu conjonctif
C49.2 tissu fibreux
C49.2 tissu graisseux
C49.2 tissu mou
C49.2 tissu sous-cutané

- C17.1** Jéjunum

Jonction

- C21.8** anorectale
C02.8 de la langue, zone de (Bord de la langue à l'union de la langue mobile et de la base de la langue

- autour de l'insertion linguale du pilier antérieur)
C10.8 de l'oropharynx, zone de
C05.8 du palais osseux et du palais mou
C53.8 exo-endocervicale
C16.0 gastro-oesophagienne
C18.0 iléocaecale
C16.0 oesogastrique
C19.9 pelvirectale
C65.9 pyélo-urétérale
C19.9 rectosigmoïdienne

Jonction

- M-8740/0** dermo-épidermique, mélanome bénin de la, SAI (C44.-)
M-8740/3 mélanome malin sur Nævus de (C44.-)
M-8740/3 naevocarcinome sur Nævus de (C44.-)
M-8740/0 Nævus de, SAI (C44.-)

- M-8740/0** Jonctionnel, Nævus (C44.-)
M-8760/0 Jonctionnel, Nævus dermique et (C44.-)

Joue

- C76.0** SAI
C44.3 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.0 SAI (sarcome lipome)
C44.3 face externe
C06.0 face interne
C06.0 muqueuse
C47.0 nerf périphérique
C44.3 peau
C47.0 système nerveux autonome
C49.0 tissu adipeux
C49.0 tissu conjonctif
C49.0 tissu fibreux
C49.0 tissu graisseux
C49.0 tissu mou
C49.0 tissu sous-cutané
C06.0 Jugale, muqueuse
C77.0 Jugulaire, ganglion
C75.5 Jugulaire, glomus

- M-8690/1** Jugulaire, paragangliome (C75.5)
M-8690/1 Jugulaire, tumeur du glomus (C75.5)
M-8690/1 Jugulo-tympanique, paragangliome (C75.5)

Juvénile

- M-9160/0** angiofibrome (C11.-)
M-9421/1 astrocytome (C71.-)
M-8502/3 carcinome du sein (C50.-)
M-9030/0 fibro-adénome (C50.-)
M-9131/0 hémangiome
M-8831/0 histiocytome
M-9946/3 leucémie myéloïde chronique
M-9946/3 leucémie myélomonocytaire chronique

M-8770/0 mélanome (C44.-)
 M-8770/0 Nævus (C44.-)
 M-8622/1 tumeur de la granuloza (C56.9)

Juxtacortical

M-9221/0 chondrome (C40.-, C41.-)
 M-9221/3 chondrosarcome (C40.-, C41.-)
 M-9192/3 ostéosarcome (C40.-, C41.-)

M-8361/0 Juxtaglomérulaire, tumeur (C64.9)

K

M-9732/3 Kahler, maladie de (C42.1)
 M-9140/3 Kaposi, sarcome de
 M-9130/1 Kaposiforme, hémangioendothéliome

Kératinisant

Carcinome

M-8071/3 épidermoïde
 M-8071/3 spinocellulaire, SAI
 M-8071/3 spinocellulaire, à grandes cellules

M-9312/0 Kératinisée, tumeur odontogène (C41.-)
 M-9142/0 Kératosique, hémangiome verruqueux
 M-8052/0 Kératosique, papillome
 M-8162/3 Klatskin, tumeur de (C22.1, C24.0)
 M-8490/6 Krükenberg, tumeur de (C56.9)
 M-9124/3 Kupfferome (C22.0)

Kyste

M-8316/3 carcinome à cellules rénales associé à un (C64.9)

Dermoïde

M-9084/0 SAI
 M-9084/3 avec transformation maligne
 M-9084/3 avec tumeur secondaire
 M-9084/3 cancérisé (C56.9)

M-8316/3 néphrocarcinome associé à un (C64.9)

M-9301/0 odontogène calcifiant (C41.-)
 M-8103/0 pileux prolifératif
 M-8441/0 séreux simple (C56.9)
 M-8103/0 trichilemmal prolifératif

Kystique

M-8200/3 carcinome adénoïde, SAI
 M-8508/3 carcinome hypersécrétoire (C50.-)
 M-8100/0 épithélioma adénoïde, de Brooke (C44.-)
 M-9173/0 lymphangiome
 M-9055/1 mésothéliome, SAI (C48.-)
 M-9055/0 mésothéliome bénin (C48.-)
 M-8959/1 néphroblastome, partiellement différencié (C64.9)

Néphrome

M-8959/0 bénin (C64.9)
 M-8959/3 malin (C64.9)
 M-8959/3 multiloculaire malin (C64.9)

M-9080/0 tératome adulte, SAI

Tumeur

M-8444/1 à cellules claires à la limite de la malignité (C56.9)
 M-9000/0 de Brenner, SAI (C56.9)
 M-8454/0 du noeud auriculo-ventriculaire (C38.0)
 M-8454/0 du noeud d'Aschoff-Tawara (C38.0)
 M-8452/1 et solide (C25.-)
 M-8472/1 mucineuse à la limite de la malignité (C56.9)
 M-8470/1 mucineuse avec dysplasie modérée (C25.-)
 M-8462/1 séreuse papillaire à la limite de la malignité (C56.9)
 M-8452/1 papillaire (C25.-)

M-8440/0 Kystome, SAI

M-8441/0 Kystome séreux (C56.9)

L

M-9861/3 LA à granulocytes (C42.1)

C00.6 Labiale, commissure

C30.1 Labyrinthe

Lacrymal, e

C69.5 conduit, SAI

C69.5 glande

C69.5 sac

C69.5 Lacrymo-nasal, canal

M-8204/0 Lactation, adénome de (C50.-)

LAL

M-9836/3 à cellules pré-B communes

M-9837/3 à cellules T matures

M-9836/3 commune

M-9837/3 corticale à cellules T

M-9836/3 pré-B

M-9836/3 pré-pré-B

M-9837/3 pré-T

LAM

M-9840/3 M6

M-9840/3 M6A

M-9840/3 M6B

M-9751/1 Langerhans, histiocytose de, SAI

C25.4 Langerhans, îlot de

Langue

- C02.9 SAI
- C02.4 amygdale linguale
- C02.3 antérieure, SAI
- C01.9 base de la, SAI
- C02.1 bord de la
- C02.1 bord de la, mobile
- C02.3 deux tiers antérieurs de la, SAI
- C02.0 face dorsale de la, SAI
- C01.9 face dorsale de la base de la
- C02.0 face dorsale de la, mobile (*en avant du V lingual*)
- C02.0 face dorsale des deux tiers antérieurs de la
- C02.2 face ventrale de la, SAI
- C02.2 face ventrale de la, mobile
- C02.2 face ventrale des deux tiers antérieurs de la
- C02.2 frein de la
- C02.0 ligne médiane de la
- C02.9 lingual SAI
- C02.1 pointe de la
- C01.9 portion fixe de la (*en arrière du V lingual*)
- C01.9 postérieure, SAI
- C01.9 tiers postérieur de la
- C02.8 zone de jonction de la (*Bord de la langue à l'union de la langue mobile et de la base de la langue autour de l'insertion linguale du pilier antérieur*)

Langue antérieure

- C02.3 SAI
- C02.0 face dorsale de la
- C02.2 face ventrale de la

Langue mobile

- C02.3 SAI
- C02.1 bord de la
- C02.0 face dorsale de la (*en avant du V lingual*)
- C02.2 face ventrale de la, SAI

Laryngé, e

- C32.3 cartilage
- C32.0 commissure
- C32.1 face, du repli ary-épiglottique
- C32.1 margelle
- C32.1 ventricule
- C32.1 vestibule

Larynx

- C32.9 SAI
- C32.1 bande ventriculaire
- C32.3 cartilage aryténoïde
- C32.3 cartilage cricoïde
- C32.3 cartilage de Morgagni

- C32.3 cartilage laryngé
- C32.3 cartilage thyroïde
- C32.0 commissure laryngée
- C32.0 corde vocale SAI
- C32.1 épiglotte SAI (*à l'exclusion de la face antérieure de l'épiglotte C10.1*)
- C32.1 étage sus-glottique
- C32.1 face laryngée du repli ary-épiglottique
- C32.1 face postérieure de l'épiglotte
- C32.1 fausse corde vocale
- C32.0 glotte
- C32.2 sous-gllotte
- C32.0 vraie corde vocale

Latéral, e

- C04.1 plancher, de la bouche
- C71.5 ventricule, SAI
- C71.5 ventricule, plexus choroïde du

Paroi

- C10.2 de l'oropharynx
- C67.2 de la vessie
- C10.2 du mésopharynx
- C11.2 du nasopharynx
- C14.0 du pharynx SAI

- M-8891/0 Léiomyoblastome
- M-8890/0 Léiomyofibrome
- M-8890/1 Léiomyomatose, SAI
- M-8890/1 Léiomyomatose intravasculaire

Léiomyome

- M-8890/0 SAI
- M-8893/0 atypique
- M-8893/0 bizarre
- M-8891/0 épithélioïde
- M-8898/1 métastatisante
- M-8893/0 pléomorphe
- M-8890/0 plexiforme
- M-8893/0 syncytial
- M-8892/0 très cellulaire
- M-8894/0 vasculaire

Léiomyosarcome

- M-8890/3 SAI
- M-8891/3 épithélioïde
- M-8896/3 myxoïde
- M-9702/3 Lennert, lymphome de
- M-8832/0 Lenticulaire, dermatofibrome (C44.-)

- C71.0 Lenticulaire, noyau

- M-8744/3 Lentigineux, mélanome acral malin (C44.-)

- M-8746/3 Lentigineux, mélanome muqueux
- M-8742/2 Lentigo malin des vieillards (C44.-)

M-8742/3 Lentigo malin des vieillards, mélanome malin sur (C44.-)
M-9530/3 Leptoméningé, sarcome (C70.-)

Lésion

M-8762/1 cutanéoproliférative sur Nævus congénital (C44.-)
M-8762/1 dermique proliférative sur Nævus congénital (C44.-)
M-9766/1 immunoproliférative angiocentrique
M-9754/3 Letterer-Siwe, maladie de

Leucémie

M-9800/3 SAI (C42.1)
M-9940/3 à cellules chevelues (C42.1)
M-9940/3 à cellules chevelues, variété de
M-9826/3 à cellules de Burkitt (voir aussi M-9687/3, C42.1)
M-9820/3 à cellules lymphosarcomateuses [obs] (C42.1)
M-9801/3 à cellules souches (C42.1)
M-9801/3 à cellules souches
M-9827/3 à cellules T, type adulte (C42.1)
M-9860/3 à éosinophiles (C42.1)
M-9742/3 à mastocytes (C42.1)
M-9910/3 à mégacaryocytes (C42.1)

Monocytes

M-9860/3 SAI (C42.1)
M-9860/3 chronique [obs] (C42.1)
M-9860/3 de type Schilling, SAI (C42.1)
M-9860/3 subaiguë [obs] (C42.1)

M-9733/3 à plasmocytes (C42.1)
M-9832/3 à prolymphocytes, SAI (C42.1)
M-9940/3 à tricholeucocytes (C42.1)
M-9940/3 à tricholeucocytes, variété de
M-9940/3 à tricholymphocytes (C42.1)
M-9948/3 agressive à cellules NK

Aiguë

M-9801/3 SAI (C42.1)
M-9870/3 à basophiles (C42.1)
M-9805/3 à lignée cellulaire mixte bilinéaire
M-9805/3 bilinéaire
M-9861/3 granulocytaire (C42.1)
M-9835/3 lymphoblastique, SAI (voir aussi M-9727/3)
M-9835/3 lymphoblastique à cellules précurseurs
M-9826/3 lymphoblastique de type à cellules B matures
M-9835/3 lymphoblastique, type L2, SAI (C42.1)
M-9835/3 lymphoblastique-lymphome, SAI
M-9891/3 monocyttaire (C42.1)
M-9861/3 myélocyttaire (C42.1)

M-9861/3 myéloïde, SAI (type FAB ou OMS non précisé, voir aussi M-9930/3, C42.1)
M-9874/3 myéloïde avec maturation (C42.1)
M-9873/3 myéloïde sans maturation (C42.1)
M-9872/3 myéloïde, différenciation minimale (C42.1)
M-9867/3 myélomonocytaire (C42.1)
M-9861/3 non lymphocytaire
M-9866/3 promyélocyttaire, SAI (C42.1)

M-9800/3 aleucémique, SAI [obs] (C42.1)
M-9805/3 biphenotypique aiguë
M-9801/3 blastique, SAI (C42.1)
M-9861/3 blastique granulocytaire (C42.1)

Chronique

M-9800/3 SAI [obs] (C42.1)
M-9964/3 à éosinophiles
M-9963/3 à granulocytes neutrophiles
M-9964/3 à polynucléaires éosinophiles
M-9963/3 à polynucléaires neutrophiles
M-9945/3 myélomonocytaire, NOS (C42.1)

Granulocytaire

M-9860/3 SAI (C42.1)
M-9860/3 aleucémique [obs] (C42.1)
M-9863/3 chronique, SAI (C42.1)
M-9875/3 chronique, ABL-BCR
M-9875/3 chronique, chromosome Philadelphie (Ph1) positif
M-9875/3 chronique, t(9:22)(q34;q11)
M-9860/3 subaiguë [obs] (C42.1)

Lymphoblastique

M-9835/3 SAI
M-9836/3 à cellules pré-B (voir aussi M-9728/3)
M-9835/3 à cellules précurseurs, SAI (voir aussi M-9727/3)
M-9835/3 à cellules précurseurs, non phénotypée
M-9836/3 à cellules précurseurs B (voir aussi M-9728/3)
M-9837/3 à cellules précurseurs T (voir aussi M-9729/3)
M-9837/3 à cellules pré-T (voir aussi M-9729/3)
M-9826/3 aiguë type Burkitt [obs] (C42.1)
M-9835/3 aiguë, type L2, SAI (C42.1)
M-9835/3 aiguë, SAI (voir aussi M-9727/3)

Lymphocytaire

M-9820/3 SAI [obs] (C42.1)
M-9835/3 aiguë
M-9820/3 aleucémique [obs] (C42.1)
M-9823/3 chronique (C42.1)
M-9820/3 subaiguë [obs] (C42.1)

	Lymphoïde		
M-9820/3	SAI (C42.1)	M-9871/3	aiguë avec granulocytes médullaires anormaux (incluant toutes les variétés)
M-9831/1	à grandes cellules granuleuses NK	M-9874/3	aiguë avec maturation (C42.1)
M-9831/1	à grandes cellules granuleuses T	M-9871/3	aiguë, (CBF-bêta)/MYH11
M-9835/3	aiguë	M-9871/3	aiguë, inv(16)(p13;q22)
M-9820/3	aleucémique [obs] (C42.1)	M-9897/3	aiguë, MLL
M-9823/3	chronique (C42.1)	M-9866/3	aiguë, PML/RAR-alpha
M-9823/3	chronique à cellules B, (incluant toutes les variétés de leucémie lymphoïde chronique à cellules B)	M-9895/3	aiguë sans antécédent de syndrome myélodysplasique
M-9823/3	chronique à cellules B/lymphome à petits lymphocytes (voir aussi M-9670/3)	M-9873/3	aiguë sans maturation (C42.1)
M-9820/3	subaiguë [obs] (C42.1)	M-9920/3	aiguë secondaire à une thérapie, SAI
M-9910/3	mégacaryocytaire (C42.1)	M-9920/3	aiguë secondaire à une thérapie par agent alkylant
M-9891/3	monoblastique, SAI (C42.1)	M-9920/3	aiguë secondaire à une thérapie par épipodophylotoxines
	Monocytaire	M-9920/3	aiguë secondaire à une thérapie par podophylotoxines
M-9860/3	SAI (C42.1)	M-9866/3	aiguë, t(15:17)(q22;q11-12)
M-9891/3	aiguë (C42.1)	M-9871/3	aiguë, t(16:16)(p13;q11)
M-9860/3	aleucémique [obs] (C42.1)	M-9896/3	aiguë, t(8:21)(q22;q22)
M-9860/3	chronique [obs] (C42.1)	M-9840/3	aiguë, type M6
M-9863/3	de type Naegeli, SAI (C42.1)	M-9860/3	aleucémique [obs] (C42.1)
M-9860/3	subaiguë [obs] (C42.1)	M-9863/3	chronique, SAI (C42.1)
M-9860/3	monocytoïde, SAI (C42.1)	M-9876/3	chronique atypique, ABL-BCR négatif
M-9840/3	myéloblastique aiguë, type M6	M-9876/3	chronique atypique, chromosome Philadelphie (Ph1) négatif
M-9861/3	myélocytaire aiguë (C42.1)	M-9946/3	chronique juvénile
M-9863/3	myélocytaire chronique, SAI (C42.1)	M-9860/3	subaiguë [obs] (C42.1)
	Myéloïde	M-9872/3	myélomonoblastique (C42.1)
M-9860/3	SAI (C42.1)		Myélomonocytaire
M-9861/3	aiguë (C42.1)	M-9860/3	SAI (C42.1)
M-9860/3	aleucémique [obs] (C42.1)	M-9867/3	aiguë (C42.1)
M-9863/3	chronique, SAI (C42.1)	M-9871/3	aiguë avec éosinophiles anormaux
M-9875/3	chronique, ABL-BCR positif	M-9945/3	chronique, SAI (C42.1)
M-9875/3	chronique, chromosome Philadelphie (Ph1) positif	M-9946/3	chronique de l'enfant
M-9875/3	chronique, t(9:22)(q34;q11)	M-9945/3	chronique en cours de transformation [obs]
M-9860/3	subaiguë [obs] (C42.1)	M-9946/3	chronique juvénile
	Myéloïde	M-9945/3	chronique, type I
M-9860/3	SAI (C42.1)	M-9945/3	chronique, type II
M-9861/3	aiguë, SAI (type FAB ou OMS non précisé, voir aussi M-9930/3, C42.1)	M-9860/3	non lymphocytaire, SAI
M-9896/3	aiguë, AML1(CBF-alpha)/ETO	M-9733/3	plasmocytaire (C42.1)
M-9897/3	aiguë, anomalies 11q23		Prolymphocytaire
M-9895/3	aiguë avec antécédent de syndrome myélodysplasique	M-9832/3	SAI (C42.1)
M-9895/3	aiguë avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires	M-9833/3	à cellules B
M-9871/3	aiguë avec éosinophiles médullaires anormaux (incluant toutes les variétés)	M-9834/3	à cellules T
		M-9866/3	Promyélocytaire
		M-9866/3	aiguë, SAI (C42.1)
		M-9866/3	aiguë, PML/RAR-alpha
		M-9866/3	aiguë, t(15:17)(q22;q11-12)

M-9800/3 subaiguë, SAI [obs] (C42.1)

M-9827/3 Leucémie/lymphome à cellules T, type adulte (C42.1)

M-9827/3 Leucémie/lymphome à cellules T, type adulte (HTLV-1 positif) incluant toutes les variétés

M-9940/3 Leucémique, réticulo-endothélio

M-9820/3 Leucosarcomatose [obs] (C42.1)

Lèvre, s

C00.9 SAI (*à l'exclusion de la peau de la lèvre C44.0*)

C00.6 commissure des

C51.9 de la vulve SAI

C00.5 endobuccale SAI

C00.5 face interne de la, SAI

C00.5 frein de la, SAI

C51.0 grande

C51.0 grandes, SAI

C51.0 grandes peau des

C00.1 inférieure, SAI (*à l'exclusion de la peau de la lèvre inférieure C44.0*)

C00.4 inférieure, face interne de la

C00.4 inférieure, frein de la

C00.4 inférieure, muqueuse de la

C00.4 inférieure, muqueuse humide de la

C00.1 inférieure, muqueuse sèche de la

C44.0 inférieure, peau de la

C00.1 inférieure, vermillon de la

C00.1 inférieure, versant externe de la

C14.8 lésion à localisations contiguës de la cavité buccale, du pharynx et de la, Note: *Tumeurs de la lèvre, de la cavité buccale, et du pharynx dont le point de départ ne peut être attribué à aucune des catégories C00 à C14.2*

C00.5 muqueuse de la, SAI

C00.5 muqueuse humide de la, SAI

C00.2 muqueuse sèche de la, SAI

C44.0 peau de la, SAI

C51.1 petite

C51.1 petites

C00.0 supérieure SAI (*à l'exclusion de la peau de la lèvre supérieure C44.0*)

C00.3 supérieure, face interne de la

C00.3 supérieure, frein de la

C00.3 supérieure, muqueuse de la

C00.3 supérieure, muqueuse humide de la

C00.0 supérieure, muqueuse sèche de la

C44.0 supérieure, peau de la

C00.0 supérieure, vermillon de la

C00.0 supérieure, versant externe de la

C00.2 vermillon de la, SAI

C00.2 versant externe de la, SAI

M-8650/0 Leydigien, adénome (C62.-)

M-8650/1 Leydigien, arrhénome, SAI (C62.-)

M-8144/3 Lieberkühnien, adénocarcinome (C16.-)

Ligament

C49.9 SAI

C57.1 large

C57.2 rond

C57.3 utérin SAI

C57.3 utérosacré

C02.0 Ligne médiane de la langue

Lignée, s cellulaire, s

M-9985/3 anémie réfractaire avec dysplasie de plusieurs

M-9895/3 leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie de plusieurs

M-9805/3 mixte, leucémie aiguë à

C69.1 Limbe cornéen

Lingual, e

C02.9 SAI

C02.4 amygdale

C10.1 face, de l'épiglotte

C34.1 Lingula

M-8142/3 Linite plastique (C16.-)

M-8314/3 Lipides, carcinome riche en (C50.-)

M-8641/0 Lipides, tumeur à cellules de Sertoli riche en (C56.9)

M-8641/0 Lipidique, folliculome (C56.9)

M-8641/0 Lipidiques, tumeur à cellules de Sertoli (C56.9)

M-8324/0 Lipoadénome

M-8850/3 Lipoblastique, sarcome, SAI

M-8881/0 Lipoblastomatose

M-8881/0 Lipoblastome

M-8890/0 Lipoleiomyome

M-9506/1 Lipomateux, médulloblastome (C71.6)

M-8881/0 Lipomatose foetale

Lipome

M-8850/0 SAI

M-8857/0 à cellules fusiformes

M-8850/1 atypique

M-8862/0 chondroïde

M-8881/0 foetal, SAI

M-8856/0 infiltrant

M-8856/0 intramusculaire

M-8856/0 musculaire infiltrant

M-8854/0 pléomorphe

M-9506/1 Liponeurocytome cérébelleux

Liposarcome

M-8850/3 SAI

M-8855/3 à cellularité mixte

M-8853/3 à cellules rondes

M-8851/3 bien différencié

- M-8850/1 bien différencié des tissus mous superficiels
 M-8858/3 dédifférencié
 M-8851/3 différencié
 M-8857/3 fibroblastique
 M-8851/3 inflammatoire
 M-8852/3 myxoïde
 M-8854/3 polymorphe
 M-8851/3 pseudolipomateux
 M-8851/3 sclérosant
 M-8850/1 superficiel bien différencié
- M-8897/1 Lisse à potentiel malin incertain, tumeur musculaire
 M-8897/1 Lisse, tumeur musculaire, SAI
 M-9591/3 LMNH, SAI

Lobe

- C44.2 de l'oreille frontal
 C71.1 frontal
 C34.3 inférieur, bronche du inférieur du poumon
 C34.2 moyen, bronche du moyen du poumon
 C34.2 moyen du poumon
 C71.4 occipital
 C71.3 pariétal
 C07.9 profond de la parotide
 C07.9 superficiel de la parotide
 C34.1 supérieur, bronche du supérieur du poumon
 C34.1 supérieur du poumon
 C71.2 temporal

Lobulaire

- M-8520/3 adénocarcinome (C50.-)
- Carcinome
 M-8520/3 SAI (C50.-)
 M-8522/3 canalaire et (C50.-)
 M-8522/3 intracanaire et (C50.-)
- Infiltrant
 M-8524/3 avec autres types de carcinomes, carcinome (C50.-)
 M-8520/3 carcinome, SAI (C50.-)
 M-8522/3 carcinome canalaire et (C50.-)
 M-8522/3 et carcinome canalaire intra-épithélial, carcinome (C50.-)
- In situ
 M-8520/2 carcinome (C50.-)
 M-8522/3 carcinome canalaire infiltrant et (C50.-)
 M-8522/2 carcinome intracanaire et carcinome (C50.-)
- M-8520/2 non infiltrant, carcinome, SAI (C50.-)
- C44.2 Lobule de l'oreille

Localisation

- C76.2 intra-abdominale SAI
 C71.9 intra-crânienne
 C76.1 intra-thoracique SAI
 C80.9 primitive inconnue

Localisation, s mal définie, s

- C76.7 autres (*Dos-Flanc tronc*)
 C76.2 de l'abdomen
 C39.9 de l'appareil respiratoire
 C76.0 de la face
 C76.0 de la tête
 C76.0 du cou
 C76.5 du membre inférieur
 C76.4 du membre supérieur
 C76.3 du pelvis
 C76.1 du thorax
 C76.8 lésion à localisations contiguës des

M-8815/0 Localisée, tumeur fibreuse

- C09.0 Loge amygdalienne
 C30.1 Loge des osselets

Lombaire

- C41.2 colonne
 C77.2 ganglion
 C72.0 moelle
 C47.6 nerf
- C47.5 Lombosacré, plexus
 C05.2 Luette

- M-8601/0 Lutéinisé, thécome (C56.9)
 M-8610/0 Lutéinome (C56.9)
 M-8610/0 Lutéome, SAI (C56.9)
 M-8610/0 Lutéome non gravidique (C56.9)

Lymphadénopathie

- M-9767/1 angioimmunoblastique
 M-9705/3 angioimmunoblastique avec dysprotéïnémie (LAID)
 M-9767/1 immunoblastique [obs]
- M-9170/0 Lymphangioendothéliome, SAI
 M-9170/3 Lymphangioendothéliome malin
 M-9174/1 Lymphangioléiomyomatose

Lymphangiome

- M-9170/0 SAI
 M-9170/0 bénin, SAI
 M-9171/0 capillaire
 M-9172/0 caverneux
 M-9173/0 kystique
- M-9174/1 Lymphangiomyomatose
 M-9174/0 Lymphangiomyome
 M-9170/3 Lymphangiosarcome

C49.9 Lymphatique SAI (*à l'exclusion des ganglions lymphatiques (C77)*)

Lymphoblastique

Leucémie

M-9835/3 SAI
M-9836/3 à cellules pré-B (voir aussi M-9728/3)
M-9835/3 à cellules précurseurs, SAI (voir aussi M-9727/3)
M-9835/3 à cellules précurseurs, non phénotypée
M-9836/3 à cellules précurseurs B (voir aussi M-9728/3)
M-9837/3 à cellules précurseurs T (voir aussi M-9729/3)
M-9837/3 à cellules pré-T (voir aussi M-9729/3)
M-9835/3 aiguë, SAI (voir aussi M-9727/3)
M-9835/3 aiguë à cellules précurseurs
M-9826/3 aiguë de type à cellules B matures
M-9826/3 aiguë type Burkitt [obs] (C42.1)
M-9835/3 aiguë, type L2, SAI (C42.1)

Lymphome

M-9727/3 SAI [obs]
M-9727/3 à cellules précurseurs, SAI (voir aussi M-9835/3)
M-9728/3 à cellules précurseurs B (voir aussi M-9836/3)
M-9729/3 à cellules précurseurs T (voir aussi M-9837/3)
M-9727/3 malin, SAI (voir aussi M-9835/3)
M-9695/3 lymphosarcome folliculaire [obs]
M-9695/3 lymphosarcome nodulaire [obs]

M-9835/3 Lymphoblastique-lymphome, leucémie aiguë, SAI

M-9695/3 Lymphoblastosarcome nodulaire [obs]

Lymphocytaire

Leucémie

M-9820/3 SAI [obs] (C42.1)
M-9835/3 aiguë
M-9820/3 aleucémique [obs] (C42.1)
M-9823/3 chronique (C42.1)
M-9820/3 subaiguë [obs] (C42.1)

Lymphome

M-9659/3 de Hodgkin à prédominance, forme nodulaire
M-9659/3 hodgkinien à prédominance, forme nodulaire
M-9653/3 hodgkinien classique, déplétion, SAI
M-9654/3 hodgkinien classique, déplétion, type fibrose diffuse

M-9655/3 hodgkinien classique, déplétion, type réticulaire

M-9651/3 maladie de Hodgkin à prédominance, SAI [obs]

M-9651/3 maladie de Hodgkin à prédominance, forme diffuse [obs]

M-8583/1 thymome, SAI (C37.9)

M-8583/3 thymome malin (C37.9)

Lymphocytes

M-9823/3 leucémie lymphoïde chronique à cellules B/lymphome à petits (voir aussi M-9670/3)

M-9651/3 lymphome hodgkinien classique riche en

M-9651/3 lymphome hodgkinien riche en thymome malin riche en (C37.9)

M-8583/3 thymome riche en, SAI (C37.9)

M-9689/3 villeux, lymphome splénique avec (C42.2)

M-9670/3 Lymphocytaire, lymphome malin, SAI

M-9831/1 Lymphocytose à grandes cellules granuleuses, SAI

M-9831/1 Lymphocytose à grandes cellules granuleuses T

M-8082/3 Lympho-épithélial, carcinome (C11.-)

M-8082/3 Lymphoépithélioïde, carcinome

M-9702/3 Lymphoépithélioïde, lymphome

M-8082/3 Lympho-épithéliome (C11.-)

Lymphoïde

M-8512/3 stroma, carcinome médullaire à (C50.-)

M-9766/1 granulomatose

Leucémie

M-9820/3 SAI (C42.1)

M-9831/1 à grandes cellules granuleuses NK

M-9831/1 à grandes cellules granuleuses T

M-9835/3 aiguë

M-9820/3 aleucémique [obs] (C42.1)

M-9823/3 chronique (C42.1)

M-9823/3 chronique à cellules B, (incluant toutes les variétés de leucémie lymphoïde chronique à cellules B)

M-9823/3 chronique à cellules B/lymphome à petits lymphocytes (voir aussi M-9670/3)

M-9820/3 subaiguë [obs] (C42.1)

Déplétion

M-9653/3 lymphome de Hodgkin, SAI

M-9654/3 lymphome de Hodgkin, type fibrose diffuse

M-9655/3 lymphome de Hodgkin, type réticulaire

- M-9667/3** maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire
- M-9695/3** folliculaire peu différencié [obs]
M-9690/3 nodulaire, SAI [obs]
M-9695/3 nodulaire peu différencié [obs]
M-9673/3 malin diffus à différenciation intermédiaire [obs]
M-9670/3 malin diffus bien différencié
M-9675/3 malin diffus mixte histiocytaire et [obs]
M-9591/3 malin folliculaire à différenciation intermédiaire [obs]
M-9698/3 malin folliculaire bien différencié [obs]
M-9695/3 malin folliculaire peu différencié [obs]
M-9691/3 malin mixte folliculaire histiocytaire et [obs]
M-9591/3 malin nodulaire à différenciation intermédiaire [obs]
M-9698/3 malin nodulaire bien différencié [obs]
M-9691/3 malin nodulaire mixte histiocytaire et [obs]
M-9695/3 malin nodulaire peu différencié [obs]
M-9591/3 malin peu différencié, SAI [obs]
- M-9665/3** prédominance, maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire
- M-9673/3** Lymphomateuse, polypose maligne
M-9718/3 Lymphomatoïde, papulose (C44.-)
- Lymphome**
- M-9590/3** SAI
M-9591/3 à cellules B, SAI
M-9689/3 à cellules B de la zone marginale splénique (C42.2)
M-9673/3 à cellules du manteau
- À cellules T
M-9702/3 SAI
M-9717/3 associé à une entéropathie (C26.0)
M-9702/3 matures, SAI
M-9708/3 simulant la panniculite
M-9827/3 type adulte (C42.1)
- M-9719/3** à cellules T/NK
M-9719/3 à cellules T/NK, type nasal
M-9714/3 à grandes cellules (Ki-1+, obs)
- À grandes cellules B
M-9680/3 riche en cellules T
M-9680/3 riche en cellules T et en histiocytes
- M-9680/3** riche en histiocytes
- M-9823/3** à petits lymphocytes/leucémie lymphoïde chronique à cellules B (voir aussi M-9670/3)
- Anaplasique**
M-9714/3 à grandes cellules, SAI
M-9680/3 à grandes cellules B
M-9714/3 à grandes cellules CD30+
M-9714/3 à grandes cellules, type à cellules T et cellules nulles
M-9718/3 cutané primitif à grandes cellules (C44.-)
- M-9719/3** angiocentrique à cellules T [obs]
M-9705/3 angioimmunoblastique [obs]
M-9705/3 angioimmunoblastique à cellules T
M-9680/3 angiotrophique
M-9596/3 composite hodgkinien et non-hodgkinien
- Cutané**
M-9709/3 SAI [obs] (C44.-)
M-9709/3 à cellules T, SAI (C44.-)
M-9718/3 primitif à grandes cellules T CD30+ (C44.-)
- M-9687/3** de Burkitt, SAI (voir aussi M-9826/3)
- De Hodgkin**
M-9659/3 à prédominance lymphocytaire, forme nodulaire
M-9652/3 cellularité mixte, SAI
M-9653/3 déplétion lymphoïde, SAI
M-9654/3 déplétion lymphoïde, type fibrose diffuse
M-9655/3 déplétion lymphoïde, type réticulaire
M-9664/3 sclérose nodulaire, phase cellulaire
- M-9689/3** de la zone marginale splénique, SAI (C42.2)
M-9702/3 de la zone T
M-9702/3 de Lennert
- Des tissus lymphoïdes**
M-9699/3 bronchiques
M-9699/3 cutanés
M-9699/3 muqueux
- M-9680/3** diffus à grandes cellules B, SAI
- Folliculaire**
M-9690/3 SAI (voir aussi M-9675/3)
M-9695/3 grade 1
M-9691/3 grade 2
M-9698/3 grade 3

M-9699/3	ganglionnaire de la zone marginale	M-9591/3	à cellules à noyaux non encochés, SAI
M-9690/3	gigantofolliculaire, SAI [obs]	M-9695/3	à cellules centrofolliculaires à noyaux encochés [obs]
M-9716/3	hépatosplénique des cellules gamma-delta	M-9698/3	à cellules centrofolliculaires à noyaux non encochés [obs]
M-9755/3	histiocytaire vrai	M-9591/3	à cellules indifférenciées, SAI [obs]
	Hodgkinien	M-9591/3	à cellules indifférenciées non-Burkitt [obs]
M-9650/3	SAI	M-9591/3	à cellules réticulaires [obs]
M-9659/3	à prédominance lymphocytaire, forme nodulaire	M-9678/3	à épanchement primaire
M-9651/3	classique riche en lymphocytes	M-9680/3	à grandes cellules à noyaux encochés, SAI [obs]
M-9652/3	classique, cellularité mixte, SAI	M-9680/3	à grandes cellules à noyaux non encochés, SAI
M-9653/3	classique, déplétion lymphocytaire, SAI	M-9680/3	à grandes cellules B, SAI
M-9654/3	classique, déplétion lymphocytaire, type fibrose diffuse	M-9670/3	à petites cellules, SAI
M-9655/3	classique, déplétion lymphocytaire, type réticulaire	M-9687/3	à petites cellules à noyaux non encochés, type Burkitt [obs]
M-9663/3	classique, sclérose nodulaire, SAI	M-9670/3	à petits lymphocytes B, SAI (voir aussi M-9823/3)
M-9665/3	classique, sclérose nodulaire, grade 1	M-9680/3	centroblastique diffus à grandes cellules B, SAI
M-9667/3	classique, sclérose nodulaire, grade 2	M-9673/3	centrocytique [obs]
M-9664/3	classique, sclérose nodulaire, phase cellulaire	M-9690/3	centrofolliculaire, SAI
M-9651/3	riche en lymphocytes	M-9680/3	de type centroblastique, SAI
M-9663/3	sclérose nodulaire, SAI	M-9684/3	de type immunoblastique, SAI
M-9665/3	sclérose nodulaire, grade 1	M-9591/3	diffus, SAI
M-9667/3	sclérose nodulaire, grade 2	M-9680/3	diffus à grandes cellules, SAI [obs]
M-9717/3	intestinal à cellules T (C26.0)	M-9680/3	diffus à grandes cellules à noyaux encochés
M-9717/3	intestinal à cellules T, type entéropathique	M-9680/3	diffus à grandes cellules à noyaux non encochés [obs]
M-9680/3	intravasculaire à cellules B	M-9680/3	diffus à grandes cellules B, SAI
M-9680/3	intravasculaire à grandes cellules B (C49.9)	M-9670/3	diffus à petites cellules
	Lymphoblastique	M-9591/3	diffus à petites cellules à noyaux non encochés [obs]
M-9727/3	SAI [obs]	M-9675/3	diffus centroblastique-centrocytique [obs]
M-9727/3	à cellules précurseurs, SAI (voir aussi M-9835/3)	M-9680/3	diffus de type centroblastique
M-9728/3	à cellules précurseurs B (voir aussi M-9836/3)	M-9680/3	diffus histiocytaire
M-9729/3	à cellules précurseurs T (voir aussi M-9837/3)	M-9673/3	diffus lymphoïde à différenciation intermédiaire [obs]
M-9702/3	lymphoépithélioïde	M-9675/3	diffus mixte à petites et grandes cellules [obs] (voir aussi M-9690/3)
	Lymphoïde	M-9675/3	diffus mixte lymphoïde et histiocytaire [obs]
M-9695/3	folliculaire peu différencié [obs]	M-9690/3	folliculaire, SAI
M-9690/3	nodulaire, SAI [obs]	M-9698/3	folliculaire à grandes cellules, SAI
M-9695/3	nodulaire peu différencié [obs]	M-9695/3	folliculaire à petites cellules encochées
	Malin	M-9698/3	folliculaire centroblastique
M-9590/3	SAI		
M-9727/3	à cellules à noyaux convolutés [obs]		

M-9690/3 folliculaire centroblastique-centrocytique [obs]
M-9680/3 histiocytaire, SAI [obs]
M-9650/3 hodgkinien
M-9684/3 immunoblastique à grandes cellules
M-9684/3 immunoblastique diffus à grandes cellules B, SAI
M-9687/3 indifférencié, type Burkitt [obs]
M-9727/3 lymphoblastique, SAI (voir aussi M-9835/3)
M-9670/3 lymphocytaire, SAI
M-9670/3 lymphoïde diffus bien différencié
M-9591/3 lymphoïde folliculaire à différenciation intermédiaire [obs]
M-9698/3 lymphoïde folliculaire bien différencié [obs]
M-9695/3 lymphoïde folliculaire peu différencié [obs]
M-9591/3 lymphoïde nodulaire à différenciation intermédiaire [obs]
M-9698/3 lymphoïde nodulaire bien différencié [obs]
M-9695/3 lymphoïde nodulaire peu différencié [obs]
M-9591/3 lymphoïde peu différencié, SAI [obs]
M-9671/3 lymphoplasmocytoïde (voir aussi M-9761/3)
M-9691/3 mixte folliculaire [obs]
M-9691/3 mixte folliculaire à petites cellules encochées et à grandes cellules [obs]
M-9691/3 mixte folliculaire lymphoïde et histiocytaire [obs]
M-9691/3 mixte nodulaire [obs]
M-9691/3 mixte nodulaire à petites et grandes cellules [obs]
M-9690/3 nodulaire, SAI [obs]
M-9698/3 nodulaire centroblastique
M-9691/3 nodulaire mixte lymphoïde et histiocytaire [obs]
M-9591/3 non-hodgkinien, SAI
M-9699/3 marginal, SAI
M-9699/3 marginal à cellules B, SAI
M-9679/3 médiastinal à grandes cellules B (C38./3)
M-9764/3 méditerranéen
M-9699/3 monocytaire à cellules B
 Périphérique
M-9702/3 à cellules T, SAI
M-9705/3 à cellules T, LAID
M-9702/3 à cellules T, pléomorphe à grandes et moyennes cellules
M-9702/3 à cellules T, pléomorphe à petites cellules

M-9702/3 à grandes cellules T
M-9684/3 plasmablastique
M-9687/3 pseudo-Burkitt
M-9689/3 splénique avec lymphocytes villeux (C42.2)
M-9679/3 thymique à grandes cellules B (C37.9)
M-9827/3 Lymphome/leucémie à cellules T, type adulte (C42.1)
M-9827/3 Lymphome/leucémie à cellules T, type adulte (HTLV-1 positif) incluant toutes les variétés
M-9530/0 Lymphoplasmacytes, méningiome riche en
M-9671/3 Lymphoplasmocytoïde, lymphome malin (voir aussi M-9761/3)

Lymphoprolifératif, ive

M-9970/1 maladie, SAI (C42.1)
M-9768/1 maladie, gamma-T
M-9970/1 syndrome, SAI
M-9718/3 syndrome, cutané primitif à cellules T (CD30+ (C44.-))

Lymphosarcome

M-9591/3 SAI [obs]
M-9591/3 diffus [obs]
M-9690/3 folliculaire, SAI
M-9695/3 lymphoblastique folliculaire [obs]
M-9695/3 lymphoblastique nodulaire [obs]
M-9691/3 mixte folliculaire [obs]
M-9691/3 mixte nodulaire
M-9690/3 nodulaire, SAI [obs]

M

M-9840/3 M6, LAM
M-9840/3 M6A, LAM
M-9840/3 M6B, LAM

Mâchoire

C76.0 SAI
C41.1 mandibule
C41.0 maxillaire supérieur
C41.1 os, SAI
C44.3 peau

M-8334/0 Macrofolliculaire, adénome (C73.9)
M-9761/3 Macroglobulinémie de Waldenström (voir aussi M-9671/3, C42.0)
M-8334/0 Macrovésiculaire, adénome (C73.9)

Main

C76.4 SAI
C44.6 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.1 SAI (sarcome, lipome)
C40.1 articulation

C49.1	gaine tendineuse	M-9540/1	de Von Recklinghausen (à l'exception de la maladie osseuse)
C49.1	muscle		
C47.1	nerf périphérique		
C40.1	os		Des chaînes lourdes
C44.6	peau	M-9762/3	SAI
C44.6	peau de la paume de la	M-9762/3	alpha
C40.1	phalange	M-9762/3	gamma
C47.1	système nerveux autonome	M-9762/3	mu
C49.1	tendon		
C49.1	tissu adipeux	M-8480/6	gélatineuse du péritoine (C48.2)
C49.1	tissu conjonctif	M-9760/3	immunoproliférative, SAI
C49.1	tissu fibreux	M-9764/3	immunoproliférative de l'intestin grêle (C17.-)
C49.1	tissu graisseux	M-9970/1	lymphoproliférative, SAI (C42.1)
C49.1	tissu mou	M-9768/1	lymphoproliférative gamma-T
C49.1	tissu sous-cutané	M-9975/1	myéloproliférative, SAI (C42.1)
		M-9960/3	myéloproliférative chronique, SAI (C42.1)
		M-9769/1	systémique des chaînes légères
		M-9741/3	tissulaire généralisée à mastocytes
		C41.0	Malaire, os
		C63.9	Mâle, appareil génital SAI
		C63.9	Mâle, appareil génito-urinaire SAI
		M-8110/0	Malherbe, épithéliome calcifié de
		M-8110/0	Malherbe, épithéliome momifié de (C44.-)
			Malignité
		M-8000/3	SAI
			Adénofibrome
		M-8313/1	à cellules claires à la limite de la (C56.9)
		M-8381/1	endométriôide à la limite de la (C56.9)
		M-9015/1	mucineux à la limite de la (C56.9)
		M-9014/1	séreux à la limite de la (C56.9)
		M-8380/1	adénome endométriôide à la limite de la (C56.9)
			Cystadénofibrome
		M-8313/1	à cellules claires à la limite de la (C56.9)
		M-8381/1	endométriôide à la limite de la (C56.9)
		M-9015/1	mucineux à la limite de la (C56.9)
		M-9014/1	séreux à la limite de la (C56.9)
			Cystadénome
		M-8380/1	endométriôide à la limite de la (C56.9)
		M-8472/1	muqueux à la limite de la (C56.9)
		M-8451/1	papillaire à la limite de la (C56.9)
		M-8473/1	papillaire muqueux à la limite de la (C56.9)
M-9769/1	à dépôts d'immunoglobulines		
M-8081/2	de Bowen (C44.-)		
M-9690/3	de Brill et Symmers, SAI [obs]		
M-9690/3	de Brill-Symmers, SAI [obs]		
M-9840/3	de Di Guglielmo [obs] (C42.1)		
M-9762/3	de Franklin		
M-9753/1	de Hand-Schüller-Christian [obs]		
	De Hodgkin		
M-9650/3	SAI		
M-9651/3	à prédominance lymphocytaire, SAI [obs]		
M-9651/3	à prédominance lymphocytaire, forme diffuse [obs]		
M-9663/3	sclérose nodulaire, SAI		
M-9665/3	sclérose nodulaire, cellularité mixte		
M-9667/3	sclérose nodulaire, déplétion lymphoïde		
M-9665/3	sclérose nodulaire, prédominance lymphoïde		
M-9667/3	sclérose nodulaire, variété syncytiale		
M-9732/3	de Kahler (C42.1)		
M-9754/3	de Letterer-Siwe		
	De Paget		
M-9184/3	de l'os ostéosarcome sur (C40.-, C41.-)		
M-8540/3	du sein (C50.-)		
M-8541/3	et carcinome (C50.-)		
M-8541/3	et carcinome canalaire infiltrant du sein (C50.-)		
M-8543/3	et carcinome intracanalair du sein (C50.-)		
M-8542/3	extramammaire (à l'exclusion de la maladie de Paget de l'os)		
M-8540/3	mamelonnaire (C50.-)		
M-9701/3	de Sézary		
M-9950/3	de Vaquez (C42.1)		

M-9695/3	à cellules centrofolliculaires à noyaux encochés [obs]	M-9650/3	hodgkinien
M-9698/3	à cellules centrofolliculaires à noyaux non encochés [obs]	M-9684/3	immunoblastique à grandes cellules
M-9591/3	à cellules indifférenciées, SAI [obs]	M-9684/3	immunoblastique diffus à grandes cellules B, SAI
M-9591/3	à cellules indifférenciées non-Burkitt [obs]	M-9687/3	indifférencié, type Burkitt [obs]
M-9591/3	à cellules réticulaires [obs]	M-9727/3	lymphoblastique, SAI (voir aussi M-9835/3)
M-9678/3	à épanchement primaire	M-9670/3	lymphocytaire, SAI
M-9680/3	à grandes cellules à noyaux encochés, SAI [obs]	M-9670/3	lymphoïde diffus bien différencié
M-9680/3	à grandes cellules à noyaux non encochés, SAI	M-9591/3	lymphoïde folliculaire à différenciation intermédiaire [obs]
M-9680/3	à grandes cellules B, SAI	M-9698/3	lymphoïde folliculaire bien différencié [obs]
M-9670/3	à petites cellules, SAI	M-9695/3	lymphoïde folliculaire peu différencié [obs]
M-9687/3	à petites cellules à noyaux non encochés, type Burkitt [obs]	M-9591/3	lymphoïde nodulaire à différenciation intermédiaire [obs]
M-9670/3	à petits lymphocytes B, SAI (voir aussi M-9823/3)	M-9698/3	lymphoïde nodulaire bien différencié [obs]
M-9680/3	centroblastique diffus à grandes cellules B, SAI	M-9695/3	lymphoïde nodulaire peu différencié [obs]
M-9673/3	centrocytique [obs]	M-9591/3	lymphoïde peu différencié, SAI [obs]
M-9690/3	centrofolliculaire, SAI	M-9671/3	lymphoplasmocytoïde (voir aussi M-9761/3)
M-9680/3	de type centroblastique, SAI	M-9691/3	mixte folliculaire [obs]
M-9684/3	de type immunoblastique, SAI	M-9691/3	mixte folliculaire à petites cellules encochées et à grandes cellules [obs]
M-9591/3	diffus, SAI	M-9691/3	mixte folliculaire lymphoïde et histiocytaire [obs]
M-9680/3	diffus à grandes cellules, SAI [obs]	M-9691/3	mixte nodulaire [obs]
M-9680/3	diffus à grandes cellules à noyaux encochés	M-9691/3	mixte nodulaire à petites et grandes cellules [obs]
M-9680/3	diffus à grandes cellules à noyaux non encochés [obs]	M-9698/3	malin nodulaire centroblastique
M-9680/3	diffus à grandes cellules B, SAI	M-9690/3	nodulaire, SAI [obs]
M-9670/3	diffus à petites cellules	M-9691/3	nodulaire mixte lymphoïde et histiocytaire [obs]
M-9591/3	diffus à petites cellules à noyaux encochés [obs]	M-9591/3	non-hodgkinien, SAI
M-9591/3	diffus à petites cellules à noyaux non encochés [obs]	M-9740/3	mastocytome
M-9675/3	diffus centroblastique-centrocytique [obs]	M-9741/3	mastocytose
M-9680/3	diffus de type centroblastique		
M-9680/3	diffus histiocytaire		
M-9673/3	diffus lymphoïde à différenciation intermédiaire [obs]	M-8720/3	Mélanome SAI (à l'exception du mélanome juvénile M-8770/0)
M-9675/3	diffus mixte à petites et grandes cellules [obs] (voir aussi M-9690/3)	M-8744/3	acral lentigineux (C44.-)
M-9675/3	diffus mixte lymphoïde et histiocytaire [obs]	M-9044/3	des tissus mous (C49.-)
M-9690/3	folliculaire, SAI	M-8745/3	desmoplasique (C44.-)
M-9698/3	folliculaire à grandes cellules, SAI	M-8745/3	neurotrophique (C44.-)
M-9695/3	folliculaire à petites cellules encochées	M-8723/3	régressant (C44.-)
M-9698/3	folliculaire centroblastique	M-8742/3	sur lentigo malin des vieillards (C44.-)
M-9690/3	folliculaire centroblastique-centrocytique [obs]	M-8742/3	sur mélanose circonscrite précancéreuse de Dubreuilh (C44.-)
M-9680/3	histiocytaire, SAI [obs]		

- M-8742/3** sur mélanose de Hutchinson (C44.-)
- M-8741/3** sur mélanose précancéreuse (C44.-)
- M-8761/3** sur Nævus congénital à mélanocytes (C44.-)
- M-8740/3** sur Nævus de jonction (C44.-)
- M-8761/3** sur Nævus pigmentaire géant (C44.-)
- M-9530/3** méningiome (C70.-)
- M-8990/3** mésenchymome
- M-9110/3** mésonéphrome
- Mésothéliome
- M-9050/3** SAI (C49.-)
- M-9052/3** épithélial
- M-9051/3** fibreux
- M-9053/3** fibro-épithélial
- M-9931/3** myélosclérose [obs]
- M-9580/3** myoblastome, à cellules granuleuses
- M-8982/3** myoépithéliome
- M-8780/3** Nævus bleu (C44.-)
- Néoplasme
- M-8000/3** SAI
- M-8010/3** épithélial
- M-8005/3** à cellules claires
- M-8004/3** à cellules fusiformes
- M-8003/3** à grandes cellules
- M-8002/3** à petites cellules
- M-8010/9** disséminé
- M-8000/3** non classé
- M-8000/9** non classé de nature primaire ou secondaire non assurée
- M-8959/3** néphrome kystique (C64.9)
- M-8959/3** néphrome kystique multiloculaire (C64.9)
- M-8150/3** nésidioblastome (C25.-)
- M-9560/3** neurilemmome [obs]
- M-9560/3** neurinome [obs]
- M-9250/3** ostéoclastome (C40.-, C41.-)
- M-9390/3** papillome, des plexus choroïdes (C71.5)
- Parangliome
- M-8680/3** SAI
- M-8700/3** chromaffine (C74.1)
- M-8693/3** extrasurrénalien
- M-8700/3** médullosurrénalien (C74.1)
- M-8693/3** non chromaffine
- M-9571/3** périnévrôme
- M-8700/3** phéochromocytome (C74.1)
- M-8110/3** pilomatrixome (C44.-)
- M-9673/3** polypose lymphomateuse
- M-8409/3** porome eccrine
- M-9560/3** schwannome [obs]
- M-9561/3** schwannome, avec différenciation rhabdomyoblastique
- M-8156/3** somatostatine
- M-8403/3** spiradénome eccrine (C44.-)
- M-9040/3** synovialome
- M-8940/3** syringome chondroïde (C44.-)
- Tératome
- M-9080/3** SAI
- M-9084/3** avec transformation (C56.9)
- M-9083/3** de type intermédiaire
- M-9080/3** immature
- M-9082/3** indifférencié
- M-9102/3** trophoblastique
- M-8600/3** thécome (C56.9)
- Thymome
- M-8580/3** SAI (C37.9)
- M-8581/3** à cellules fusiformes (C37.9)
- M-8583/3** à prédominance corticale (C37.9)
- M-8585/3** atypique (C37.9)
- M-8584/3** cortical (C37.9)
- M-8581/3** de type A (C37.9)
- M-8582/3** de type AB (C37.9)
- M-8583/3** de type B1 (C37.9)
- M-8584/3** de type B2 (C37.9)
- M-8585/3** de type B3 (C37.9)
- M-8582/3** de type mixte (C37.9)
- M-8585/3** épithélial (C37.9)
- M-8583/3** lymphocytaire (C37.9)
- M-8581/3** médullaire (C37.9)
- M-8583/3** organoïde (C37.9)
- M-8583/3** riche en lymphocytes (C37.9)
- Tumeur
- M-8000/3** SAI
- M-8005/3** à cellules claires
- M-8650/3** à cellules de Leydig (C62.-)
- M-8640/3** à cellules de Sertoli (C62.-)
- M-8004/3** à cellules fusiformes
- M-8153/3** à cellules G
- M-9250/3** à cellules géantes de l'os (C40.-, C41.-)
- M-9251/3** à cellules géantes des parties molles
- M-9251/3** à cellules géantes des tissus mous
- M-9252/3** à cellules géantes d'une gaine tendineuse (C49.-)
- M-9580/3** à cellules granuleuses
- M-8650/3** à cellules interstitielles
- M-8670/3** à cellules stéroïdiennes
- M-8003/3** à grandes cellules
- M-9740/3** à mastocytes
- M-9250/3** à myéloplaxes (C40 __, C41.-)
- M-8002/3** à petites cellules
- M-9731/3** à plasmocytes
- M-8241/3** argentaffine [obs]
- M-8240/3** carcinoïde, SAI (sauf appendice, voir M-8240/1)

M-8670/0 Masculinoblastome (C56.9)
M-8530/3 Mastite carcinomateuse (C50.-)

Mastocytes

M-9742/3 leucémie à (C42.1)
M-9741/3 maladie tissulaire généralisée à
M-9740/3 sarcome à
M-9740/1 tumeur à, SAI
M-9740/3 tumeur maligne à

M-9740/1 Mastocytome, SAI
M-9740/3 Mastocytome malin
M-9741/3 Mastocytose maligne

C30.1 Mastoïde, antre de la
C77.0 Mastoïdien, ganglion

Maturation

Leucémie

M-9874/3 aiguë myéloïde avec (C42.1)
M-9873/3 aiguë myéloïde sans (C42.1)
M-9874/3 myéloïde aiguë avec (C42.1)
M-9873/3 myéloïde aiguë sans (C42.1)

Mature, s

M-8071/3 carcinome malpighien
M-9826/3 cellules B, leucémie aiguë
 lymphoblastique de type à
M-9837/3 cellules T, LAL à
M-9702/3 cellules T, lymphome à, SAI
M-9080/0 tératome

Maxillaire

C41.1 inférieur
C03.1 inférieur, gencive du
C41.0 supérieur
C03.0 supérieur, gencive du
C31.0 sinus

M-8780/0 Max Tiesch, Nævus bleu de (C44.-)

C67.6 Méat urétéral
C17.3 Meckel, diverticule de (*en tant que localisation néoplasique*)
C02.0 Médiane de la langue, ligne
C50.8 Médiane du sein, partie

Médiastin

C38.3 SAI
C38.1 antérieur
C38.2 postérieur

C77.1 Médiastinal, ganglion

M-9679/3 Médiastinal, lymphome, à grandes cellules B (C38.3)
M-9764/3 Méditerranéen, lymphome

Médullaire, s

M-8510/3 adénocarcinome

Carcinome

M-8510/3 SAI
M-8345/3 à stroma amyloïde (C73.9)
M-8512/3 à stroma lymphoïde (C50.-)
M-8513/3 atypique (C50.-)
M-8346/3 mixte folliculaire et (C73.9)
M-8347/3 mixte papillaire et (C73.9)
M-8346/3 mixte vésiculaire et (C73.9)

M-9871/3 éosinophiles anormaux, leucémie myéloïde aiguë avec (incluant toutes les variétés)

M-9871/3 granulocytes anormaux, leucémie myéloïde aiguë avec (incluant toutes les variétés)

M-9186/3 ostéosarcome (C40.-, C41.-)

M-9750/3 réticulose histiocytaire [obs]

M-8581/1 thymome, SAI (C37.9)

M-8581/3 thymome malin (C37.9)

Médulloblastome

M-9470/3 SAI (C71.6)
M-9474/3 à grandes cellules (C71.6)
M-9471/3 desmoplasique (C71.6)
M-9506/1 lipomateux (C71.6)
M-9470/3 mélanotique (C71.6)
M-9471/3 nodulaire desmoplastique (C71.6)

M-9506/1 Médullocytome (C71.6)

M-9502/3 Médulloépithéliale, tératome à prédominance

M-9502/0 Médulloépithéliale, tératome bénin à prédominance (C69.4)

Médulloépithéliome

M-9501/3 SAI
M-9502/3 tératoïde
M-9502/0 tératoïde bénin (C69.4)

M-9501/0 Médullo-épithéliome bénin (C69.4)

M-9472/3 Médullomyoblastome (C71.6)

C74.1 Médullosurrénale

M-8700/0 Médullosurrénalien, paragangliome (C74.1)

M-8700/3 Médullosurrénalien, paragangliome malin (C74.1)

M-9910/3 Mégacaryocytaire, leucémie (C42.1)

M-9961/3 Mégacaryocytaire, myélosclérose (C42.1)

M-9910/3 Mégacaryocytes, leucémie à (C42.1)

C44.1 Meibomius, glande de

M-9363/0 Mélanoaméloblastome (C40.-, C41.-)

M-8720/3 Mélanocarcinome, SAI (à l'exception du mélanome juvénile M-8770/0)
M-8720/0 Mélanocytaire, Nævus (C44.-)
M-9560/0 Mélanocytaire, schwannome
M-8761/3 Mélanocytes, mélanome malin sur Nævus congénital à (C44.-)
M-8720/0 Mélanocytes, Nævus à (C44.-)

Mélanocytome

M-8726/0 SAI
M-8726/0 du globe oculaire (C69.4)
M-8728/1 méningé (C70.9)
M-8728/0 Mélanocytose diffuse (C70.9)
M-8728/3 Mélanomatose méningée (C70.9)

Mélanome

M-8720/3 SAI
M-8722/3 à cellules ballonnées (C44.-)
M-8771/3 à cellules épithélioïdes
M-8770/3 à cellules épithélioïdes et à cellules fusiformes
M-8772/3 à cellules fusiformes, SAI
M-8773/3 à cellules fusiformes de type A (C69.-)
M-8774/3 à cellules fusiformes de type B (C69.-)
M-8743/3 à extension superficielle (C44.-)
M-8730/3 achromique (C44.-)
M-8745/3 achromique desmoplastique (C44.-)
M-8744/3 acral lentigineux malin (C44.-)
M-8740/0 bénin de la jonction dermo-épidermique, SAI (C44.-)
M-8760/0 bénin dermo-épidermique (C44.-)
M-8750/0 bénin intradermique (C44.-)
M-8770/0 de Spitz (C44.-)
M-8720/2 in situ
M-8770/0 juvénile (C44.-)

Malin

M-8720/3 SAI (à l'exception du mélanome juvénile M-8770/0)
M-9044/3 des tissus mous (C49.-)
M-8745/3 desmoplastique (C44.-)
M-8745/3 neurotrophique (C44.-)
M-8723/3 régressant (C44.-)
M-8742/3 sur lentigo malin des vieillards (C44.-)
M-8742/3 sur mélanose circonscrite précancéreuse de Dubreuilh (C44.-)
M-8742/3 sur mélanose de Hutchinson (C44.-)
M-8741/3 sur mélanose précancéreuse (C44.-)
M-8761/3 sur Nævus congénital à mélanocytes (C44.-)
M-8740/3 sur Nævus de jonction (C44.-)
M-8761/3 sur Nævus pigmentaire géant (C44.-)

M-8746/3 muqueux lentigineux
M-8721/3 nodulaire (C44.-)

M-8720/3 Mélanosarcome, SAI (à l'exception du mélanome juvénile M-8770/0)

Mélanose

Circonscrite précancéreuse de Dubreuilh
M-8742/2 SAI (C44.-)
M-8742/3 mélanome malin sur (C44.-)
M-8742/3 naevocarcinome sur (C44.-)
M-8742/2 de Hutchinson, SAI (C44.-)
M-8742/3 de Hutchinson, mélanome malin sur (C44.-)
 Précancéreuse
M-8741/2 SAI (C44.-)
M-8741/3 mélanome malin sur (C44.-)
M-8741/3 naevocarcinome sur (C44.-)

Mélanotique

M-9470/3 médulloblastome (C71.6)
M-9541/0 neurofibrome
M-9363/0 progonome

Tumeur

M-9540/3 maligne de la gaine nerveuse périphérique
M-9540/3 maligne psammomateuse de la gaine nerveuse périphérique
M-9363/0 neuroectodermique

Membre inférieur

C76.5 SAI
C44.7 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.2 SAI (sarcome, lipome)
C49.2 gaine tendineuse
C77.4 ganglion lymphatique
C76.5 localisation mal définie
C49.2 muscle
C47.2 nerf périphérique
C40.3 os courts
C40.3 os courts du, et articulations associées
C40.2 os longs
C40.2 os longs du, et articulations associées
C44.7 peau
C47.2 système nerveux autonome
C49.2 tendon
C49.2 tissu adipeux
C49.2 tissu conjonctif
C49.2 tissu fibreux
C49.2 tissu graisseux
C49.2 tissu mou
C49.2 tissu sous-cutané

Membre supérieur

C76.4	SAI
C44.6	SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.1	SAI (sarcome, lipome)
C49.1	gaine tendineuse
C77.3	ganglion
C76.4	localisation mal définie
C49.1	muscle
C47.1	nerf périphérique
C40.1	os courts
C40.1	os courts du, et articulations associées
C40.0	os longs
C40.0	os longs du, et articulations associées
C44.6	peau
C47.1	système nerveux autonome
C49.1	tendon
C49.1	tissu adipeux
C49.1	tissu conjonctif
C49.1	tissu fibreux
C49.1	tissu graisseux
C49.1	tissu mou
C49.1	tissu sous-cutané

Méningé, e

M-8728/1	mélanocytome (C70.9)
M-8728/3	mélanomatose (C70.9)
M-9539/3	sarcomatose (C70.-)
M-9530/3	sarcome (C70.-)

M-9530/3 Méninges, sarcome primitif des (C70.-)

Méninges

C70.9	SAI
C70.9	arachnoïde SAI
C70.0	arachnoïde intracrânienne
C70.1	arachnoïde rachidienne
C70.0	cérébrales
C70.0	crâniennes
C70.9	dure-mère SAI
C70.0	dure-mère crânienne
C70.1	dure-mère rachidienne
C70.0	faux SAI
C70.0	faux du cerveau
C70.0	faux du cervelet
C70.0	intracrâniennes
C70.9	pie-mère SAI
C70.0	pie-mère crânienne
C70.1	pie-mère rachidienne
C70.1	rachidiennes
C70.0	tente SAI
C70.0	tente du cervelet

M-9530/3	Méningioblastome (C70.-)
M-9530/1	Méningiomatose, SAI (C70.-)
M-9530/1	Méningiomatose diffuse (C70.-)

Méningiome, s

M-9530/0	SAI (C70.-)
----------	-------------

M-9538/1	à cellules claires
M-9537/0	à double composante (C70.-)
M-9530/3	anaplasique
M-9535/0	angioblastique [obs] (C70.-)
M-9534/0	angioplastique (C70.-)
M-9539/1	atypique
M-9530/0	bénin, SAI (C70.-)
M-9538/1	chordoïde
M-9531/0	endothélial (C70.-)
M-9532/0	fibreux (C70.-)
M-9532/0	fibroblastique (C70.-)
M-9535/0	hémangioblastique [obs] (C70.-)
M-9150/1	hémangiopéricytaire [obs] (C70.-)
M-9530/3	malin (C70.-)
M-9531/0	méningothélial (C70.-)
M-9530/0	métaplasique
M-9530/0	microkystique
M-9537/0	mixte (C70.-)
M-9530/1	multiples (C70.-)
M-9538/3	papillaire (C70.-)
M-9533/0	psammomateux (C70.-)
M-9538/3	rhabdoïde
M-9530/0	riche en lymphoplasmocytes
M-9530/0	sécrétoire
M-9531/0	syncytial (C70.-)

M-9531/0 Méningothélial, méningiome (C70.-)

M-9530/3 Méningothélial, sarcome (C70.-)

M-9531/0 Méningothéliome (C70.-)

C40.2 Ménisque externe du genou

C40.2 Ménisque interne du genou

Menton

C44.3	SAI
C44.3	SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.0	SAI (sarcome, lipome)
C47.0	nerf périphérique
C44.3	peau
C47.0	système nerveux autonome
C49.0	tissu conjonctif
C49.0	tissu fibreux
C49.0	tissu mou
C49.0	tissu sous-cutané

M-8247/3 Merkelome (C44.-)

C71.7 Mésencéphale

Mésenchymateux, se

M-9240/3	chondrosarcome
M-9540/3	tumeur maligne de la gaine nerveuse périphérique avec différenciation
M-8800/3	tumeur maligne

Mésenchymome

M-8990/1	SAI
M-8990/0	bénin
M-8990/3	malin

C48.1 Mésentère
M-8822/1 Mésentérique, fibromatose (C48.1)

Mésentérique

C49.4 artère
C77.2 ganglion, SAI
C77.2 ganglion, inférieur
C77.2 ganglion, supérieur

C48.1 Méso-appendice

M-8960/1 Mésoblastique, néphrome

C77.2 Mésocolique, ganglion
C48.1 Mésocôlon

M-8951/3 Mésodermique, tumeur mixte
M-8951/3 Mésodermique, tumeur mixte maligne (C54.-)
M-9110/3 Mésométabolique, carcinome

Mésonephrique

M-9110/3 adénocarcinome
M-9110/0 adénome
M-9110/1 tumeur, SAI

M-8310/3 Mésonephroïde, adénocarcinome à cellules claires de type, SAI

Mésonephrome

M-9110/3 SAI
M-9110/0 bénin
M-9110/3 malin

Mésopharynx

C10.9 SAI
C10.2 paroi latérale du
C10.3 paroi postérieure du

M-9052/0 Mésothélial, papillome

Mésothéliome

M-9050/3 SAI
M-9050/0 bénin
M-9054/0 bénin de la sphère génitale, SAI
M-9051/3 desmoplastique

Épithélial

M-9052/3 SAI
M-9052/0 bénin
M-9052/3 malin

Fibreux

M-9051/3 SAI
M-9051/0 bénin
M-9051/3 malin

M-9053/3 fibro-épithélial, SAI

M-9053/3 fibro-épithélial malin
M-9051/3 fusiforme
M-9055/1 kystique, SAI (C48.-)
M-9055/0 kystique bénin (C48.-)
M-9050/3 malin (C49.-)
M-9052/0 papillaire bénin bien différencié
M-9055/0 polykystique bénin
M-9051/3 sarcomatoïde

C57.1 Mésovarium

C40.1 Métacarpe

M-8325/0 Métanéphrique, adénome (C64.9)

Métaplasie

M-8570/3 malpighienne, adénocarcinome avec

Myéloïde

M-9961/3 avec myélofibrose (C42.1)
M-9961/3 myélofibrose avec (C42.1)
M-9961/3 myélosclérose avec (C42.1)

M-8575/3 Métaplasique, carcinome, SAI

M-9530/0 Métaplasique, méningiome

M-8000/6 Métastase, SAI

Métastatique

M-8140/6 adénocarcinome
M-8140/6 adénome malin, SAI

Carcinome

M-8010/6 SAI
M-8490/6 à cellules en bague à chaton
M-8070/6 épidermoïde
M-8070/6 malpighien
M-8070/6 spinocellulaire, SAI

M-8070/6 épithélioma spinocellulaire
M-8000/6 néoplasme
M-8000/6 tumeur

M-8898/1 Métastatisante, leiomyome

C40.3 Métatarses

M-8095/3 Métatypique, carcinome (C44.-)
M-8341/3 Microcarcinome papillaire (C73.9)
M-8333/0 Microfolliculaire, adénome (C73.9)
M-9590/3 Microgliome [obs] (C71.-)

Micro-invasif

Carcinome

M-8076/3 épidermoïde (C53.-)
M-8335/3 folliculaire (C73.9)
M-8076/3 malpighien (C53.-)
M-8076/3 spinocellulaire (C53.-)
M-8335/3 vésiculaire (C73.9)

Microkystique

M-8202/0 adénome (C25.-)
M-8441/0 adénome séreux
M-8407/3 carcinome annexiel (C44.-)
M-9530/0 méningiome

M-8097/3 Micronodulaire, carcinome
basocellulaire (C44.-)

Micro-papillaire

Carcinome

M-8507/2 canalaire intra-épithélial (C50.-)
M-8507/2 intracanaulaire (C50.-)
M-8460/3 séreux (C56.9)
M-8131/3 transitionnel (C67.-)

M-8333/0 Microvésiculaire, adénome (C73.9)
M-9872/3 Minimale, leucémie aiguë myéloïde,
différenciation (C42.1)
M-9062/3 Mitotique élevé, séminome avec indice
(C62.-)

Mixte, s

M-8281/3 adénocarcinome, acidophile et
basophile (C75.1)
M-8340/3 adénocarcinome, papillaire et
vésiculaire (C73.9)
M-8323/0 adénome, à cellules principales et à
cellules eau de roche
M-8281/0 adénome, acidophile et basophile
(C75.1)
M-8244/3 carcinoïde, adénocarcinome et

Carcinome

M-8254/3 bronchiolo-alvéolaire, mucineux
et non mucineux (C34.-)
M-8045/3 à petites cellules (C34.-)
M-8045/3 à petites et à grandes cellules
(C34.-)
M-8281/3 acidophile et basophile (C75.1)
M-8094/3 baso et spinocellulaire (C44.-)
M-8154/3 endocrinien et acineux (C25.-)
M-8154/3 endocrinien et canalaire (C25.-)
M-8560/3 glandulaire et épidermoïde
M-8560/3 glandulaire et spinocellulaire
M-8346/3 médullaire et folliculaire (C73.9)
M-8347/3 médullaire et papillaire (C73.9)
M-8346/3 médullaire et vésiculaire (C73.9)

M-8375/0 cellularité, adénome
corticosurrénalien à (C74.0)
M-9081/3 dysembryome
M-9805/3 lignée cellulaire, leucémie aiguë à

Lymphome

M-9675/3 malin diffus, à petites et grandes
cellules [obs] (voir aussi M-
9690/3)
M-9675/3 malin diffus, lymphoïde et
histiocytaire [obs]

M-9691/3 malin, folliculaire [obs]
M-9691/3 malin, folliculaire à petites
cellules encochées et à grandes
cellules [obs]

M-9691/3 malin, folliculaire lymphoïde et
histiocytaire [obs]

M-9691/3 malin, nodulaire [obs]

M-9691/3 malin, nodulaire à petites et
grandes cellules [obs]

M-9691/3 malin nodulaire, lymphoïde et
histiocytaire [obs]

M-9691/3 lymphosarcome folliculaire [obs]

M-9691/3 lymphosarcome nodulaire

M-9537/0 méningiome (C70.-)

M-8760/0 Nævus (C44.-)

M-8560/0 papillome, glandulaire et
spinocellulaire

M-9362/3 pinéalome (C75.3)

M-8213/0 polype, hyperplasique et
adénomateux (C18.-)

M-8902/3 rhabdomyosarcome, embryonnaire et
alvéolaire

M-8255/3 sous-types, adénocarcinome avec

M-8582/1 thymome de type, SAI (C37.9)

M-8582/3 thymome malin de type (C37.9)

Tumeur

M-8940/0 SAI

M-8244/3 carcinoïde

M-8592/1 des cordons sexuels et du stroma
gonadique, formes

M-8940/0 de type salivaire, SAI (C07.-,
C08.-)

M-9085/3 des cellules germinales

M-8940/3 maligne de type salivaire (C07.-,
C08.-)

M-8940/3 maligne, SAI

M-8951/3 mésodermique

M-8951/3 mésodermique maligne (C54.-)

M-8950/3 mullerienne maligne (C54.-)

M-9362/3 pinéale (C75.3)

Mobile

Langue

C02.3 SAI

C02.1 bord de la

C02.0 face dorsale de la (*en avant du V*
lingual)

C02.2 face ventrale de la, SAI

M-8453/1 Modérée, tumeur intracanaulaire
mucineuse et papillaire avec dysplasie
(C25.-)

M-8470/1 Modérée, tumeur kystique mucineuse
avec dysplasie (C25.-)

Moelle

C72.0 cervicale

C72.0 dorsale

C72.0 épinière
 C72.0 lombaire
 C42.1 osseuse
 C72.0 sacrée

C53.8 Moignon du col utérin

Môle

M-9100/1 disséquante (C58.9)

Hydatiforme
 M-9100/0 SAI (C58.9)
 M-9100/0 complète (C58.9)
 M-9100/1 envahissante (C58.9)
 M-9103/0 partielle (C58.9)

M-9100/1 invasive, SAI (C58.9)

Mollet

C76.5 SAI
 C44.7 SAI (carcinome, mélanome Nævus)
 C49.2 SAI (sarcome, lipome)
 C49.2 gaine tendineuse
 C49.2 muscle
 C47.2 nerf périphérique
 C44.7 peau
 C47.2 système nerveux autonome
 C49.2 tendon
 C49.2 tissu adipeux
 C49.2 tissu conjonctif
 C49.2 tissu fibreux
 C49.2 tissu graisseux
 C49.2 tissu mou
 C49.2 tissu sous-cutané

M-8110/0 Momifié de Malherbe, épithéliome (C44.-)

M-9891/3 Monoblastique, leucémie, SAI (C42.1)

M-9765/1 Monoclonale de signification indéterminée, gammopathie

M-9765/1 Monoclonale, gammopathie, SAI

Monocytaire

Leucémie
 M-9860/3 SAI (C42.1)
 M-9891/3 aiguë (C42.1)
 M-9860/3 aleucémique [obs] (C42.1)
 M-9860/3 chronique [obs] (C42.1)
 M-9863/3 de type Naegeli, SAI (C42.1)
 M-9860/3 subaiguë [obs] (C42.1)

M-9699/3 lymphome, à cellules B

Monocytes

Leucémie
 M-9860/3 SAI (C42.1)
 M-9860/3 chronique [obs] (C42.1)
 M-9860/3 de type Schilling, SAI (C42.1)
 M-9860/3 subaiguë [obs] (C42.1)

M-9860/3 Monocytoïde, leucémie, SAI (C42.1)

M-8146/0 Monomorphe, adénome

M-9752/1 Mono-ostotique, histiocytose à cellules de Langerhans

M-9041/3 Monophasique, synovialosarcome fibreux

M-9441/3 Monstrocellulaire, sarcome [obs] (C71.-)

C51.9 Mont de Vénus

C32.3 Morgagni, cartilage de

M-8092/3 Morphée, carcinome basocellulaire de type (C44.-)

M-8092/3 Morphéiforme, carcinome basocellulaire (C44.-)

Moyen, ne

C71.9 étage cérébral
 C34.2 lobe, bronche du
 C34.2 lobe, du poumon
 C30.1 oreille
 C15.4 tiers, de l'oesophage

Moyennement différencié

M-8332/3 adénocarcinome folliculaire (C73.9)

M-8332/3 adénocarcinome vésiculaire (C73.9)

M-8332/3 carcinome vésiculaire (C73.9)

M-9702/3 Moyennes cellules, lymphome périphérique à cellules T, pléomorphe à grandes et

M-9540/3 MPNST, SAI

M-8230/3 Mucine, adénocarcinome solide avec production de

M-8230/3 Mucine, carcinome solide avec production de

Mucineux, se

M-9015/3 adénocarcinofibrome (C56.9)

M-8482/3 adénocarcinome endocervical

Adénofibrome

M-9015/0 SAI (C56.9)

M-9015/1 à la limite de la malignité (C56.9)

M-9015/3 malin (C56.9)

M-8453/0 adénome intracanalair papillaire et (C25.-)

M-8480/0 adénome

M-8243/3 carcinoïde

Carcinome

M-8254/3 bronchiolo-alvéolaire mixte non mucineux et (C34.-)

M-8253/3 bronchiolo-alvéolaire (C34.-)

M-8523/3 canalaire et, infiltrant (C50.-)

M-8453/3 intracanalair papillaire et, invasif (C25.-)

- M-8453/2** intracanaulaire papillaire et, non invasif (C25.-)
M-8480/3 solide
- M-9015/3** cystadénocarcinofibrome (C56.9)
M-8470/3 cystadénocarcinome, SAI (C56.9)
M-8470/2 cystadénocarcinome, non invasif (C25.-)
- Cystadénofibrome
M-9015/0 SAI (C56.9)
M-9015/1 à la limite de la malignité (C56.9)
M-9015/3 malin (C56.9)
- M-8470/0** cystadénome, SAI (C56.9)
- Tumeur
M-8472/1 SAI, à faible potentiel malin, SAI (C56.9)
M-8453/1 intracanaulaire papillaire et, avec dysplasie modérée (C25.-)
M-8472/1 kystique, à la limite de la malignité (C56.9)
M-8470/1 kystique, avec dysplasie modérée (C25.-)
M-8473/1 papillaire à la limite de la malignité (C56.9)
M-8472/1 proliférative atypique (C56.9)

Mucipare, s

- M-8481/3** adénocarcinome
- Carcinome
M-8481/3 SAI
M-8490/3 à cellules indépendantes
M-8020/3 à cellules indépendantes non [obs]
- M-8243/3** Mucocarcinoïde, tumeur maligne
M-8430/3 Muco-épidermoïde, carcinome
M-8430/1 Muco-épidermoïde, tumeur [obs]
M-8480/3 Mucoïde, adénocarcinome
M-8480/3 Mucoïde, carcinome
M-8481/3 Mucosécrétant, adénocarcinome
M-8481/3 Mucosécrétant, carcinome
M-9020/1 Mullerien, adénofibrome, SAI (C50.-)
M-8950/3 Mullerienne, tumeur mixte maligne (C54.-)
M-8950/3 Mulleroblastome (C54.-)
M-9020/1 Mullerome, SAI (C50.-)
M-8091/3 Multicentrique, carcinome basocellulaire superficiel (C44.-)
M-8091/3 Multifocal, carcinome basocellulaire superficiel (C44.-)
M-9753/1 Multifocale, histiocytose à cellules de Langerhans
M-9440/3 Multiforme, glioblastome (C71.-)
M-9440/3 Multiforme, spongioblastome (C71.-)
M-8959/3 Multiloculaire, néphrome kystique malin (C64.9)

Multiple, s

- M-8221/3** adénocarcinome sur polypes adénomateux
M-8360/1 adénomatosité endocrinienne
M-8390/3 carcinome basocellulaire à différenciations (C44.-)
M-9530/1 méningiomes (C70.-)
M-9732/3 myélome (C42.1)
M-9540/1 neurofibromatose
M-8221/0 polypes adénomateux
M-8221/0 polypose
M-9140/3 sarcome hémorragique
- C77.8** Multiples, ganglions lymphatiques de territoires
C75.8 Multiples, glandes endocrines

Muqueuse

- C03.9** alvéolaire SAI
C03.1 alvéolaire inférieure
C03.0 alvéolaire supérieure
C06.9 buccale
C06.9 de la bouche
C06.9 de la cavité buccale
C06.9 de la cavité orale
C00.5 de la lèvre SAI
C00.4 de la lèvre inférieure
C00.3 de la lèvre supérieure
C03.9 du rebord alvéolaire SAI
C03.1 du rebord alvéolaire inférieur
C03.0 du rebord alvéolaire supérieur
C00.5 humide de la lèvre SAI
C00.4 humide de la lèvre inférieure
C00.3 humide de la lèvre supérieure
C06.0 jugale
C30.0 nasale
C00.2 sèche de la lèvre SAI
C00.1 sèche de la lèvre inférieure
C00.0 sèche de la lèvre supérieure
C54.1 utérine

Muqueux

- M-8480/3** adénocarcinome
M-8480/3 carcinome
M-8470/3 cystadénocarcinome, SAI (C56.9)
M-8471/3 cystadénocarcinome papillaire (C56.9)
- Cystadénome
M-8470/0 SAI (C56.9)
M-8472/1 à la limite de la malignité (C56.9)
M-8471/0 papillaire, SAI (C56.9)
M-8473/1 papillaire à la limite de la malignité (C56.9)
- M-9699/3** lymphome des tissus lymphoïdes
M-8746/3 mélanome lentigineux

Muscle

C49.9	SAI
C49.1	biceps brachial
C49.2	biceps crural
C49.1	brachial antérieur
C49.1	coracobrachial
C49.4	de l'abdomen
C49.1	de l'avant-bras
C49.1	de l'épaule
C49.2	de l'orteil
C49.2	de la cuisse
C49.0	de la face
C49.5	de la fesse
C49.2	de la jambe
C49.1	de la main
C49.4	de la paroi abdominale
C49.3	de la paroi thoracique
C49.5	de la région fessière
C49.5	de la région sacro-coccygienne
C49.0	de la tête
C49.1	deltoïde
C49.1	du bras
C49.0	du cou
C49.0	du cuir chevelu
C49.1	du doigt
C49.6	du dos
C49.6	du flanc
C49.2	du membre inférieur
C49.1	du membre supérieur
C49.2	du mollet
C49.5	du pelvis
C49.5	du périnée
C49.2	du pied
C49.1	du pouce
C49.3	du thorax
C49.6	du tronc SAI
C69.6	extrinsèque de l'oeil
C49.4	grand droit de l'abdomen
C49.3	grand dorsal
C49.5	grand fessier
C49.3	grand pectoral
C49.3	inter-costal
C49.2	jumeau
C49.0	masséter
C49.5	pelvien
C49.4	psoas
C49.4	psoas ilaque
C49.2	quadriceps crural
C49.9	squelettique SAI
C49.0	sternocléidomastoïdien
C49.3	trapèze
C49.1	triceps brachial

Musculaire

M-8856/0	lipome infiltrant
M-8897/1	tumeur lisse, SAI
M-8897/1	tumeur lisse à potentiel malin incertain
M-9700/3	Mycosis fongoïde (C44.-)

M-9840/3 Myéloblastique, leucémie aiguë, type M6

Myélocytaire

M-9861/3	leucémie aiguë (C42.1)
M-9863/3	leucémie chronique, SAI (C42.1)
M-9930/3	sarcome (voir aussi M-9861/3)

Myélodysplasique

	Syndrome
M-9989/3	SAI (C42.1)
M-9895/3	leucémie myéloïde aiguë avec antécédent de
M-9895/3	leucémie myéloïde aiguë sans antécédent de
M-9986/3	avec syndrome de délétion du bras court du chromosome 5 (5q-)
M-9987/3	secondaire à une thérapie, SAI
M-9987/3	secondaire à une thérapie par agent alkylant
M-9987/3	secondaire à une thérapie par épipodophyllotoxines

Myélofibrose

M-9931/3	aiguë
M-9931/3	aiguë (C42.1)
M-9961/3	avec métaplasie myéloïde (C42.1)
M-9961/3	idiopathique chronique
M-9961/3	résultant d'un syndrome myéloprolifératif
M-9961/3	métaplasie myéloïde avec (C42.1)
M-9931/3	panmyélose aiguë avec (C42.1)

Myéloïde voir myéloïde

Myélogène voir myéloïde

Myéloïde

	Leucémie
M-9860/3	SAI (C42.1)
M-9861/3	aiguë (C42.1)
M-9860/3	aleucémique [obs] (C42.1)
M-9863/3	chronique, SAI (C42.1)
M-9875/3	chronique, ABL-BCR positif
M-9875/3	chronique, chromosome Philadelphie (Ph1) positif
M-9875/3	chronique, t(9:22)(q34;q11)
M-9860/3	subaiguë [obs] (C42.1)

Myéloïde

	Leucémie
M-9860/3	SAI (C42.1)
M-9861/3	aiguë, SAI (type FAB ou OMS non précisé, voir aussi M-9930/3, C42.1)
M-9896/3	aiguë, AML1(CBF-alpha)/ETO
M-9897/3	aiguë, anomalies 11q23
M-9874/3	aiguë avec maturation (C42.1)

- M-9895/3** aiguë avec antécédent de syndrome myélodysplasique
M-9895/3 aiguë avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires
M-9871/3 aiguë avec éosinophiles médullaires anormaux (incluant toutes les variétés)
M-9871/3 aiguë avec granulocytes médullaires anormaux (incluant toutes les variétés)
M-9874/3 aiguë avec maturation (C42.1)
M-9871/3 aiguë, (CBF-bêta)/MYH11
M-9872/3 aiguë, différenciation minimale (C42.1)
M-9871/3 aiguë, inv(16)(p13;q22)
M-9897/3 aiguë, MLL
M-9866/3 aiguë, PML/RAR-alpha
M-9895/3 aiguë sans antécédent de syndrome myélodysplasique
M-9873/3 aiguë sans maturation (C42.1)
M-9920/3 aiguë secondaire à une thérapie, SAI
M-9920/3 aiguë secondaire à une thérapie par agent alkylant
M-9920/3 aiguë secondaire à une thérapie par épipodophyllotoxines
M-9920/3 aiguë secondaire à une thérapie par podophyllotoxines
M-9866/3 aiguë, t(15:17)(q22;q11-12)
M-9871/3 aiguë, t(16:16)(p13;q11)
M-9896/3 aiguë, t(8:21)(q22;q22)
M-9840/3 aiguë, type M6
M-9860/3 aleucémique [obs] (C42.1)
M-9863/3 chronique, SAI (C42.1)
M-9876/3 chronique atypique, ABL-BCR négatif
M-9876/3 chronique atypique, chromosome Philadelphie (Ph1) négatif
M-9946/3 chronique juvénile
M-9860/3 subaiguë [obs] (C42.1)
- Métoplasie
M-9961/3 avec myélofibrose (C42.1)
M-9961/3 myélofibrose avec (C42.1)
M-9961/3 myélosclérose avec (C42.1)
- M-9961/3** splénomégalie (C42.1)
M-9961/3 splénomégalie, chronique idiopathique

- M-8870/0** Myéolipome
M-9732/3 Myéomatose (C42.1)

Myélome

- M-9732/3** SAI (C42.1)
M-9732/3 multiple (C42.1)
M-9732/3 plasmocytaire (C42.1)
- M-9872/3** Myélomonoblastique, leucémie (C42.1)

Myéломonocytaire

Leucémie

- M-9860/3** SAI (C42.1)
M-9867/3 aiguë (C42.1)
M-9871/3 aiguë avec éosinophiles anormaux
M-9945/3 chronique, SAI (C42.1)
M-9946/3 chronique de l'enfant
M-9945/3 chronique en cours de transformation [obs]
M-9946/3 chronique juvénile
M-9945/3 chronique, NOS (C42.1)
M-9945/3 chronique, type I
M-9945/3 chronique, type II
- M-9250/1** Myéloplaxes, tumeur bénigne à, SAI (C40.-, C41.-)
M-9250/3 Myéloplaxes, tumeur maligne à (C40 _ , C41.-)

Myéloprolifératif, ive

- M-9975/1** maladie, SAI (C42.1)
M-9960/3 maladie chronique, SAI (C42.1)
M-9961/3 myélofibrose résultant d'un syndrome
M-9960/3 syndrome chronique

- M-9930/3** Myélosarcome (voir aussi M-9861/3)

Myélosclérose

- M-9961/3** avec métaplasie myéloïde (C42.1)
M-9931/3 maligne [obs]
M-9961/3 mégacaryocytaire (C42.1)

Myélose

- M-9860/3** SAI (C42.1)
M-9861/3 aiguë, SAI (type FAB ou OMS non précisé, voir aussi M-9930/3, C42.1)
M-9860/3 aleucémique [obs] (C42.1)
M-9863/3 chronique, SAI (C42.1)
M-9840/3 érythémique, SAI (C42.1)
M-9840/3 érythémique aiguë [obs] (C42.1)
M-9860/3 subaiguë [obs] (C42.1)

- M-9580/0** Myoblastome à cellules granuleuses, SAI
M-9580/3 Myoblastome malin à cellules granuleuses

- C38.0** Myocarde

Myoépithélial

- M-8982/0** adénome
M-8982/3 carcinome
M-8982/0 tumeur
- M-8982/0** Myoépithéliome
M-8982/3 Myoépithéliome malin

Myofibroblastique

Tumeur

M-8825/1 SAI
M-8825/1 inflammatoire
M-8827/1 péribronchique (C34.-)
M-8827/1 péribronchique congénitale (C34.-)

M-8825/0 Myofibroblastome
M-8824/1 Myofibromatose
M-8824/1 Myofibromatose infantile
M-8824/0 Myofibrome
M-8891/0 Myoïde, tumeur intramurale
M-8895/0 Myome

C54.2 Myomètre

M-8895/3 Myosarcome
M-8931/3 Myose stromale, SAI (C54.1)
M-8931/3 Myose stromale endolymphatique (C54.1)
M-8811/0 Myxofibrome, SAI
M-9320/0 Myxofibrome odontogène (C41.-)

Myxoïde

M-9231/3 chondrosarcome
M-8811/0 fibrome
M-8896/3 leiomyosarcome
M-8852/3 liposarcome

M-8852/0 Myxolipome
M-8852/3 Myxoliposarcome

Myxome

M-8840/0 SAI
M-9562/0 de la gaine nerveuse
M-9320/0 odontogène (C41.-)
M-9394/1 Myxopapillaire, épendymome (C72.0)
M-8840/3 Myxosarcome

N

C53.0 Naboth, oeufs de

M-9863/3 Naegeli, leucémie monocyttaire de type, SAI (C42.1)

Naevocarcinome

M-8720/3 SAI (à l'exception du mélanome juvénile M-8770/0)
M-8771/3 à cellules épithélioïdes
 À cellules fusiformes
M-8772/3 SAI
M-8773/3 de type A (C69.-)
M-8774/3 de type B (C69.-)

M-8743/3 à extension superficielle (C44.-)
M-8730/3 achromique (C44.-)
M-8742/3 sur mélanose circonscrite précancéreuse de Dubreuilh (C44.-)
M-8741/3 sur mélanose précancéreuse (C44.-)
M-8740/3 sur Nævus de jonction (C44.-)
M-8761/3 sur Nævus pigmentaire géant (C44.-)

Nævus

M-8720/0 SAI (C44.-)
M-8722/0 à cellules ballonisées (C44.-)
M-8771/0 à cellules épithélioïdes (C44.-)
M-8770/0 à cellules épithélioïdes et à cellules fusiformes (C44.-)
M-8772/0 à cellules fusiformes (C44.-)
M-8726/0 à grandes cellules (C69.4)
M-8720/0 à mélanocytes (C44.-)
M-8730/0 achromique (C44.-)

Bleu

M-8780/0 SAI (C44.-)
M-8790/0 cellulaire (C44.-)
M-8780/0 de Jadassohn (C44.-)
M-8780/0 de Max Tiesch (C44.-)
M-8790/0 géant (C44.-)
M-8780/3 malin (C44.-)

M-8770/0 cellulaire prépubertaire (C44.-)
M-8760/0 composé (C44.-)

Congénital

M-8761/3 à mélanocytes, mélanome malin sur (C44.-)
M-8761/0 de petite taille (C44.-)
M-8761/1 intermédiaire et géant (C44.-)
M-8762/1 lésion cutané-proliférative sur (C44.-)
M-8762/1 lésion dermique proliférative sur (C44.-)
M-8761/0 petit (C44.-)

De jonction

M-8740/0 SAI (C44.-)
M-8740/3 mélanome malin sur (C44.-)
M-8740/3 naevocarcinome sur (C44.-)

M-8770/0 de Spitz (C44.-)
M-8750/0 dermique, SAI (C44.-)
M-8760/0 dermique et jonctionnel (C44.-)
M-8727/0 dysplasique (C44.-)
M-8723/0 en halo (C44.-)
M-8750/0 intradermique (C44.-)
M-8740/0 intra-épidermique (C44.-)
M-9160/0 involutif [obs] (C44.3)
M-8740/0 jonctionnel (C44.-)
M-8770/0 juvénile (C44.-)
M-8720/0 mélanocytaire (C44.-)
M-8760/0 mixte (C44.-)
M-8730/0 non pigmentaire (C44.-)

M-8730/0 non pigmenté (C44.-)
Pigmentaire
M-8720/0 SAI (C44.-)
M-8761/1 géant, SAI (C44.-)
M-8761/3 géant, mélanome malin sur (C44.-)
M-8761/3 géant, naevocarcinome sur (C44.-)

M-8720/0 pigmenté, SAI (C44.-)
M-8770/0 pigmenté à cellules fusiformes de Reed (C44.-)
M-8720/0 pileaire (C44.-)
M-8723/0 régressant (C44.-)

C30.0 Narine

Nasal, e, s

C30.0 cartilage
C30.0 cloison, SAI (*à l'exclusion du bord postérieur de la cloison nasale C11.3*)
C11.3 cloison, bord postérieur de la fosse (*à l'exclusion du nez SAI C76.0*)
C30.0 fosses, cavités annexes des
C30.0 muqueuse
C30.0 vestibule

Nasal, aux

M-9719/3 lymphome à cellules T/NK, type
M-8121/0 papillome des sinus, SAI (C30.0, C31.-)
M-8121/0 papillome fongiforme des sinus (C30.0, C31.-)

M-8082/3 Nasopharyngé, carcinome (C11.-)

C11.3 Nasopharyngée du voile du palais, face

Nasopharynx

C11.9 SAI
C11.9 paroi du
C11.3 paroi antérieure du
C11.2 paroi latérale du
C11.1 paroi postérieure du
C11.0 paroi supérieure du
C11.0 toit du

M-9876/3 Négatif, leucémie myéloïde chronique atypique, ABL-BCR

M-9876/3 Négatif, leucémie myéloïde chronique atypique, chromosome Philadelphie (Ph1)

Néoplasie

Intra-épithéliale
M-8500/2 canalaire 3 (C50.-)

M-8148/2 glandulaire, grade III
M-8077/2 grade III
M-8148/2 grade III, de la prostate (C61.9)
M-8077/2 grade III, de la vulve (C51.-)
M-8077/2 grade III, de l'anus (C21.1)
M-8077/2 grade III, du col utérin (C53.-)
M-8077/2 grade III, du vagin (C52.-)

M-9064/2 intra-tubulaire à cellules germinales (C62.-)

Néoplasme

M-8000/1 SAI
M-8005/0 à cellules claires, SAI

Bénin

M-8000/0 SAI
M-8000/0 non classé
M-8000/0 site non précisé

M-8010/0 épithélial bénin
M-8010/3 épithélial malin

Malin

M-8000/3 SAI
M-8005/3 à cellules claires
M-8004/3 à cellules fusiformes
M-8003/3 à grandes cellules
M-8002/3 à petites cellules
M-8010/9 disséminé
M-8000/3 non classé
M-8000/9 non classé de nature primaire ou secondaire non assurée

M-8000/6 métastatique
M-8000/1 non classé de bénignité ou de malignité non assurée
M-8000/1 non classé, à la limite de la malignité
M-8000/6 secondaire

M-8960/3 Néphroblastome, SAI (C64.9)

M-8959/1 Néphroblastome kystique partiellement différencié (C64.9)

Néphrocarcinome

M-8312/3 SAI (C64.9)
M-8318/3 à cellules fusiformes (C64.9)
M-8316/3 associé à un kyste (C64.9)
M-8317/3 de type chromophile (C64.9)
M-8318/3 sarcomatoïde (C64.9)

M-8965/0 Néphrogène, adénofibrome (C64.9)

Néphrome

Kystique
M-8959/0 bénin (C64.9)
M-8959/3 malin (C64.9)
M-8959/3 multiloculaire malin (C64.9)

M-8960/1 mésoblastique

Nerf

C47.9	SAI
C72.5	abducens
C72.5	accessoire
C72.4	acoustique
C72.4	auditif
C47.1	brachial cutané interne
C72.5	crânien SAI
C47.2	crural
C47.1	cubital
C72.5	facial
C72.5	glosso-pharyngien
C72.5	grand hypoglosse
C72.5	hypoglosse
C47.3	intercostal
C47.6	lombaire
C47.1	médian
C72.5	moteur oculaire commun
C72.5	moteur oculaire externe
C47.2	obturateur
C72.5	oculomoteur
C72.2	olfactif
C72.3	optique
C72.5	pathétique
C47.9	périphérique SAI
C72.5	pneumogastrique
C47.9	rachidien SAI
C47.1	radial
C47.5	sacré
C47.2	sciatique
C72.5	spinal
C72.5	trijumeau
C72.5	trochléaire
C72.5	vague
C72.4	vestibulo-cochléaire

Nerf périphérique

C47.9	SAI
C47.4	de l'abdomen
C47.5	de l'aîne
C47.3	de l'aisselle
C47.1	de l'avant-bras
C47.1	de l'épaule
C47.4	de l'ombilic
C69.6	de l'orbite
C47.2	de l'orteil
C47.2	de la cheville
C47.2	de la cuisse
C47.0	de la face
C47.5	de la fesse
C47.0	de la fosse ptérygoïde
C47.2	de la hanche
C47.2	de la jambe
C47.0	de la joue
C47.1	de la main
C47.4	de la paroi abdominale
C47.3	de la paroi thoracique
C47.3	de la poitrine
C47.0	de la région cervicale

C47.5	de la région fessière
C47.5	de la région inguinale
C47.5	de la région sacro-coccygienne
C47.3	de la région scapulaire
C47.3	de la région sous-claviculaire
C47.0	de la région sus-claviculaire
C47.0	de la tempe
C47.0	de la tête
C47.1	du bras
C47.0	du cou
C47.1	du coude
C47.3	du creux axillaire
C47.2	du creux poplité
C47.0	du cuir chevelu
C47.1	du doigt
C47.6	du dos
C47.6	du flanc
C47.0	du front
C47.2	du genou
C47.0	du menton
C47.2	du mollet
C47.5	du pelvis
C47.5	du périnée
C47.2	du pied
C47.1	du pli du coude
C47.1	du poignet
C47.1	du pouce
C47.2	du talon
C47.3	du thorax (<i>à l'exclusion du thymus, du coeur et du médiastin C37.###, C38.###</i>)
C47.6	du tronc

M-8936/1 Nerfs autonomes gastro-intestinaux, tumeur des

Nerveuse

Gaine

M-9562/0	myxome de la
M-9540/3	périphérique, tumeur maligne de la
M-9540/3	périphérique, tumeur maligne de la, avec différenciation glandulaire
M-9540/3	périphérique, tumeur maligne de la, avec différenciation mésenchymateuse
M-9561/3	périphérique, tumeur maligne de la, avec différenciation rhabdomyoblastique
M-9540/3	périphérique, tumeur maligne épithélioïde de la
M-9540/3	périphérique, tumeur maligne mélanotique de la
M-9540/3	périphérique, tumeur maligne mélanotique psammomateuse de la
M-9571/3	périphérique, tumeur maligne péri-neurale de la

M-8150/0 Nésidioblastome (C25.-)
M-8150/3 Nésidioblastome malin (C25.-)
M-9560/0 Neurilemmome, SAI
M-9560/3 Neurilemmome malin [obs]
M-9560/3 Neurilemmosarcome [obs]
M-9560/1 Neurinomatose

Neurinome

M-9560/0 SAI
M-9560/0 de l'acoustique (C72.4)
M-9560/3 malin [obs]

M-9505/1 Neuroastrocytome [obs]

Neuroblastome

M-9500/3 SAI
M-9500/3 central (C71.-)
M-9522/3 olfactif (C30.0)

Neurocytome

M-9506/1 SAI
M-9506/1 central
M-9521/3 olfactif (C30.0)

Neuroectodermique

Tumeur

M-9364/3 SAI
M-9363/0 mélanotique
M-9364/3 périphérique
M-9364/3 périphérique primitive, SAI
M-9473/3 primitive, SAI
M-9473/3 primitive centrale, SAI (C71.-)
M-9473/3 primitive sus-tentorielle

Neuro-endocrinien, ne

M-8574/3 adénocarcinome avec différenciation

Carcinome

M-8246/3 SAI
M-8013/3 à grandes cellules
M-8041/3 à petites cellules
M-8574/3 avec différenciation
M-8247/3 cutané primitif (C44.-)

M-9413/0 Neuroépithéliale, tumeur
 dysembryoplasique

M-9503/3 Neuro-épithéliome, SAI
M-9540/1 Neurofibromatose, SAI
M-9540/1 Neurofibromatose multiple

Neurofibrome

M-9540/0 SAI
M-9541/0 mélanotique
M-9550/0 plexiforme

M-9540/3 Neurofibrosarcome [obs]
M-9540/3 Neurogène, sarcome [obs]
M-9506/1 Neurolipocytome (C71.6)
M-8725/0 NeuroNævus (C44.-)

M-9540/3 Neurosarcome [obs]
M-9470/3 Neurospongiome, SAI (C71.6)
M-9392/3 Neurospongiome épendymoblastique
 (C71.-)
M-9562/0 Neurothécome
M-8745/3 Neurotrophique, mélanome malin (C44.-)
M-9963/3 Neutrophiles, leucémie chronique à
 granulocytes
M-9963/3 Neutrophiles, leucémie chronique à
 polynucléaires
M-9570/0 Névrome, SAI
M-9550/0 Névrome plexiforme
M-9160/0 Nez, papule fibreuse du [obs] (C44.-)

Nez

C76.0 SAI
C44.3 aile du
C11.3 bord postérieur de la cloison nasale
C30.0 cartilage nasal
C11.3 choanes
C30.0 cloison nasale SAI (*à l'exclusion du
 bord postérieur de la cloison
 nasale C11.3*)
C30.0 cornet
C44.3 face externe du
C30.0 fosse nasale (*à l'exclusion du nez
 SAI C76.0*)
C30.0 muqueuse nasale
C30.0 narine
C41.0 os propre du
C30.0 partie interne du
C44.3 peau du
C30.0 vestibule nasal

M-8077/2 NIA III (C21.1)
M-8077/2 NIC III, SAI (C53.-)
M-8077/2 NIC III avec dysplasie sévère (C53.-)
M-8148/2 NIP III (C61.9)
M-8077/2 NIV III (C51.-)
M-8077/2 NIVA III (C52.-)

Nodulaire

M-8097/3 carcinome basocellulaire (C44.-)
M-8832/0 fibrome sous-épidermique (C44.-)

Forme

M-9659/3 lymphome de Hodgkin à
 prédominance lymphocytaire,
M-9659/3 lymphome hodgkinien à
 prédominance lymphocytaire
M-9659/3 paraganulome hodgkinien [obs]

M-8402/0 hidradénome (C44.-)
M-8402/3 hidradénome malin (C44.-)
M-9695/3 lymphoblastosarcome [obs]

Lymphome

M-9690/3 lymphoïde, SAI [obs]
M-9695/3 lymphoïde peu différencié [obs]
M-9690/3 malin, SAI [obs]

M-9698/3 malin, centroblastique
M-9591/3 malin lymphoïde, à
différenciation intermédiaire
[obs]
M-9698/3 malin lymphoïde, bien
différencié [obs]
M-9695/3 malin lymphoïde, peu différencié
[obs]
M-9691/3 malin mixte [obs]
M-9691/3 malin mixte, à petites et grandes
cellules [obs]
M-9691/3 malin, mixte lymphoïde et
histiocytaire [obs]

Lymphosarcome

M-9690/3 SAI [obs]
M-9695/3 lymphoblastique [obs]
M-9691/3 mixte

M-9471/3 médulloblastome desmoplastique
(C71.6)
M-8721/3 mélanome (C44.-)

Sclérose

M-9664/3 lymphome de Hodgkin, phase
cellulaire
M-9663/3 lymphome hodgkinien classique,
SAI
M-9665/3 lymphome hodgkinien classique,
grade 1
M-9667/3 lymphome hodgkinien classique,
grade 2
M-9664/3 lymphome hodgkinien classique,
phase cellulaire
M-9663/3 lymphome hodgkinien, SAI
M-9665/3 lymphome hodgkinien, grade 1
M-9667/3 lymphome hodgkinien, grade 2
M-9663/3 maladie de Hodgkin, SAI
M-9665/3 maladie de Hodgkin, cellularité
mixte
M-9667/3 maladie de Hodgkin, déplétion
lymphoïde
M-9665/3 maladie de Hodgkin,
prédominance lymphoïde
M-9667/3 maladie de Hodgkin, variété
syncytiale

M-9691/3 réticulolymphosarcome

M-8930/0 Nodule stromal endométrial (C54.1)
M-8454/0 Noeud auriculo-ventriculaire, tumeur
kystique du (C38.0)
M-8454/0 Noeud d'Aschoff-Tawara, tumeur
kystique du (C38.0)
M-8372/0 Noir, adénome (C74.0)

Non assurée

M-8001/1 cellules tumorales de bénignité ou de
malignité

M-8000/9 néoplasme malin non classé de
nature primaire ou secondaire
M-8000/1 néoplasme non classé de bénignité
ou de malignité

Tumeur

M-8000/1 de bénignité ou de malignité
M-8000/9 maligne de nature primitive ou
secondaire
M-8000/9 maligne non classée de nature
primitive ou secondaire

M-9591/3 Non-Burkitt, lymphome malin à cellules
indifférenciées [obs]

M-8693/1 Non chromaffine, paragangliome, SAI
M-8693/3 Non chromaffine, paragangliome malin

Non classé, e

Néoplasme

M-8000/1 à la limite de la malignité
M-8000/0 bénin
M-8000/1 de bénignité ou de malignité non
assurée
M-8000/3 malin
M-8000/9 malin de nature primaire ou
secondaire non assurée

Tumeur

M-8000/1 à la limite de la malignité
M-8000/0 bénigne
M-8000/1 de bénignité ou de malignité
incertaine
M-8000/3 maligne
M-8000/9 maligne de nature primitive ou
secondaire non assurée

Non encapsulé, e

M-8350/3 adénocarcinome sclérosant (C73.9)
M-8350/3 carcinome sclérosant (C73.9)
M-8350/3 tumeur sclérosante (C73.9)

M-9102/3 Non gravidique, choriocarcinome

M-8610/0 Non gravidique, lutéome (C56.9)

M-9596/3 Non-hodgkinien, lymphome composite
hodgkinien et

M-9591/3 Non-hodgkinien, lymphome malin, SAI

Non infiltrant

M-8500/2 adénocarcinome intracanalair, SAI
M-8503/2 adénocarcinome papillaire
intracanalair (C50.-)

Carcinome

M-8503/2 dendritique (C50.-)
M-8500/2 intracanalair, SAI
M-8504/2 intrakystique
M-8520/2 lobulaire, SAI (C50.-)
M-8503/2 papillaire intracanalair, SAI
(C50.-)

M-8501/2 comédocarcinome (C50.-)
M-8504/2 cystadénocarcinome

Non invasif

M-8140/2 adénocarcinome

Carcinome

M-8010/2 SAI (D09.9)
M-8052/2 épidermoïde papillaire
M-8453/2 intracanaulaire mucineux et papillaire (C25.-)
M-8050/2 papillaire
M-8130/2 transitionnel papillaire (C67.-)
M-8130/2 urothélial papillaire

M-8470/2 cystadénocarcinome mucineux (C25.-)

M-8070/2 Non-invasif, carcinome épidermoïde, SAI

Non kératinisant

Carcinome

M-8072/3 épidermoïde
M-8073/3 épidermoïde, à petites cellules
M-8072/3 malpighien
M-8072/3 spinocellulaire, SAI
M-8073/3 spinocellulaire, à petites cellules

M-8072/3 Non kératinisant, carcinome épidermoïde, à grandes cellules
M-8072/3 Non kératinisant, carcinome spinocellulaire, à grandes cellules, SAI

M-9754/3 Non lipidique, histiocytose maligne [obs]
M-9860/3 Non lymphocytaire, leucémie, SAI
M-9861/3 Non lymphocytaire, leucémie aiguë
M-8252/3 Non mucineux, carcinome bronchiolo-alvéolaire (C34.-)
M-8254/3 Non mucineux, carcinome bronchiolo-alvéolaire mixte mucineux et (C34.-)
M-9835/3 Non phénotypée, leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs
M-8730/0 Non pigmentaire, Nævus (C44.-)
M-8730/0 Non pigmenté, Nævus (C44.-)
M-8092/3 Non sclérosant, carcinome basocellulaire infiltrant (C44.-)
M-9065/3 Non séminomateuse, tumeur à cellules germinales (C62.-)
M-8960/1 Nourrisson, hamartome fibreux du rein du

C71.0 Noyau lenticulaire

M-9727/3 Noyaux convolutés, lymphome malin à cellules à [obs]

Noyaux encochés

Lymphome malin

M-9695/3 à cellules centrofolliculaires à [obs]
M-9680/3 à grandes cellules à, SAI [obs]
M-9680/3 diffus à grandes cellules à
M-9591/3 diffus à petites cellules à [obs]

C71.0 Noyaux gris centraux

Noyaux non encochés

Lymphome malin

M-9591/3 à cellules à, SAI
M-9698/3 à cellules centrofolliculaires à [obs]
M-9680/3 à grandes cellules à, SAI
M-9687/3 à petites cellules à, type Burkitt [obs]
M-9680/3 diffus à grandes cellules à [obs]
M-9591/3 diffus à petites cellules à [obs]

C41.2 Nucleus pulposus

O

C77.5 Obturateur, ganglion
C47.2 Obturateur, nerf

Occipital

C77.0 ganglion
C71.4 lobe
C41.0 os

Oculaire

C69.4 globe
C72.5 nerf moteur, commun
C72.5 nerf moteur, externe

C24.0 Oddi, sphincter d'

M-9311/0 Odontoaméloblastome (C41.-)

Odontogène

M-9270/3 carcinome (C41.-)
M-9270/3 carcinome primitif (C41.-)
M-9342/3 carcinosarcome

Fibrome

M-9321/0 SAI (C41.-)
M-9321/0 central, SAI (C41.-)
M-9322/0 périphérique (C41.-)

M-9330/3 fibrosarcome (C41.-)
M-9321/0 hamartome épithélial central (C41.-)
M-9322/0 hamartome épithélial périphérique (C41.-)
M-9301/0 kyste calcifiant (C41.-)
M-9320/0 myxofibrome (C41.-)

M-9320/0 myxome (C41.-)
M-9270/3 sarcome (C41.-)

Tumeur

M-9270/1 SAI (C41.-)
M-9341/1 à cellules claires
M-9302/0 à cellules fantômes (C41.-)
M-9300/0 adénomatoïde (C41.-)
M-9270/0 bénigne (C41.-)
M-9340/0 épithéliale calcifiante (C41.-)
M-9312/0 kératinisée (C41.-)
M-9270/3 maligne (C41.-)

Odontome

M-9280/0 SAI (C41.-)
M-9282/0 complexe (C41.-)
M-9281/0 composite (C41.-)
M-9290/0 fibroaméloblastique (C41.-)

M-9290/3 Odontosarcome améloblastique (C41.-)
M-9290/3 Odontosarcome fibreux améloblastique

Oeil

C69.9 SAI
C69.5 canal lacrymo-nasal
C44.1 canthus SAI
C44.1 canthus externe
C44.1 canthus interne
C69.3 choroïde
C69.5 conduit lacrymal SAI
C69.0 conjonctive
C69.1 cornée SAI
C69.4 corps ciliaire
C69.4 cristallin
C44.1 glande de Meibomius
C69.5 glande lacrymale
C69.4 globe oculaire
C69.4 intra-oculaire
C69.4 iris
C69.1 limbe cornéen
C69.6 muscle extrinsèque de l'oeil
C72.3 nerf optique
C69.6 orbite SAI
C44.1 paupière SAI
C44.1 paupière inférieure
C44.1 paupière supérieure
C69.4 procès ciliaire
C69.2 rétine
C69.5 sac lacrymal
C69.4 sclérotique
C44.3 sourcil
C69.6 tissu conjonctif de l'orbite
C69.6 tissu mou de l'orbite
C69.6 tissu rétrobulbaire
C69.4 uvée

C16.0 Oesogastrique, jonction

Oesophage

C15.9 SAI

C15.2 abdominal
C15.0 cervical
C15.1 thoracique
C15.5 tiers distal de l'
C15.5 tiers inférieur de l'
C15.4 tiers moyen de l'
C15.3 tiers proximal de l'
C15.3 tiers supérieur de l'

C77.1 Oesophagien, ganglion
C72.2 Olfactif, nerf

Olfactif

M-9522/3 esthésioneuroblastome (C30.0)
M-9521/3 esthésioneurocytome (C30.0)
M-9523/3 esthésioneuro-épithéliome (C30.0)
M-9520/3 esthésioneurome, SAI
M-9522/3 neuroblastome (C30.0)
M-9521/3 neurocytome (C30.0)

M-9382/3 Oligoastrocytome (C71.-)
M-9382/3 Oligoastrocytome anaplasique (C71.-)
M-9460/3 Oligodendroblastome [obs] (C71.-)
M-9450/3 Oligodendrocytome, SAI (C71.-)
M-9450/3 Oligodendrogliome, SAI (C71.-)
M-9451/3 Oligodendrogliome de type anaplasique (C71.-)

C71.7 Olive

Ombilic

C44.5 SAI
C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.4 SAI (sarcome, lipome)
C47.4 nerf périphérique
C44.5 peau
C47.4 système nerveux autonome
C49.4 tissu conjonctif
C49.4 tissu fibreux
C49.4 tissu mou
C49.4 tissu sous-cutané

M-9071/3 Ombilicale, tumeur hépatoïde de la vésicule

C40.0 Omoplate

Oncocytaire

M-8290/3 adénocarcinome
M-8290/0 adénome
M-8290/3 carcinome
M-8121/1 papillome schneidérien (C30.0, C31.-)

M-8290/0 Oncocytome

C44.7 Ongle de l'orteil
C44.6 Ongle du doigt
C71.0 Opercule

Optique, s

- C72.3 bandelette
- C72.3 chiasma
- C72.3 nerf
- C72.3 tractus
- C72.3 voies

- C06.9 Orale, cavité
- C06.9 Orale, muqueuse de la cavité

Orbite

- C69.6 SAI
- C69.6 nerf périphérique
- C41.0 os
- C69.6 système nerveux autonome
- C69.6 tissu conjonctif
- C69.6 tissu mou

M-9071/3 Orchioblastome (C62.-)

Oreille

- C44.2 SAI
- C49.0 cartilage de l'
- C44.2 conduit auditif SAI
- C44.2 conduit auditif externe
- C44.2 externe
- C30.1 interne
- C44.2 lobe de l'
- C44.2 lobule de l'
- C30.1 moyenne
- C44.2 pavillon de l'
- C44.2 peau de l', SAI

C38.0 Oreillette

Organe, s

- C75.5 de Zuckermandl
- C26.9 digestifs SAI
- C57.9 génitaux féminins SAI
- C51.9 génitaux féminins externes
- C63.9 génitaux masculins SAI

M-8583/1 Organoïde, thymome, SAI (C37.9)

M-8583/3 Organoïde, thymome malin (C37.9)

Orifice

- C11.2 de la trompe d'Eustache
- C53.1 externe du col de l'utérus
- C53.0 interne du col utérin
- C11.2 tubaire
- C67.6 urétéral
- C67.5 urétral interne

Oropharynx

- C10.9 SAI
- C10.2 paroi latérale de l'
- C10.3 paroi postérieure de l'
- C10.8 zone de jonction de l'

Orteil

- C76.5 SAI
- C44.7 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
- C49.2 SAI (sarcome, lipome)
- C40.3 articulation
- C49.2 gaine tendineuse
- C49.2 muscle
- C47.2 nerf périphérique
- C44.7 ongle
- C44.7 peau
- C40.3 phalange
- C47.2 système nerveux autonome
- C49.2 tendon
- C49.2 tissu conjonctif
- C49.2 tissu fibreux
- C49.2 tissu mou
- C49.2 tissu sous-cutané

Os

- C41.9 SAI
- C41.4 acétabulum
- C41.0 arcade zygomatique
- C40.3 astragale
- C41.2 atlas
- C41.2 axis
- C40.3 calcanéum
- C40.1 carpe
- C41.3 clavicule
- C41.4 coccyx
- C41.2 colonne vertébrale (*à l'exclusion du sacrum et du coccyx C41.4*)
- C41.3 côte
- C41.4 cotyle
- C40.3 court du membre inférieur
- C40.1 court du membre supérieur
- C40.0 cubitus
- C40.0 de l'avant-bras
- C40.0 de l'épaule
- C41.0 de l'orbite
- C40.3 de l'orteil
- C40.3 de la cheville
- C41.0 de la face (*à l'exclusion de la mandibule C41.1*)
- C41.4 de la hanche
- C40.2 de la jambe
- C40.1 de la main
- C41.4 du bassin
- C40.0 du bras
- C41.0 du crâne
- C40.1 du doigt
- C40.9 du membre SAI
- C41.4 du pelvis
- C40.3 du pied
- C40.1 du poignet
- C40.1 du pouce
- C41.9 du squelette
- C40.3 du talon
- C41.0 ethmoïde
- C40.2 fémur
- C41.0 frontal

C40.0 humérus
 C41.0 hyoïde
 C41.4 iliaque
 C41.4 ilion
 C41.4 ischion
 C40.2 long du membre inférieur
 C40.0 long du membre supérieur
 C41.1 mâchoire SAI
 C41.0 malaire
 C41.1 mandibule
 C41.1 maxillaire inférieur
 C41.0 maxillaire supérieur
 C40.1 métacarpe
 C40.3 métatarse
 C41.0 occipital
 C40.0 omoplate
 C41.0 propre du nez
 C41.0 pariétal
 C40.2 péroné
 C40.3 phalange de l'orteil
 C40.1 phalange du doigt
 C41.4 pubis
 C41.2 rachis
 C40.0 radius
 C40.3 rotule
 C41.4 sacrum
 C41.0 sphénoïde
 C41.3 sternum
 C40.3 tarse
 C41.0 temporal
 C40.2 tibia
 C41.2 vertèbre
 C41.0 voûte du crâne

Os

M-9261/3 long, adamantinome des (C40.-, C41.-)
 M-9184/3 ostéosarcome sur maladie de Paget de l' (C40.-, C41.-)
 M-9731/3 plasmocytome d'un (C40.-, C41.-)
 M-9250/3 sarcome à cellules géantes de l' (C40.-, C41.-)
 M-9260/3 sarcome endothélial de l' (C40.-, C41.-)
 M-9250/1 tumeur à cellules géantes de l', SAI (C40.-, C41.-)
 M-9250/3 tumeur maligne à cellules géantes de l' (C40.-, C41.-)

C30.1 Osselets, loge des

Osseuse

M-8571/3 adénocarcinome à composante cartilagineuse et
 M-8571/3 adénocarcinome à composante
 M-9275/0 dysplasie floride (C41.-)

Osseux, euse

C05.8 jonction du palais mou et du palais
 C05.0 palais

C42.1 moelle

Ossifiant, e

M-9262/0 fibrome (C40.-, C41.-)

Tumeur

M-8967/0 du rein (C64.9)
 M-8842/0 fibromyxoïde
 M-8967/0 rénale (C64.9)

Ostéoblastome

M-9200/0 SAI (C40.-, C41.-)
 M-9200/1 agressif (C40.-, C41.-)
 M-9200/0 bénin, SAI (C40.-, C41.-)

M-9210/0 Ostéocartilagineuse, exostose (C40.-, C41.-)

M-9274/0 Ostéocémentaire, fibrome (C41.-)

M-9210/1 Ostéochondromatose, SAI (C40.-, C41.-)

M-9210/0 Ostéochondrome (C40.-, C41.-)

M-9180/3 Ostéochondrosarcome (C40.-, C41.-)

M-8035/3 Ostéoclastiformes, carcinome à cellules géantes

M-9250/1 Ostéoclastome, SAI (C40.-, C41.-)

M-9250/3 Ostéoclastome malin (C40.-, C41.-)

M-9262/0 Ostéofibrome (C40.-, C41.-)

M-9182/3 Ostéofibrosarcome (C40.-, C41.-)

M-9210/0 Ostéogénique, exostose (C40.-, C41.-)

M-9180/3 Ostéogénique, sarcome, SAI (C40.-, C41.-)

M-9191/0 Ostéoïde, ostéome, SAI (C40.-, C41.-)

M-9200/0 Ostéoïde, ostéome géant (C40.-, C41.-)

Ostéome

M-9180/0 SAI (C40.-, C41.-)
 M-9191/0 ostéoïde, SAI (C40.-, C41.-)
 M-9200/0 ostéoïde géant (C40.-, C41.-)

Ostéosarcome

M-9180/3 SAI (C40.-, C41.-)
 M-9185/3 à cellules rondes (C40.-, C41.-)
 M-9185/3 à petites cellules (C40.-, C41.-)
 M-9186/3 central (C40.-, C41.-)
 M-9186/3 central conventionnel (C40.-, C41.-)
 M-9181/3 chondroblastique (C40.-, C41.-)
 M-9194/3 de surface de haut grade (C40.-, C41.-)
 M-9182/3 fibroblastique (C40.-, C41.-)
 M-9195/3 intra-cortical (C40.-, C41.-)
 M-9187/3 intra-osseux bien différencié (C40.-, C41.-)
 M-9187/3 intra-osseux de bas grade (C40.-, C41.-)
 M-9192/3 juxtacortical (C40.-, C41.-)
 M-9186/3 médullaire (C40.-, C41.-)
 M-9192/3 parostéal (C40.-, C41.-)
 M-9193/3 périosté (C40.-, C41.-)

M-9184/3 sur maladie de Paget de l'os (C40.-, C41.-)

M-9183/3 téléangiectasique (C40.-, C41.-)

C67.7 Ouraque

C56.9 Ovaire

M-8670/0 Ovaire, tumeur à cellules lipidiques de l'(C56.9)

M-8590/1 Ovarien, tumeur du stroma (C56.9)

Oxyphile

M-8290/3 adénocarcinome

M-8290/0 adénome

M-8290/0 adénome folliculaire (C73.9)

M-8290/3 carcinome folliculaire (C73.9)

M-8342/3 carcinome papillaire (C73.9)

P

M-9507/0 Pacini, tumeur des corpuscules de

Paget

M-8540/3 dyskératose de (C50.-)

Maladie

M-9184/3 de l'os, ostéosarcome sur, (C40.-, C41.-)

M-8540/3 du sein (C50.-)

M-8541/3 et carcinome (C50.-)

M-8541/3 et carcinome canalaire infiltrant du sein (C50.-)

M-8543/3 et carcinome intracanaire du sein (C50.-)

M-8542/3 extramammaire (à l'exclusion de la maladie de Paget de l'os)

M-8540/3 mamelonnaire (C50.-)

M-9700/3 Pagétoïde, réticulose

Palais

C05.9 SAI

C05.0 dur

C11.3 face nasopharyngée du voile du

C05.1 mou SAI (*à l'exclusion de la face nasopharyngée du palais mou C11.3*)

C05.0 osseux

C05.8 osseux et mou, jonction du

C05.1 voile du, SAI

C09.9 Palatine, amygdale

C05.0 Palatine, voûte

C71.0 Pallidum

Palmaire

C49.1 aponévrose

C49.1 fascia

C44.6 peau de la paume de la main

Palpébrale

C44.1 commissure, SAI

C44.1 commissure, externe

C44.1 commissure, interne

M-8150/3 Pancréas, adénocarcinome insulaire du (C25.-)

M-8150/3 Pancréas, carcinome insulaire du (C25.-)

Pancréas

C25.9 SAI

C25.3 canal de Santorini

C25.3 canal de Wirsung

C25.3 canal pancréatique

C25.7 col du

C25.1 corps du

C25.4 endocrine

C25.4 îlot de Langerhans

C25.7 isthme du

C25.2 queue du

C25.0 tête du

C25.3 Pancréatique, canal

C77.2 Pancréatique, ganglion

M-8971/3 Pancréatoblastome (C25.-)

M-9931/3 Panmyélose aiguë, SAI (C42.1)

M-9931/3 Panmyélose aiguë avec myélofibrose (C42.1)

M-9708/3 Panniculite, lymphome à cellules T simulant la

Papillaire

Adénocarcinome

M-8260/3 SAI

M-8408/3 digital (C44.-)

M-8408/3 eccrine (C44.-)

M-8503/3 infiltrant

M-8503/3 infiltrant (C50.-)

M-8503/3 intracanaire avec envahissement (C50.-)

M-8503/2 intracanaire non infiltrant (C50.-)

M-8504/3 intrakystique

M-8340/3 mixte vésiculaire et (C73.9)

M-8460/3 séreux (C56.9)

M-8340/3 variante folliculaire (C73.9)

M-8340/3 vésiculaire et (C73.9)

M-9013/0 adénofibrome (C56.9)

Adénome

M-8260/0 SAI

M-8408/1 digital agressif (C44.-)

M-8408/0 eccrine (C44.-)

M-8453/0 intracanaire mucineux et (C25.-)

M-8504/0 intrakystique

M-8052/0 corné
M-8120/1 de la vessie (C67.-)
M-9390/0 des plexus choroïdes, SAI (C71.5)
M-8121/0 des sinus nasaux, SAI (C30.0, C31.-)
M-8053/0 épidermoïde inversé
M-8120/1 excréto-urinaire, SAI
M-8121/1 excréto-urinaire inversé, SAI
M-8121/0 exophytique des sinus de la face (C30.0, C31.-)
M-8121/0 fongiforme des sinus nasaux (C30.0, C31.-)
M-8260/0 glandulaire
M-8503/0 intracanaulaire
M-8504/0 intrakystique
M-8052/0 kératosique
M-9390/3 malin des plexus choroïdes (C71.5)
M-9052/0 mésothélial
M-8560/0 mixte glandulaire et spinocellulaire
M-8120/0 paramalpighien
M-8121/1 paramalpighien inversé, SAI

Schneidérien
M-8121/0 SAI (C30.0, C31.-)
M-8121/1 inversé (C30.0, C31.-)
M-8121/1 oncocytaire (C30.0, C31.-)

séreux de surface, SAI (C56.9)
M-8461/0 spinocellulaire, SAI
M-8052/0 spinocellulaire inversé
M-8053/0

Transitionnel
M-8120/1 SAI
M-8121/1 inversé, SAI
M-8121/0 inversé bénin

M-8120/1 urothélial, SAI
M-8051/0 verruqueux
M-8261/0 villeux

M-9160/0 Papule fibreuse du nez [obs] (C44.-)
M-9718/3 Papulose lymphomatoïde (C44.-)
M-8691/1 Para-aortique, paragangliome du corpuscule (C75.5)
M-8691/1 Para-aortique, tumeur du corpuscule (C75.5)

C75.5 Para-aortique, corpuscule
C77.2 Para-aortique, ganglion
C77.5 Paracervical, ganglion

M-9373/0 Parachordome

Paragangliome

M-8680/1 SAI
M-8691/1 aortico-pulmonaire (C75.5)
M-8680/0 bénin
M-8700/0 chromaffine
M-8700/3 chromaffine malin (C74.1)
M-8692/1 du corpuscule carotidien (C75.4)
M-8691/1 du corpuscule para-aortique (C75.5)

M-8693/1 extrasurrénalien, SAI
M-8693/3 extrasurrénalien malin
M-8683/0 gangliocytaire (C17.0)
M-8690/1 jugulaire (C75.5)
M-8690/1 jugulo-tympanique (C75.5)
M-8680/3 malin
M-8700/0 médullosurrénalien (C74.1)
M-8700/3 médullosurrénalien malin (C74.1)
M-8693/1 non chromaffine, SAI
M-8693/3 non chromaffine malin
M-8682/1 parasymphatique
M-8681/1 sympathique

C75.5 Paraganglion

M-9659/3 Paragranulome hodgkinien, SAI [obs]
M-9659/3 Paragranulome hodgkinien, forme nodulaire [obs]

Paramalpighien

Carcinome
M-8120/3 SAI
M-8120/2 in situ
M-8130/3 papillaire

M-8120/0 papillome
M-8121/1 papillome inversé, SAI

C57.3 Paramètre
C77.5 Paramètre, ganglion du
C31.9 Paranasal, sinus
C57.1 Para-ovarienne, région
C72.9 Parasellaire
C77.1 Para-sternal, ganglion

M-8682/1 Parasymphatique, paragangliome

C47.9 Para-symphatique, système nerveux, SAI
C75.0 Parathyroïde, glande
C68.1 Para-urétrale, glande

M-9362/3 Parenchymateuse de différenciation intermédiaire, tumeur pinéale (C75.3)
M-9362/3 Parenchymateux de différenciation intermédiaire, pinéalome (C75.3)

C64.9 Parenchyme rénal

Pariétal, e

C71.3 lobe
C41.0 os
C38.4 plèvre

M-9221/0 Parostéal, chondrome (C40.-, C41.-)
M-9192/3 Parostéal, ostéosarcome (C40.-, C41.-)

Paroi abdominale

C76.2 SAI
C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)

C49.4 SAI (sarcome, lipome)
 C49.4 muscle
 C47.4 nerf périphérique
 C44.5 peau
 C47.4 système nerveux autonome
 C49.4 tissu adipeux
 C49.4 tissu conjonctif
 C49.4 tissu fibreux
 C49.4 tissu graisseux
 C49.4 tissu mou
 C49.4 tissu sous-cutané

Paroi latérale

C10.2 de l'oropharynx
 C67.2 de la vessie
 C10.2 du mésopharynx
 C11.2 du nasopharynx
 C14.0 du pharynx SAI

Paroi thoracique

C76.1 SAI
 C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
 C49.3 SAI (sarcome, lipome)
 C49.3 muscle
 C47.3 nerf périphérique
 C44.5 peau
 C47.3 système nerveux autonome
 C49.3 tissu adipeux
 C49.3 tissu conjonctif
 C49.3 tissu fibreux
 C49.3 tissu graisseux
 C49.3 tissu mou
 C49.3 tissu sous-cutané

Parotide

C07.9 SAI
 C07.9 canal excréteur de la
 C07.9 glande
 C07.9 lobe profond de la
 C07.9 lobe superficiel de la

C77.0 Parotidien, ganglion

M-9103/0 Partielle, môle hydatiforme (C58.9)
 M-8959/1 Partiellement différencié,
 néphroblastome kystique (C64.9)
 M-8591/1 Partiellement différenciée, tumeur des
 cordons sexuels et du stroma
 gonadique

Parties molles

M-9581/3 sarcome alvéolaire des
 Tumeur
 M-9251/1 à cellules géantes des, SAI
 M-8800/0 bénigne des
 M-9251/3 maligne à cellules géantes des
 M-8800/3 maligne des

Paume de la main

(Voir aussi : Main)

C76.4 SAI
 C49.1 muscle
 C44.6 peau
 C49.1 tissu mou

Paupière

C44.1 SAI
 C44.1 inférieure
 C44.1 supérieure
 C44.2 Pavillon de l'oreille SAI
 C44.2 Pavillon de l'oreille, peau du

Peau

C44.9 SAI (à l'exclusion de la peau de la
 vulve C51.###, de la peau de la
 verge C60.9 et de la peau du
 scrotum C63.2)
 C44.5 axillaire
 C44.5 de l'abdomen
 C44.3 de l'aile du nez
 C44.5 de l'aîne
 C44.5 de l'aisselle
 C44.5 de l'anus
 C44.6 de l'avant bras
 C44.6 de l'épaule
 C44.2 de l'hélix
 C44.5 de l'ombilic
 C44.2 de l'oreille SAI
 C44.2 de l'oreille externe
 C44.7 de l'orteil
 C44.7 de la cheville
 C44.3 de la columelle
 C44.2 de la conque
 C44.7 de la cuisse
 C44.3 de la face
 C44.3 de la face externe de la joue
 C44.3 de la face externe du nez
 C44.5 de la fesse
 C51.0 de la grande lèvre
 C44.7 de la hanche
 C44.7 de la jambe
 C44.3 de la joue SAI
 C44.0 de la lèvre SAI
 C44.0 de la lèvre inférieure
 C44.0 de la lèvre supérieure
 C44.3 de la mâchoire
 C44.6 de la main
 C44.5 de la paroi abdominale
 C44.5 de la paroi thoracique
 C44.6 de la paume de la main
 C44.1 de la paupière SAI
 C44.1 de la paupière inférieure
 C44.1 de la paupière supérieure
 C44.7 de la plante du pied
 C44.5 de la poitrine
 C44.4 de la région cervicale
 C44.5 de la région fessière

C44.5 de la région inguinale
C44.5 de la région sacro-coccygienne
C44.5 de la région scapulaire
C44.5 de la région sous-claviculaire
C44.4 de la région sus-claviculaire
C44.3 de la tempe
C44.4 de la tête SAI
C60.9 de la verge
C51.9 de la vulve
C63.2 des bourses
C51.0 des grandes lèvres
C44.3 des régions non spécifiées de la face
C44.6 du bras
C44.1 du canthus SAI
C44.1 du canthus interne
C44.1 du canthus externe
C44.2 du conduit auditif externe
C44.2 du conduit auditif SAI
C44.4 du cou
C44.6 du coude
C44.4 du crâne
C44.5 du creux axillaire
C44.5 du creux inguinal
C44.7 du creux poplité
C44.4 du cuir chevelu
C44.6 du doigt
C44.5 du dos
C44.5 du flanc
C44.3 du front
C44.7 du genou
C44.2 du lobe de l'oreille
C44.2 du lobule de l'oreille
C44.7 du membre inférieur
C44.6 du membre supérieur
C44.3 du menton
C44.7 du mollet
C44.3 du nez
C44.2 du pavillon de l'oreille
C60.9 du pénis
C44.5 du périnée
C44.7 du pied
C44.6 du pli du coude
C44.6 du poignet
C44.6 du pouce
C44.5 du sein
C44.3 du sourcil
C44.7 du talon
C44.5 du thorax
C44.2 du tragus
C44.5 du tronc
C44.5 péri-anale

C77.3 Pectoral, ganglion
C49.3 Pectoral, muscle grand
C71.7 Pédoncule cérébral

M-9161/0 Pelotonné, hémangiome acquis

C19.9 Pelvi rectale, jonction

Pelvien, ne

C18.7 côlon
C77.5 ganglion
C48.1 péritoine
C76.3 paroi SAI

Pelvis

C76.3 SAI
C49.5 SAI (sarcome, lipome)
C76.3 localisation mal définie
C49.5 muscle
C47.5 nerf périphérique
C41.4 os
C76.3 paroi SAI
C47.5 système nerveux autonome
C49.5 tissu conjonctif
C49.5 tissu fibreux
C49.5 tissu mou
C49.5 tissu sous-cutané

C01.9 Pente pharyngée de la langue

C24.1 Péri-ampullaire, région

C44.5 Péri-anale, peau

C77.2 Péri-aortique, ganglion

M-9272/0 Périapicale, dysplasie cémentante (C41.-)

M-9272/0 Périapicale, dysplasie cémento-osseuse (C41.-)

M-8827/1 Péribronchique, tumeur myofibroblastique (C34.-)

M-8827/1 Péribronchique, tumeur myofibroblastique congénitale (C34.-)

M-9012/0 Péricanaliculaire, fibro-adénome (C50.-)

C38.0 Péricarde

C03.9 Péridentaire, tissu

M-8391/0 Périfolliculaire, fibrome (C44.-)

Périnée

C76.3 SAI
C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.5 SAI (sarcome, lipome)
C49.5 muscle
C47.5 nerf périphérique
C44.5 peau
C47.5 système nerveux autonome
C49.5 tissu conjonctif
C49.5 tissu fibreux
C49.5 tissu mou
C49.5 tissu sous-cutané

M-9571/3 Périneurale, tumeur maligne, de la gaine nerveuse périphérique

Périnévrome

M-9571/0 SAI

M-9571/0 des tissus mous

M-9571/0 intraneural
M-9571/3 malin

Périosté

M-8812/0 fibrome (C40.-, C41.-)
M-8812/3 fibrosarcome (C40.-, C41.-)
M-9193/3 ostéosarcome (C40.-, C41.-)
M-8812/3 sarcome, SAI (C40.-, C41.-)

C77.2 Péripancréatique, ganglion
C48.0 Péripancréatique, région

Périphérique

M-9322/0 fibrome odontogène (C41.-)

Gaine nerveuse

M-9540/3 tumeur maligne de la
M-9540/3 tumeur maligne de la, avec
différenciation glandulaire
M-9540/3 tumeur maligne de la, avec
différenciation
mésenchymateuse
M-9561/3 tumeur maligne de la, avec
différenciation
rhabdomyoblastique
M-9540/3 tumeur maligne épithélioïde de la
M-9540/3 tumeur maligne mélanotique de
la
M-9540/3 tumeur maligne mélanotique
psammomateuse de la
M-9571/3 tumeur maligne péri-neurale de la

M-9560/0 gliome
M-9322/0 hamartome épithélial odontogène
(C41.-)

Lymphome

M-9702/3 à cellules T, SAI
M-9705/3 à cellules T, LAID
M-9702/3 à cellules T, pléomorphe à
grandes et moyennes cellules
M-9702/3 à cellules T, pléomorphe à petites
cellules
M-9702/3 à grandes cellules T
M-9364/3 tumeur neuroectodermique
M-9364/3 tumeur neuroectodermique
primitive, SAI

C76.3 Périrectale, région, SAI
C48.0 Périrénale, région
C48.0 Péri-surrénalienne, région

Péritoine

C48.2 SAI
C48.2 cavité péritonéale
C48.1 cul de sac
C48.1 cul de sac de Douglas
C48.1 cul de sac recto-utérin
C48.1 épiploon

C48.8 localisations contiguës du
rétropéritoine et du (*Voir : Note
page 53*)

C48.1 mésentère
C48.1 méso-appendice
C48.1 mésocôlon
C48.1 pelvien
C48.1 régions spécifiées du

Péritoine

M-8461/3 carcinome papillaire séreux primitif
du (C48.1)
M-8480/6 maladie gélatineuse du (C48.2)
M-8480/6 pseudomyxome du (C48.2)
M-8480/3 pseudomyxome du, avec localisation
primitive inconnue (C80.9)

C48.2 Péritonéale, cavité
C40.2 Péroné

Petit, e, s

M-9823/3 lymphocytes, leucémie lymphoïde
chronique à cellules B/lymphome
à (voir aussi M-9670/3)
M-8761/0 Nævus congénital (C44.-)
M-8761/0 taille, Nævus congénital de (C44.-)

Petites cellules

M-9591/3 à noyaux encochés, lymphome malin
diffus à [obs]
M-9687/3 à noyaux non encochés, lymphome
malin à, type Burkitt [obs]
M-9591/3 à noyaux non encochés, lymphome
malin diffus à [obs]
M-8045/3 adénocarcinome avec carcinome à
(C34.-)

Carcinome

M-8041/3 SAI
M-8045/3 épidermoïde avec carcinome à
(C34.-)
M-8073/3 épidermoïde non kératinisant, à
mixte à (C34.-)
M-8045/3 mixte à grandes cellules et à
(C34.-)
M-8046/3 non à (C34.-)
M-8041/3 neuro-endocrinien à
M-8073/3 spinocellulaire non kératinisant, à

M-9691/3 encochées et à grandes cellules,
lymphome malin mixte folliculaire
à [obs]
M-9695/3 encochées, lymphome malin
folliculaire à
M-8043/3 fusiformes, carcinome à (C34.-)
M-8044/3 intermédiaires, carcinome à (C34.-)

Lymphome

M-9670/3 malin à, SAI
M-9670/3 malin diffus à

- M-9675/3** malin diffus mixte à grandes cellules et à [obs] (voir aussi M-9690/3)
M-9691/3 malin mixte nodulaire à grandes cellules et à [obs]
M-9702/3 périphérique à cellules T, pléomorphe à
- M-8002/3** néoplasme malin à
M-9185/3 ostéosarcome à (C40.-, C41.-)
M-8806/3 rondes, tumeur desmoplastique à
M-8803/3 sarcome à
M-8002/3 tumeur maligne à
- M-9670/3** Petits lymphocytes B, lymphome malin à, SAI (voir aussi M-9823/3)

Peu différencié, e

- M-8631/3** adénome tubulaire avec cellules de Leydig
M-8634/3 adénome tubulaire avec cellules de Leydig, avec éléments hétérologues
- Lymphome
M-9695/3 lymphoïde folliculaire [obs]
M-9695/3 lymphoïde nodulaire [obs]
M-9695/3 malin lymphoïde folliculaire [obs]
M-9695/3 malin lymphoïde nodulaire [obs]
M-9591/3 malin lymphoïde, SAI [obs]
- M-8631/3** tumeur à cellules de Sertoli-Leydig
M-8634/3 tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, avec éléments hétérologues

M-9073/1 Pflügerome

- C40.3** Phalange de l'orteil
C40.1 Phalange du doigt

Pharyngée

- C11.1** amygdale
C14.0 paroi, SAI
C01.9 pente, de la langue

- C12.9** Pharyngolaryngée, gouttière
C14.1 Pharyngolarynx

Pharynx

- C14.0** SAI
C14.8 localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale, et du, *Note: Tumeurs de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx dont le point de départ ne peut être attribué à aucune des catégories C00 à C14.2)*
C14.0 paroi du, SAI
C14.0 paroi latérale du, SAI

C14.0 paroi postérieure du, SAI

- M-9664/3** Phase cellulaire, lymphome de Hodgkin, sclérose nodulaire
M-9664/3 Phase cellulaire, lymphome hodgkinien classique, sclérose nodulaire
M-8014/3 Phénotype rhabdoïde, carcinome à grandes cellules avec
M-8700/3 Phéochromoblastome (C74.0)
M-8700/0 Phéochromocytome, SAI (C74.1)
M-8700/3 Phéochromocytome malin (C74.1)

Philadelphie

- M-9876/3** (Ph1) négatif, leucémie myéloïde chronique atypique, chromosome
M-9875/3 (Ph1) positif, leucémie granulocytaire chronique, chromosome
M-9875/3 (Ph1) positif, leucémie myéloïde chronique, chromosome

Phyllode

- Tumeur
M-9020/1 SAI (C50.-)
M-9020/1 à la limite de la malignité (C50.-)
M-9020/0 bénigne (C50.-)
M-9020/3 maligne (C50.-)

M-8640/1 Pick, adénome tubulaire de

Pied

- C76.5** SAI
C44.7 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.2 SAI (sarcome, lipome)
C40.3 articulation
C49.2 gaine tendineuse
C49.2 muscle
C47.2 nerf périphérique
C40.3 os
C44.7 peau
C44.7 peau de la plante du
C40.3 phalange de l'orteil
C47.2 système nerveux autonome
C49.2 tendon
C49.2 tissu adipeux
C49.2 tissu conjonctif
C49.2 tissu fibreux
C49.2 tissu graisseux
C49.2 tissu mou
C49.2 tissu sous-cutané

Pie-mère

- C70.9** SAI
C70.0 crânienne
C70.1 rachidienne

Pigmentaire

- Nævus
M-8720/0 SAI (C44.-)

M-8761/1 géant, SAI (C44.-)
M-8761/3 géant, mélanome malin sur (C44.-)
M-8761/3 géant, naevocarcinome sur (C44.-)

Pigmenté

M-8372/0 adénome (C74.0)
M-8372/0 adénome corticosurrénalien (C74.0)
M-8090/3 carcinome basocellulaire (C44.-)
M-8833/3 dermatofibrosarcome protubérant
M-8720/0 Nævus, SAI (C44.-)
M-8770/0 Nævus à cellules fusiformes de Reed (C44.-)
M-9560/0 schwannome

Pilaire

M-9421/1 astrocytome (C71.-)
M-8103/0 kyste prolifératif
M-8720/0 Nævus (C44.-)
M-8103/0 tumeur (C44.-)

Pilier de l'amygdale

C09.1 SAI
C09.1 pilier antérieur du voile du palais
C09.1 pilier postérieur du voile du palais

M-9421/1 Pilocytaire, astrocytome (C71.-)
M-8110/3 Pilomatricaire, carcinome (C44.-)
M-8110/0 Pilomatixome, SAI (C44.-)
M-8110/3 Pilomatixome malin (C44.-)
M-8148/2 PIN III (C61.9)
M-9340/0 Pindborg, tumeur de (C41.-)

C75.3 Pinéale, glande

Pinéale

Tumeur
M-9362/3 mixte (C75.3)
M-9362/3 parenchymateuse de différenciation intermédiaire (C75.3)
M-9362/3 transitionnelle (C75.3)
M-9362/3 Pinéaloblastome (C75.3)
M-9362/3 Pinéaloblastome et pinéaloctome (C75.3)
M-9361/1 Pinéaloctome (C75.3)
M-9362/3 Pinéaloctome et pinéaloblastome (C75.3)

Pinéalome

M-9360/1 SAI (C75.3)
M-9362/3 mixte (C75.3)
M-9362/3 parenchymateux de différenciation intermédiaire (C75.3)
M-9362/3 transitionnel (C75.3)

Pinkus

M-8093/3 carcinome basocellulaire fibro-épithélial de tumeur de
M-8093/3 tumeur fibro-épithéliale de

C12.9 Piriforme, recessus
C12.9 Piriforme, sinus
C75.1 Pituitaire SAI
C75.1 Pituitaire, fosse

M-8272/0 Pituitaire, adénome, SAI (C75.1)
M-8272/3 Pituitaire, carcinome, SAI (C75.1)

C58.9 Placenta
C05.9 Plafond de la cavité buccale

Plancher de la bouche

C04.9 SAI
C04.0 antérieur
C04.1 latéral

Plantaire

C49.2 aponévrose
C49.2 fascia
C44.7 peau de la plante du pied

C44.7 Plante du pied SAI
C44.7 Plante du pied, peau de la

M-9684/3 Plasmablastique, lymphome

Plasmocytaire

M-9733/3 leucémie (C42.1)
M-9732/3 myélome (C42.1)
M-9731/3 sarcome

M-9733/3 Plasmocytes, leucémie à (C42.1)
M-9731/3 Plasmocytes, tumeur maligne à

Plasmocytome

M-9731/3 d'un os (C40.-, C41.-)
M-9734/3 extramédullaire
M-9731/3 solitaire

M-9731/3 Plasmocytosarcome, SAI
M-8142/3 Plastique, linite (C16.-)
M-8212/0 Plat, adénome
M-8941/3 Pléiomorphe, carcinome sur adénome (C07.-, C08.-)

Pléomorphe

M-8940/0 adénome
M-8175/3 carcinome hépatocellulaire (C22.0)
M-8022/3 carcinome
M-8893/0 léiomyome
M-8854/0 lipome

- M-9702/3** à grandes et moyennes cellules,
lymphome périphérique à cellules
T
M-9702/3 à petites cellules, lymphome
périphérique à cellules T
M-8901/3 rhabdomyosarcome, SAI
M-8910/3 rhabdomyosarcome embryonnaire
M-9424/3 xanthoastrocytome (C71.-)

M-8973/3 Pleuropulmonaire, blastome

Plèvre

- C38.4** SAI
C38.4 pariétale
C38.4 viscérale

Plexiforme

- M-9131/0** hémangiome
M-8890/0 leiomyome
M-9550/0 neurofibrome
M-9550/0 névrome
M-9560/0 schwannome
M-8835/1 tumeur fibro-histiocytaire

Plexus

- C47.1** brachial
C47.0 cervical
C47.5 lombo-sacré
C47.5 sacré

Plexus

- Choroïdes
M-9390/1 papillome atypique des (C71.5)
M-9390/0 papillome des, SAI (C71.5)
M-9390/3 papillome malin des (C71.5)

Plexus choroïde

- C71.5** SAI
C71.7 du quatrième ventricule
C71.5 du troisième ventricule
C71.5 du ventricule latéral

Pli du coude

- C76.4** SAI
C44.6 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.1 SAI (sarcome, lipome)
C47.1 nerf périphérique
C44.6 peau
C47.1 système nerveux autonome
C49.1 tissu adipeux
C49.1 tissu conjonctif
C49.1 tissu fibreux
C49.1 tissu graisseux
C49.1 tissu mou
C49.1 tissu sous-cutané

C75.8 Pluri-glandulaire

M-9473/3 PNET, SAI

M-8254/3 Pneumocytes de type II et à cellules
caliciformes, carcinome bronchiolo-
alvéolaire à (C34.-)

M-8252/3 Pneumocytes du type II, carcinome
bronchiolo-alvéolaire à (C34.-)

C75.1 Poche de Rathke

M-9350/1 Poche de Rathke, tumeur de la (C75.1)

M-9920/3 Podophyllotoxines, leucémie myéloïde
aiguë secondaire à une thérapie par

Poignet

- C76.4** SAI
C44.6 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.1 SAI (sarcome, lipome)
C40.1 articulation
C49.1 gaine tendineuse
C40.1 os
C44.6 peau
C49.1 tendon
C49.1 tissu conjonctif
C49.1 tissu fibreux
C49.1 tissu mou
C49.1 tissu sous-cutané

C02.1 Pointe de la langue

Poitrine

(Voir aussi: Thorax)

- C76.1** SAI
C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.3 SAI (sarcome, lipome)
C47.3 nerf périphérique
C44.5 peau
C47.3 système nerveux autonome
C49.3 tissu conjonctif
C49.3 tissu fibreux
C49.3 tissu mou
C49.3 tissu sous-cutané

M-9423/3 Polaire, spongioblastome (C71.-)

M-9423/3 Polaire, spongioblastome primitif [obs]
(C71.-)

Polyadénomatoze

- M-8360/1** endocrine
M-8220/0 familiale essentielle (C18.-)
M-8220/3 familiale essentielle,
adénocarcinome sur (C18.-)

Polyadénome

- M-8210/0** SAI
M-8210/3 adénocarcinome sur
M-8220/0 du gros intestin (C18.-)
M-8220/3 du gros intestin, adénocarcinome sur
(C18.-)

M-9950/3 Polycythemia vera (C42.1)

M-9950/3 Polycythémie vraie (C42.1)
M-9072/3 Polyembryome
M-9072/3 Polyembryonique, dysembryome malin
M-9950/3 Polyglobulie essentielle (C42.1)
M-9055/0 Polykystique, mésothéliome bénin

Polymorphe

M-8940/0 adénome
M-8941/3 adénome, carcinome sur (C07.-, C08.-)
M-8022/3 carcinome
M-8124/3 carcinome excréto-urinaire (C21.2)
M-8525/3 de bas grade, adénocarcinome
M-8854/3 liposarcome
M-8901/3 rhabdomyosarcome de l'adulte
M-9964/3 Polynucléaires éosinophiles, leucémie chronique à
M-9963/3 Polynucléaires neutrophiles, leucémie chronique à
M-9753/1 Polyostotique, histiocytose à cellules de Langerhans

Polype, s

Adénomateux
M-8210/0 SAI
M-8210/2 adénocarcinome in situ sur
M-8210/3 adénocarcinome sur
M-8210/2 carcinome in situ sur
M-8210/3 carcinome sur
M-8221/0 multiples
M-8221/3 multiples, adénocarcinome sur
M-8210/2 adénocarcinome in situ sur, SAI
M-8210/3 adénocarcinome sur, SAI
M-8210/2 carcinome in situ sur, SAI
M-8210/3 carcinome sur, SAI
M-8213/0 mixte hyperplasique et adénomateux (C18.-)
M-8261/0 villex

Polypoïde

M-8210/2 adénocarcinome in situ sur adénome
M-8210/3 adénocarcinome sur adénome
M-8210/0 adénome
M-8932/0 atypique, adénomyome
M-8220/3 du côlon, adénocarcinome sur adénomateuse (C18.-)
M-8220/0 du côlon, adénomateuse (C18.-)

Polypose

M-8220/0 familiale du côlon (C18.-)
M-9673/3 lymphomateuse maligne
M-8221/0 multiple
M-8200/0 Poncet-Spiegler, syringoadénome cylindromateux de (C44.-)

C71.6 Pontocérébelleux, angle

Poplité

Creux
C76.5 SAI
C44.7 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.2 SAI (sarcome, lipome)
C49.2 gaine tendineuse
C47.2 nerf périphérique
C44.7 peau
C47.2 système nerveux autonome
C49.2 tendon
C49.2 tissu adipeux
C49.2 tissu conjonctif
C49.2 tissu fibreux
C49.2 tissu graisseux
C49.2 tissu mou
C49.2 tissu sous-cutané

C77.4 Poplité, ganglion

M-8409/3 Porocarcinome (C44.-)

M-8409/0 Porome eccrine (C44.-)

M-8409/3 Porome eccrine malin

C77.2 Portal, ganglion

C01.9 Portion fixe de la langue (*en arrière du V lingual*)

Positif

Leucémie
M-9875/3 granulocytaire chronique, chromosome Philadelphie (Ph1)
M-9875/3 myéloïde chronique, ABL-BCR
M-9875/3 myéloïde chronique, chromosome Philadelphie (Ph1)

Postérieur, e

C11.3 bord, de la cloison nasale
C71.9 étage cérébral
C38.2 médiastin
C01.9 tiers, de la langue
C32.1 face, de l'épiglotte
C16.8 face, de l'estomac SAI (*non classable aux rubriques C16.0 à C16.4*)
C71.9 fosse cérébrale
C01.9 langue, SAI

C75.1 Post-hypophyse

Potentiel

Malin
M-8936/1 incertain, tumeur du stroma gastro-intestinal à
M-8897/1 incertain, tumeur musculaire lisse à

- M-8472/1** tumeur mucineuse, SAI, à faible, SAI (C56.9)
M-8462/1 tumeur séreuse papillaire à faible (C56.9)
M-8130/1 tumeur transitionnelle papillaire à faible (C67.-)
M-8130/1 tumeur urothéliale papillaire à faible (C67.-)

Pouce

- C76.4** SAI
C44.6 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.1 SAI (sarcome, lipome)
C40.1 articulation
C49.1 gaine tendineuse
C49.1 muscle
C47.1 nerf périphérique
C44.6 ongle
C40.1 os
C44.6 peau
C47.1 système nerveux autonome
C49.1 tendon
C49.1 tissu conjonctif
C49.1 tissu fibreux
C49.1 tissu mou
C49.1 tissu sous-cutané

Poumon

- C34.9** SAI
C34.9 bronche SAI
C34.3 bronche du lobe inférieur
C34.2 bronche du lobe moyen
C34.1 bronche du lobe supérieur
C34.0 bronche souche
C34.9 bronchiole
C34.9 broncho-pulmonaire
C34.0 carène
C34.0 hile du
C34.1 lingua
C34.3 lobe inférieur du
C34.2 lobe moyen du
C34.2 lobe supérieur du

M-9364/3 PPNET

C77.0 Pré-auriculaire, ganglion

M-9836/3 Pré-B, LAL

Précancéreuse

Mélanose

- M-8741/2** SAI (C44.-)
M-8742/2 circonscrite de Dubreuilh, SAI (C44.-)
M-8742/3 circonscrite de Dubreuilh, mélanome malin sur (C44.-)
M-8742/3 circonscrite de Dubreuilh, naevocarcinome sur (C44.-)
M-8741/3 mélanome malin sur (C44.-)
M-8741/3 naevocarcinome sur (C44.-)

Prédominance

- M-8583/1** corticale, thymome à, SAI (C37.9)
M-8583/3 corticale, thymome malin à (C37.9)

Lymphocytaire

- M-9659/3** lymphome de Hodgkin à, forme nodulaire
M-9659/3 lymphome hodgkinien à, forme nodulaire
M-9651/3 maladie de Hodgkin à, SAI [obs]
M-9651/3 maladie de Hodgkin à, forme diffuse [obs]
M-9665/3 lymphoïde, maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire
M-9502/3 médulloépithéliale, tératome à
M-9502/0 médulloépithéliale, tératome bénin à (C69.4)

C77.0 Pré-laryngé, ganglion

M-9989/3 Préleucémie [obs] (C42.1)

M-9989/3 Préleucémique, syndrome [obs] (C42.1)

M-9836/3 Pré-pré-B, LAL

M-8770/0 Prépubertaire, Nævus cellulaire (C44.-)

C60.0 Prépuce

C16.4 Prépylorique, région

C76.3 Pré-sacrée, région, SAI

C77.5 Pré-symphysaire, ganglion

M-9837/3 Pré-T, LAL

C77.0 Prétrachéal, ganglion

C77.0 Prétragien, ganglion

M-9678/3 Primaire, lymphome malin à épanchement

M-8000/9 Primaire ou secondaire non assurée, néoplasme malin non classé de nature

Primitif, ive, s

M-9769/1 amyloïdose

M-9110/1 canaux, tumeur des

Carcinome

M-8247/3 neuro-endocrinien cutané (C44.-)

M-9270/3 odontogène (C41.-)

M-8461/3 papillaire séreux, du péritoine (C48.1)

M-8312/3 hypernéphrome vrai [obs] (C64.9)

M-8480/3 localisation inconnue, pseudomyxome du péritoine avec (C80.9)

M-9718/3 lymphome anaplasique cutané, à grandes cellules (C44.-)

M-9718/3 lymphome cutané, à grandes cellules T CD30+ (C44.-)

M-8000/9 ou secondaire non assurée, tumeur maligne de nature
M-8000/9 ou secondaire non assurée, tumeur maligne non classée de nature
M-9530/3 sarcome, des méninges (C70.-)
M-9423/3 spongioblastome polaire [obs] (C71.-)
M-9718/3 syndrome lymphoprolifératif cutané, à cellules T CD30+ (C44.-)

Tumeur

M-9473/3 neuroectodermique, SAI
M-9473/3 neuroectodermique centrale, SAI (C71.-)
M-9364/3 neuroectodermique périphérique, SAI
M-9473/3 neuroectodermique sustentorielle

C80.9 Primitive inconnue, localisation
C69.4 Procès ciliaire

M-8230/3 Production de mucine, adénocarcinome solide avec
M-8230/3 Production de mucine, carcinome solide avec
M-8501/3 Productive, carcinome canaliculaire avec fibrose, SAI (C50.-)
M-8831/0 Profond, histiocytome

Profondeur

Carcinome

M-8076/2 épidermoïde in situ avec envahissement possible en (C53.-)
M-8076/2 malpighien in situ avec envahissement possible en (C53.-)
M-8076/2 spinocellulaire in situ avec envahissement possible en (C53.-)

M-9363/0 Progonome mélanotique
M-9754/3 Progressive, histiocytose X aiguë
M-8271/0 Prolactinome (C75.1)
M-9000/1 Proliférante, tumeur de Brenner (C56.9)

Prolifératif, ive

M-8103/0 kyste pileaire
M-8103/0 kyste trichilemmal
M-8762/1 lésion dermique, sur Nævus congénital (C44.-)

Tumeur

M-8444/1 atypique à cellules claires (C56.9)
M-8380/1 endométrioïde atypique (C56.9)
M-8472/1 mucineuse atypique (C56.9)
M-8442/1 séreuse atypique (C56.9)

M-8462/1 séreuse papillaire atypique (C56.9)
M-8103/0 trichilemmale

C50.6 Prolongement axillaire du sein

Prolymphocytaire

Leucémie

M-9832/3 SAI (C42.1)
M-9833/3 à cellules B
M-9834/3 à cellules T

M-9832/3 Prolymphocytes, leucémie à, SAI (C42.1)

Promyélocytaire

Leucémie aiguë

M-9866/3 SAI (C42.1)
M-9866/3 PML/RAR-alpha
M-9866/3 t(15:17)(q22;q11-12)

C61.9 Prostate SAI

M-8148/2 Prostate, néoplasie intra-épithéliale, grade III, de la (C61.9)

C61.9 Prostatique, glande
C68.0 Prostatique, utricule

M-9410/3 Protoplasmique, astrocytome (C71.-)
M-9430/3 Protoplasmique, gliome pseudo-papillaire (C71.-)

C71.7 Protubérance annulaire

M-8833/3 Protubérant, dermatofibrosarcome pigmenté

Psammomateux, se

M-9533/0 méningiome (C70.-)
M-9560/0 schwannome
M-9540/3 tumeur maligne mélanotique, de la gaine nerveuse périphérique

M-9687/3 Pseudo-Burkitt, lymphome

Pseudo-glandulaire

Carcinome

M-8075/3 épidermoïde
M-8075/3 malpighien
M-8075/3 spinocellulaire

M-8851/3 Pseudolipomateux, liposarcome

Pseudomucineux

M-8470/3 adénocarcinome (C56.9)
M-8471/3 cystadénocarcinome papillaire (C56.9)

- Cystadénome
M-8470/0 SAI (C56.9)
M-8471/0 papillaire, SAI (C56.9)
M-8473/1 papillaire à la limite de la
malignité (C56.9)
M-8472/1 à la limite de la malignité (C56.9)
M-8480/6 Pseudomyxome du péritoine (C48.2)
M-8480/3 Pseudomyxome du péritoine avec
localisation primitive inconnue
(C80.9)
M-8035/3 Pseudo-ostéoclastiques, carcinome à
cellules géantes

Pseudo-papillaire

- M-8452/3** carcinome solide (C25.-)
M-9430/3 gliome protoplasmique (C71.-)
M-8452/1 tumeur solide (C25.-)
M-8033/3 Pseudo-sarcomateux, carcinome

- C41.4** Pubienne, symphyse
C41.4 Pubis

- M-8250/1** Pulmonaire, adénomatoze (C34.-)
M-8972/3 Pulmonaire, blastome (C34.-)

Pulmonaire

- C34.9** SAI
C77.1 ganglion, SAI
C77.1 hile, ganglion du
C71.0 Putamen
C65.9 Pyélo-urétérale, jonction
C16.4 Pylore

Pylorique

- C16.3** antre
C16.4 canal
C77.2 ganglion
C71.7 Pyramide

Q

- C72.1** Queue de cheval
C25.2 Queue du pancréas
M-8080/2 Queyrat, érythroplasie de (C60.-)

R

- M-9123/0** Racémeux, hémangiome

Rachidien, ne, s

- C70.1** arachnoïde
C71.7 bulbe
C70.1 dure-mère

- C47.9** ganglion, SAI
C70.1 méninges
C47.9 nerf, SAI
C70.1 pie-mère

- C41.2** Rachis
C47.1 Radial, nerf
C49.1 Radiale, artère
C40.0 Radius

RAEB

- M-9983/3** SAI
M-9983/3 I
M-9983/3 II

- M-9984/3** RAEB-T
M-9982/3 RARS

- C42.2** Rate
C75.1 Rathke, poche de

Rebord alvéolaire

- C03.9** muqueuse du, SAI
C03.1 inférieur, muqueuse du
C03.0 supérieur, muqueuse du

- C12.9** Récessus piriforme
C09.0 Récessus sus-amygdalien
C20.9 Rectale, ampoule
C19.9 Rectosigmoïde SAI (*à l'exclusion du
côlon sigmoïde C18.7*)
C19.9 Recto-sigmoïdien, côlon
C19.9 Recto-sigmoïdienne, jonction
C48.1 Recto-utérin, cul de sac
C76.3 Rectovaginale, cloison

Rectum

- C20.9** SAI
C19.9 côlon et
C21.8 lésion à localisations contiguës de
l'anus, du canal anal et du (*Voir
aussi note page 53*)

- M-8770/0** Reed, Nævus pigmenté à cellules
fusiformes de (C44.-)

Réfractaire

- Anémie
M-9980/3 SAI (C42.1)
M-9985/3 avec dysplasie de plusieurs
lignées cellulaires
M-9983/3 avec excès de blastes (C42.1)
M-9984/3 avec excès de blastes en
transformation [obs] (C42.1)
M-9983/3 avec excès de blastes, type I
M-9983/3 avec excès de blastes, type II
M-9982/3 avec sidéroblastes (C42.1)
M-9982/3 avec sidéroblastes en couronne
M-9980/3 non sidéroblastique (C42.1)

M-9980/3 sans sidéroblastes (C42.1)
M-9982/3 sidéroblastique (C42.1)
M-8082/3 Regaud, tumeur de (C11.-)

C49.5 tissu fibreux
C49.5 tissu graisseux
C49.5 tissu mou
C49.5 tissu sous-cutané

Région, s

C50.1 centrale du sein
C57.1 para-ovarienne
C24.1 péri-ampullaire
C48.0 péripancréatique
C48.0 périrénale
C48.0 péri-surrénalienne
C16.4 prépylorique
C76.3 pré-sacrée SAI
C48.0 rétro-caecale
C13.0 rétrocricoïdienne
C06.2 rétromolaire
C48.0 rétropéritonéale
C48.1 spécifiées du péritoine

Région cervicale

C76.0 SAI
C44.4 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.0 SAI (sarcome, lipome)
C47.0 nerf périphérique
C44.4 peau
C47.0 système nerveux autonome
C49.0 tissu adipeux
C49.0 tissu conjonctif
C49.0 tissu fibreux
C49.0 tissu graisseux
C49.0 tissu mou
C49.0 tissu sous-cutané

Région fessière

C76.3 SAI
C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.5 SAI (sarcome, lipome)
C49.5 muscle
C47.5 nerf périphérique
C44.5 peau
C47.5 système nerveux autonome
C49.5 tissu adipeux
C49.5 tissu conjonctif
C49.5 tissu fibreux
C49.5 tissu graisseux
C49.5 tissu mou
C49.5 tissu sous-cutané

Région inguinale

C76.3 SAI
C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.5 SAI (sarcome, lipome)
C77.4 ganglion
C47.5 nerf périphérique
C44.5 peau
C47.5 système nerveux autonome
C49.5 tissu adipeux
C49.5 tissu conjonctif

Région sacro-coccygienne

C76.3 SAI
C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.5 SAI (sarcome, lipome)
C49.5 muscle
C47.5 nerf périphérique
C44.5 peau
C47.5 système nerveux autonome
C49.5 tissu adipeux
C49.5 tissu conjonctif
C49.5 tissu fibreux
C49.5 tissu graisseux
C49.5 tissu mou
C49.5 tissu sous-cutané

Région scapulaire

C76.1 SAI
C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.3 SAI (sarcome, lipome)
C47.3 nerf périphérique
C44.5 peau
C47.3 système nerveux autonome
C49.3 tissu adipeux
C49.3 tissu conjonctif
C49.3 tissu fibreux
C49.3 tissu graisseux
C49.3 tissu mou
C49.3 tissu sous-cutané

M-9582/0 Région sellaire, tumeur à cellules granuleuses de la (C75.1)

M-9582/0 Région sellaire, tumeur granulocellulaire de la (C75.1)

Région sous-claviculaire

C76.1 SAI
C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.3 SAI (sarcome, lipome)
C47.3 nerf périphérique
C44.5 peau
C47.3 système nerveux autonome
C49.3 tissu adipeux
C49.3 tissu conjonctif
C49.3 tissu fibreux
C49.3 tissu graisseux
C49.3 tissu mou
C49.3 tissu sous-cutané

Région sus-claviculaire

C76.0 SAI
C44.4 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.0 SAI (sarcome, lipome)
C77.0 ganglion
C47.0 nerf périphérique

- C44.4 peau
 C47.0 système nerveux autonome
 C49.0 tissu adipeux
 C49.0 tissu conjonctif
 C49.0 tissu fibreux
 C49.0 tissu graisseux
 C49.0 tissu mou
 C49.0 tissu sous-cutané
- M-8723/3 Régressant, mélanome malin (C44.-)
 M-8723/0 Régressant, Nævus (C44.-)
 M-9514/1 Régression spontanée, rétinoblastome à (C69.2)

C71.0 Reil, insula de

Rein

- C64.9 SAI
 C65.9 bassinot du
 C65.9 calice du

Rein

- M-8319/3 carcinome des tubes droits du (C64.9)
 M-8960/1 du nourrisson, hamartome fibreux du
 M-8964/3 sarcome à cellules claires du (C64.9)
 M-8967/0 tumeur ossifiante du (C64.9)
- M-8940/0 Remanié, épithélioma à stroma (C44.-)

Rénal, e

- C64.9 SAI
 C49.4 artère
 C65.9 calice
 C64.9 parenchyme

Rénal, e

- M-8318/3 carcinome à cellules fusiformes (C64.9)
 M-8318/3 carcinome sarcomatoïde (C64.9)
 M-8967/0 tumeur ossifiante (C64.9)
- M-8361/0 Réninome (C64.9)
 M-8966/0 Rénomédullaire, fibrome (C64.9)
 M-8966/0 Rénomédullaires, tumeur à cellules interstitielles (C64.9)

Repli

- C13.1 ary-épiglottique SAI (à l'exclusion de la face laryngée du repli ary-épiglottique C32.1)
 C13.1 ary-épiglottique, face hypopharyngée du
 C32.1 ary épiglottique, face laryngée du
 C13.1 aryténoïde
 C09.1 glossopalatin

Repli ary-épiglottique

- C13.1 SAI (à l'exclusion de la face laryngée du repli ary-épiglottique C32.1)
 C13.1 face hypopharyngée du
 C32.1 face laryngée du

Respiratoire, s

- C39.9 appareil, SAI
 C39.9 appareil, localisations mal définies de l'
 C39.9 voies, SAI
 C39.0 voies, supérieures SAI

Réticulaire

- M-9655/3 lymphome de Hodgkin, déplétion lymphoïde, type
 M-9655/3 lymphome hodgkinien classique, déplétion lymphocytaire, type
 M-9591/3 sarcome, SAI [obs]

C42.3 Réticulo-endothélial, système, SAI

M-9940/3 Réticulo-endothéliose leucémique

C42.3 Réticulo-histiocytaire, système, SAI

- M-8831/0 Réticulohistiocytome
 M-9691/3 Réticulolymphosarcome nodulaire
 M-9591/3 Réticulosarcome, SAI [obs]
 M-9691/3 Réticulosarcome folliculaire
 M-9750/3 Réticulose histiocytaire médullaire [obs]
 M-9700/3 Réticulose pagétoïde
 M-8633/1 Rétiforme, tumeur, à cellules de Sertoli-Leydig
 M-8634/1 Rétiforme, tumeur, à cellules de Sertoli-Leydig, avec éléments hétérologues

C69.2 Rétine

- M-9510/3 Rétine, gliome de la, SAI (C69.2)
 M-9363/0 Rétinienne, tumeur de l'ébauche

Rétinoblastome

- M-9510/3 SAI (C69.2)
 M-9514/1 à régression spontanée (C69.2)
 M-9511/3 différencié (C69.2)
 M-9513/3 diffus (C69.2)
 M-9512/3 indifférencié (C69.2)

M-9510/0 Rétinocytome (C69.2)

M-9511/3 Rétinocytome (C69.2)

- C77.0 Rétro-auriculaire, ganglion
 C69.6 Rétro-bulbaire, tissu
 C48.0 Rétrocæcale, région
 C13.0 Rétrocricoiidienne, région

Salivaire, s

- C08.9** glande, SAI (*à l'exclusion des glandes salivaires accessoires SAI C06.9; voir règles de codage page 40 et note sous C08*)
- C08.9** glande, principale SAI
- C06.9** glandes, accessoires SAI (*Voir Introduction règles de codage page 40 et note sous C08*)
- C42.0** Sang
- C49.9** Sanguin, vaisseau, SAI
- C25.3** Santorini, canal de

- M-9442/3** Sarcomateuse, glioblastome avec composante (C71.-)

Sarcomatoïde

- Carcinome
- M-8033/3** SAI
- M-8074/3** épidermoïde
- M-8173/3** hépatocellulaire (C22.0)
- M-8318/3** rénal (C64.9)
- M-8122/3** transitionnel
- M-9051/3** mésothéliome
- M-8318/3** néphrocarcinome (C64.9)
- M-8631/3** tumeur, à cellules de Sertoli-Leydig
- M-8620/3** tumeur, de la granulosa (C56.9)
- M-8800/9** Sarcomatose, SAI
- M-9539/3** Sarcomatose méningée (C70.-)

Sarcome

- M-8800/3** SAI
- À cellules claires
- M-9044/3** SAI (sauf le rein, voir M-8964/3)
- M-9044/3** des tendons et des aponévroses (C49.-)
- M-9044/3** des tendons et des gaines (C49.-)
- M-8964/3** du rein (C64.9)
- M-9124/3** à cellules de Kupffer (C22.0)
- M-9756/3** à cellules de Langerhans
- M-9757/3** à cellules dendritiques, SAI
- M-9757/3** à cellules dendritiques interdigitées
- M-8804/3** à cellules épithélioïdes
- M-8801/3** à cellules fusiformes
- M-8802/3** à cellules géantes (à l'exception de l'os M-9250/3)
- M-9250/3** à cellules géantes de l'os (C40.-, C41.-)
- M-9757/3** à cellules interdigitées
- M-9441/3** à cellules monstrueuses [obs] (C71.-)
- M-8802/3** à cellules polymorphes
- M-8803/3** à cellules rondes
- M-9740/3** à mastocytes
- M-8803/3** à petites cellules
- M-9581/3** alvéolaire des parties molles

- M-9581/3** alvéolaire des tissus mous
- M-9330/3** améloblastique (C41.-)
- M-9120/3** angioblastique
- M-8910/3** botryoïde
- M-9480/3** cérébelleux, SAI [obs] (C71.6)
- M-9471/3** cérébelleux arachnoïdien circonscrit [obs] (C71.6)
- M-9220/3** chondroblastique (C40.-, C41.-)
- M-9140/3** de Kaposi
- M-8930/3** de l'endomètre, SAI (C54.1)
- M-8800/3** des tissus mous
- M-9260/3** d'Ewing (C40.-, C41.-)
- M-8930/3** du chorion cytogène (C54.1)

Du stroma

- M-8931/3** endométrial de bas grade (C54.1)
- M-8930/3** endométrial de haut grade (C54.1)
- M-8936/3** gastro-intestinal

- M-8991/3** embryonnaire
- M-9260/3** endothélial de l'os (C40.-, C41.-)
- M-8804/3** épithélioïde
- M-8810/3** fibroblastique, SAI
- M-9758/3** folliculaire à cellules dendritiques
- M-8801/3** fusocellulaire
- M-9930/3** granulocytaire
- M-9140/3** hémorragique multiple
- M-9755/3** histiocytaire
- M-9662/3** hodgkinien [obs]
- M-9684/3** immunoblastique [obs]
- M-8805/3** indifférencié
- M-9530/3** leptoméningé (C70.-)
- M-8850/3** lipoblastique, SAI
- M-9530/3** méningé (C70.-)
- M-9530/3** méningothélial (C70.-)
- M-9441/3** monstrocellulaire [obs] (C71.-)
- M-9930/3** myélocytaire (voir aussi M-9861/3)
- M-9540/3** neurogène [obs]
- M-9270/3** odontogène (C41.-)
- M-9180/3** ostéogénique, SAI (C40.-, C41.-)
- M-8812/3** périosté, SAI (C40.-, C41.-)
- M-9731/3** plasmocytaire
- M-9530/3** primitif des méninges (C70.-)
- M-9591/3** réticulaire, SAI [obs]
- M-8963/3** rhabdoïde
- M-9180/3** squelettogène (C40.-, C41.-)
- M-8935/3** stromal, SAI

Synovial

- M-9040/3** SAI
- M-9042/3** à cellules épithéliales
- M-9041/3** à cellules fusiformes
- M-9043/3** biphasique

- C77.0** Scalénique, ganglion
- C40.0** Scapulaire, ceinture

Scapulaire

Région

C76.1 SAI
C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.3 SAI (sarcome, lipome)
C47.3 nerf périphérique
C44.5 peau
C47.3 système nerveux autonome
C49.3 tissu adipeux
C49.3 tissu conjonctif
C49.3 tissu fibreux
C49.3 tissu graisseux
C49.3 tissu mou
C49.3 tissu sous-cutané

C40.0 Scapulo-humérale, articulation

M-9860/3 Schilling, leucémie à monocytes de type, SAI (C42.1)

M-8082/3 Schmincke, tumeur de (C11.-)

Schneidérien

M-8121/3 carcinome (C30.0, C31.-)

Papillome

M-8121/0 SAI (C30.0, C31.-)

M-8121/1 inversé (C30.0, C31.-)

M-8121/1 oncocytaire (C30.0, C31.-)

Schwannome

M-9560/0 SAI

M-9560/0 ancien

M-9560/0 bénin, SAI

M-9560/0 cellulaire

M-9560/0 dégénéré

M-9560/3 épithélioïde, SAI [obs]

M-9560/3 malin [obs]

M-9561/3 malin avec différenciation rhabdomyoblastique

M-9560/0 mélanocytaire

M-9560/0 pigmenté

M-9560/0 plexiforme

M-9560/0 psammomateux

C47.2 Sciatique, nerf

M-8092/3 Sclérodermiforme, carcinome basocellulaire (C44.-)

Sclérosant, e

M-8350/3 adénocarcinome, non encapsulé (C73.9)

Carcinome

M-8092/3 basocellulaire infiltrant (C44.-)

M-8407/3 d'un canal sudorifère (C44.-)

M-8350/3 non encapsulé (C73.9)

M-8350/3 papillaire diffus (C73.9)

M-8832/0 hémangiome (C44.-)

M-8172/3 hépatome (C22.0)

M-8851/3 liposarcome

M-8350/3 tumeur, non encapsulée (C73.9)

M-8602/0 tumeur stromale (C56.9)

Sclérose

Nodulaire

M-9664/3 lymphome de Hodgkin, phase cellulaire

M-9663/3 lymphome hodgkinien, SAI

M-9663/3 lymphome hodgkinien classique, SAI

M-9665/3 lymphome hodgkinien classique, grade 1

M-9667/3 lymphome hodgkinien classique, grade 2

M-9664/3 lymphome hodgkinien classique, phase cellulaire

M-9665/3 lymphome hodgkinien, grade 1

M-9667/3 lymphome hodgkinien, grade 2

M-9663/3 maladie de Hodgkin, SAI

M-9665/3 maladie de Hodgkin, cellularité mixte

M-9667/3 maladie de Hodgkin, déplétion lymphoïde

M-9665/3 maladie de Hodgkin, prédominance lymphoïde

M-9667/3 maladie de Hodgkin, variété syncytiale

C69.4 Sclérotique

C63.2 Scrotum SAI

Sébacé

M-8410/3 adénocarcinome (C44.-)

M-8410/0 adénome (C44.-)

M-8410/3 carcinome (C44.-)

M-8410/0 épithéliome (C44.-)

Secondaire

À une thérapie

M-9920/3 leucémie myéloïde aiguë, SAI

M-9987/3 syndrome myélodysplasique, SAI par agent alkylant, leucémie myéloïde aiguë

M-9987/3 par agent alkylant, syndrome myélodysplasique

M-9920/3 par épipodophyllotoxines, leucémie myéloïde aiguë

M-9987/3 par épipodophyllotoxines, syndrome myélodysplasique

M-9920/3 par podophyllotoxines, leucémie myéloïde aiguë

M-8010/6 carcinome

M-9084/3 kyste dermoïde avec tumeur

M-8000/6 néoplasme

M-8000/9 néoplasme malin non classé de nature primaire ou, non assurée

Tumeur

M-8000/6	SAI	M-9014/0	SAI
M-8000/9	maligne de nature primitive ou, non assurée	M-9014/1	à la limite de la malignité (C56.9)
M-8000/9	maligne non classée de nature primitive ou, non assurée	M-9014/3	malin (C56.9)
M-8382/3	Sécrétoire, adénocarcinome endométrioïde, variante	M-8441/0	adénome, microkystique
M-9530/0	Sécrétoire, méningiome		Carcinome
	Sein	M-8441/3	SAI
C50.9	SAI (<i>à l'exclusion de la peau du sein C44.5</i>)	M-8460/3	micro-papillaire (C56.9)
C50.0	aréole	M-8460/3	papillaire (C56.9)
C50.0	mamelon	M-8461/3	papillaire de surface (C56.9)
C50.8	partie externe du	M-8461/3	papillaire, primitif du péritoine (C48.1)
C50.8	partie inférieure du	M-8461/3	solide (C56.9)
C50.8	partie interne du	M-9014/3	cystadénocarcinofibrome (C56.9)
C50.8	partie médiane du	M-8441/3	cystadénocarcinome, SAI (C56.9)
C50.8	partie supérieure du	M-8460/3	cystadénocarcinome papillaire (C56.9)
C44.5	peau du		Cystadénofibrome
C50.6	prolongement axillaire du	M-9014/0	SAI (C56.9)
C50.5	quadrant inféro-externe du	M-9014/1	à la limite de la malignité (C56.9)
C50.3	quadrant inféro-interne du	M-9014/3	malin (C56.9)
C50.4	quadrant supéro-externe du		Cystadénome
C50.2	quadrant supéro-interne du	M-8441/0	SAI (C56.9)
C50.1	région centrale du	M-8442/1	SAI, à faible potentiel malin (C56.9)
	Sein	M-8442/1	à la limite de la malignité (C56.9)
M-8502/3	carcinome juvénile du (C50.-)	M-8460/0	papillaire, SAI (C56.9)
	Maladie de Paget	M-8462/1	papillaire à la limite de la malignité (C56.9)
M-8540/3	SAI (C50.-)	M-8441/0	kyste simple (C56.9)
M-8541/3	et carcinome canalaire infiltrant du (C50.-)	M-8441/0	kystome (C56.9)
M-8543/3	et carcinome intracanaire du (C50.-)	M-8461/0	papillome de surface, SAI (C56.9)
C75.1	Selle turcique		Tumeur
C40.2	Semi-lunaire, cartilage	M-8462/1	kystique, papillaire à la limite de la malignité (C56.9)
C63.7	Séminale, vésicule	M-8462/1	papillaire à faible potentiel malin (C56.9)
	Séminome	M-8463/1	papillaire de surface à la limite de la malignité (C56.9)
M-9061/3	SAI (C62.-)	M-8462/1	papillaire proliférative atypique (C56.9)
M-9062/3	anaplasique (C62.-)	M-8442/1	proliférative atypique (C56.9)
M-9062/3	avec indice mitotique élevé (C62.-)	M-8241/3	Sérotonine, carcinoïde malin sécrétant de la
M-9063/3	spermatocyttaire (C62.-)	M-8640/1	Sertolien, adénome
M-9085/3	tératome et	M-8642/1	Sertolienne calcifiante à grandes cellules, tumeur
M-9060/3	Séminome-gonionome	M-8588/3	SETTLE
C49.9	Séreuse, bourse, SAI	M-8077/2	Sévère, CIN III avec dysplasie (C53.-)
	Séreux, se	M-8077/2	Sévère, NIC III avec dysplasie (C53.-)
M-9014/3	adénocarcinofibrome (C56.9)	M-9701/3	Sézary, maladie de
M-8441/3	adénocarcinome, SAI	M-9701/3	Sézary, syndrome de
M-8460/3	adénocarcinome papillaire (C56.9)	M-8974/1	Sialoblastome
	Adénofibrome		

Sidéroblastes

- M-9982/3** anémie réfractaire avec (C42.1)
M-9980/3 anémie réfractaire sans (C42.1)
M-9982/3 en couronne, anémie réfractaire avec
- M-9982/3** Sidéroblastique, anémie réfractaire (C42.1)
M-9980/3 Sidéroblastique, anémie réfractaire non (C42.1)

Sigmoïde

- C18.7** SAI (à l'exclusion de la jonction rectosigmoïdienne C19.9)
C18.7 anse
C18.7 côlon

- M-9765/1** Signification indéterminée, gammopathie monoclonale de

Sillon

- C10.8** amygdaloglosse
C06.1 gingivojugal
C06.1 gingivolabial
C10.8 glosso-amygdalien
C10.0 glosso-épiglottique

- M-8146/0** Simple, adénome
M-8441/0 Simple, kyste séreux (C56.9)
M-8231/3 Simplex, carcinome

Sinus

- C31.9** annexe SAI
C31.9 de la face
C31.1 éthmoïdal
C31.2 frontal
C31.0 maxillaire
C31.9 paranasal
C12.9 piriforme
C31.3 sphénoïdal

Sinus

- M-8121/0** de la face, papillome exophytique des (C30.0, C31.-)
M-9071/3 endodermiques, tumeur des
M-8121/0 nasaux, papillome des, SAI (C30.0, C31.-)
M-8121/0 nasaux, papillome fongiforme des (C30.0, C31.-)

Site non précisé

- M-8010/2** carcinome in situ
M-8010/2 carcinome intra-épithélial
M-8000/0 néoplasme bénin
M-8000/0 tumeur bénigne
- M-9104/1** Site placentaire, tumeur trophoblastique du (C58.9)

Solide

- M-8230/3** adénocarcinome, avec production de mucine

Carcinome

- M-8230/3** SAI
M-8345/3 à stroma amyloïde (C73.9)
M-8230/3 avec production de mucine
M-8230/2 canalaire intra-épithélial (C50.-)
M-8230/2 intracanaire
M-8480/3 mucineux
M-8452/3 pseudo-papillaire (C25.-)
M-8441/3 séreux (C56.9)

- M-9080/1** tératome

Tumeur

- M-9000/0** de Brenner, SAI (C56.9)
M-8452/1 épithéliale papillaire (C25.-)
M-8452/1 kystique et (C25.-)
M-8452/1 pseudo-papillaire (C25.-)

Solitaire

- M-8170/0** adénome, du foie (C22.0)
M-9731/3 plasmocytome
M-8815/0 tumeur fibreuse
M-8815/3 tumeur fibreuse maligne

- M-8156/3** Somatostatine, tumeur maligne sécrétant de la

- M-8156/1** Somatostatine, tumeur sécrétant de la, SAI

- M-8156/1** Somatostatine, SAI

- M-8156/3** Somatostatine malin

- C34.0** Souche, bronche

- C44.3** Sourcil

- M-8506/0** Sous-aréolaire, papillomatose canalaire (C50.0)

- C77.3** Sous-claviculaire, ganglion

Sous-claviculaire

Région

- C76.1** SAI
C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.3 SAI (sarcome, lipome)
C47.3 nerf périphérique
C44.5 peau
C47.3 système nerveux autonome
C49.3 tissu adipeux
C49.3 tissu conjonctif
C49.3 tissu fibreux
C49.3 tissu graisseux
C49.3 tissu mou
C49.3 tissu sous-cutané

- C49.3** Sous-clavière, artère

Sous-épendymaire

- Astrocytome
M-9383/1 SAI (C71.-)
M-9384/1 à cellules géantes (C71.-)
M-9384/1 à grosses cellules fusiformes (C71.-)
M-9383/1 et épendymome (C71.-)
M-9383/1 gliome, SAI (C71.-)
M-8832/0 Sous-épidermique, fibrome nodulaire (C44.-)
C32.2 Sous-glotte
Sous-maxillaire
C08.0 glande, canal excréteur de la
C77.0 ganglion
C08.0 glande
C77.0 Sous-mental, ganglion
C77.3 Sous-scapulaire, ganglion
C71.7 Sous-tentorial, cerveau, SAI (*Voir aussi: Encéphale*)
M-8255/3 Sous-types mixtes, adénocarcinome avec
C63.1 Spermatique, cordon
M-9063/3 Spermatocytaire, séminome (C62.-)
M-9063/3 Spermatocytome (C62.-)
C31.3 Sphénoïdal, sinus
C41.0 Sphénoïde
M-9054/0 Sphère génitale, mésothéliome bénin de la, SAI
C21.1 Sphincter anal
C24.0 Sphincter d'Oddi

Spinocellulaire

- Carcinome
M-8070/3 SAI
M-8074/3 à cellules fusiformes
M-8075/3 adénoïde
M-8078/3 avec formation d'une corne cutanée
M-8070/2 in situ, SAI
M-8076/2 in situ avec envahissement possible en profondeur (C53.-)
M-8070/2 intra-épithélial
M-8071/3 kératinisant, SAI
M-8071/3 kératinisant, à grandes cellules
M-8070/6 métastatique, SAI
M-8076/3 micro-invasif (C53.-)
M-8094/3 mixte baso et (C44.-)
M-8560/3 mixte glandulaire et

- M-8072/3** non kératinisant, SAI
M-8073/3 non kératinisant, à petites cellules
M-8072/3 non kératinisant, à grandes cellules, SAI
M-8052/3 papillaire
M-8052/2 papillaire in situ
M-8052/2 papillaire intra-épithélial
M-8075/3 pseudo-glandulaire
M-8051/3 verruqueux
M-8070/3 épithélioma
M-8070/6 épithélioma, métastatique
M-8060/0 papillomatose
 Papillome
M-8052/0 SAI
M-8053/0 inversé
M-8560/0 mixte glandulaire et

Spiradénome

- M-8403/0** SAI (C44.-)
M-8403/0 eccrine (C44.-)
M-8403/3 eccrine malin (C44.-)
M-8770/0 Spitz, mélanome de (C44.-)
M-8770/0 Spitz, Nævus de (C44.-)

Splénique

- C18.5** angle, du côlon
C77.2 ganglion, SAI
C77.2 hile, ganglion du

Splénique

- Lymphome
M-9689/3 à cellules B de la zone marginale (C42.2)
M-9689/3 avec lymphocytes villeux (C42.2)
M-9689/3 de la zone marginale, SAI (C42.2)
M-9961/3 Splénomégalie myéloïde (C42.1)
M-9961/3 Splénomégalie myéloïde chronique idiopathique

Spongioblastome

- M-9421/1** SAI [obs] (C71.-)
M-9440/3 multiforme (C71.-)
M-9423/3 polaire (C71.-)
M-9423/3 polaire primitif [obs] (C71.-)
M-8373/0 Spongiocytaire, adénome corticosurrénalien (C74.0)
M-9504/3 Spongioneuroblastome
M-9514/1 Spontanée, rétinoblastome à régression (C69.2)
C41.9 Squelette, os du
C49.9 Squelettique, muscle SAI
C41.9 Squelettique, os

M-9180/3 Squelettogène, sarcome (C40.-, C41.-)
M-8141/3 Squirrhé

Squirrheux

M-8141/3 adénocarcinome
M-8141/3 carcinome
M-8172/3 carcinome hépatocellulaire (C22.0)

C07.9 Stenon, canal de
C41.3 Sternocostale, articulation
C41.3 Sternum
C71.0 Strié, corps
C54.1 Stroma endométrial

Stroma

M-8345/3 amyloïde, carcinome médullaire à (C73.9)
M-8345/3 amyloïde, carcinome solide à (C73.9)
M-8931/3 endométrial de bas grade, sarcome du (C54.1)
M-8930/3 endométrial de haut grade, sarcome du (C54.1)

Gastro-intestinal

M-8936/1 à potentiel malin incertain, tumeur du
M-8936/3 sarcome du
M-8936/0 tumeur bénigne du
M-8936/1 tumeur du, SAI
M-8936/3 tumeur maligne du

Gonadique

M-8593/1 avec peu d'éléments de cordons sexuels, tumeur du (C56.9)
M-8590/1 tumeur des cordons sexuels et du, SAI
M-8592/1 tumeur des cordons sexuels et du, formes mixtes
M-8591/1 tumeur des cordons sexuels et du, partiellement différenciée
M-8590/1 tumeur du
M-8512/3 lymphoïde, carcinome médullaire à (C50.-)
M-8590/1 ovarien, tumeur du (C56.9)
M-8940/0 remanié, épithélioma à (C44.-)
M-8590/1 testiculaire, tumeur du (C62.-)

Stromal, e

M-8931/3 endométriose (C54.1)
M-8931/3 myose, SAI (C54.1)
M-8931/3 myose endolymphatique (C54.1)
M-8930/0 nodule endométrial (C54.1)
M-8935/3 sarcome, SAI

Tumeur

M-8935/1 SAI
M-8935/0 bénigne

M-8602/0 sclérosante (C56.9)

Subaiguë

Leucémie

M-9800/3 SAI [obs] (C42.1)
M-9860/3 à monocytes [obs] (C42.1)
M-9860/3 granulocytaire [obs] (C42.1)
M-9820/3 lymphocytaire [obs] (C42.1)
M-9820/3 lymphoïde [obs] (C42.1)
M-9860/3 monocytaire [obs] (C42.1)
M-9860/3 myéloïde [obs] (C42.1)
M-9860/3 myéloïde [obs] (C42.1)

M-9860/3 myélose [obs] (C42.1)

Sub-lingual, e

C77.0 ganglion
C08.1 glande
C08.1 glande, canal excréteur de la

C71.0 Substance blanche centrale
C71.0 Substance blanche cérébrale

M-8407/3 Sudorifère, carcinome sclérosant d'un canal (C44.-)

Sudoripare

M-8400/3 adénocarcinome (C44.-)
M-8400/0 adénome (C44.-)
M-8400/3 carcinome (C44.-)

Tumeur

M-8400/1 SAI (C44.-)
M-8400/0 bénigne (C44.-)
M-8400/3 maligne (C44.-)

Superficiel, le, s

M-8143/3 adénocarcinome à extension
M-8091/3 carcinome basocellulaire multicentrique (C44.-)
M-8091/3 carcinome basocellulaire multifocal (C44.-)
M-8850/1 liposarcome, bien différencié
M-8743/3 mélanome à extension (C44.-)
M-8743/3 naevocarcinome à extension (C44.-)
M-8850/1 tissus mous, liposarcome bien différencié des

Supérieur, e, s

C77.2 ganglion mésentérique
C03.0 gencive
C00.0 lèvre, SAI (*à l'exclusion de la peau de la lèvre supérieure C44.0*)
C00.3 lèvre, face interne de la
C00.3 lèvre, frein de la
C00.3 lèvre, muqueuse de la
C00.3 lèvre, muqueuse humide de la
C00.0 lèvre, muqueuse sèche de la
C44.0 lèvre, peau de la

C00.0 lèvre, vermillon de la
C00.0 lèvre, versant externe de la
C34.1 lobe, bronche du
C34.1 lobe, du poumon
C41.0 maxillaire
C03.0 maxillaire, gencive du
C03.0 muqueuse alvéolaire
C11.0 paroi, du nasopharynx
C50.8 partie, du sein
C44.1 paupière
C03.0 rebord alvéolaire, muqueuse du
C15.3 tiers, de l'oesophage
C49.3 veine cave
C39.0 voies respiratoires, SAI

C50.4 Supéro-externe du sein, quadrant
C50.2 Supéro-interne du sein, quadrant
C71.9 Supra-sellaire

Surface

M-8143/3 adénocarcinome de
M-8461/3 carcinome séreux papillaire de
 (C56.9)
M-9194/3 ostéosarcome de, de haut grade
 (C40.-, C41.-)
M-8461/0 papillome séreux de, SAI (C56.9)
M-8463/1 tumeur séreuse papillaire de, à la
 limite de la malignité (C56.9)

M-8311/1 Surrénale, tumeur vestigielle de la [obs]

Surrénale

C74.9 SAI
C74.9 capsule
C74.9 glande, SAI

C74 0 Surrénalien, cortex

M-8671/0 Surrénaliens, tumeur des vestiges

C09.0 Sus-amygdalien, récessus
C09.0 Sus-amygdalienne, fossette
C77.0 Sus-claviculaire, ganglion

Sus-claviculaire

Région
C76.0 SAI
C44 4 SAI (carcinome, mélanome,
 Nævus)
C49.0 SAI (sarcome, lipome)
C77.0 ganglion
C47.0 nerf périphérique
C44 4 peau
C47.0 système nerveux autonome
C49.0 tissu adipeux
C49.0 tissu conjonctif
C49.0 tissu fibreux
C49.0 tissu graisseux
C49.0 tissu mou
C49.0 tissu sous-cutané

C32.1 Sus-glottique, étage
C71.0 Sus-tentorial, cerveau, SAI (*Voir aussi:*
Encéphale)

M-9473/3 Sus-tentorielle, tumeur
 neuroectodermique primitive
M-9690/3 Symmers, maladie de Brill et, SAI [obs]
M-8681/1 Sympathique, paragangliome

C47.9 Sympathique, système nerveux, SAI

M-9500/3 Sympathoblastome

C41.4 Symphyse pubienne

Syncytial, e

M-8893/0 léiomyome
M-9667/3 maladie de Hodgkin, sclérose
 nodulaire, variété
M-9531/0 méningiome (C70.-)

Syndrome

M-9701/3 de Sézary
M-9964/3 hyperéosinophilique
M-9970/1 lymphoprolifératif, SAI
M-9718/3 lymphoprolifératif cutané primitif à
 cellules T (CD30+ (C44.-)

Myélodysplasique

M-9989/3 SAI (C42.1)
M-9986/3 avec syndrome de délétion du
 bras court du chromosome 5
 (5q-)
M-9895/3 leucémie myéloïde aiguë avec
 antécédent de
M-9895/3 leucémie myéloïde aiguë sans
 antécédent de
M-9987/3 secondaire à une thérapie, SAI
M-9987/3 secondaire à une thérapie par
 agent alkylant
M-9987/3 secondaire à une thérapie par
 épipodophyllotoxines

M-9960/3 myéloprolifératif chronique
M-9961/3 myéloprolifératif, myélofibrose
 résultant d'un
M-9989/3 préleucémique [obs] (C42.1)

Synovial

Sarcome
M-9040/3 SAI
M-9042/3 à cellules épithéliales
M-9041/3 à cellules fusiformes
M-9043/3 biphasique

C49.9 Synoviale SAI

M-9040/0 Synovialome bénin
M-9040/3 Synovialome malin

Synovialosarcome

- M-9040/3 SAI
M-9042/3 à cellules épithéliales
M-9041/3 à cellules fusiformes
M-9043/3 à cellules fusiformes et à cellules épithélioïdes
M-9041/3 fibreux monophasique

- M-9040/3 Synoviome, SAI
M-9040/0 Synoviome bénin

Syringoadénome

- M-8400/0 SAI (C44.-)
M-8200/0 cylindromateux de Poncet-Spiegler (C44.-)
M-8406/0 papillaire (C44.-)
M-8406/0 Syringocystadénome papillaire (C44.-)
M-8406/0 Syringocystadénome papillifère
M-8392/0 Syringofibroadénome (C44.-)
M-8407/3 Syringomateux, carcinome (C44.-)
M-8407/0 Syringome, SAI (C44.-)
M-8940/3 Syringome chondroïde malin (C44.-)

Système

- C42.4 hématopoïétique SAI
C72.9 nerveux SAI
C47.9 nerveux autonome SAI
C72.9 nerveux central
C47.9 nerveux para-symphatique SAI
C47.9 nerveux sympathique SAI
C42.3 réticulo-endothélial SAI
C42.3 réticulo-histiocytaire SAI

Système nerveux autonome

- C47.9 SAI
C47.4 de l'abdomen
C47.5 de l'aîne
C47.3 de l'aisselle
C47.1 de l'avant-bras
C47.1 de l'épaule
C47.4 de l'ombilic
C69.6 de l'orbite
C47.2 de l'orteil
C47.2 de la cheville
C47.2 de la cuisse
C47.0 de la face
C47.5 de la fesse
C47.0 de la fosse ptérygoïde
C47.2 de la hanche
C47.2 de la jambe
C47.0 de la joue
C47.1 de la main
C47.4 de la paroi abdominale
C47.3 de la paroi thoracique
C47.3 de la poitrine
C47.0 de la région cervicale
C47.5 de la région inguinale

- C47.5 de la région fessière
C47.5 de la région sacro-coccygienne
C47.3 de la région scapulaire
C47.3 de la région sous-claviculaire
C47.0 de la région sus-claviculaire
C47.0 de la tempe
C47.0 de la tête
C47.1 du bras
C47.0 du cou
C47.1 du coude
C47.2 du creux poplité
C47.0 du cuir chevelu
C47.1 du doigt
C47.6 du dos
C47.6 du flanc
C47.0 du front
C47.2 du genou
C47.0 du menton
C47.2 du mollet
C47.5 du pelvis
C47.5 du périnée
C47.2 du pied
C47.1 du pli du coude
C47.1 du poignet
C47.1 du pouce
C47.2 du talon
C47.3 du thorax (*à l'exception du thymus, du coeur et du médiastin C37.-, C38.-*)
C47.6 du tronc

- M-9769/1 Systémique des chaînes légères, maladie

T

Talon

- C76.5 SAI
C44.7 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.2 SAI (sarcome, lipome)
C49.2 gaine tendineuse
C47.2 nerf périphérique
C40.3 os
C44.7 peau
C47.2 système nerveux autonome
C49.2 tissu conjonctif
C49.2 tissu fibreux
C49.2 tissu mou
C49.2 tissu sous-cutané

- M-9391/3 Tanycytique, épendymome (C71.-)

- C71.8 Tapetum
C40.3 Tarse

- M-9183/3 Télangiectasique, ostéosarcome (C40.-, C41.-)

Tempe

- C44.3 SAI

C44.3 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
 C49.0 SAI (sarcome, lipome)
 C47.0 nerf périphérique
 C44.3 peau
 C47.0 système nerveux autonome
 C49.0 tissu adipeux
 C49.0 tissu conjonctif
 C49.0 tissu fibreux
 C49.0 tissu graisseux
 C49.0 tissu mou
 C49.0 tissu sous-cutané
 C71.2 Temporal, lobe
 C41.0 Temporal, os
 C41.1 Temporomaxillaire, articulation

Tendineuse

M-9252/0 histiocytome fibreux d'une gaine (C49.-)
 M-9252/0 tumeur à cellules géantes d'une gaine (C49.-)
 M-9252/3 tumeur maligne à cellules géantes d'une gaine (C49.-)

Tendon

C49.9 SAI
 C49.1 de l'avant-bras
 C49.2 de l'orteil
 C49.2 de la cheville
 C49.2 de la cuisse
 C49.2 de la hanche
 C49.2 de la jambe
 C49.1 de la main
 C49.1 du bras
 C49.0 du cou
 C49.2 du creux poplité
 C49.1 du doigt
 C49.6 du dos
 C49.6 du flanc
 C49.2 du genou
 C49.2 du mollet
 C49.2 du pied
 C49.1 du poignet
 C49.1 du pouce
 C49.2 du talon
 M-9044/3 Tendons, sarcome à cellules claires des aponévroses et des (C49.-)
 M-9044/3 Tendons, sarcome à cellules claires des gaines et des (C49.-)
 M-9252/0 Ténosynoviale, tumeur à cellules géantes (C49.-)
 M-9252/3 Ténosynoviale, tumeur maligne à cellules géantes (C49.-)
 C70.0 Tente SAI
 C70.0 Tente du cervelet
 M-9080/3 Tératoblastome
 M-9081/3 Tératocarcinome

M-9502/3 Tératoïde, médulloépithéliome
 M-9502/0 Tératoïde, médulloépithéliome bénin (C69.4)

Tératome

M-9080/1 SAI
 M-9502/3 à prédominance médulloépithéliale
 M-9080/0 adulte, SAI
 M-9080/0 adulte kystique, SAI
 M-9084/3 avec transformation maligne (C56.9)
 M-9080/0 bénin
 M-9502/0 bénin à prédominance médulloépithéliale (C69.4)
 M-9081/3 carcinome embryonnaire et choriocarcinome et, associés
 M-9101/3 embryonnaire
 M-9080/3 et séminome
 M-9085/3 immature, SAI
 Malin
 M-9080/3 SAI
 M-9083/3 de type intermédiaire
 M-9080/3 immature
 M-9082/3 indifférencié
 M-9102/3 trophoblastique
 M-9080/0 mature
 M-9080/1 solide

M-8525/3 Terminaux, adénocarcinome des canalicules
 M-8640/1 Testiculaire, adénome
 M-8590/1 Testiculaire, tumeur du stroma (C62.-)

Testicule

C62.9 SAI
 C62.0 ectopique (*en tant que localisation néoplasique*)
 C62.1 intra-scrotal

Tête

C76.0 SAI
 C44.4 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
 C49.0 SAI (sarcome, lipome)
 C25.0 du pancréas
 C77.0 ganglion
 C76.0 localisation mal définie
 C49.0 muscle
 C47.0 nerf périphérique
 C44.4 peau SAI
 C47.0 système nerveux autonome
 C49.0 tissu adipeux
 C49.0 tissu conjonctif
 C49.0 tissu fibreux
 C49.0 tissu graisseux
 C49.0 tissu mou
 C49.0 tissu sous-cutané
 C71.0 Thalamus

Thécome

- M-8600/0 SAI (C56.9)
 M-8601/0 lutéinisé (C56.9)
 M-8600/3 malin (C56.9)

Thèque

- M-8600/0 interne, tumeur de la, SAI (C56.9)
 M-8600/3 interne, tumeur maligne de la (C56.9)
 M-8621/1 tumeur de la granulosa et de la (C56.9)

Thérapie

- M-9920/3 leucémie myéloïde aiguë secondaire à une, SAI
 M-9920/3 par agent alkylant, leucémie myéloïde aiguë secondaire à une
 M-9987/3 par agent alkylant, syndrome myélodysplasique secondaire à une
 M-9920/3 par épipodophyllotoxines, leucémie myéloïde aiguë secondaire à une
 M-9987/3 par épipodophyllotoxines, syndrome myélodysplasique secondaire à une
 M-9920/3 par podophyllotoxines, leucémie myéloïde aiguë secondaire à une
 M-9987/3 syndrome myélodysplasique secondaire à une, SAI

Thoracique

- C49.3 canal
 C77.1 ganglion
 C15.1 oesophage

Thoracique

- Paroi
 C76.1 SAI
 C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
 C49.3 SAI (sarcome, lipome)
 C49.3 muscle
 C47.3 nerf périphérique
 C44.5 peau
 C47.3 système nerveux autonome
 C49.3 tissu adipeux
 C49.3 tissu conjonctif
 C49.3 tissu fibreux
 C49.3 tissu graisseux
 C49.3 tissu mou
 C49.3 tissu sous-cutané

Thorax

(Voir aussi: Poitrine)

- C76.1 SAI
 C76.1 localisation mal définie
 C49.3 muscle
 C47.3 nerf périphérique
 C44.5 peau

- C47.3 système nerveux autonome
 C49.3 tissu conjonctif (à l'exclusion du thymus, du coeur et du médiastin C37.###, C38.###)
 C49.3 tissu mou
 C49.3 tissu sous-cutané

Thrombocythémie

- M-9962/3 essentielle (C42.1)
 M-9962/3 hémorragique essentielle (C42.1)
 M-9962/3 hémorragique idiopathique (C42.1)

Thymique

- M-8586/3 carcinome (C37.9)
 M-8585/3 carcinome bien différencié (C37.9)
 M-9679/3 lymphome à grandes cellules B (C37.9)

Thymome

- M-8580/1 SAI (C37.9)
 M-8581/1 à cellules fusiformes, SAI (C37.9)
 M-8583/1 à prédominance corticale, SAI (C37.9)
 M-8585/1 atypique, SAI (C37.9)
 M-8585/3 atypique malin (C37.9)
 M-8580/0 bénin (C37.9)
 M-8584/1 cortical, SAI (C37.9)
 M-8584/3 cortical malin (C37.9)
 M-8581/1 de type A, SAI (C37.9)
 M-8582/1 de type AB, SAI (C37.9)
 M-8583/1 de type B1, SAI (C37.9)
 M-8584/1 de type B2, SAI (C37.9)
 M-8585/1 de type B3, SAI (C37.9)
 M-8586/3 de type C (C37.9)
 M-8582/1 de type mixte, SAI (C37.9)
 M-8585/1 épithélial, SAI (C37.9)
 M-8585/3 épithélial malin (C37.9)
 M-8587/0 hamartomateux ectopique
 M-8583/1 lymphocytaire, SAI (C37.9)
 M-8583/3 lymphocytaire malin (C37.9)

Malin

- M-8580/3 SAI (C37.9)
 M-8581/3 à cellules fusiformes (C37.9)
 M-8583/3 à prédominance corticale (C37.9)
 M-8581/3 de type A (C37.9)
 M-8582/3 de type AB (C37.9)
 M-8583/3 de type B1 (C37.9)
 M-8584/3 de type B2 (C37.9)
 M-8585/3 de type B3 (C37.9)
 M-8582/3 de type mixte (C37.9)
 M-8583/3 riche en lymphocytes (C37.9)
 M-8581/1 médullaire, SAI (C37.9)
 M-8581/3 médullaire malin (C37.9)
 M-8583/1 organoïde, SAI (C37.9)
 M-8583/3 organoïde malin (C37.9)
 M-8583/1 riche en lymphocytes, SAI (C37.9)

- C37.9 Thymus

- C73.9 Thyroïdite, canal
M-8337/3 Thyroïde, carcinome insulaire de la glande (C73.9)
M-8260/3 Thyroïde, carcinome papillaire de la glande (C73.9)

Thyroïde

- C73.9 SAI
C32.3 cartilage
C73.9 glande
C40.2 Tibia
M-9261/3 Tibia, adamantinome du (C40.2)
C77.4 Tibial, ganglion

Tissu adipeux

- C49.9 SAI
C49.5 de l'aîne
C49.3 de l'aisselle
C49.1 de l'avant-bras
C49.1 de l'épaule
C49.2 de la cuisse
C49.0 de la face
C49.5 de la fesse
C49.2 de la hanche
C49.2 de la jambe
C49.0 de la joue
C49.1 de la main
C49.4 de la paroi abdominale
C49.3 de la paroi thoracique
C49.0 de la région cervicale
C49.5 de la région fessière
C49.5 de la région inguinale
C49.5 de la région sacro-coccygienne
C49.3 de la région scapulaire
C49.3 de la région sous-claviculaire
C49.0 de la région sus-claviculaire
C49.0 de la tempe
C49.0 de la tête
C49.1 du bras
C49.0 du cou
C49.3 du creux axillaire
C49.5 du creux inguinal
C49.2 du creux poplité
C49.0 du cuir chevelu
C49.6 du dos
C49.6 du flanc
C49.2 du genou
C49.2 du membre inférieur
C49.1 du membre supérieur
C49.2 du mollet
C49.2 du pied
C49.1 du pli du coude
C49.6 du tronc SAI

Tissu conjonctif

- C49.9 SAI

- C49.4 de l'abdomen
C49.5 de l'aîne
C49.3 de l'aisselle
C49.1 de l'avant-bras
C49.1 de l'épaule
C49.4 de l'ombilic
C69.6 de l'orbite
C49.2 de l'orteil
C49.2 de la cheville
C49.2 de la cuisse
C49.0 de la face (*à l'exclusion du tissu conjonctif de l'orbite C69.6 et du cartilage nasal C30.0*)
C49.5 de la fesse
C49.0 de la fosse ptérygoïde
C49.2 de la hanche
C49.2 de la jambe
C49.0 de la joue
C49.1 de la main
C49.4 de la paroi abdominale
C49.3 de la paroi thoracique
C49.3 de la poitrine
C49.0 de la région cervicale
C49.5 de la région fessière
C49.5 de la région inguinale
C49.5 de la région sacro-coccygienne
C49.3 de la région scapulaire
C49.3 de la région sous-claviculaire
C49.0 de la région sus-claviculaire
C49.0 de la tempe
C49.0 de la tête
C49.1 du bras
C49.0 du cou
C49.1 du coude
C49.3 du creux axillaire
C49.2 du creux poplité
C49.0 du cuir chevelu
C49.1 du doigt
C49.6 du dos
C49.6 du flanc
C49.0 du front
C49.2 du genou
C49.2 du membre inférieur
C49.1 du membre supérieur
C49.0 du menton
C49.2 du mollet
C49.5 du pelvis
C49.5 du périnée
C49.2 du pied
C49.1 du pli du coude
C49.1 du poignet
C49.1 du pouce
C49.2 du talon
C49.3 du thorax (*à l'exclusion du thymus, du coeur et du médiastin C37.-, C38.-*)
C49.6 du tronc SAI

Tissu fibreux

- C49.9 SAI

C49.5 de l'aîne
 C49.3 de l'aisselle
 C49.1 de l'avant-bras
 C49.1 de l'épaule
 C49.4 de l'ombilic
 C49.2 de l'orteil
 C49.2 de la cheville
 C49.2 de la cuisse
 C49.0 de la face
 C49.5 de la fesse
 C49.0 de la fosse ptérygoïde
 C49.2 de la hanche
 C49.2 de la jambe
 C49.0 de la joue
 C49.1 de la main
 C49.4 de la paroi abdominale
 C49.3 de la paroi thoracique
 C49.3 de la poitrine
 C49.0 de la région cervicale
 C49.5 de la région fessière
 C49.5 de la région inguinale
 C49.5 de la région sacro-coccygienne
 C49.3 de la région scapulaire
 C49.3 de la région sous-claviculaire
 C49.0 de la région sus-claviculaire
 C49.0 de la tempe
 C49.0 de la tête
 C49.1 du bras
 C49.0 du cou
 C49.1 du coude
 C49.3 du creux axillaire
 C49.5 du creux inguinal
 C49.2 du creux poplité
 C49.0 du cuir chevelu
 C49.1 du doigt
 C49.6 du dos
 C49.6 du flanc
 C49.0 du front
 C49.2 du genou
 C49.2 du membre inférieur
 C49.1 du membre supérieur
 C49.0 du menton
 C49.2 du mollet
 C49.5 du pelvis
 C49.5 du périnée
 C49.2 du pied
 C49.1 du pli du coude
 C49.1 du poignet
 C49.1 du pouce
 C49.2 du talon
 C49.3 du thorax
 C49.6 du tronc SAI

Tissu graisseux

C49.9 SAI
 C49.5 de l'aîne
 C49.3 de l'aisselle
 C49.1 de l'avant-bras
 C49.1 de l'épaule
 C49.2 de la cuisse

C49.0 de la face
 C49.5 de la fesse
 C49.2 de la hanche
 C49.2 de la jambe
 C49.0 de la joue
 C49.1 de la main
 C49.4 de la paroi abdominale
 C49.3 de la paroi thoracique
 C49.0 de la région cervicale
 C49.5 de la région fessière
 C49.5 de la région inguinale
 C49.5 de la région sacro-coccygienne
 C49.3 de la région sous-claviculaire
 C49.0 de la région sus-claviculaire
 C49.0 de la tempe
 C49.0 de la tête
 C49.1 du bras
 C49.0 du cou
 C49.3 du creux axillaire
 C49.5 du creux inguinal
 C49.2 du creux poplité
 C49.0 du cuir chevelu
 C49.6 du dos
 C49.6 du flanc
 C49.2 du genou
 C49.2 du membre inférieur
 C49.1 du membre supérieur
 C49.2 du mollet
 C49.2 du pied
 C49.1 du pli du coude
 C49.6 du tronc SAI

Tissu mou

C49.9 SAI
 C49.4 de l'abdomen
 C49.5 de l'aîne
 C49.3 de l'aisselle
 C49.1 de l'avant-bras
 C49.1 de l'épaule
 C49.4 de l'ombilic
 C69.6 de l'orbite
 C49.2 de l'orteil
 C49.2 de la cheville
 C49.2 de la cuisse
 C49.0 de la face (*à l'exclusion du tissu conjonctif de l'orbite C69.6 et du cartilage nasal C30.0*)
 C49.5 de la fesse
 C49.0 de la fosse ptérygoïde SAI
 C49.2 de la hanche
 C49.2 de la jambe
 C49.0 de la joue
 C49.1 de la main
 C49.4 de la paroi abdominale
 C49.3 de la paroi thoracique
 C49.1 de la paume de la main
 C49.3 de la poitrine
 C49.0 de la région cervicale
 C49.5 de la région fessière
 C49.5 de la région inguinale

C49.5 de la région sacro-coccygienne
 C49.3 de la région scapulaire
 C49.3 de la région sous-claviculaire
 C49.0 de la région sus-claviculaire
 C49.0 de la tempe
 C49.0 de la tête
 C49.1 du bras
 C49.0 du cou
 C49.1 du coude
 C49.3 du creux axillaire
 C49.5 du creux inguinal
 C49.2 du creux poplité
 C49.0 du cuir chevelu
 C49.1 du doigt
 C49.6 du dos
 C49.6 du flanc
 C49.0 du front
 C49.2 du genou
 C49.2 du membre inférieur
 C49.1 du membre supérieur
 C49.0 du menton
 C49.2 du mollet
 C49.5 du pelvis
 C49.5 du périnée
 C49.2 du pied
 C49.1 du pli du coude
 C49.1 du poignet
 C49.1 du pouce
 C49.2 du talon
 C49.3 du thorax (*à l'exclusion du thymus
 C37.9, du coeur et du médiastin
 C38.-*)
 C49.6 du tronc SAI

C03.9 Tissu périrentaire
 C69.6 Tissu rétrobulbaire

Tissu sous-cutané

C49.9 SAI
 C49.4 de l'abdomen
 C49.5 de l'aîne
 C49.3 de l'aisselle
 C49.1 de l'avant-bras
 C49.1 de l'épaule
 C49.4 de l'ombilic
 C49.2 de l'orteil
 C49.2 de la cheville
 C49.2 de la cuisse
 C49.0 de la face
 C49.5 de la fesse
 C49.2 de la hanche
 C49.2 de la jambe
 C49.0 de la joue
 C49.1 de la main
 C49.4 de la paroi abdominale
 C49.3 de la paroi thoracique
 C49.3 de la poitrine
 C49.0 de la région cervicale
 C49.5 de la région fessière
 C49.5 de la région inguinale

C49.5 de la région sacro-coccygienne
 C49.3 de la région scapulaire
 C49.3 de la région sous-claviculaire
 C49.0 de la région sus-claviculaire
 C49.0 de la tempe
 C49.0 de la tête
 C49.1 du bras
 C49.0 du cou
 C49.1 du coude
 C49.3 du creux axillaire
 C49.5 du creux inguinal
 C49.2 du creux poplité
 C49.0 du cuir chevelu
 C49.1 du doigt
 C49.6 du dos
 C49.6 du flanc
 C49.0 du front
 C49.2 du genou
 C49.2 du membre inférieur
 C49.1 du membre supérieur
 C49.0 du menton
 C49.2 du mollet
 C49.5 du pelvis
 C49.5 du périnée
 C49.2 du pied
 C49.1 du pli du coude
 C49.1 du poignet
 C49.1 du pouce
 C49.2 du talon
 C49.3 du thorax
 C49.6 du tronc SAI

M-9741/3 Tissulaire généralisée à mastocytes, maladie

Tissus lymphoïdes

M-9699/3 bronchiques, lymphome des
 M-9699/3 cutanés, lymphome des
 M-9699/3 muqueux, lymphome des

Tissus mous

M-9044/3 mélanome malin des (C49.-)
 M-9571/0 périnévrome des
 M-9581/3 sarcome alvéolaire des
 M-8800/3 sarcome des
 M-8850/1 superficiels, liposarcome bien différencié des

Tumeur

M-9251/1 à cellules géantes des, SAI
 M-8800/0 bénigne des
 M-9251/3 maligne à cellules géantes des

C11.0 Toit du nasopharynx

C09.0 Tonsillaire, fosse

Trabéculaire

Adénocarcinome
 M-8190/3 SAI
 M-8332/3 folliculaire (C73.9)

M-8332/3 vésiculaire (C73.9)
M-8190/0 adénome
M-8336/0 adénome hyalinisant (C73.9)

Carcinome
M-8190/3 SAI
M-8332/3 folliculaire (C73.9)
M-8332/3 vésiculaire (C73.9)

C77.1 Trachéal, ganglion
C33.9 Trachée
C77.1 Trachéobronchique, ganglion

Tractus

(Voir aussi: Voies)

C26.9 gastro-intestinal SAI
C72.3 optique
C69.4 uvéal

C44.2 Tragus

Transformation

M-9945/3 leucémie myéломocyttaire chronique en cours de [obs]
M-9084/3 maligne, kyste dermoïde avec
M-9084/3 maligne, tératome avec (C56.9)

Transitionnel, le

Carcinome
M-8120/3 SAI
M-8122/3 à cellules fusiformes
M-8120/2 in situ
M-8131/3 micro-papillaire (C67.-)
M-8130/3 papillaire
M-8130/2 papillaire non invasif (C67.-)
M-8122/3 sarcomatoïde

Papillome
M-8120/1 SAI
M-8121/1 inversé, SAI
M-8121/0 inversé bénin

M-9362/3 pinéalome (C75.3)
M-8130/1 tumeur papillaire à faible potentiel malin (C67.-)
M-9362/3 tumeur pinéale (C75.3)

C18.4 Transverse, côlon
C06.2 Triangle rétro-molaire

Trichilemmal, e

M-8102/3 carcinome (C44.-)
M-8103/0 kyste prolifératif
M-8103/0 tumeur proliférative

M-8102/3 Trichilemmocarcinome (C44.-)
M-8102/0 Trichilemmome (C44.-)
M-8391/0 Trichodisque (C44.-)

M-8100/0 Trichoépithéliome (C44.-)
M-8101/0 Trichofolliculome (C44.-)
M-9940/3 Tricholeucémie (C42.1)
M-9940/3 Tricholeucocytes, leucémie à (C42.1)
M-9940/3 Tricholeucocytes, variété de leucémie à
M-9940/3 Tricholymphocytes, leucémie à (C42.1)

C67.0 Trigone de la vessie
C06.2 Trigone rétro-molaire

M-9561/3 Triton maligne, tumeur de

C71.5 Troisième ventricule SAI
C71.5 Troisième ventricule, plexus choroïde du

M-9444/1 Troisième ventricule, gliome choroïde du (C71.5)

Trompe

C30.1 d'Eustache
C11.2 d'Eustache, orifice de la
C57.0 de Fallope
C57.0 utérine

Tronc

C76.7 SAI
C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.6 SAI (sarcome, lipome)
C71.7 cérébral
C49.4 coeliaque
C49.6 muscle
C47.6 nerf périphérique
C44.5 peau
C47.6 système nerveux autonome
C49.6 tissu adipeux
C49.6 tissu conjonctif
C49.6 tissu fibreux
C49.6 tissu graisseux
C49.6 tissu mou
C49.6 tissu sous-cutané

Trophoblastique

M-9102/3 tératome malin
M-9104/1 tumeur du site placentaire (C58.9)
M-9105/3 tumeur épithélioïde

C57.0 Tubaire
C11.2 Tubaire, orifice
C26.9 Tube digestif SAI
C16.1 Tubérosité gastrique, grosse

M-8319/3 Tubes collecteurs de Bellini, carcinome des (C64.9)
M-8319/3 Tubes droits du rein, carcinome des (C64.9)

C57.8 Tubo-ovarien

Tubulaire

- M-8211/3** adénocarcinome
- Adénome
- M-8211/0** SAI
- M-8210/2** adénocarcinome in situ sur
- M-8210/3** adénocarcinome sur
- M-8631/0** avec cellules de Leydig, bien différencié
- M-8631/1** avec cellules de Leydig de différenciation intermédiaire
- M-8634/1** avec cellules de Leydig, différenciation intermédiaire, avec éléments hétérologues
- M-8631/3** avec cellules de Leydig, peu différencié
- M-8634/3** avec cellules de Leydig, peu différencié, avec éléments hétérologues
- M-8640/1** de Pick
- M-8640/1** androblastome, SAI
- M-8641/0** androblastome, à cellules lipidiques (C56.9)
- M-8245/1** carcinoïde
- M-8211/3** carcinome
- M-8523/3** carcinome, et canalaire infiltrant (C50.-)
- M-8623/1** Tubules annulaires, tumeur des cordons sexuels avec (C56.9)

Tubuleux

- M-8211/3** adénocarcinome
- Adénome
- M-8211/0** SAI
- M-8210/2** adénocarcinome in situ sur
- M-8210/3** adénocarcinome sur
- M-8245/1** carcinoïde
- M-8211/3** carcinome
- M-8263/3** Tubulo-papillaire, adénocarcinome
- M-8263/0** Tubulo-papillaire, adénome

Tubulovilleux

- Adénome
- M-8263/0** SAI
- M-8263/2** adénocarcinome in situ sur
- M-8263/3** adénocarcinome sur

Tumeur

- M-8000/1** SAI
- M-8550/1** à cellules acineuses [obs]
- M-8152/1** à cellules alpha, SAI (C25.-)
- M-8005/0** à cellules claires, SAI
- M-8660/0** à cellules de Berger (C56.9)
- M-8290/0** à cellules de Hürthle (C73.9)

- M-8620/1** à cellules de la granulosa, SAI (C56.9)
- M-8650/1** à cellules de Leydig, SAI (C62.-)
- M-8247/3** à cellules de Merkel (C44.-)
- À cellules de Sertoli
- SAI
- M-8640/1** et de Leydig, bien différenciée
- M-8631/0** lipidiques (C56.9)
- M-8641/0** riche en lipides (C56.9)
- À cellules de Sertoli-Leydig
- SAI
- M-8631/1** de différenciation intermédiaire
- M-8631/1** différenciation intermédiaire,
- M-8634/1** avec éléments hétérologues
- peu différenciée
- M-8631/3** peu différenciée, avec éléments
- M-8634/3** hétérologues
- M-8660/0** à cellules du hile (C56.9)
- M-8153/1** à cellules G, SAI
- À cellules géantes
- de l'os, SAI (C40.-, C41.-)
- M-9250/1** des parties molles, SAI
- M-9251/1** des tissus mous, SAI
- M-9251/1** d'une gaine tendineuse (C49.-)
- M-9064/3** à cellules germinales, SAI
- M-9065/3** à cellules germinales, non séminomateuse (C62.-)
- M-9580/0** à cellules granuleuses, SAI
- M-9582/0** à cellules granuleuses de la région sellaire (C75.1)
- M-8150/1** à cellules insulaires, SAI (C25.-)
- M-8650/1** à cellules interstitielles, SAI
- M-8966/0** à cellules interstitielles rénomédullaires (C64.9)
- M-8670/0** à cellules lipoïdiques de l'ovaire (C56.9)
- M-8982/0** à cellules myoépithéliales
- M-8670/0** à cellules stéroïdiennes, SAI
- M-8600/0** à cellules thécales (C56.9)
- M-8000/1** à évolution imprévisible ou inconnue
- M-9740/1** à mastocytes, SAI
- M-9250/1** à myéloplaxes bénigne, SAI (C40.-, C41.-)
- M-9250/3** à myéloplaxes maligne (C40 __, C41.-)
- M-8245/3** adénocarcinoïde
- M-9054/0** adénomatoïde, SAI
- M-9133/3** alvéolaire intravasculaire bronchique [obs] (C34.-)
- M-8390/0** annexielle cutanée bénigne (C44.-)
- M-8240/1** argentaffine, SAI [obs]
- M-8241/3** argentaffine maligne [obs]
- M-8090/1** basocellulaire (C44.-)

Bénigne

M-8000/0	SAI	M-8620/1	de type adulte (C56.9)
M-8650/0	à cellules de Leydig (C62.-)	M-8621/1	et de la thèque (C56.9)
M-8150/0	à cellules insulaires (C24.-)	M-8622/1	juvénile (C56.9)
M-8650/0	à cellules interstitielles		
M-8390/0	des annexes cutanées (C44.-)	M-9350/1	de la poche de Rathke (C75.1)
M-9270/0	des ébauches dentaires (C41.-)	M-8600/0	de la thèque interne, SAI (C56.9)
M-8800/0	des parties molles	M-9363/0	de l'ébauche rétinienne
M-8800/0	des tissus mous	M-9340/0	de Pindborg (C41.-)
M-8936/0	du stroma gastro-intestinal	M-8093/3	de Pinkus
M-8000/0	non classée	M-8082/3	de Regaud (C11.-)
M-8000/0	site non précisé	M-8262/3	de Rokitansky
		M-8082/3	de Schmincke (C11.-)
	Carcinoïde	M-9561/3	de triton maligne
M-8240/1	SAI, de l'appendice (C18.1)	M-8561/0	de Warthin (C07.-, C08.-)
M-8242/1	à cellules argentaffinoïdes, SAI	M-8960/3	de Wilms (C64.9)
M-8240/1	argentaffine, SAI	M-9110/1	des canaux de Wolff
M-8241/3	argentaffine maligne	M-9110/1	des canaux primitifs
M-8240/1	de malignité incertaine	M-8660/0	des cellules hilaires (C56.9)
M-8240/3	maligne, SAI (sauf appendice, voir M-8240/1)		
M-8242/3	maligne à cellules argentaffinoïdes		Des cordons sexuels
M-8241/3	maligne à cellules entérochromaffines	M-8590/1	SAI
M-8242/3	maligne à cellules entérochromaffinoïdes	M-8623/1	avec tubules annulaires (C56.9)
M-8249/3	maligne atypique	M-8590/1	et du stroma gonadique, SAI
M-8244/3	mixte	M-8592/1	et du stroma gonadique, formes mixtes
		M-8591/1	et du stroma gonadique, partiellement différenciée
M-9230/0	chondromateuse à cellules géantes (C40.-, C41.-)	M-9507/0	des corpuscules de Pacini
M-8700/0	chromaffine	M-8936/1	des nerfs autonomes gastro-intestinaux
M-8124/3	cloacale maligne (C21.2)	M-9071/3	des sinus endodermiques
M-8370/0	corticosurrénalienne, SAI (C74.0)	M-8671/0	des vestiges surrénaliens
M-8370/0	corticosurrénalienne bénigne (C74.0)		
M-9580/0	d'Abrikossoff, SAI	M-8821/1	Desmoïde
M-9580/3	d'Abrikossoff maligne	M-8822/1	SAI
M-9365/3	de Askin	M-8821/1	abdominale
M-8833/3	de Bednar		extra-abdominale
M-8000/1	de bénignité ou de malignité non assurée	M-8806/3	desmoplastique à petites cellules rondes
		M-9260/3	d'Ewing (C40.-, C41.-)
	De Brenner	M-8692/1	du corpuscule carotidien (C75.4)
M-9000/0	SAI (C56.9)	M-8691/1	du corpuscule para-aortique (C75.5)
M-9000/1	à la limite de la malignité (C56.9)		
M-9000/0	kystique, SAI (C56.9)		Du glomus
M-9000/3	maligne (C56.9)	M-8691/1	aortique (C75.5)
M-9000/1	proliférante (C56.9)	M-8692/1	carotidien (C75.4)
M-9000/0	solide, SAI (C56.9)	M-8690/1	jugulaire (C75.5)
M-8100/0	de Brooke (C44.-)	M-9071/3	du sac vitellin
M-9687/3	de Burkitt [obs]		
M-9135/1	de Dabska		Du stroma
M-8312/3	de Grawitz [obs] (C64.9)	M-8936/1	gastro-intestinal à potentiel malin incertain
M-8162/3	de Klatskin (C22.1, C24.0)	M-8936/1	gastro-intestinal, SAI
M-8490/6	de Krükenberg (C56.9)	M-8590/1	gonadique
M-8880/0	de la graisse brune	M-8593/1	gonadique avec peu d'éléments de cordons sexuels (C56.9)
		M-8590/1	ovarien (C56.9)
	De la granulosa		
M-8620/1	SAI (C56.9)		

M-8590/1	testiculaire (C62.-)	M-8000/3	SAI
M-8200/0	en turban (C44.4)	M-8005/3	à cellules claires
M-8380/1	endométriôïde à la limite de la malignité (C56.9)	M-8650/3	à cellules de Leydig (C62.-)
M-8380/1	endométriôïde proliférative atypique (C56.9)	M-8640/3	à cellules de Sertoli (C62.-)
	Épithéliale	M-8004/3	à cellules fusiformes
M-8010/0	bénigne	M-8153/3	à cellules G
M-8588/3	fusiforme avec différenciation d'allure thymique	M-9250/3	à cellules géantes de l'os (C40.-, C41.-)
M-8588/3	fusiforme avec éléments d'allure thymique	M-9251/3	à cellules géantes des parties molles
M-8010/3	maligne	M-9251/3	à cellules géantes des tissus mous
M-8452/1	papillaire solide (C25.-)	M-9252/3	à cellules géantes d'une gaine tendineuse (C49.-)
	Fibreuse	M-9580/3	à cellules granuleuses
M-8815/0	localisée	M-8650/3	à cellules interstitielles
M-8815/0	solitaire	M-8670/3	à cellules stéroïdiennes
M-8815/3	solitaire maligne	M-8003/3	à grandes cellules
M-8093/3	fibro-épithéliale de Pinkus	M-9740/3	à mastocytes
M-8835/1	fibro-histiocytaire plexiforme	M-8002/3	à petites cellules
M-8842/0	fibromyxoïde ossifiante	M-9731/3	à plasmocytes
M-9758/3	folliculaire à cellules dendritiques	M-9540/3	de la gaine nerveuse périphérique
M-8936/1	gastro-intestinale des cellules de commande motrice	M-9540/3	de la gaine nerveuse périphérique avec différenciation glandulaire
	Glomique	M-9540/3	de la gaine nerveuse périphérique avec différenciation mésochymateuse
M-8711/0	SAI	M-9561/3	de la gaine nerveuse périphérique avec différenciation rhabdomyoblastique
M-8710/3	maligne	M-8620/3	de la granulosa (C56.9)
M-8711/3	maligne	M-8600/3	de la thèque interne (C56.9)
M-9582/0	granulocellulaire de la région sellaire (C75.1)	M-8124/3	de la zone cloacale (C21.2)
M-9071/3	hépatôïde de la vésicule ombilicale	M-8000/9	de nature primitive ou secondaire non assurée
M-9071/3	hépatôïde du sac vitellin	M-8800/3	des parties molles
M-8311/1	hypernéphroïde [obs]	M-8936/3	du stroma gastro-intestinal
M-8453/1	intracanalair mucineuse et papillaire avec dysplasie modérée (C25.-)	M-9540/3	épithélioïde de la gaine nerveuse périphérique
M-8361/0	juxtaglomérulaire (C64.9)	M-9540/3	mélanotique de la gaine nerveuse périphérique
	Kystique	M-9540/3	mélanotique psammomateuse de la gaine nerveuse périphérique
M-8444/1	à cellules claires à la limite de la malignité (C56.9)	M-8243/3	mucocarcinoïde
M-8454/0	du noeud auriculo-ventriculaire (C38.0)	M-8000/3	non classée
M-8454/0	du noeud d'Aschoff-Tawara (C38.0)	M-8000/9	non classée de nature primitive ou secondaire non assurée
M-8452/1	et solide (C25.-)	M-9571/3	périneurale de la gaine nerveuse périphérique
M-8472/1	mucineuse à la limite de la malignité (C56.9)	M-8156/3	secrétant de la somatostatine
M-8470/1	mucineuse avec dysplasie modérée (C25.-)	M-9363/0	mélanotique neuroectodermique
M-8462/1	séreuse papillaire à la limite de la malignité (C56.9)	M-8800/3	mésenchymateuse maligne
	Maligne	M-9110/1	mésonephrique, SAI
		M-8000/6	métastatique
			Mixte
		M-8940/0	SAI
		M-8940/0	de type salivaire, SAI (C07.-, C08.-)

M-9085/3	des cellules germinales	M-9020/0	bénigne (C50.-)
M-8940/3	maligne, SAI	M-9020/3	maligne (C50.-)
M-8940/3	maligne de type salivaire (C07.-, C08.-)	M-8103/0	pilaire (C44.-)
M-8951/3	mésodermique		Pinéale
M-8951/3	mésodermique maligne (C54.-)	M-9362/3	mixte (C75.3)
M-8950/3	mullerienne maligne (C54.-)	M-9362/3	parenchymateuse de différenciation intermédiaire (C75.3)
	Mucineuse	M-9362/3	transitionnelle (C75.3)
M-8472/1	SAI, à faible potentiel malin, SAI (C56.9)	M-8444/1	proliférative atypique à cellules claires (C56.9)
M-8473/1	papillaire à la limite de la malignité (C56.9)	M-8452/1	pseudo-papillaire solide (C25.-)
M-8472/1	proliférative atypique (C56.9)	M-8967/0	rénale ossifiante (C64.9)
M-8430/1	muco-épidermoïde [obs]	M-8633/1	rétiforme à cellules de Sertoli-Leydig
M-8897/1	musculaire lisse, SAI	M-8634/1	rétiforme à cellules de Sertoli-Leydig, avec éléments hétérologues
M-8897/1	musculaire lisse à potentiel malin incertain	M-8963/3	rhabdoïde, SAI
M-8982/0	myoépithéliale	M-8963/3	rhabdoïde maligne
	Myofibroblastique	M-9508/3	rhadoïde/tératoïde atypique (C71.-)
M-8825/1	SAI	M-8631/3	sarcomatoïde à cellules de Sertoli-Leydig
M-8825/1	inflammatoire	M-8620/3	sarcomatoïde de la granulosa (C56.9)
M-8827/1	péribronchique (C34.-)	M-8350/3	sclérosante non encapsulée (C73.9)
M-8827/1	péribronchique congénitale (C34.-)	M-8000/6	secondaire
M-8891/0	myoïde intramuraire	M-9084/3	secondaire, kyste dermoïde avec sécrétant de la somatostatine, SAI
	Neuroectodermique	M-8156/1	
M-9364/3	SAI		Séreuse
M-9364/3	périphérique	M-8462/1	papillaire à faible potentiel malin (C56.9)
M-9364/3	périphérique primitive, SAI	M-8463/1	papillaire de surface à la limite de la malignité (C56.9)
M-9473/3	primitive, SAI	M-8462/1	papillaire proliférative atypique (C56.9)
M-9473/3	primitive centrale, SAI (C71.-)	M-8442/1	proliférative atypique (C56.9)
M-9473/3	primitive sus-tentorielle	M-8642/1	sertolienne calcifiante à grandes cellules
M-9413/0	neuroépithéliale dysembryoplasique		Stromale
M-8000/1	non classée, à la limite de la malignité	M-8935/1	SAI
M-8000/1	non classée de bénignité ou de malignité incertaine	M-8935/0	bénigne
	Odontogène	M-8602/0	sclérosante (C56.9)
M-9270/1	SAI (C41.-)		Sudoripare
M-9341/1	à cellules claires	M-8400/1	SAI (C44.-)
M-9302/0	à cellules fantômes (C41.-)	M-8400/0	bénigne (C44.-)
M-9300/0	adénomatoïde (C41.-)	M-8400/3	maligne (C44.-)
M-9270/0	bénigne (C41.-)	M-9252/0	ténosynoviale à cellules géantes (C49.-)
M-9340/0	épithéliale calcifiante (C41.-)	M-9252/3	ténosynoviale maligne à cellules géantes (C49.-)
M-9312/0	kératinisée (C41.-)		
M-9270/3	maligne (C41.-)		
M-8967/0	ossifiante du rein (C64.9)		
M-8452/1	papillaire kystique (C25.-)		
	Phyllode		
M-9020/1	SAI (C50.-)		
M-9020/1	à la limite de la malignité (C50.-)		

M-8130/1	transitionnelle papillaire à faible potentiel malin (C67.-)	M-8584/3	B2, thymome malin de (C37.9)
M-8103/0	trichilemmale proliférative	M-8585/1	B3, thymome de, SAI (C37.9)
M-9104/1	trophoblastique du site placentaire (C58.9)	M-8585/3	B3, thymome malin de (C37.9)
M-9105/3	trophoblastique épithélioïde	M-8081/2	Bowen, carcinome intra-épidermique de (C44.-)
M-8130/1	urothéliale papillaire à faible potentiel malin (C67.-)	M-9826/3	Burkitt, leucémie lymphoblastique aiguë [obs] (C42.1)
M-8311/1	vestigielle de la surrénale [obs]	M-9687/3	Burkitt, lymphome malin indifférencié [obs]
	Villeuse	M-8586/3	C, thymome de (C37.9)
M-8261/0	SAI	M-9680/3	centroblastique, lymphome malin de, SAI
M-8261/2	adénocarcinome in situ sur	M-9680/3	centroblastique, lymphome malin diffus de
M-8261/3	adénocarcinome sur	M-8317/3	chromophobe, néphrocarcinome de (C64.9)
M-9071/3	vitelline	M-8501/2	comedo, DCIS (C50.-)
M-9110/3	wolffienne maligne	M-8145/3	diffus, carcinome de (C16.-)
M-8040/1	Tumorlet	M-8981/3	embryonnaire, carcinosarcome de entéropathique, lymphome intestinal à cellules T
M-8040/0	Tumorlet bénin	M-9717/3	fibrose diffuse, lymphome de Hodgkin, déplétion lymphoïde
C63.7	Tunique vaginale	M-9654/3	fibrose diffuse, lymphome hodgkinien classique, déplétion lymphocytaire
M-8200/0	Turban, tumeur en (C44.4)	M-9945/3	I, leucémie myélomonocytaire chronique
C30.1	Tympan, caisse du	M-9945/3	II, leucémie myélomonocytaire chronique
	Type	M-9684/3	immunoblastique, lymphome malin de, SAI
	A	M-8180/3	intermédiaire, hépatome malin de (C22.0)
M-8773/3	naevocarcinome à cellules fusiformes de (C69.-)	M-9083/3	intermédiaire, tératome malin de intestinal, carcinome de (C16.-)
M-8581/1	thymome de, SAI (C37.9)	M-8144/3	infantile, carcinome embryonnaire de
M-8581/3	thymome malin de (C37.9)	M-9071/3	L2, leucémie aiguë lymphoblastique, SAI (C42.1)
M-8582/1	AB, thymome de, SAI (C37.9)	M-9835/3	L2, leucémie lymphoblastique aiguë, SAI (C42.1)
M-8582/3	AB, thymome malin de (C37.9)	M-9835/3	M6, leucémie myéloblastique aiguë mixte, thymome de, SAI (C37.9)
M-9826/3	à cellules B matures, leucémie aiguë lymphoblastique de	M-8582/3	mixte, thymome malin de (C37.9)
M-9714/3	à cellules T et cellules nulles, lymphome anaplasique à grandes cellules	M-9863/3	Naegeli, leucémie monocytaire de, SAI (C42.1)
	Adulte	M-9719/3	nasal, lymphome à cellules T/NK
M-9827/3	leucémie à cellules T (C42.1)	M-9655/3	réticulaire, lymphome de Hodgkin, déplétion lymphoïde
M-9827/3	leucémie/lymphome à cellules T (HTLV-1 positif) incluant toutes les variétés	M-9655/3	réticulaire, lymphome hodgkinien classique, déplétion lymphocytaire
M-9827/3	lymphome à cellules T (C42.1)	M-8940/0	salivaire, tumeur mixte de, SAI (C07.-, C08.-)
M-9827/3	lymphome/leucémie à cellules T (C42.1)	M-8940/3	salivaire, tumeur mixte maligne de (C07.-, C08.-)
M-8620/1	tumeur de la granulosa de (C56.9)	M-9860/3	Schilling, leucémie à monocytes de, SAI (C42.1)
M-9451/3	anaplasique, oligodendrogliome de (C71.-)	M-8240/3	Typique, carcinoïde malin
M-8774/3	B, naevocarcinome à cellules fusiformes de (C69.-)		
M-8583/1	B1, thymome de, SAI (C37.9)		
M-8583/3	B1, thymome malin de (C37.9)		
M-8584/1	B2, thymome de, SAI (C37.9)		

U

- M-8090/3** Ulcus rodens (C44.-)
C71.2 Uncus
M-9752/1 Unifocale, granulomatose à cellules de Langerhans
M-9752/1 Unifocale, histiocytose de Langerhans

- C67.6** Urétéral, méat
C67.6 Urétéral, orifice
C66.9 Urètre
C67.6 Urètre, orifice de l'
C67.5 Urétral, orifice interne
C68.0 Urétrale, glande
C68.0 Urètre
C57.9 Urétero-vaginale, cloison
C68.9 Urinaire, appareil, SAI

Urothélial, e

Carcinome

- M-8120/3** SAI
M-8120/2 in situ
M-8120/2 intra-épithélial
M-8130/3 papillaire (C67.-)
M-8130/2 papillaire non invasif
M-8120/1 papillome, SAI
M-8130/1 tumeur papillaire à faible potentiel malin (C67.-)

- M-8890/0** Utérin, fibrome (C55.9)

Utérin, e

- C55.9** SAI
C53.9 col
C53.8 col, moignon du
C54.9 corps
C54.3 fond
C57.3 ligament, SAI
C54.1 muqueuse
C57.0 trompe
C57.8 Utéro-ovarien
C57.3 Utérosacré, ligament

Utérus

- C55.9** SAI
C57.4 annexes de l'
C53.0 canal cervical
C53.0 canal endocervical
C53.9 col
C54.9 corps
C53.0 endocol
C54.1 endomètre
C58.9 enveloppes foetales
C53.1 exocol

- C54.3** fond
C53.0 glande endocervicale
C54.1 glande endométriale
C54.0 isthme
C53.8 jonction exo-endocervicale
C57.1 ligament large
C57.2 ligament rond
C57.3 ligament utérin SAI
C57.3 ligament utérosacré
C53.8 moignon du col utérin
C54.2 myomètre
C53.0 oeuf de Naboth
C53.1 orifice externe du col
C53.0 orifice interne du col
C57.3 paramètre
C58.9 placenta
C54.0 segment inférieur
C54.1 stroma endométrial
C68.0 Utricule prostatique
C69.4 Uvéal, tractus
C69.4 Uvée
C05.2 Uvule

V

- C52.9** Vagin SAI
M-8077/2 Vagin, néoplasie intra-épithéliale, grade III, du (C52.-)

Vaginal, e

- C63.7** SAI
C52.9 cul-de-sac
C52.9 dôme

- M-8077/2** VAIN III (C52.-)

Vaisseau

- C49.9** SAI
C49.9 lymphatique SAI
C49.9 sanguin SAI
C10.0 Vallécule
C18.0 Valvule de Bauhin
C18.0 Valvule iléo-caecale

- M-9950/3** Vaquez, maladie de (C42.1)
M-8340/3 Variante folliculaire, carcinome papillaire (C73.9)
M-8340/3 Variante vésiculaire, carcinome papillaire (C73.9)

Variété

- M-9940/3** de leucémie à cellules chevelues
M-9940/3 de leucémie à tricholeucocytes
M-9667/3 syncytiale, maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire

M-8894/0 Vasculaire, léiomyome

C24.1 Vater, ampoule de

C49.9 Veine SAI

Veine cave

C49.4 SAI

C49.4 inférieure

C49.3 supérieure

C49.5 Veine iliaque

M-9122/0 Veineux, hémangiome

Ventrale

Face de la langue

C02.2 SAI

C02.2 mobile

C02.2 des deux tiers antérieurs

C32.1 Ventriculaire, bande

Ventricule

C71.5 SAI

C71.5 cérébral

C38.0 du coeur

C32.1 laryngé

C71.5 latéral SAI

C71.5 latéral, plexus choroïde du

C71.7 quatrième, SAI

C71.7 quatrième, plexus choroïde du

C71.5 troisième, SAI

C71.5 troisième, plexus choroïde du

M-9950/3 Vera, polycythemia (C42.1)

Verge

C60.9 SAI

C60.2 corps de la

C60.2 corps caverneux

C60.1 gland

C60.9 peau de la

C60.0 prépuce

Vermillon de la lèvre

C00.2 SAI

C00.1 inférieure

C00.0 supérieure

C71.6 Vermis

Verruqueux

Carcinome

M-8051/3 SAI

M-8051/3 épidermoïde

M-8051/3 spinocellulaire

M-9142/0 hémangiome kératosique

M-8406/0 hidradénome fistulo-végétant (C44.-)

M-8051/0 papillome

C41.2 Vertébrale, colonne (*à l'exclusion du sacrum et du coccyx C41.4*)

C41.2 Vertèbre

C67.5 Vésical, col

C57.9 Vésico-vaginale, cloison

Vésiculaire

Adénocarcinome

M-8330/3 SAI (C73.9)

M-8331/3 bien différencié (C73.9)

M-8340/3 mixte papillaire et (C73.9)

M-8332/3 moyennement différencié (C73.9)

M-8340/3 papillaire et (C73.9)

M-8332/3 trabéculaire (C73.9)

M-8330/0 adénome (C73.9)

M-8330/1 adénome atypique (C73.9)

Carcinome

M-8330/3 SAI (C73.9)

M-8331/3 bien différencié (C73.9)

M-8335/3 encapsulé (C73.9)

M-8335/3 microinvasif (C73.9)

M-8346/3 mixte médullaire et (C73.9)

M-8332/3 moyennement différencié (C73.9)

M-8340/3 papillaire et (C73.9)

M-8340/3 papillaire, variante (C73.9)

M-8332/3 trabéculaire (C73.9)

C23.9 Vésicule biliaire

C63.7 Vésicule séminale

M-9071/3 Vésicule ombilicale, tumeur hépatoïde de la

M-8120/1 Vessie, papillome de la (C67.-)

Vessie

C67.9 SAI

C67.5 col

C67.1 dôme

C67.6 méat urétral

C67.5 orifice urétral interne

C67.7 ouraque

C67.9 paroi SAI

C67.3 paroi antérieure

C67.2 paroi latérale

C67.4 paroi postérieure

C67.0 trigone

Vestibule

C06.1 de la bouche

C51.9 de la vulve

C32.1 laryngé

C30.0 nasal

M-8671/0 Vestiges surrenaliens, tumeur des

M-8311/1 Vestigielle, tumeur, de la surrenale [obs]

M-8742/2 Vieillards, lentigo malin des (C44.-)
 M-8742/3 Vieillards, mélanome malin sur lentigo malin des (C44.-)

Villeux, se

M-8262/3 adénocarcinome
 M-8261/0 adénome
 M-9689/3 lymphocytes, lymphome splénique avec (C42.2)
 M-8261/0 papillome
 M-8261/0 polype

Tumeur

M-8261/0 SAI
 M-8261/2 adénocarcinome in situ sur
 M-8261/3 adénocarcinome sur

M-8077/2 VIN III (C51.-)
 M-8155/1 Vipome, SAI
 M-8155/3 Vipome malin

C38.4 Viscérale, plèvre

Vitellin, e

M-9071/3 sac, tumeur du
 M-9071/3 sac, tumeur hépatoïde du
 M-9071/3 tumeur

Vocale

C32.0 corde, SAI
 C32.1 fausse corde
 C32.0 vraie corde

Voie, s

C24.9 biliaire SAI
 C24.0 biliaire extra-hépatique
 C22.1 biliaire intra-hépatique
 C24.0 biliaire principale
 C72.3 optiques
 C39.9 respiratoires SAI
 C39.0 respiratoires supérieures SAI
 C05.1 Voile du palais SAI (*à l'exclusion de la face nasopharyngée C11.3*)
 C11.3 Voile du palais, face nasopharyngée du
 M-9540/1 Von Recklinghausen, maladie de (à l'exception de la maladie osseuse)
 C41.0 Voûte du crâne
 C05.0 Voûte palatine
 C32.0 Vraie corde vocale

Vrai, e

M-8312/3 hypernéphrome [obs] (C64.9)
 M-8312/3 hypernéphrome primitif [obs] (C64.9)
 M-9755/3 lymphome histiocytaire
 M-9950/3 polycythémie (C42.1)

M-8077/2 Vulve, néoplasie intra-épithéliale, grade III, de la (C51.-)

Vulve

C51.9 SAI
 C51.9 fourchette de la
 C51.9 lèvres de la, SAI
 C51.9 peau de la
 C51.9 vestibule de la

W

M-9761/3 Waldenström, macroglobulinémie de (voir aussi M-9671/3, C42.0)

C14.2 Waldeyer, anneau de

M-8561/0 Warthin, tumeur de (C07.-, C08.-)

C08.0 Wharton, canal de

M-8960/3 Wilms, tumeur de (C64.9)

C25.3 Wirsung, canal de
 C57.7 Wolff, canal de
 C57.7 Wolff, corps de

M-9110/3 Wolff, carcinome des canaux de
 M-9110/1 Wolff, tumeur des canaux de
 M-9110/0 Wolffienne, adénomateuse
 M-9110/3 Wolffienne, tumeur maligne

X

M-9751/1 X, histiocytose, SAI [obs]
 M-9754/3 X, histiocytose, progressive aiguë
 M-9424/3 Xanthoastrocytome pléomorphe (C71.-)
 M-8830/0 Xanthofibrome

Z

Zone

C21.2 cloacale
 C10.8 de jonction de l'oropharynx
 C02.8 de jonction de la langue (*Bord de la langue à l'union de la langue mobile et de la base de la langue autour de l'insertion linguale du pilier antérieur*)

M-8124/3 Zone cloacale, tumeur maligne de la (C21.2)

Zone marginale

M-9699/3 lymphome ganglionnaire de la
 M-9689/3 splénique, lymphome à cellules B de la (C42.2)

M-9689/3 splénique, lymphome de la, SAI
(C42.2)

M-9702/3 Zone T, lymphome de la

C75.5 Zuckerkandl, organe de

C41.0 Zygomatique, arcade

Annexes

Annexe 1 : Nouveaux codes de la CIM-O, troisième édition

(Les codes de morphologie à quatre chiffres suivants n'existaient pas dans la CIM-O, Deuxième Édition.)

Un terme sans numéro est un synonyme du code précédent.

8005/0	Tumeur à cellules claires, SAI Néoplasme à cellules claires, SAI
8005/3	Tumeur maligne à cellules claires Néoplasme malin à cellules claires
8013/3	Carcinome neuro-endocrinien à grandes cellules
8014/3	Carcinome à grandes cellules avec phénotype rhabdoïde
8015/3	Carcinome à cellules hyalines
8035/3	Carcinome à cellules géantes ostéoclastiformes Carcinome à cellules géantes pseudo-ostéoclastiques
8046/3	Carcinome non à petites cellules (C34.-)
8078/3	Carcinome épidermoïde avec formation d'une corne cutanée Carcinome spinocellulaire avec formation d'une corne cutanée
8083/3	Carcinome épidermoïde basaloïde
8084/3	Carcinome épidermoïde à cellules claires
8097/3	Carcinome basocellulaire nodulaire (C44.-) Carcinome basocellulaire micronodulaire (C44.-)
8098/3	Carcinome basocellulaire adénoïde (C53.-)
8103/0	Tumeur pileuse (C44.-) Kyste pileux prolifératif Tumeur trichilemmale proliférative Kyste trichilemmal prolifératif
8131/3	Carcinome transitionnel micro-papillaire (C67.-)
8148/2	Néoplasie intra-épithéliale glandulaire, grade III Néoplasie intra-épithéliale, grade III, de la prostate (C61.9) NIP III (C61.9) PIN III (C61.9)
8149/0	Adénome canaliculaire
8156/1	Somatostatine, SAI Tumeur sécrétant de la somatostatine, SAI
8156/3	Somatostatine malin Tumeur maligne sécrétant de la somatostatine
8157/1	Entéroglucagonome, SAI
8157/3	Entéroglucagonome malin
8172/3	Carcinome hépatocellulaire squirrheux (C22.0) Hépatome sclérosant (C22.0)
8173/3	Carcinome hépatocellulaire, variante à cellules fusiformes (C22.0) Carcinome hépatocellulaire sarcomatoïde (C22.0)
8174/3	Carcinome hépatocellulaire à cellules claires (C22.0)
8175/3	Carcinome hépatocellulaire pléomorphe (C22.0)
8204/0	Adénome de lactation (C50.-)
8212/0	Adénome plat
8213/0	Adénome dentelé (C18.-) Polype mixte hyperplasique et adénomateux (C18.-)
8214/3	Carcinome à cellules pariétales (C16.-) Adénocarcinome à cellules pariétales (C16.-)

8215/3	Adénocarcinome des glandes anales (C21.1) Adénocarcinome des canaux anals (C21.1)
8242/1	Carcinoïde à cellules entérochromaffinoïdes, SAI Tumeur carcinoïde à cellules argentaffinoïdes, SAI Carcinoïde à cellules ECL, SAI
8242/3	Carcinoïde malin à cellules entérochromaffinoïdes Tumeur carcinoïde maligne à cellules argentaffinoïdes Carcinoïde malin à cellules ECL
8249/3	Tumeur carcinoïde maligne atypique Carcinoïde malin atypique
8252/3	Carcinome bronchiolo-alvéolaire non mucineux (C34.-) Carcinome bronchiolo-alvéolaire à cellules de Clara (C34.-) Carcinome bronchiolo-alvéolaire à pneumocytes du type II (C34.-)
8253/3	Carcinome bronchiolo-alvéolaire mucineux (C34.-) Carcinome bronchiolo-alvéolaire à cellules caliciformes (C34.-)
8254/3	Carcinome bronchiolo-alvéolaire mixte mucineux et non mucineux (C34.-) Carcinome bronchiolo-alvéolaire à cellules de Clara et à cellules caliciformes (C34.-) Carcinome bronchiolo-alvéolaire à pneumocytes du type II et à cellules caliciformes (C34.-) Carcinome bronchiolo-alvéolaire de type indéterminé (C34.-)
8255/3	Adénocarcinome avec sous-types mixtes Adénocarcinome avec autres types de carcinomes
8264/0	Papillomatose glandulaire Papillomatose biliaire (C22.1, C24.0)
8272/0	Adénome pituitaire, SAI (C75.1)
8272/3	Carcinome pituitaire, SAI (C75.1)
8316/3	Carcinome à cellules rénales associé à un kyste (C64.9) Néphrocarcinome associé à un kyste (C64.9)
8317/3	Carcinome à cellules rénales chromophobes (C64.9) Néphrocarcinome de type chromophobe (C64.9)
8318/3	Carcinome rénal sarcomatoïde (C64.9) Néphrocarcinome sarcomatoïde (C64.9) Carcinome rénal à cellules fusiformes (C64.9) Néphrocarcinome à cellules fusiformes (C64.9)
8319/3	Carcinome des tubes droits du rein (C64.9) Carcinome des tubes collecteurs de Bellini (C64.9)
8325/0	Adénome métanéphrique (C64.9)
8335/3	Carcinome vésiculaire microinvasif (C73.9) Carcinome folliculaire microinvasif (C73.9) Carcinome folliculaire encapsulé (C73.9) Carcinome vésiculaire encapsulé (C73.9)
8336/0	Adénome trabéculaire hyalinisant (C73.9)
8337/3	Carcinome insulaire de la glande thyroïde (C73.9)
8341/3	Microcarcinome papillaire (C73.9)
8342/3	Carcinome papillaire oxyphile (C73.9)
8343/3	Carcinome papillaire encapsulé (C73.9)
8344/3	Carcinome papillaire à cellules cylindriques (C73.9) Carcinome papillaire à grandes cellules (C73.9)
8346/3	Carcinome mixte médullaire et vésiculaire (C73.9) Carcinome mixte médullaire et folliculaire (C73.9)
8347/3	Carcinome mixte médullaire et papillaire (C73.9)
8382/3	Adénocarcinome endométrioïde, variante sécrétoire
8383/3	Adénocarcinome endométrioïde, variante à cellules ciliées
8384/3	Adénocarcinome de type endocervical

Annexe 1 : Nouveaux codes de la CIM-O, troisième édition

8391/0	Fibrome folliculaire (C44.-) Fibrofolliculome (C44.-) Fibrome périfolliculaire (C44.-) Trichodisque (C44.-)
8392/0	Syringofibroadénome (C44.-)
8409/3	Porome eccrine malin Porocarcinome (C44.-)
8413/3	Adénocarcinome eccrine (C44.-)
8443/0	Cystadénome à cellules claires (C56.9)
8444/1	Tumeur kystique à cellules claires à la limite de la malignité (C56.9) Tumeur proliférative atypique à cellules claires (C56.9)
8453/0	Adénome intracanalair mucineux et papillaire (C25.-)
8453/1	Tumeur intracanalair mucineuse et papillaire avec dysplasie modérée (C25.-)
8453/2	Carcinome intracanalair mucineux et papillaire, non invasif (C25.-)
8453/3	Carcinome intracanalair mucineux et papillaire, invasif (C25.-)
8454/0	Tumeur kystique du noeud auriculo-ventriculaire (C38.0) Tumeur kystique du noeud d'Aschoff-Tawara (C38.0)
8463/1	Tumeur séreuse papillaire de surface à la limite de la malignité (C56.9)
8482/3	Adénocarcinome mucineux endocervical
8507/2	Carcinome intracanalair micro-papillaire (C50.-) Carcinome canalaire intra-épithélial micro-papillaire (C50.-)
8508/3	Carcinome hypersécrétoire kystique (C50.-)
8513/3	Carcinome médullaire atypique (C50.-)
8514/3	Carcinome canalaire desmoplasique
8523/3	Carcinome canalaire infiltrant avec autres types de carcinomes (C50.-) Carcinome cribiforme et canalaire infiltrant (C50.-) Carcinome mucineux et canalaire infiltrant (C50.-) Carcinome tubulaire et canalaire infiltrant (C50.-) Carcinome colloïde et canalaire infiltrant (C50.-)
8524/3	Carcinome lobulaire infiltrant avec autres types de carcinomes (C50.-)
8525/3	Adénocarcinome polymorphe de bas grade Adénocarcinome des canalicules terminaux
8551/3	Cystadénocarcinome à cellules acineuses
8574/3	Adénocarcinome avec différenciation neuro-endocrinienne Carcinome avec différenciation neuro-endocrinienne
8575/3	Carcinome métaplasique, SAI
8576/3	Adénocarcinome hépatoïde Carcinome hépatoïde
8581/1	Thymome de type A, SAI (C37.9) Thymome à cellules fusiformes, SAI (C37.9) Thymome médullaire, SAI (C37.9)
8581/3	Thymome malin de type A (C37.9) Thymome malin à cellules fusiformes (C37.9) Thymome médullaire malin (C37.9)
8582/1	Thymome de type AB, SAI (C37.9) Thymome de type mixte, SAI (C37.9)
8582/3	Thymome malin de type AB (C37.9) Thymome malin de type mixte (C37.9)
8583/1	Thymome de type B1, SAI (C37.9) Thymome riche en lymphocytes, SAI (C37.9) Thymome lymphocytaire, SAI (C37.9) Thymome à prédominance corticale, SAI (C37.9) Thymome organoïde, SAI (C37.9)
8583/3	Thymome malin de type B1 (C37.9) Thymome malin riche en lymphocytes (C37.9)

	Thymome lymphocytaire malin (C37.9)
	Thymome malin à prédominance corticale (C37.9)
	Thymome organoïde malin (C37.9)
8584/1	Thymome de type B2, SAI (C37.9)
	Thymome cortical, SAI (C37.9)
8584/3	Thymome malin de type B2 (C37.9)
	Thymome cortical malin (C37.9)
8585/1	Thymome de type B3, SAI (C37.9)
	Thymome épithélial, SAI (C37.9)
	Thymome atypique, SAI (C37.9)
8585/3	Thymome malin de type B3 (C37.9)
	Thymome épithélial malin (C37.9)
	Thymome atypique malin (C37.9)
	Carcinome thymique bien différencié (C37.9)
8586/3	Carcinome thymique (C37.9)
	Thymome de type C (C37.9)
8587/0	Thymome hamartomateux ectopique
8588/3	Tumeur épithéliale fusiforme avec éléments d'allure thymique
	Tumeur épithéliale fusiforme avec différenciation d'allure thymique
	SETTLE
8589/3	Carcinome présentant des éléments d'allure thymique
	Carcinome présentant une différenciation d'allure thymique
	CASTLE
8591/1	Tumeur des cordons sexuels et du stroma gonadique, partiellement différenciée
8592/1	Tumeur des cordons sexuels et du stroma gonadique, formes mixtes
8593/1	Tumeur du stroma gonadique avec peu d'éléments de cordons sexuels (C56.9)
8633/1	Tumeur rétiforme à cellules de Sertoli-Leydig
8634/1	Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, différenciation intermédiaire, avec éléments hétérologues
	Adénome tubulaire avec cellules de Leydig, différenciation intermédiaire, avec éléments hétérologues
	Tumeur rétiforme à cellules de Sertoli-Leydig, avec éléments hétérologues
8634/3	Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, peu différenciée, avec éléments hétérologues
	Adénome tubulaire avec cellules de Leydig, peu différencié, avec éléments hétérologues
8642/1	Androblastome calcifiant à grandes cellules
	Tumeur sertolienne calcifiante à grandes cellules
8728/0	Mélanocytose diffuse (C70.9)
8728/1	Mélanocytome méningé (C70.9)
8728/3	Mélanomatose méningée (C70.9)
8746/3	Mélanome muqueux lentigineux
8762/1	Lésion dermique proliférative sur Nævus congénital (C44.-)
	Lésion cutané-proliférative sur Nævus congénital (C44.-)
8805/3	Sarcome indifférencié
8806/3	Tumeur desmoplastique à petites cellules rondes
8815/0	Tumeur fibreuse solitaire
	Tumeur fibreuse localisée
8815/3	Tumeur fibreuse solitaire maligne
8825/0	Myofibroblastome
8825/1	Tumeur myofibroblastique, SAI
	Tumeur myofibroblastique inflammatoire
8826/0	Angiomyofibroblastome
8827/1	Tumeur myofibroblastique péribronchique (C34.-)
	Tumeur myofibroblastique péribronchique congénitale (C34.-)
8831/0	Histiocytome, SAI (C44.-)
	Réticulohistiocytome

	Histiocytome profond
	Histiocytome juvénile
8834/1	Fibroblastome à cellules géantes
8835/1	Tumeur fibro-histiocytaire plexiforme
8836/1	Histiocytofibrome angiomatoïde
8842/0	Tumeur fibromyxoïde ossifiante
8862/0	Lipome chondroïde
8898/1	Leiomyome métastatisante
8905/0	Rhabdomyome génital (C51_, C52.9)
8912/3	Rhabdomyosarcome à cellules fusiformes
8921/3	Rhabdomyosarcome avec différenciation ganglionnaire
	Ectomésenchymome
8934/3	Carcinofibrome
8935/1	Tumeur stromale, SAI
8935/3	Sarcome stromal, SAI
8936/0	Tumeur bénigne du stroma gastro-intestinal
	GIST, bénigne
8936/1	Tumeur du stroma gastro-intestinal, SAI
	GIST, SAI
	Tumeur du stroma gastro-intestinal à potentiel malin incertain
	Tumeur des nerfs autonomes gastro-intestinaux
	GANT
	Tumeur gastro-intestinale des cellules de commande motrice
8936/3	Sarcome du stroma gastro-intestinal
	Tumeur maligne du stroma gastro-intestinal
	GIST, maligne
8959/0	Néphrome kystique bénin (C64.9)
8959/1	Néphroblastome kystique partiellement différencié (C64.9)
8959/3	Néphrome kystique malin (C64.9)
	Néphrome kystique multiloculaire malin (C64.9)
8965/0	Adénofibrome néphrogène (C64.9)
8966/0	Tumeur à cellules interstitielles rénomédullaires (C64.9)
	Fibrome rénomédullaire (C64.9)
8967/0	Tumeur rénale ossifiante (C64.9)
	Tumeur ossifiante du rein (C64.9)
8973/3	Blastome pleuropulmonaire
8974/1	Sialoblastome
8983/0	Adénomyoépithéliome (C50.-)
9065/3	Tumeur à cellules germinales, non séminomateuse (C62.-)
9105/3	Tumeur trophoblastique épithélioïde
9135/1	Angioendothéliome papillaire endovasculaire
	Tumeur de Dabska
9136/1	Hémangioendothéliome à cellules fusiformes
	Angioendothéliome à cellules fusiformes
9186/3	Ostéosarcome central (C40.-, C41.-)
	Ostéosarcome central conventionnel (C40.-, C41.-)
	Ostéosarcome médullaire (C40.-, C41.-)
9187/3	Ostéosarcome intra-osseux bien différencié (C40.-, C41.-)
	Ostéosarcome intra-osseux de bas grade (C40.-, C41.-)
9193/3	Ostéosarcome périosté (C40.-, C41.-)
9194/3	Ostéosarcome de surface de haut grade (C40.-, C41.-)
9195/3	Ostéosarcome intra-cortical (C40.-, C41.-)
9242/3	Chondrosarcome à cellules claires (C40.-, C41.-)
9243/3	Chondrosarcome différencié (C40.-, C41.-)
9252/0	Tumeur ténosynoviale à cellules géantes (C49.-)
	Tumeur à cellules géantes d'une gaine tendineuse (C49.-)

	Histiocytome fibreux d'une gaine tendineuse (C49.-)
9252/3	Tumeur ténosynoviale maligne à cellules géantes (C49.-) Tumeur maligne à cellules géantes d'une gaine tendineuse (C49.-)
9341/1	Tumeur odontogène à cellules claires
9342/3	Carcinosarcome odontogène
9351/1	Craniopharyngiome adamantinomateux (C75.2)
9352/1	Craniopharyngiome papillaire (C75.2)
9365/3	Tumeur de Askin
9371/3	Chordome chondroïde
9372/3	Chordome dédifférencié
9373/0	Parachordome
9412/1	Astrocytome desmoplastique infantile (C71.-) Ganglioneurome desmoplastique infantile (C71.-)
9413/0	Tumeur neuroépithéliale dysembryoplasique
9444/1	Gliome chordoïde (C71.-) Gliome chordoïde du troisième ventricule (C71.5)
9474/3	Médulloblastome à grandes cellules (C71.6)
9493/0	Ganglioneurome diffus du cortex du cervelet (maladie de J. Lhermitte et Duclos) (C71.6)
9508/3	Tumeur rhabdoïde/tératoïde atypique (C71.-)
9513/3	Rétinoblastome diffus (C69.2)
9514/1	Rétinoblastome à régression spontanée (C69.2)
9571/0	Périnévrome Périnévrome intraneural Périnévrome des tissus mous
9571/3	Périnévrome malin Tumeur maligne périneurale de la gaine nerveuse périphérique
9582/0	Tumeur granulocellulaire de la région sellaïre (C75.1) Tumeur à cellules granuleuses de la région sellaïre (C75.1)
9596/3	Lymphome composite hodgkinien et non-hodgkinien
9651/3	Lymphome hodgkinien riche en lymphocytes Maladie de Hodgkin à prédominance lymphocytaire, SAI [obs] Maladie de Hodgkin à prédominance lymphocytaire, forme diffuse [obs] Lymphome hodgkinien classique riche en lymphocytes
9678/3	Lymphome malin à épanchement primaire
9679/3	Lymphome médiastinal à grandes cellules B (C38.3) Lymphome thymique à grandes cellules B (C37.9)
9689/3	Lymphome à cellules B de la zone marginale splénique (C42.2) Lymphome de la zone marginale splénique, SAI (C42.2) Lymphome splénique avec lymphocytes villeux (C42.2)
9699/3	Lymphome marginal à cellules B, SAI Lymphome marginal, SAI Lymphome monocytaire à cellules B Lymphome des tissus lymphoïdes muqueux Lymphome des tissus lymphoïdes bronchiques Lymphome des tissus lymphoïdes cutanés Lymphome ganglionnaire de la zone marginale
9708/3	Lymphome à cellules T simulant la panniculite
9716/3	Lymphome hépatosplénique des cellules gamma-delta
9717/3	Lymphome intestinal à cellules T Lymphome à cellules T associé à une entéropathie Lymphome intestinal à cellules T, type entéropathique
9718/3	Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T CD30+ Papulose lymphomatoïde (C44.-) Lymphome anaplasique cutané primitif à grandes cellules (C44.-)

9719/3	Lymphome cutané primitif à grandes cellules T CD30+ (C44.-) Lymphome à cellules T/NK, type nasal Lymphome angiocentrique à cellules T [obs] Lymphome à cellules T/NK
9727/3	Lymphome lymphoblastique à cellules précurseurs, SAI (<i>voir aussi M-9835/3</i>) Lymphome lymphoblastique [obs] Lymphome malin à cellules à noyaux convolutés [obs] Lymphome malin lymphoblastique, SAI (<i>voir aussi M-9835/3</i>)
9728/3	Lymphome lymphoblastique à cellules précurseurs B (<i>voir aussi M-9836/3</i>)
9729/3	Lymphome lymphoblastique à cellules précurseurs T (<i>voir aussi M-9837/3</i>)
9751/1	Histiocytose de Langerhans, SAI Histiocytose X, SAI [obs] Granulomatose à cellules de Langerhans
9752/1	Histiocytose de Langerhans, unifocale Granulome éosinophile Granulomatose à cellules de Langerhans, unifocale Histiocytose à cellules de Langerhans, mono-ostotique
9753/1	Histiocytose à cellules de Langerhans, multifocale Maladie de Hand-Schüller-Christian [obs] Histiocytose à cellules de Langerhans, polyostotique
9754/3	Histiocytose à cellules de Langerhans, disséminée Histiocytose X progressive aiguë Maladie de Letterer-Siwe Histiocytose maligne non lipidique [obs] Histiocytose à cellules de Langerhans, généralisée
9755/3	Sarcome histiocytaire Lymphome histiocytaire vrai
9756/3	Sarcome à cellules de Langerhans
9757/3	Sarcome à cellules dendritiques interdigitées Sarcome à cellules interdigitées Sarcome à cellules dendritiques, SAI
9758/3	Sarcome folliculaire à cellules dendritiques Tumeur folliculaire à cellules dendritiques
9769/1	Maladie à dépôts d'immunoglobulines Amyloïdose primitive Maladie systémique des chaînes légères
9805/3	Leucémie biphénotypique aiguë Leucémie aiguë à lignée cellulaire mixte Leucémie aiguë bilinéaire
9831/1	Leucémie lymphoïde à grandes cellules granuleuses T Lymphocytose à grandes cellules granuleuses T Leucémie lymphoïde à grandes cellules granuleuses NK Lymphocytose à grandes cellules granuleuses, SAI
9833/3	Leucémie polylmphocytaire à cellules B
9834/3	Leucémie polylmphocytaire à cellules T
9835/3	Leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs, SAI (<i>voir aussi M-9727/3</i>) Leucémie aiguë lymphoblastique, type L2, SAI Leucémie lymphoblastique aiguë, type L2, SAI FAB L1 [obs] FAB L2 Leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs, non phénotypée Leucémie aiguë lymphoblastique à cellules précurseurs Leucémie lymphocytaire aiguë

	Leucémie aiguë lymphoblastique, SAI (<i>voir aussi M-9727/3</i>)
	Leucémie aiguë lymphoblastique-lymphome, SAI
	Leucémie lymphoïde aiguë
	Leucémie lymphoblastique, SAI
9836/3	Leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs B (<i>voir aussi M-9728/3</i>)
	Leucémie lymphoblastique à cellules pré-B (<i>voir aussi M-9728/3</i>)
	LAL à cellules pré-B communes
	LAL pré-B
	LAL pré-pré-B
	LAL commune
9837/3	Leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs T (<i>voir aussi M-9729/3</i>)
	LAL à cellules T matures
	LAL pré-T
	LAL corticale à cellules T
	Leucémie lymphoblastique à cellules pré-T (<i>voir aussi M-9729/3</i>)
9871/3	Leucémie myéloïde aiguë avec éosinophiles médullaires anormaux FAB M4Eo
	Leucémie myéloïde aiguë avec granulocytes médullaires anormaux (<i>incluant toutes les variétés</i>)
	Leucémie myéloïde aiguë, inv(16)(p13;q22)
	Leucémie myéloïde aiguë, t(16:16)(p13;q11)
	Leucémie myélomonocytaire aiguë avec éosinophiles anormaux
	Leucémie myéloïde aiguë, CBF-bêta/MYH11
9872/3	Leucémie aiguë myéloïde, différenciation minimale
	Leucémie myélomonoblastique
	FAB M0
9873/3	Leucémie aiguë myéloïde sans maturation
	FAB M1
	Leucémie myéloïde aiguë sans maturation
M-98743	Leucémie aiguë myéloïde avec maturation (C42.1)
	FAB M2, SAI (C42.1)
	Leucémie myéloïde aiguë avec maturation (C42.1)
M-98753	Leucémie myélogène chronique, ABL-BCR positif
	Leucémie granulocytaire chronique, ABL-BCR
	Leucémie myélogène chronique, chromosome Philadelphie (Ph1) positif
	Leucémie myélogène chronique, t(9:22)(q34;q11)
	Leucémie granulocytaire chronique, t(9:22)(q34;q11)
	Leucémie granulocytaire chronique, chromosome Philadelphie (Ph1) positif
M-98763	Leucémie myéloïde chronique atypique, ABL-BCR négatif
	Leucémie myéloïde chronique atypique, chromosome Philadelphie (Ph1) négatif
M-98953	Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires
	Leucémie myéloïde aiguë sans antécédent de syndrome myélodysplasique
	Leucémie myéloïde aiguë avec antécédent de syndrome myélodysplasique
M-98963	Leucémie myéloïde aiguë, t(8:21)(q22;q22)
	Leucémie myéloïde aiguë, AML1(CBF-alpha)/ETO
	FAB M2, t(8:21)(q22;q22)
	FAB M2, AML1(CBF-alpha)/ETO
M-98973	Leucémie myéloïde aiguë, anomalies 11q23
	Leucémie myéloïde aiguë, MLL
M-99103	Leucémie mégacaryocytaire (C42.1)
	FAB M7 (C42.1)
	Leucémie à mégacaryocytes (C42.1)
M-99203	Leucémie myéloïde aiguë secondaire à une thérapie, SAI

Annexe 1 : Nouveaux codes de la CIM-O, troisième édition

	Leucémie myéloïde aiguë secondaire à une thérapie par agent alkylant
	Leucémie myéloïde aiguë secondaire à une thérapie par épipodophyllotoxines
	Leucémie myéloïde aiguë secondaire à une thérapie par podophyllotoxines
M-99453	Leucémie chronique myélomonocytaire, NOS (C42.1)
	Leucémie myélomonocytaire chronique, SAI (C42.1)
	Leucémie myélomonocytaire chronique, type II
	Leucémie myélomonocytaire chronique en cours de transformation [obs]
	Leucémie myélomonocytaire chronique, type I
M-99463	Leucémie myélomonocytaire chronique juvénile
	Leucémie myélomonocytaire chronique de l'enfant
	Leucémie myéloïde chronique juvénile
M-99483	Leucémie agressive à cellules NK
M-99633	Leucémie chronique à polynucléaires neutrophiles
	Leucémie chronique à granulocytes neutrophiles
M-99643	Syndrome hyperéosinophilique
	Leucémie chronique à polynucléaires éosinophiles
	Leucémie chronique à éosinophiles
M-99853	Anémie réfractaire avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires
M-99863	Syndrome myélodysplasique avec syndrome de délétion du bras court du chromosome 5 (5q-)
M-99873	Syndrome myélodysplasique secondaire à une thérapie, SAI
	Syndrome myélodysplasique secondaire à une thérapie par agent alkylant
	Syndrome myélodysplasique secondaire à une thérapie par épipodophyllotoxines

Annexe 2 : Nouveaux termes de morphologie et synonymes

(Les codes de morphologie à quatre chiffres suivants existaient dans la CIM-O, Deuxième Édition.)

8000/1	Tumeur de bénignité ou de malignité non assurée Néoplasme, SAI Tumeur, SAI Néoplasme non classé de bénignité ou de malignité non assurée Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue Tumeur non classée, à la limite de la malignité Néoplasme non classé, à la limite de la malignité Tumeur non classée de bénignité ou de malignité incertaine
8033/3	Carcinome pseudosarcomateux Carcinome sarcomatoïde
8040/0	Tumorlet bénin
8040/1	Tumorlet
8041/3	Carcinome à petites cellules, SAI Carcinome à cellules de réserve Carcinome à cellules rondes Carcinome neuro-endocrinien à petites cellules
8045/3	Carcinome mixte à petites cellules Carcinome mixte à petites et à grandes cellules Adénocarcinome avec carcinome à petites cellules Carcinome épidermoïde avec carcinome à petites cellules
8051/3	Carcinome verruqueux, SAI Carcinome spinocellulaire verruqueux Carcinome épidermoïde verruqueux Carcinome condylomateux
8052/2	Carcinome épidermoïde papillaire non invasif Carcinome spinocellulaire papillaire intra-épithélial Carcinome spinocellulaire papillaire in situ
8053/0	Papillome épidermoïde inversé Papillome spinocellulaire inversé
8060/0	Papillomatose épidermoïde Papillomatose spinocellulaire Papillomatose, SAI
8074/3	Carcinome épidermoïde à cellules fusiformes Carcinome spinocellulaire à cellules fusiformes Carcinome malpighien à cellules fusiformes Carcinome épidermoïde sarcomatoïde
8075/3	Carcinome épidermoïde pseudo-glandulaire Carcinome spinocellulaire adénoïde Carcinome spinocellulaire pseudo-glandulaire Carcinome malpighien pseudo-glandulaire Carcinome épidermoïde acantholytique
8077/2	Néoplasie intra-épithéliale, grade III Néoplasie intra-épithéliale, grade III, du col utérin (C53.-) NIC III, SAI (C53.-) NIC III avec dysplasie sévère (C53.-) CIN III, SAI (C53.-)

Annexe 2 : Nouveaux termes de morphologie et synonymes

	CIN III avec dysplasie sévère (C53.-)
	Néoplasie intra-épithéliale, grade III, du vagin (C52.-)
	VAIN III (C52.-)
	NIVA III (C52.-)
	Néoplasie intra-épithéliale, grade III, de la vulve (C51.-)
	VIN III (C51.-)
	NIV III (C51.-)
	Néoplasie intra-épithéliale, grade III, de l'anus (C21.1)
	AIN III (C21.1)
	NIA III (C21.1)
8082/3	Carcinome lympho-épithélial Lympho-épithéliome Carcinome nasopharyngé Tumeur de Regaud Tumeur de Schmincke (C11.-) Carcinome lymphoépithélioïde
8091/3	Carcinome basocellulaire superficiel multifocal (C44.-) Carcinome basocellulaire superficiel multicentrique (C44.-)
8092/3	Carcinome basocellulaire infiltrant, SAI (C44.-) Carcinome basocellulaire de type morphée (C44.-) Carcinome basocellulaire sclérodermiforme (C44.-) Carcinome basocellulaire infiltrant, non sclérosant (C44.-) Carcinome basocellulaire infiltrant, sclérosant (C44.-) Carcinome basocellulaire desmoplastique (C44.-) Carcinome basocellulaire morphéiforme (C44.-)
8093/3	Carcinome basocellulaire fibro-épithélial (C44.-) Tumeur fibro-épithéliale de Pinkus Carcinome basocellulaire fibro-épithélial de Pinkus Tumeur de Pinkus Fibro-épithéliome, SAI
8102/3	Trichilemmocarcinome (C44.-) Carcinome trichilemmal (C44.-)
8110/0	Pilomatrixome, SAI (C44.-) Épithéliome momifié de Malherbe (C44.-) Épithéliome calcifié de Malherbe
8110/3	Carcinome pilomatricaire (C44.-) Pilomatrixome malin (C44.-)
8120/1	Papillome transitionnel, SAI Papillome urothélial, SAI Papillome excréto-urinaire, SAI Papillome de la vessie (C67.-)
8120/2	Carcinome transitionnel in situ Carcinome excréto-urinaire intra-épithélial Carcinome excréto-urinaire in situ Carcinome paramalpighien in situ Carcinome urothélial intra-épithélial Carcinome urothélial in situ
8121/0	Papillome schneidérien, SAI (C30.0, C31.-) Papillome des sinus nasaux, SAI (C30.0, C31.-) Papillome exophytique des sinus de la face (C30.0, C31.-) Papillome fongiforme des sinus nasaux (C30.0, C31.-) Papillome transitionnel inversé bénin

8121/1	Papillome transitionnel inversé, SAI Papillome excréto-urinaire inversé, SAI Papillome paramalpighien inversé, SAI Papillome schneidérien inversé (C30.0, C31.-) Papillome à cellules cylindriques (C30.0, C31.-) Papillome schneidérien oncocytaire (C30.0, C31.-)
8121/3	Carcinome schneidérien (C30.0, C31.-) Carcinome à cellules cylindriques (C30.0, C31.-)
8122/3	Carcinome transitionnel à cellules fusiformes Carcinome transitionnel sarcomatoïde
8130/1	Tumeur transitionnelle papillaire à faible potentiel malin (C67.-) Tumeur urothéliale papillaire à faible potentiel malin (C67.-)
8130/2	Carcinome transitionnel papillaire non invasif (C67.-) Carcinome urothélial papillaire non invasif (C67.-)
8130/3	Carcinome transitionnel papillaire (C67.-) Carcinome excréto-urinaire papillaire Carcinome paramalpighien papillaire Carcinome urothélial papillaire (C67.-)
8140/1	Adénome atypique Adénome bronchique, SAI (C34.-) Épistome bronchique (C34.-)
8150/0	Adénome insulaire, SAI (C25.-) Tumeur bénigne à cellules insulaires (C25.-) Nésidioblastome (C25.-) Adénomatoses à cellules insulaires (C25.-)
8150/1	Tumeur à cellules insulaires, SAI (C25.-)
8152/1	Glucagonome, SAI (C25.-) Tumeur à cellules alpha, SAI (C25.-)
8153/1	Gastrinome, SAI Tumeur à cellules G, SAI
8153/3	Gastrinome malin Carcinome à cellules G Tumeur maligne à cellules G
8154/3	Adénocarcinome à cellules insulaires et à cellules exocrines (C25.-) Carcinome mixte endocrinien et acineux (C25.-) Carcinome mixte endocrinien et canalaire (C25.-)
8155/3	Vipome malin
8201/2	Carcinome cribriforme intra-épithélial (C50.-) Carcinome canalaire cribriforme intra-épithélial (C50.-) Carcinome canalaire cribriforme in situ (C50.-)
8201/3	Carcinome cribriforme Carcinome canalaire cribriforme (C50.-)
8230/2	Carcinome canalaire intra-épithélial solide (C50.-) Carcinome intracanaire solide
8230/3	Carcinome solide, SAI Carcinome solide avec production de mucine Adénocarcinome solide avec production de mucine
8240/1	Tumeur carcinoïde de malignité incertaine Carcinoïde, SAI, de l'appendice (C18.1) Tumeur carcinoïde, SAI, de l'appendice (C18.1) Argentaffinome, SAI [obs] Tumeur argentaffine, SAI [obs] Tumeur carcinoïde argentaffine, SAI

Annexe 2 : Nouveaux termes de morphologie et synonymes

	Carcinoïde de malignité incertaine
8240/3	Carcinoïde malin, SAI (<i>sauf appendice, voir M-8240/1</i>) Tumeur carcinoïde maligne, SAI (<i>sauf appendice, voir M-8240/1</i>) Adénome carcinoïde bronchique (C34.-) Carcinoïde malin typique
8241/3	Carcinoïde malin à cellules entérochromaffines Tumeur carcinoïde argentaffine maligne Carcinoïde argentaffine malin Argentaffinome malin [obs] Tumeur argentaffine maligne [obs] Tumeur carcinoïde maligne à cellules entérochromaffines Carcinoïde malin sécrétant de la sérotonine
8244/3	Tumeur carcinoïde mixte Carcinoïde composite Carcinoïde avec adénocarcinome Adénocarcinome et carcinoïde mixte
8245/1	Carcinoïde tubuleux Carcinoïde tubulaire
8247/3	Carcinome à cellules de Merkel (C44.-) Tumeur à cellules de Merkel (C44.-) Merkelome (C44.-) Carcinome neuro-endocrinien cutané primitif (C44.-)
8260/0	Adénome papillaire, SAI Papillome glandulaire
8260/3	Adénocarcinome papillaire, SAI Carcinome papillaire de la glande thyroïde (C73.9) Carcinome papillaire à cellules rénales (C64.9)
8263/3	Adénocarcinome sur adénome tubulovilleux Adénocarcinome tubulo-papillaire
8290/0	Adénome oxyphile Adénome oncocytaire Oncocytome Adénome à cellules de Hürthle (C73.9) Tumeur à cellules de Hürthle (C73.9) Adénome à cellules granuleuses [obs] (C73.9) Adénome folliculaire oxyphile (C73.9)
8290/3	Adénocarcinome oxyphile Carcinome oncocytaire Adénocarcinome oncocytaire Carcinome à cellules de Hürthle (C73.9) Adénocarcinome à cellules de Hürthle (C73.9) Carcinome folliculaire oxyphile (C73.9)
8313/1	Adénofibrome à cellules claires à la limite de la malignité (C56.9) Cystadénofibrome à cellules claires à la limite de la malignité (C56.9)
8313/3	Adénocarcinofibrome à cellules claires (C56.9) Cystadénocarcinofibrome à cellules claires (C56.9)
8330/1	Adénome vésiculaire atypique (C73.9) Adénome folliculaire atypique (C73.9)
8333/3	Adénocarcinome foetal
8350/3	Carcinome sclérosant non encapsulé (C73.9) Adénocarcinome sclérosant non encapsulé (C73.9) Tumeur sclérosante non encapsulée (C73.9) Carcinome papillaire sclérosant diffus (C73.9)

8372/0	Adénome corticosurrénalien pigmenté (C74.0) Adénome noir (C74.0) Adénome pigmenté (C74.0)
8380/1	Adénome endométrioïde à la limite de la malignité Cystadénome endométrioïde à la limite de la malignité Tumeur endométrioïde à la limite de la malignité Tumeur endométrioïde proliférative atypique
8401/0	Adénome apocrine Cystadénome apocrine
8402/3	Hidradénome nodulaire malin (C44.-) Hidradénocarcinome (C44.-)
8403/3	Spiradénome eccrine malin (C44.-)
8404/0	Hidrocystome (C44.-) Cystadénome eccrine (C44.-)
8405/0	Hidradénome papillaire Hidradénome papillifère
8406/0	Syringoadénome papillaire (C44.-) Syringocystadénome papillaire (C44.-) Syringocystadénome papillifère Hidradénome verruqueux fistulo-végétant (C44.-)
8407/3	Carcinome sclérosant d'un canal sudorifère (C44.-) Carcinome syringomateux (C44.-) Carcinome annexiel microkystique (C44.-)
8408/1	Adénome papillaire digital agressif (C44.-)
8408/3	Adénocarcinome papillaire eccrine (C44.-) Adénocarcinome papillaire digital (C44.-)
8410/0	Adénome sébacé (C44.-) Épithéliome sébacé (C44.-)
8441/0	Cystadénome séreux, SAI Kystome séreux Kyste séreux simple Adénome séreux microkystique
8441/3	Cystadénocarcinome séreux, SAI (C56.9) Adénocarcinome séreux, SAI Carcinome séreux solide Carcinome séreux, SAI
8442/1	Cystadénome séreux à la limite de la malignité (C56.9) Cystadénome séreux, SAI, à faible potentiel malin (C56.9) Tumeur séreuse proliférative atypique (C56.9)
8452/1	Tumeur pseudo-papillaire solide (C25.-) Tumeur papillaire kystique (C25.-) Tumeur épithéliale papillaire solide (C25.-) Tumeur kystique et solide (C25.-)
8452/3	Carcinome pseudo-papillaire solide (C25.-)
8460/3	Cystadénocarcinome séreux papillaire (C56.9) Adénocarcinome séreux papillaire (C56.9) Carcinome séreux papillaire (C56.9) Carcinome séreux micro-papillaire (C56.9)
8461/3	Carcinome séreux papillaire de surface (C56.9) Carcinome papillaire séreux primitif du péritoine (C48.1)
8462/1	Tumeur kystique séreuse papillaire à la limite de la malignité (C56.9) Cystadénome séreux papillaire à la limite de la malignité (C56.9) Tumeur séreuse papillaire à faible potentiel malin (C56.9)

Annexe 2 : Nouveaux termes de morphologie et synonymes

	Tumeur séreuse papillaire proliférative atypique (C56.9)
8470/1	Tumeur kystique mucineuse avec dysplasie modérée (C25.-)
8470/2	Cystadénocarcinome mucineux, non invasif (C25.-)
8472/1	Tumeur kystique mucineuse à la limite de la malignité (C56.9)
	Cystadénome pseudomucineux à la limite de la malignité (C56.9)
	Tumeur mucineuse, SAI, à faible potentiel malin, SAI (C56.9)
	Cystadénome muqueux à la limite de la malignité (C56.9)
	Tumeur mucineuse proliférative atypique (C56.9)
8480/3	Adénocarcinome colloïde
	Carcinome mucineux solide
	Carcinome colloïde
	Adénocarcinome gélatineux [obs]
	Adénocarcinome mucoïde
	Carcinome mucoïde
	Adénocarcinome muqueux
	Carcinome muqueux
	Pseudomyxome du péritoine avec localisation primitive inconnue (C80.9)
8500/2	Carcinome intracanalair non infiltrant, SAI
	Carcinome intracanalair in situ, SAI
	Adénocarcinome intracanalair non infiltrant, SAI
	Carcinome intracanalair, SAI
	Carcinome canalair intra-épithélial, SAI (C50.-)
	Carcinome canalair in situ, SAI (C50.-)
	Néoplasie intra-épithéliale canalair 3 (C50.-)
	DIN 3 (C50.-)
	DCIS, SAI (C50.-)
8501/2	Comédocarcinome non infiltrant (C50.-)
	Comédocarcinome in situ (C50.-)
	DCIS, type comedo (C50.-)
8503/2	Adénocarcinome papillaire intracanalair non infiltrant (C50.-)
	Carcinome papillaire intracanalair non infiltrant (C50.-)
	Carcinome dendritique non infiltrant (C50.-)
	Carcinome papillaire intracanalair non infiltrant, SAI (C50.-)
	Carcinome papillaire canalair intra-épithélial (C50.-)
	Carcinome papillaire canalair in situ (C50.-)
	DCIS, papillaire (C50.-)
8503/3	Adénocarcinome papillaire infiltrant (C50.-)
	Adénocarcinome papillaire intracanalair avec envahissement (C50.-)
	Adénocarcinome papillaire infiltrant
8520/2	Carcinome lobulaire non infiltrant, SAI (C50.-)
	Carcinome lobulaire in situ (C50.-)
8522/3	Carcinome canalair et lobulaire infiltrant (C50.-)
	Carcinome canalair infiltrant et lobulaire in situ (C50.-)
	Carcinome intracanalair et lobulaire (C50.-)
	Carcinome canalair et lobulaire (C50.-)
	Carcinome lobulaire infiltrant et carcinome canalair intra-épithélial (C50.-)
8560/0	Papillome mixte glandulaire et spinocellulaire
8620/1	Tumeur de la granulosa de type adulte (C56.9)
	Folliculome, SAI (C56.9)
	Tumeur à cellules de la granulosa, SAI (C56.9)
	Tumeur de la granulosa, SAI (C56.9)
8620/3	Tumeur maligne de la granulosa (C56.9)

	Carcinome de la granulosa (C56.9)
	Folliculome malin (C56.9)
	Carcinome à cellules de la granulosa (C56.9)
	Tumeur sarcomatoïde de la granulosa (C56.9)
8631/0	Tumeur à cellules de Sertoli et de Leydig, bien différenciée Adénome tubulaire avec cellules de Leydig, bien différencié
8631/1	Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig de différenciation intermédiaire Adénome tubulaire avec cellules de Leydig de différenciation intermédiaire
	Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, SAI
8631/3	Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, peu différenciée Adénome tubulaire avec cellules de Leydig, peu différencié
	Tumeur sarcomatoïde à cellules de Sertoli-Leydig
8641/0	Folliculome lipidique (C56.9) Tumeur à cellules de Sertoli lipidiques (C56.9) Androblastome tubulaire à cellules lipidiques (C56.9) Tumeur à cellules de Sertoli riche en lipides (C56.9)
8670/0	Tumeur à cellules lipoïdiques de l'ovaire (C56.9) Tumeur à cellules stéroïdiennes, SAI Masculinovoblastome (C56.9)
8670/3	Tumeur maligne à cellules stéroïdiennes
8680/0	Paragangliome bénin
8690/1	Tumeur du glomus jugulaire (C75.5) Paragangliome jugulaire (C75.5) Paragangliome jugulo-tympanique (C75.5)
8691/1	Tumeur du corpuscule para-aortique (C75.5) Paragangliome du corpuscule para-aortique (C75.5) Tumeur du glomus aortique (C75.5) Paragangliome aortico-pulmonaire (C75.5)
8700/0	Phéochromocytome, SAI (C74.1) Paragangliome chromaffine Tumeur chromaffine Paragangliome médullosurrénalien (C74.1)
8700/3	Phéochromocytome malin (C74.1) Paragangliome chromaffine malin (C74.1) Phéochromoblastome (C74.1) Paragangliome médullosurrénalien malin (C74.1)
8711/3	Tumeur glomique maligne
8726/0	Nævus à grandes cellules (C69.4) Mélanocytome du globe oculaire (C69.4) Mélanocytome, SAI
8745/3	Mélanome malin desmoplasique (C44.-) Mélanome malin neurotropique (C44.-) Mélanome achromique desmoplastique (C44.-)
8761/0	Petit Nævus congénital (C44.-) Nævus congénital de petite taille (C44.-)
8761/1	Nævus pigmentaire géant, SAI (C44.-) Nævus congénital intermédiaire et géant (C44.-)
8761/3	Mélanome malin sur Nævus pigmentaire géant (C44.-) Naevocarcinome sur Nævus pigmentaire géant (C44.-) Mélanome malin sur Nævus congénital à mélanocytes (C44.-)
8770/0	Mélanome juvénile (C44.-) Nævus à cellules épithélioïdes et à cellules fusiformes (C44.-) Nævus cellulaire prépubertaire (C44.-)

Annexe 2 : Nouveaux termes de morphologie et synonymes

	Nævus juvénile (C44.-)
	Mélanome de Spitz (C44.-)
	Nævus de Spitz (C44.-)
	Nævus pigmenté à cellules fusiformes de Reed (C44.-)
8810/1	Fibrome cellulaire (C56.9)
8824/1	Myofibromatose
	Fibromatose généralisée congénitale
	Myofibromatose infantile
8830/0	Histiocytofibrome bénin
	Histiocytome fibreux, SAI
	Histiocytofibrome, SAI
	Xanthofibrome
8832/0	Dermatofibrome, SAI (C44.-)
	Fibrome nodulaire sous-épidermique (C44.-)
	Dermatofibrome lenticulaire (C44.-)
	Hémangiome sclérosant (C44.-)
	Histiocytome cutané, SAI (C44.-)
8841/1	Angiomyxome
	Angiomyxome agressif
8850/1	Lipome atypique
	Liposarcome superficiel bien différencié
	Liposarcome bien différencié des tissus mous superficiels
8851/3	Liposarcome bien différencié
	Liposarcome différencié
	Liposarcome pseudolipomateux
	Liposarcome sclérosant
	Liposarcome inflammatoire
8857/3	Liposarcome fibroblastique
8890/0	Léiomyome, SAI
	Fibrome utérin (C55.9)
	Fibromyome
	Léiomyofibrome
	Léiomyome plexiforme
	Lipoleiomyome
8893/0	Léiomyome bizarre
	Léiomyome syncytial
	Léiomyome atypique
	Léiomyome pléomorphe
8897/1	Tumeur musculaire lisse à potentiel malin incertain
	Tumeur musculaire lisse, SAI
8901/3	Rhabdomyosarcome polymorphe de l'adulte
	Rhabdomyosarcome pléomorphe, SAI
8902/3	Rhabdomyosarcome à cellularité mixte
	Rhabdomyosarcome mixte embryonnaire et alvéolaire
8905/0	Rhabdomyome génital (C51.-, C52.9)
8910/3	Rhabdomyosarcome embryonnaire, SAI
	Sarcome botryoïde
	Rhabdomyosarcome embryonnaire pléomorphe
8930/3	Sarcome du chorion cytogène (C54.1)
	Sarcome de l'endomètre, SAI (C54.1)
	Sarcome du stroma endométrial de haut grade (C54.1)
8931/3	Sarcome du stroma endométrial de bas grade (C54.1)
	Myose stromale endolymphatique (C54.1)

	Myose stromale, SAI (C54.1)
	Endométriose stromale (C54.1)
	Endométriose cytogène (C54.1)
8932/0	Adénomyome Fibro-adénomyome Adénomyomatose Adénomyome polypoïde atypique
8940/3	Tumeur mixte maligne, SAI Tumeur mixte maligne de type salivaire (C07.-, C08.-) Syringome chondroïde malin (C44.-)
8963/3	Tumeur rhabdoïde maligne Sarcome rhabdoïde Tumeur rhabdoïde, SAI
8982/0	Myoépithéliome Tumeur myoépithéliale Tumeur à cellules myoépithéliales Adénome myoépithélial
8982/3	Myoépithéliome malin Carcinome myoépithélial
9014/1	Adénofibrome séreux à la limite de la malignité Cystadénofibrome séreux à la limite de la malignité
9014/3	Adénocarcinofibrome séreux Adénofibrome séreux malin Cystadénocarcinofibrome séreux Cystadénofibrome séreux malin
9015/1	Adénofibrome mucineux à la limite de la malignité Cystadénofibrome mucineux à la limite de la malignité
9015/3	Adénocarcinofibrome mucineux Adénofibrome mucineux malin Cystadénocarcinofibrome mucineux Cystadénofibrome mucineux malin
9020/1	Tumeur phyllode à la limite de la malignité (C50.-) Mullerome, SAI (C50.-) Tumeur phyllode, SAI (C50.-) Adénofibrome mullerien, SAI
9041/3	Synoviosarcome à cellules fusiformes Sarcome synovial à cellules fusiformes Synoviosarcome fibreux monophasique
9051/3	Mésothéliome fibreux malin Mésothéliome fibreux, SAI Mésothéliome fusiforme Mésothéliome sarcomatoïde Mésothéliome desmoplastique
9052/0	Mésothéliome épithélial bénin Mésothéliome papillaire bénin bien différencié Papillome mésothélial
9055/0	Mésothéliome polykystique bénin Mésothéliome kystique bénin (C48.-)
9062/3	Séminome anaplasique (C62.-) Séminome avec indice mitotique élevé (C62.-)
9064/2	Cellules germinales intra-tubulaires malignes (C62.-) Néoplasie intra-tubulaire à cellules germinales (C62.-)
9071/3	Tumeur vitelline

Annexe 2 : Nouveaux termes de morphologie et synonymes

	Tumeur du sac vitellin
	Tumeur des sinus endodermiques
	Orchioblastome (C62.-)
	Carcinome embryonnaire de type infantile
	Tumeur hépatoïde du sac vitellin
	Tumeur hépatoïde de la vésicule ombilicale
9080/3	Tératome malin, SAI
	Tératome embryonnaire
	Tératoblastome
	Tératome immature, SAI
	Dysembryome immature, SAI
	Tératome malin immature
9084/3	Kyste dermoïde avec transformation maligne
	Kyste dermoïde cancérisé (C56.9)
	Tératome avec transformation maligne (C56.9)
	Kyste dermoïde avec tumeur secondaire
9085/3	Tumeur mixte des cellules germinales
	Tératome et séminome
9110/1	Tumeur mésonéphrique, SAI
	Tumeur des canaux primitifs
	Tumeur des canaux de Wolff
9130/1	Hémangioendothéliome, SAI
	Angioendothéliome
	Hémangioendothéliome kaposiforme
9160/0	Angiofibrome, SAI
	Angiofibrome juvénile (C11.-)
	Nævus involutif [obs] (C44.3)
	Papule fibreuse du nez [obs] (C44.-)
	Angiofibrome à cellules géantes
	Angiofibrome cellulaire
9161/0	Hémangiome pelotonné acquis
9174/1	Lymphangiomyomatose
	Lymphangioliomyomatose
9185/3	Ostéosarcome à petites cellules (C40.-, C41.-)
	Ostéosarcome à cellules rondes (C40.-, C41.-)
9221/3	Chondrosarcome juxtacortical (C40.-, C41.-)
9270/3	Tumeur odontogène maligne
	Sarcome odontogène
	Carcinome odontogène
	Carcinome odontogène primitif
	Carcinome améloblastique
9271/0	Fibrodentinome améloblastique
	Dentinome
9274/0	Fibrome cémentant
	Fibrome ostéocémentaire
9290/3	Odontosarcome améloblastique
	Odontosarcome fibreux améloblastique
9362/3	Pinéaloblastome (C75.3)
	Pinéalome mixte (C75.3)
	Tumeur pinéale mixte (C75.3)
	Pinéalocytome et pinéaloblastome (C75.3)
	Pinéalome parenchymateux de différenciation intermédiaire (C75.3)
	Tumeur pinéale parenchymateuse de différenciation intermédiaire (C75.3)

	Pinéalome transitionnel (C75.3)
	Tumeur pinéale transitionnelle (C75.3)
9364/3	Tumeur neuroectodermique périphérique Tumeur neuroectodermique, SAI Tumeur neuroectodermique périphérique primitive, SAI PPNET
9382/3	Gliome composite (C71.-) Oligoastrocytome (C71.-) Oligoastrocytome anaplasique (C71.-)
9383/1	Gliome sous-épendymaire, SAI (C71.-) Astrocytome sous-épendymaire, SAI (C71.-) Astrocytome sous-épendymaire et épendymome (C71.-)
9390/1	Papillome atypique des plexus choroïdes (C71.5)
9390/3	Carcinome des plexus choroïdes (C71.5) Papillome malin des plexus choroïdes (C71.5)
9391/3	Épendymome, SAI (C71.-) Épendymome épithélial (C71.-) Épendymome cellulaire (C71.-) Épendymome à cellules claires (C71.-) Épendymome tancytique (C71.-)
9400/3	Astrocytome, SAI (C71.-) Astroglome [obs] (C71.-) Gliome astrocytaire (C71.-) Astrocytome diffus (C71.-) Astrocytome de bas grade (C71.-) Astrocytome diffus de bas grade (C71.-)
9423/3	Spongioblastome polaire (C71.-) Spongioblastome polaire primitif [obs] (C71.-) Spongioblastome polaire (C71.-)
9442/1	Gliofibrome (C71.-)
9470/3	Médulloblastome, SAI (C71.6) Neurospongiome, SAI (C71.6) Médulloblastome mélanotique (C71.6)
9471/3	Médulloblastome nodulaire desmoplastique (C71.6) Médulloblastome desmoplasique (C71.6) Sarcome cérébelleux arachnoïdien circonscrit [obs] (C71.6)
9473/3	Tumeur neuroectodermique primitive, SAI PNET, SAI Tumeur neuroectodermique primitive centrale, SAI (C71.-) CPNET (C71.-) Tumeur neuroectodermique primitive sus-tentorielle (C71.-)
9500/3	Neuroblastome, SAI Sympathoblastome Neuroblastome central (C71.-)
9501/0	Médullo-épipithéliome bénin (C69.4) Diktyome bénin (C69.-)
9501/3	Médulloépipithéliome, SAI Dictyome malin (C69.-)
9502/0	Médulloépipithéliome tératoïde bénin (C69.4) Tératome bénin à prédominance médulloépipithéliale (C69.4)
9505/3	Ganglioneurome anaplasique
9506/1	Neurocytome central Neurocytome

Annexe 2 : Nouveaux termes de morphologie et synonymes

	Liponeurocytome cérébelleux (C71.6)
	Médulloblastome lipomateux (C71.6)
	Neurolipocytome (C71.6)
	Médulloctome (C71.6)
9510/0	Rétinocytome (C69.2)
9521/3	Neurocytome olfactif (C30.0)
	Esthésioneurocytome olfactif (C30.0)
9530/0	Méningiome, SAI
	Méningiome bénin, SAI
	Méningiome microkystique
	Méningiome sécrétoire
	Méningiome riche en lymphoplasmacytes
	Méningiome métaplasique
9530/3	Méningiome malin
	Méningioblastome
	Sarcome leptoméningé
	Sarcome méningé
	Sarcome méningothélial
	Sarcome primitif des méninges
	Méningiome anaplasique
9538/1	Méningiome à cellules claires
	Méningiome chordoïde
9538/3	Méningiome papillaire
	Méningiome rhabdoïde
9539/1	Méningiome atypique
9540/3	Tumeur maligne de la gaine nerveuse périphérique
	Neurofibrosarcome [obs]
	Sarcome neurogène [obs]
	Neurosarcome [obs]
	MPNST, SAI
	Tumeur maligne de la gaine nerveuse périphérique avec différenciation glandulaire
	Tumeur maligne épithélioïde de la gaine nerveuse périphérique
	Tumeur maligne de la gaine nerveuse périphérique avec différenciation mésenchymateuse
	Tumeur maligne mélanotique de la gaine nerveuse périphérique
	Tumeur maligne mélanotique psammomateuse de la gaine nerveuse périphérique
9560/0	Schwannome, SAI
	Neurilemmome, SAI
	Neurinome de l'acoustique (C72.4)
	Schwannome bénin, SAI
	Neurinome
	Gliome périphérique
	Schwannome pigmenté
	Schwannome mélanocytaire
	Schwannome plexiforme
	Schwannome cellulaire
	Schwannome dégénéré
	Schwannome ancien
	Schwannome psammomateux
9561/3	Tumeur maligne de la gaine nerveuse périphérique avec différenciation rhabdomyoblastique
	Tumeur de triton maligne
	Schwannome malin avec différenciation rhabdomyoblastique

- 9591/3 Lymphome malin non-hodgkinien, SAI
 LMNH, SAI
 Lymphosarcome, SAI [obs]
 Lymphosarcome diffus [obs]
 Réticulosarcome, SAI [obs]
 Sarcome réticulaire, SAI [obs]
 Lymphome malin diffus, SAI
 Lymphome malin diffus à petites cellules à noyaux encochés [obs]
 Lymphome malin lymphoïde peu différencié, SAI [obs]
 Lymphome malin à cellules réticulaires [obs]
 Lymphome malin lymphoïde nodulaire à différenciation intermédiaire [obs]
 Lymphome malin lymphoïde folliculaire à différenciation intermédiaire [obs]
 Lymphome malin à cellules à noyaux non encochés, SAI
 Lymphome malin à cellules indifférenciées, SAI [obs]
 Lymphome malin à cellules indifférenciées non-Burkitt [obs]
 Lymphome malin diffus à petites cellules à noyaux non encochés [obs]
 Lymphome à cellules B, SAI
- 9652/3 Lymphome de Hodgkin, cellularité mixte, SAI
 Lymphome hodgkinien classique, cellularité mixte, SAI
- 9653/3 Lymphome de Hodgkin, déplétion lymphoïde, SAI
 Lymphome hodgkinien classique, déplétion lymphocytaire, SAI
- 9654/3 Lymphome de Hodgkin, déplétion lymphoïde, type fibrose diffuse
 Lymphome hodgkinien classique, déplétion lymphocytaire, type fibrose diffuse
- 9655/3 Lymphome de Hodgkin, déplétion lymphoïde, type réticulaire
 Lymphome hodgkinien classique, déplétion lymphocytaire, type réticulaire
- 9663/3 Lymphome hodgkinien, sclérose nodulaire, SAI
 Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, SAI
 Lymphome hodgkinien classique, sclérose nodulaire, SAI
- 9664/3 Lymphome de Hodgkin, sclérose nodulaire, phase cellulaire
 Lymphome hodgkinien classique, sclérose nodulaire, phase cellulaire
- 9665/3 Lymphome hodgkinien, sclérose nodulaire, grade 1
 Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, cellularité mixte
 Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, prédominance lymphoïde
 Lymphome hodgkinien classique, sclérose nodulaire, grade 1
- 9667/3 Lymphome hodgkinien, sclérose nodulaire, grade 2
 Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, variété syncytiale
 Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, déplétion lymphoïde
 Lymphome hodgkinien classique, sclérose nodulaire, grade 2
- 9670/3 Lymphome malin à petits lymphocytes B, SAI (*voir aussi M-9823/3*)
 Lymphome malin lymphocytaire, SAI
 Lymphome malin à petites cellules, SAI
 Lymphome malin diffus à petites cellules
 Lymphome malin lymphoïde diffus bien différencié
- 9673/3 Lymphome à cellules du manteau
 Lymphome malin diffus lymphoïde à différenciation intermédiaire [obs]
 Polypose lymphomateuse maligne
 Lymphome malin centrocytique [obs]
- 9680/3 Lymphome malin diffus à grandes cellules B, SAI
 Lymphome malin diffus à grandes cellules à noyaux non encochés [obs]
 Angioendothéliomatose
 Lymphome malin à grandes cellules à noyaux non encochés, SAI
 Lymphome malin diffus à grandes cellules, SAI [obs]

Annexe 2 : Nouveaux termes de morphologie et synonymes

- Lymphome malin diffus de type centroblastique
Lymphome malin histiocytaire, SAI [obs]
Lymphome malin diffus histiocytaire
Lymphome malin de type centroblastique, SAI
Lymphome malin à grandes cellules à noyaux encochés, SAI [obs]
Lymphome malin diffus à grandes cellules à noyaux encochés
Lymphome malin centroblastique diffus à grandes cellules B, SAI
Lymphome intravasculaire à grandes cellules B (C49.9)
Lymphome intravasculaire à cellules B
Lymphome angiotrophique
Lymphome à grandes cellules B riche en cellules T
Lymphome à grandes cellules B riche en histiocytes
Lymphome à grandes cellules B riche en cellules T et en histiocytes
Lymphome anaplasique à grandes cellules B
Lymphome diffus à grandes cellules B, SAI
Lymphome malin à grandes cellules B, SAI
9684/3 Lymphome malin immunoblastique diffus à grandes cellules B, SAI
Lymphome malin de type immunoblastique, SAI
Sarcome immunoblastique [obs]
Lymphome malin immunoblastique à grandes cellules
Lymphome plasmablastique
9687/3 Lymphome de Burkitt, SAI (*voir aussi M-9826/3*)
Lymphome malin à petites cellules à noyaux non encochés, type Burkitt [obs]
Lymphome malin indifférencié, type Burkitt [obs]
Tumeur de Burkitt [obs]
Lymphome pseudo-Burkitt
9690/3 Lymphome folliculaire, SAI (*voir aussi M-9675/3*)
Lymphosarcome folliculaire, SAI
Lymphome malin nodulaire, SAI [obs]
Lymphome malin folliculaire, SAI
Lymphome malin folliculaire centroblastique-centrocytique [obs]
Lymphosarcome nodulaire, SAI [obs]
Maladie de Brill-Symmers, SAI [obs]
Maladie de Brill et Symmers, SAI [obs]
Lymphome gigantofolliculaire, SAI [obs]
Lymphome malin centrofolliculaire, SAI
9691/3 Lymphome folliculaire, grade 2
Lymphome malin mixte nodulaire à petites et grandes cellules [obs]
Lymphome malin mixte nodulaire [obs]
Lymphosarcome mixte folliculaire [obs]
Lymphome malin mixte folliculaire à petites cellules encochées et à grandes cellules [obs]
Lymphosarcome mixte nodulaire
Réticulolymphosarcome nodulaire
Lymphome malin nodulaire mixte lymphoïde et histiocytaire [obs]
Réticulosarcome folliculaire
Lymphome malin mixte folliculaire [obs]
Lymphome malin mixte folliculaire lymphoïde et histiocytaire [obs]
9695/3 Lymphome folliculaire, grade 1
Lymphome malin lymphoïde folliculaire peu différencié [obs]
Lymphosarcome lymphoblastique nodulaire [obs]
Lymphome malin à cellules centrofolliculaires à noyaux encochés [obs]

- Lymphoblastosarcome nodulaire [obs]
- Lymphoblastosarcome nodulaire [obs]
- Lymphome lymphoïde folliculaire peu différencié [obs]
- Lymphome lymphoïde nodulaire peu différencié [obs]
- Lymphosarcome lymphoblastique folliculaire [obs]
- Lymphome malin lymphoïde nodulaire peu différencié [obs]
- Lymphome malin folliculaire à petites cellules encochées
- 9698/3 Lymphome folliculaire, grade 3
- Lymphome malin à cellules centrofolliculaires à noyaux non encochés [obs]
- Lymphome malin folliculaire à grandes cellules, SAI
- Lymphome malin nodulaire centroblastique
- Lymphome malin folliculaire centroblastique
- Lymphome malin lymphoïde nodulaire bien différencié [obs]
- Lymphome malin lymphoïde folliculaire bien différencié [obs]
- 9700/3 Mycosis fongoïde (C44.-)
- Réticulose pagétoïde
- 9702/3 Lymphome à cellules T matures, SAI
- Lymphome lymphoépithélioïde
- Lymphome de Lennert
- Lymphome périphérique à cellules T, SAI
- Lymphome périphérique à cellules T, pléomorphe à grandes et moyennes cellules
- Lymphome de la zone T
- Lymphome périphérique à cellules T, pléomorphe à petites cellules
- Lymphome à cellules T, SAI
- Lymphome périphérique à grandes cellules T
- 9709/3 Lymphome cutané à cellules T, SAI (C44.-)
- Lymphome cutané, SAI [obs] (C44.-)
- 9714/3 Lymphome anaplasique à grandes cellules, type à cellules T et cellules nulles
- Lymphome à grandes cellules (Ki-1+) [obs]
- Lymphome anaplasique à grandes cellules CD30+
- Lymphome anaplasique à grandes cellules, SAI
- 9731/3 Plasmocytosarcome, SAI
- Plasmocytome solitaire
- Sarcome plasmocytaire
- Tumeur maligne à plasmocytes
- Plasmocytome d'un os (C40.-, C41.-)
- 9762/3 Maladie des chaînes lourdes, SAI
- Maladie de Franklin
- Maladie des chaînes lourdes alpha
- Maladie des chaînes lourdes gamma
- Maladies des chaînes lourdes mu
- 9765/1 Gammopathie monoclonale de signification indéterminée
- Gammopathie monoclonale, SAI
- 9801/3 Leucémie aiguë, SAI
- Leucémie à cellules souches
- Leucémie blastique, SAI
- Leucémie à cellules souches
- 9823/3 Leucémie lymphoïde chronique à cellules B/lymphome à petits lymphocytes (*voir aussi M-9670/3*)
- Leucémie lymphoïde chronique
- Leucémie lymphocytaire chronique
- Leucémie lymphoïde chronique à cellules B, (*incluant toutes les variétés de leucémie*)

Annexe 2 : Nouveaux termes de morphologie et synonymes

- 9826/3 *lymphoïde chronique à cellules B)*
Leucémie à cellules de Burkitt (*voir aussi M-9687/3*)
FAB L3 [obs]
Leucémie lymphoblastique aiguë type Burkitt [obs]
Leucémie aiguë lymphoblastique de type à cellules B matures
B-LAL [obs]
- 9827/3 Leucémie/lymphome à cellules T, type adulte (HTLV-1 positif) *incluant toutes les variétés*
Lymphome à cellules T, type adulte
Leucémie à cellules T, type adulte
Lymphome/leucémie à cellules T, type adulte
- 9840/3 Leucémie myéloblastique aiguë, type M6
Érythroleucémie
FAB M6
Érythémie aiguë [obs]
Maladie de Di Guglielmo [obs]
Myélose érythémique aiguë [obs]
Myélose érythémique, SAI
Leucémie myéloïde aiguë, type M6
LAM M6
Érythroleucémie aiguë
LAM M6A
LAM M6B
- 9860/3 Leucémie myéloïde, SAI
Leucémie granulocytaire, SAI
Leucémie myélogène, SAI
Myélose, SAI
Leucémie myélonocytaire, SAI
Leucémie myéloïde subaiguë [obs]
Myélose subaiguë [obs]
Leucémie à monocytes, SAI
Leucémie monocytaire, SAI
Leucémie granulocytaire subaiguë [obs]
Leucémie à éosinophiles
Leucémie à monocytes subaiguë [obs]
Leucémie monocytaire chronique [obs]
Leucémie à monocytes chronique [obs]
Leucémie myélogène subaiguë [obs]
Leucémie monocytaire aleucémique [obs]
Leucémie monocytaire subaiguë [obs]
Leucémie myéloïde aleucémique [obs]
Myélose aleucémique [obs]
Leucémie granulocytaire aleucémique [obs]
Leucémie myélogène aleucémique [obs]
Leucémie à monocytes de type Schilling, SAI
Leucémie monocytoïde, SAI
Leucémie non lymphocytaire, SAI
- 9861/3 Leucémie aiguë myéloïde, SAI (*type FAB ou OMS non précisé*) (*voir aussi M-9930/3*)
Myélose aiguë, SAI (*type FAB ou OMS non précisé*) (*voir aussi M-9930/3*)
Leucémie myéloïde aiguë, SAI (*type FAB ou OMS non précisé*) (*voir aussi M-9930/3*)
Leucémie aiguë granulocytaire
Leucémie myélogène aiguë

	Leucémie aiguë myélocytaire
	Leucémie blastique granulocytaire
	Leucémie myélocytaire aiguë
	LA à granulocytes
	Leucémie aiguë non lymphocytaire
9866/3	Leucémie promyélocytaire aiguë, t(15:17)(q22:q11-12)
	Leucémie promyélocytaire aiguë, SAI
	Leucémie aiguë promyélocytaire, SAI
	FAB M3 (<i>incluant toutes les variétés</i>)
	Leucémie myéloïde aiguë, t(15:17)(q22:q11-12)
	Leucémie myéloïde aiguë, PML/RAR-alpha
	Leucémie promyélocytaire aiguë, PML/RAR-alpha
9867/3	Leucémie aiguë myélomonocytaire
	Leucémie myélomonocytaire aiguë
	FAB M4
9870/3	Leucémie aiguë à basophiles
9891/3	Leucémie aiguë monocytaire
	Leucémie monoblastique, SAI
	Leucémie monocytaire aiguë
	FAB M5 (<i>incluant toutes les variétés</i>)
9910/3	Leucémie à mégacaryocytes
	Leucémie mégacaryocytaire
	FAB M7
9930/3	Sarcome myélocytaire (<i>voir aussi M-9861/3</i>)
	Myélosarcome (<i>voir aussi M-9861/3</i>)
	Sarcome granulocytaire
	Chlorome
9931/3	Panmyélose aiguë avec myélofibrose (C42.1)
	Panmyélose aiguë, SAI
	Myélofibrose aiguë
	Myélosclérose maligne [obs]
9940/3	Leucémie à tricholymphocytes (C42.1)
	Tricholeucémie
	Leucémie à tricholeucocytes
	Réticulo-endothéliose leucémique
	Variété de leucémie à cellules chevelues
	Variété de leucémie à tricholeucocytes
9950/3	Polycythemia vera
	Maladie de Vaquez
	Érythémie chronique [obs]
	Polyglobulie essentielle
	Polycythémie vraie
9961/3	Myélosclérose avec métaplasie myéloïde
	Myélosclérose mégacaryocytaire
	Splénomégalie myéloïde
	Métaplasie myéloïde avec myélofibrose
	Myélofibrose avec métaplasie myéloïde
	Splénomégalie myéloïde chronique idiopathique
	Myélofibrose résultant d'un syndrome myéloprolifératif
	Myélofibrose idiopathique chronique
9982/3	Anémie réfractaire avec sidéroblastes
	Anémie réfractaire sidéroblastique

Annexe 2 : Nouveaux termes de morphologie et synonymes

	RARS
	Anémie réfractaire avec sidéroblastes en couronne
9983/3	Anémie réfractaire avec excès de blastes
	RAEB
	RAEB I
	RAEB II
	Anémie réfractaire avec excès de blastes, type I
	Anémie réfractaire avec excès de blastes, type II
9984/3	Anémie réfractaire avec excès de blastes en transformation [obs]
	RAEB-T

Annexe 3 : Termes qui ont changé de code morphologique

CIM-O, Deuxième Édition	Terme tel qu'il apparaît dans la CIM-O, Troisième Édition	CIM-O, Troisième Édition
8241/1	Tumeur carcinoïde argentaffine, SAI	8240/1
8241/1	Argentaffinome, SAI [obs]	8240/1
8400/0	Hidradénome nodulaire (C44.-)	8402/0
8402/0	Porome eccrine (C44.-)	8409/0
8510/3	Carcinome à cellules paravésiculaires (C73.9)	8345/3
8510/3	Carcinome à cellules C (C73.9)	8345/3
8511/3	Carcinome médullaire à stroma amyloïde (C73.9)	8345/3
8580/3	Carcinome thymique (C37.9)	8586/3
8724/0	Nævus involutif [obs] (C44.3)	9160/0
8724/0	Papule fibreuse du nez [obs] (C44.-)	9160/0
8803/3	Tumeur de Askin	9365/3
8832/0	Histiocytome, SAI	8831/0
8890/0	Myofibrome	8824/0
8930/3	Sarcome stromal, SAI	8935/3
9126/0	Hémangiome histiocytoïde	9125/0
9190/3	Ostéosarcome parostéal (C40.-, C41.-)	9192/3
9190/3	Ostéosarcome juxtacortical (C40.-, C41.-)	9192/3
9190/3	Ostéosarcome périosté (C40.-, C41.-)	9193/3
9422/3	Spongioblastome, SAI (C71.-) [obs]	9421/1
9443/3	Spongioblastome polaire primitif (C71.-) [obs]	9423/3
9481/3	Sarcome monstrocellulaire (C71.-) [obs]	9441/3
9490/0	Gangliocytome	9492/0
9536/0	Méningiome hémangiopéricytaire (C70.-) [obs]	9150/1
9592/3	Lymphosarcome, SAI [obs]	9591/3
9592/3	Lymphosarcome diffus [obs]	9591/3
9593/3	Sarcome réticulaire, SAI [obs]	9591/3
9593/3	Lymphome malin à cellules réticulaires [obs]	9591/3
9593/3	Réticulosarcome, SAI [obs]	9591/3
9593/3	Lymphome malin à cellules réticulaires [obs]	9591/3
9594/3	Microgliome (C71.-)[obs]	9590/3
9595/3	Lymphome malin diffus, SAI	9591/3
9657/3	Maladie de Hodgkin à prédominance lymphocytaire, SAI [obs]	9651/3
9657/3	Maladie de Hodgkin à prédominance lymphocytaire, SAI [obs]	9651/3
9658/3	Maladie de Hodgkin à prédominance lymphocytaire, forme diffuse [obs]	9651/3
9660/3	Paragranulome hodgkinien, SAI [obs]	9659/3
9660/3	Paragranulome hodgkinien, forme nodulaire [obs]	9659/3
9666/3	Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, cellularité mixte	9665/3
9672/3	Lymphome malin diffus à petites cellules à noyaux encochés [obs]	9591/3
9672/3	Lymphome malin lymphoïde peu différencié, SAI [obs]	9591/3
9672/3	Lymphome malin lymphoïde peu différencié, SAI [obs]	9591/3
9672/3	Lymphome malin lymphoïde peu différencié, SAI [obs]	9591/3
9674/3	Lymphome malin centrocytique [obs]	9673/3
9676/3	Lymphome malin diffus centroblastique-centrocytique [obs]	9675/3
9676/3	Lymphome malin diffus centroblastique-centrocytique [obs]	9675/3
9677/3	Polypose lymphomateuse maligne	9673/3
9681/3	Lymphome malin à grandes cellules à noyaux encochés, SAI	9680/3
9681/3	Lymphome malin diffus à grandes cellules à noyaux encochés	9680/3
9681/3	Lymphome malin à grandes cellules à noyaux encochés, SAI [obs]	9680/3
9682/3	Lymphome malin diffus à grandes cellules à noyaux non encochés [obs]	9680/3

Annexe 3 : Termes qui ont changé de code morphologique

CIM-O, Deuxième Édition	Terme tel qu'il apparaît dans la CIM-O, Troisième Édition	CIM-O, Troisième Édition
9682/3	Lymphome malin à grandes cellules à noyaux non encochés, SAI	9680/3
9682/3	Lymphome malin diffus à grandes cellules à noyaux non encochés [obs]	9680/3
9682/3	Lymphome malin à grandes cellules à noyaux non encochés, SAI	9680/3
9683/3	Lymphome malin de type centroblastique, SAI	9680/3
9683/3	Lymphome malin diffus de type centroblastique	9680/3
9685/3	Lymphome malin lymphoblastique, SAI (<i>voir aussi M-9821/3</i>)	9727/3
9685/3	Lymphome malin à cellules à noyaux convolutés [obs]	9727/3
9685/3	Lymphome lymphoblastique [obs]	9727/3
9686/3	Lymphome malin diffus à petites cellules à noyaux non encochés [obs]	9591/3
9686/3	Lymphome malin à cellules indifférenciées non-Burkitt [obs]	9591/3
9686/3	Lymphome malin à cellules indifférenciées, SAI [obs]	9591/3
9688/3 *	Lymphome à grandes cellules B riche en cellules T	9680/3
9692/3	Lymphome malin folliculaire centroblastique-centrocytique [obs]	9690/3
9693/3	Lymphome malin lymphoïde folliculaire bien différencié [obs]	9698/3
9694/3	Lymphome malin lymphoïde nodulaire à différenciation intermédiaire [obs]	9591/3
9696/3	Lymphosarcome lymphoblastique folliculaire [obs]	9695/3
9697/3	Lymphome malin nodulaire centroblastique	9698/3
9703/3	Lymphome de la zone T	9702/3
9704/3	Lymphome lymphoépithélioïde	9702/3
9704/3	Lymphome de Lennert	9702/3
9706/3	Lymphome périphérique à cellules T, pléomorphe à petites cellules	9702/3
9707/3	Lymphome périphérique à cellules T, pléomorphe à grandes et moyennes cellules	9702/3
9710/3 *	Lymphome marginal, SAI	9699/3
9711/3	Lymphome monocytaire à cellules B	9699/3
9712/3	Angioendothéliomatose	9680/3
9713/3	Lymphome angiocentrique à cellules T [obs]	9719/3
9713/3	Lymphome angiocentrique à cellules T [obs]	9719/3
9713/3	Lymphome angiocentrique à cellules T [obs]	9719/3
9713/3	Lymphome angiocentrique à cellules T [obs]	9719/3
9715/3 *	Lymphome des tissus lymphoïdes muqueux	9699/3
9715/3 *	Lymphome des tissus lymphoïdes muqueux	9699/3
9720/3	Histiocytose maligne	9750/3
9720/3	Réticulose histiocytaire médullaire [obs]	9750/3
9722/3	Maladie de Letterer-Siwe	9754/3
9722/3	Histiocytose X progressive aiguë	9754/3
9722/3	Histiocytose maligne non lipidique [obs]	9754/3
9723/3	Lymphome histiocytaire vrai	9755/3
9731/3	Plasmocytome extramédullaire (ne survenant pas dans l'os)	9734/3
9763/3	Maladie des chaînes lourdes gamma	9762/3
9763/3	Maladie de Franklin	9762/3
9802/3	Leucémie subaiguë, SAI [obs]	9800/3
9803/3	Leucémie chronique, SAI [obs]	9800/3
9804/3	Leucémie aleucémique, SAI [obs]	9800/3
9821/3	Leucémie lymphocytaire aiguë	9835/3
9821/3	Leucémie lymphoïde aiguë	9835/3
9821/3	Leucémie lymphoïde aiguë	9835/3
9821/3	Leucémie lymphoblastique, SAI	9835/3
9821/3 **	FAB L1 [obs]	9835/3
9822/3	Leucémie lymphoïde subaiguë [obs]	9820/3
9822/3	Leucémie lymphocytaire subaiguë [obs]	9820/3
9822/3	Leucémie lymphocytaire subaiguë [obs]	9820/3
9824/3	Leucémie lymphocytaire aleucémique [obs]	9820/3
9824/3	Leucémie lymphoïde aleucémique [obs]	9820/3

CIM-O, Deuxième Édition	Terme tel qu'il apparaît dans la CIM-O, Troisième Édition	CIM-O, Troisième Édition
9824/3	Leucémie lymphoïde aleucémique [obs]	9820/3
9825/3	Leucémie polylmphocytaire, SAI	9832/3
9828/3 **	Leucémie lymphoblastique aiguë, type L2, SAI	9835/3
9828/3 **	FAB L2	9835/3
9830/3	Leucémie à plasmocytes (C42.1)	9733/3
9830/3	Leucémie plasmocytaire (C42.1)	9733/3
9841/3	Érythémie aiguë [obs]	9840/3
9841/3	Maladie de Di Guglielmo [obs]	9840/3
9841/3	Myélose érythémique aiguë [obs]	9840/3
9842/3	Érythémie chronique [obs]	9950/3
9850/3	Leucémie à cellules lymphosarcomateuses [obs]	9820/3
9862/3	Leucémie myéloïde subaiguë [obs]	9860/3
9862/3	Leucémie granulocytaire subaiguë [obs]	9860/3
9862/3	Leucémie myélogène subaiguë [obs]	9860/3
9864/3	Leucémie myéloïde aleucémique [obs]	9860/3
9864/3	Leucémie granulocytaire aleucémique [obs]	9860/3
9864/3	Leucémie myélogène aleucémique [obs]	9860/3
9865/3 **	Acute myelocytic leukemia with maturation	9874/3
9865/3 **	FAB M2, SAI	9874/3
9868/3	Leucémie chronique myélomonocytaire, NOS	9945/3
9869/3 **	Leucémie myélomonoblastique	9872/3
9869/3 **	FAB M0	9872/3
9880/3	Leucémie à éosinophiles	9860/3
9890/3	Leucémie monocytoïde, SAI	9860/3
9892/3	Leucémie monocytaire subaiguë [obs]	9860/3
9893/3	Leucémie à monocytes chronique [obs]	9860/3
9894/3	Leucémie monocytaire aleucémique [obs]	9860/3
9900/3	Leucémie à mastocytes (C42.1)	9742/3
9932/3	Myélofibrose aiguë	9931/3
9941/3	Réticulo-endothéliose leucémique	9940/3
9960/1	Maladie myéloproliférative, SAI	9975/1
9981/1	Anémie réfractaire sans sidéroblastes	9980/3

* code utilisé aux États-Unis seulement (1995-2000)

** code utilisé aux États-Unis seulement (1998-2000)

Annexe 4 : Termes qui ont changé de lésions d'apparence tumorale à néoplasmes

	Terme tel qu'il apparaît dans la CIM-O Troisième Édition	CIM-O, Troisième Édition
M-----	Réticulohistiocytome	8831/0
M-----	Papulose lymphomatoïde (C44.-)	9718/3
M-----	Tumeur à cellules géantes d'une gaine tendineuse	9252/0
M-----	Histiocytose X, SAI [obs]	9751/1
M-----	Granulome éosinophile	9752/1
M-----	Maladie de Hand-Schüller-Christian [obs]	9753/1

Annexe 5 : Termes supprimés de la CIM-O, troisième édition

CIM-O, Deuxième Édition

- 8077/2 Néoplasie intra-épithéliale de grade III, du col de l'utérus, de la vulve et du vagin
(remplacé par Néoplasie intra-épithéliale, grade III ; Néoplasie intra-épithéliale, grade III, du col utérin ; Néoplasie intra-épithéliale, grade III, du vagin ; Néoplasie intra-épithéliale, grade III, de la vulve)
- 8092/3 Carcinome basocellulaire, type morphée (C44.-)
(remplacé par Carcinome basocellulaire de type morphée)
- 8152/0 Adénome à cellules alpha (C25.-)
(remplacé par 8152/1 Tumeur à cellules alpha, SAI)
- 8332/3 Adénome proliférant de Langhans (C73.9)
(supprimé)
- 8810/0 Fibrome dur
(supprimé)
- 8851/0 Fibrome mou
(supprimé)
- 9053/0 Mésothéliome biphasique bénin
(supprimé)
- 9190/3 Sarcome ostéogénique juxtacortical (C40.-, C41.-)
(remplacé par 9192/3 Ostéosarcome juxtacortical)
- 9190/3 Ostéosarcome périostéal (C40.-, C41.-)
(remplacé par 9193/3 Ostéosarcome périosté)
- 9382/3 Oligo-astrocytome mixte (C71.-)
(remplacé par Oligoastrocytome)
- 9531/0 Méningiome méningothéliomateux
(remplacé par Méningiome méningothélial)
- 9560/0 Schwannome mélanocytaire
(remplacé par Schwannome mélanocyttaire)
- 9722/3 Histiocytose aiguë différenciée évolutive
(remplacé par 9754/3 Histiocytose X progressive aiguë)

Annexe 6 : Termes qui ont changé de code de comportement

Termes changeant de “ à la limite de la malignité ” à “ malin ”

CIM-O, Deuxième Édition	Terme tel qu’il apparaît dans la CIM-O, Troisième Édition	CIM-O, Troisième Édition
8931/1	Sarcome du stroma endométrial de bas grade (C54.1)	8931/3
8931/1	Endométriose cytogène (C54.1)	8931/3
8931/1	Myose stromale endolymphatique (C54.1)	8931/3
8931/1	Endométriose stromale (C54.1)	8931/3
8931/1	Myose stromale, SAI (C54.1)	8931/3
9393/1	Épendymome papillaire (C71.-)	9393/3
9538/1	Méningiome papillaire	9538/3
9950/1	Maladie de Vaquez	9950/3
9950/1	Polycythemia vera	9950/3
9960/1	Maladie myéloproliférative chronique, SAI	9960/3
9960/1	Syndrome myéloprolifératif chronique	9960/3
9961/1	Myélosclérose avec métaplasie myéloïde	9961/3
9961/1	Myélosclérose mégacaryocytaire	9961/3
9961/1	Splénomégalie myéloïde	9961/3
9962/1	Thrombocythémie essentielle	9962/3
9962/1	Thrombocythémie hémorragique essentielle	9962/3
9962/1	Thrombocythémie hémorragique essentielle	9962/3
9962/1	Thrombocythémie hémorragique idiopathique	9962/3
9980/1	Anémie réfractaire	9980/3
9981/1	Anémie réfractaire sans sidéroblastes	9980/3
9982/1	Anémie réfractaire avec sidéroblastes	9982/3
9982/1	Anémie réfractaire avec sidéroblastes en couronne	9982/3
9983/1	Anémie réfractaire avec excès de blastes	9983/3
9984/1	Anémie réfractaire avec excès de blastes en transformation [obs]	9984/3
9989/1	Syndrome myélodysplasique, SAI	9989/3
	Préleucémie [obs]	9989/3
	Syndrome préleucémique [obs]	9989/3

Termes changeant de “ malin ” à “ à la limite de la malignité ”

CIM-O, Deuxième Édition	Terme tel qu’il apparaît dans la CIM-O, Troisième Édition	CIM-O, Troisième Édition
8442/3	Cystadénome séreux à la limite de la malignité (C56.9)	8442/1
8442/3	Cystadénome séreux, SAI, à faible potentiel malin (C56.9)	8442/1
8451/3	Cystadénome papillaire à la limite de la malignité (C56.9)	8451/1
8462/3	Tumeur kystique séreuse papillaire à la limite de la malignité (C56.9)	8462/1
8462/3	Cystadénome séreux papillaire à la limite de la malignité (C56.9)	8462/1
8462/3	Tumeur séreuse papillaire à faible potentiel malin (C56.9)	8462/1
8462/3	Tumeur séreuse papillaire proliférative atypique (C56.9)	8462/1
8472/3	Tumeur kystique mucineuse à la limite de la malignité (C56.9)	8472/1
8472/3	Cystadénome pseudomucineux à la limite de la malignité (C56.9)	8472/1
8472/3	Cystadénome muqueux à la limite de la malignité (C56.9)	8472/1
8472/3	Tumeur mucineuse, SAI, à faible potentiel malin, SAI (C56.9)	8472/1
8473/3	Cystadénome papillaire pseudomucineux à la limite de la malignité (C56.9)	8473/1
8473/3	Cystadénome papillaire muqueux à la limite de la malignité (C56.9)	8473/1

8473/3	Tumeur mucineuse papillaire à la limite de la malignité (C56.9)	8473/1
9421/3	Astrocytome pilocytaire (C71.-)	9421/1
9421/3	Astrocytome pilaire (C71.-)	9421/1
9421/3	Astrocytome juvénile (C71.-)	9421/1
9422/3	Spongioblastome, SAI [obs] (C71.-)	9421/1

Termes changeant de “ bénin ” à “ à la limite de la malignité ”

CIM-O, Deuxième Édition	Terme tel qu'il apparaît dans la CIM-O, Troisième Édition	CIM-O, Troisième Édition
8120/0	Papillome transitionnel, SAI	8120/1
8152/0	Glucagonome, SAI (C25.-)	8152/1
8580/0	Thymome, SAI (37.9)	8580/1
8640/0	Tumeur à cellules de Sertoli, SAI	8640/1
8640/0	Adénome tubulaire de Pick	8640/1
8640/0	Adénome à cellules de Sertoli	8640/1
8640/0	Androblastome tubulaire, SAI	8640/1
8640/0	Adénome testiculaire	8640/1
9506/0	Neurocytome	9506/1

Termes changeant de “ à la limite de la malignité ” à “ bénin ”

CIM-O, Deuxième Édition	Terme tel qu'il apparaît dans la CIM-O, Troisième Édition	CIM-O, Troisième Édition
8261/1	Tumeur villeuse, SAI	8261/0
8261/1	Papillome vilieux	8261/0
8361/1	Tumeur juxtaglomérulaire	8361/0
8361/1	Réninome	8361/0
8823/1	Fibrome desmoplasique	8823/0
9080/1	Tératome mature	9080/0